

**Изменение № 4 ГОСТ 19203—73 Столы письменные. Методы определения жесткости столов и прочности ящиков и полуящиков**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.04.89 № 989**

**Дата введения 01.01.90**

Наименование стандарта. Исключить слова: «**столов и прочности ящиков и полуящиков**», «tables and drawers and semidrawers hardness»;

заменить слово: «**Методы**» на «**Метод**», «Methods» на «Method».

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на письменные столы и устанавливает метод определения их жесткости».

Стандарт не распространяется на письменные столы на металлическом каркасе и на столы со съемными крышками».

Пункты 1.1, 1.2, 2.1 изложить в новой редакции. «1.1. Для испытаний новых и модернизированных моделей письменных столов отбирают два стола

Допускается испытывать образцы, не имеющие лакокрасочных покрытий.

Количество и порядок отбора серийных образцов — по ГОСТ 16371—84

1.2. Перед испытанием образцы выдерживают не менее 3 сут.

Выдержка и испытания образцов должны производиться в помещении с относительной влажностью воздуха от 45 до 70 % и температурой воздуха от 15 до 30 °С

#### 2.1. Аппаратура

Испытательное устройство (стенд), обеспечивающее  
возможность приложения горизонтальной нагрузки с частотой  $(0,400 \pm \pm 0,016)$  Гц или с ритмом  $(24 \pm 1)$  цикл/мин;  
измерение нагрузки с погрешностью  $\pm 3$  %».

*(Продолжение см с. 208)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 19203—73)*

Пункт 2.2.1. Чертеж 1 исключить.

Пункт 2.2.2 изложить в новой редакции: «2.2.2. Определяют массу стола  $t_{ст}$  путем взвешивания одного из двух образцов с погрешностью  $\pm 1,0$  кг».

Пункт 2.2.5. Первый абзац изложить в новой редакции: «Величина горизонтальной нагрузки приведена в таблице»;

таблица. Головка. Исключить единицу: (кгс).

Пункт 2.2.6. Исключить обозначение: 11.

Пункт 2.3.1. Исключить слова: «не более».

Пункт 2.3.2. Заменить слова: «не более 0,5 мм» на  $\pm 0,5$  мм.

Пункт 2.4.1. Исключить единицы: (кгс), (кгс/мм).

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.4.4: «2.4.4. Результаты испытаний столов оформляют протоколом (см. приложение)».

Раздел 3 исключить.

(ИУС № 7 1989 г.)