



**МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

**ПРИКАЗ**

от "31" июля 2017 г.

№ 1044/пг

Москва

**О включении отраслевых сметных нормативов  
в федеральный реестр сметных нормативов**

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038,  
**п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые элементные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 20. Реставрация и воссоздание позолоты» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

 Х.Д. Мавляров

## Сборник 20. Реставрация и воссоздание позолоты

### Техническая часть

1. Нормами настоящего сборника предусмотрены работы по реставрации и воссозданию позолоты наружных и внутренних элементов памятников истории и культуры на деревянных, металлических и гипсовых поверхностях.

2. Классификацию поверхностей по категории сложности принимать согласно пункту 21 «Общих положений по применению норм на ремонтно-реставрационные работы». Кроме архитектурных деталей, перечисленных в «Общих положениях», в настоящем сборнике принята следующая классификация поверхностей по категории сложности:

2.1. I категория сложности – поверхности простого рисунка: гладкие, большие сферические, конусообразные и многогранные (купола, шпили);

2.2. II категория сложности – поверхности средней сложности рисунка: объемные гладкие и сферические (кресты, шары, конусы и т. п.), поверхности профилированные прямолинейные с количеством изломов до 3 на 1 дм<sup>2</sup> проекции поперечного сечения,; заглубленные шрифты высотой до 10 см).

2.3. III категория сложности – поверхности сложного рисунка: просеченные подзоры и кресты; объемные звенья растяжек и цепи; талрепы; поверхности профилированные прямолинейные с количеством изломов более 3 на 1 дм<sup>2</sup> проекции поверхности поперечного сечения; накладной шрифт высотой до 10 см.

2.4. IV категория сложности – поверхности особо сложного рисунка: объемные украшения деталей креста.

Затраты на работы для поверхностей, категория сложности которых в соответствии с пунктом 21 «Общих положений» определена как «вне категории сложности», определять по нормам настоящего сборника для IV категории сложности.

3. Для золочения поверхности внутри помещения используется золото весом 1,25 г в книжке, а для поверхностей, подвергающихся атмосферному воздействию и золочению на полимент, – весом от 2,5 до 6 г в одной книжке. Сусальное золото принято размерами листа 91,5x91,5 мм при 60 листах в одной книжке.

4. Объем позолотных работ исчисляется в квадратных дециметрах развернутой поверхности и определяется:

4.1. В случае проектирования воссоздаваемых деталей, подлежащих золочению, на основании проектной документации.

4.2. При отсутствии проекта площадь позолоты исчисляется при помощи замера поверхности, подлежащей золочению.

5. Обмер позолоченной поверхности производится следующим образом:

5.1. Гладкие, сферические, конусообразные, многогранные и профилированные поверхности – высота поверхности по огибу, умноженная на длину или ширину.

5.2. Орнаментированные поверхности разной сложности – площадь деталей или поверхности по проекции, умноженная на соответствующий коэффициент развертки (см. табл. 1).

5.3. Архитектурного декора в соответствии с пунктом 22 «Общих положений по применению отраслевых норм и расценок на ремонтно-реставрационные работы».

Обмер позолоченной поверхности производится в соответствии с правилом обмера: конфигурация деталей разбивается на простые геометрические формы с дальнейшими подсчетами площадей по формулам.

В случае, когда золочение производится на деталях, не поименованных в данном перечне, обмер производится по аналогии, приближенной к указанным наименованиям.

Таблица 1

| Категория сложности | Высота рельефа, см | Насыщенность рисунка на 1 дм <sup>2</sup> площади |                                      |                                      |
|---------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                     |                    | Редкое заполнение (до 3 элементов)                | среднее заполнение (до 10 элементов) | насыщение рисунка более 10 элементов |
| II                  | До 2               | 1,15  | 1,2                                  | -                                    |
|                     | Более 2            | 1,3   | 1,4                                  | -                                    |
| III                 | До 2               | 1,3   | 1,4                                  | 1,5                                  |
|                     | Более 2            | 1,4   | 1,5                                  | 2,0                                  |
| IV                  | До 2               | 1,4   | 1,7                                  | 2,0                                  |
|                     | Более 2            | 1,7   | 2,3                                  | 2,5                                  |

6. При производстве работ по реставрации и воссозданию на потолках и сводах к затратам труда применять коэффициент 1,2.

7. При производстве позолотных работ на декорах, подвергающихся воздействию атмосферных осадков и по необходимости устройства легких шатров и укрытий (при небольших площадях золочения), используют коэффициент 1,1.

8. Все вспомогательные работы (приготовление полимента, левкаса, гульфарбу, матового раствора, шпаклевки, мастики, отмучивание мела, обжиг бронзового порошка, варка клея) нормами учтены и дополнительной оплате не подлежат.

9. При производстве позолотных работ на куполах, крестах и т. д. применять к затратам труда в зависимости от высоты следующие коэффициенты:

9.1. Свыше 7 до 25 м - коэффициент 1,05.

9.2. Свыше 25 до 50 м – коэффициент 1,15.

9.3. Свыше 50 м – коэффициент 1,25.

10. При производстве работ внутри помещения на высоте свыше 30 м к затратам труда применять коэффициент 1,1.

11. При подготовке под золочение металлических поверхностей нанесение сурика и шпаклевные свыше 2 слоев на каждую дополнительную операцию добавляется:

11.1. Нанесение сурика – затраты труда 0,044 чел.-ч

11.2. Шпаклевание – затраты труда 0,046 чел.-ч

11.3. Расход материалов при нанесении сурика и шпаклевании свыше 2 слоев определяется по фактическому расходу.

12. Цировка – художественная прорезка (гравировка) в верхнем слое левкаса с целью выявления объемности и всего рисунка мельчайших деталей резьбы (с применением фотографии, калек и трафаретов).

Цировка нормируется отдельно.

13. Элементом рисунка называется конкретная часть детали или фрагмента, имеющая свой рисунок или объем и требующая самостоятельной обработки.

14. Фликовка – золочение вновь возможных трещин и разрывов листов золота. При разработке норм учтена и дополнительному нормированию не подлежит.

15. Бликовка – выборочное золочение сусальным золотом с целью усиления художественной выразительности орнамента. «Бликовкой» считать фрагменты площадью до 3 см<sup>2</sup>.

16. Поправки к применению норм и расценок.

| №№ норм и расценок      | Поправки и примечания  |
|-------------------------|--|
| 20-0101-11 ÷ 20-0101-17 | 16.1. Расход сусального золота уточнить по фактическим затратам. |

**Сборник 20. Реставрация и воссоздание позолоты**

**Таблица 20-0101-001. Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов**

**Состав работ:** 1. Пропитка поверхности спиртом.  
2. Нанесение укрепляющего состава.  
3. Крепление отслаивающейся позолоты прижиманием.

**Измеритель:** 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-001-1</b> | <b>Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов, категория сложности I</b>   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 6.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 2,15            |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0019          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0025          |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00009         |
| <b>20-0101-001-2</b> | <b>Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов, категория сложности II</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 6.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 2,15            |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0019          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0025          |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00009         |
| <b>20-0101-001-3</b> | <b>Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов, категория сложности III</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 6.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 1,81            |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0019          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0025          |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00009         |
| <b>20-0101-001-4</b> | <b>Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов, категория сложности IV</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 6.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 4,05            |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0019          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0025          |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00009         |

**Таблица 20-0101-002. Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных**

**Состав работ:** 1. Приготовление состава.  
2. Обработка поверхности спиртом.  
3. Нанесение укрепляющего раствора на поверхность (до 5 раз) и более.  
4. Укладка и крепление оставшихся частей грунта и позолоты прижиманием.  
5. Удаление излишков с помощью ватного тампона.

**Измеритель:** 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-002-1</b> | <b>Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности I</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.50<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 2,31            |
| 101-5777             | Вата белая гигроскопическая  | кг                | 0,0019          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00007         |
| 117-0012             | Клей рыбий (осетровый)   | кг                | 0,00075         |
| 411-0006             | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0095          |
| <b>20-0101-002-2</b> | <b>Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности II</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.50<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 2,31            |
| 101-5777             | Вата белая гигроскопическая  | кг                | 0,0019          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00007         |
| 117-0012             | Клей рыбий (осетровый)   | кг                | 0,00075         |
| 411-0006             | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0095          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-002-3</b> | <b>Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности III</b>       | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.50<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 2,63            |
| 101-5777             | Вата белая гигроскопическая   | кг                | 0,0019          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00007         |
| 117-0012             | Клей рыбий (осетровый)  | кг                | 0,00075         |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0095          |
| <b>20-0101-002-4</b> | <b>Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности IV</b>        | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.50<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 2,87            |
| 101-5777             | Вата белая гигроскопическая   | кг                | 0,0019          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00007         |
| 117-0012             | Клей рыбий (осетровый)  | кг                | 0,00075         |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0095          |
| <b>20-0101-002-5</b> | <b>Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, укрепление грунта и позолоты фрагментами, категория сложности I</b>   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.50<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 2,99            |
| 101-5777             | Вата белая гигроскопическая   | кг                | 0,0019          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00007         |
| 117-0012             | Клей рыбий (осетровый)  | кг                | 0,00075         |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0095          |
| <b>20-0101-002-6</b> | <b>Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, укрепление грунта и позолоты фрагментами, категория сложности II</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.50<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 2,99            |
| 101-5777             | Вата белая гигроскопическая   | кг                | 0,0019          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00007         |
| 117-0012             | Клей рыбий (осетровый)  | кг                | 0,00075         |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0095          |
| <b>20-0101-002-7</b> | <b>Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, укрепление грунта и позолоты фрагментами, категория сложности III</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.50<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 3,71            |
| 101-5777             | Вата белая гигроскопическая   | кг                | 0,0019          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00007         |
| 117-0012             | Клей рыбий (осетровый)  | кг                | 0,00075         |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0095          |
| <b>20-0101-002-8</b> | <b>Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, укрепление грунта и позолоты фрагментами, категория сложности IV</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.50<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 4,37            |
| 101-5777             | Вата белая гигроскопическая   | кг                | 0,0019          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00007         |
| 117-0012             | Клей рыбий (осетровый)  | кг                | 0,00075         |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0095          |

**Таблица 20-0101-003. Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов**

- Состав работ:**
1. Приготовление состава.
  2. Обработка поверхности спиртом.
  3. Нанесение укрепляющего раствора на поверхность (до 5 раз) и более.
  4. Укладка и крепление оставшихся частей грунта и позолоты прижиманием.
  5. Удаление излишков с помощью ватного тампона.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-003-1</b> | <b>Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности I</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.50   | чел.-ч            | 3,73            |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат       | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|------------------|--|-------------------|-----------------|
| <i>Материалы</i> |  |                   |                 |
| 101-2752         | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0019          |
| 101-7587         | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0025          |
| 113-8089         | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00009         |
| 20-0101-003-2    | <b>Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности II</b>                   | дм2 р.п.          |                 |
| 1                | разряд 5.50  | чел.-ч            | 3,73            |
| <i>Материалы</i> |  |                   |                 |
| 101-2752         | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0019          |
| 101-7587         | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0025          |
| 113-8089         | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00009         |
| 20-0101-003-3    | <b>Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности III</b>                  | дм2 р.п.          |                 |
| 1                | разряд 5.50  | чел.-ч            | 4,15            |
| <i>Материалы</i> |  |                   |                 |
| 101-2752         | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0019          |
| 101-7587         | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0025          |
| 113-8089         | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00009         |
| 20-0101-003-4    | <b>Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности IV</b>                   | дм2 р.п.          |                 |
| 1                | разряд 5.50  | чел.-ч            | 4,4             |
| <i>Материалы</i> |  |                   |                 |
| 101-2752         | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0019          |
| 101-7587         | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0025          |
| 113-8089         | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00009         |
| 20-0101-003-5    | <b>Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, укрепление грунта и позолоты отдельными фрагментами, категория сложности I</b>   | дм2 р.п.          |                 |
| 1                | разряд 5.50  | чел.-ч            | 4,33            |
| <i>Материалы</i> |  |                   |                 |
| 101-2752         | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0019          |
| 101-7587         | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0025          |
| 113-8089         | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00009         |
| 20-0101-003-6    | <b>Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, укрепление грунта и позолоты отдельными фрагментами, категория сложности II</b>  | дм2 р.п.          |                 |
| 1                | разряд 5.50  | чел.-ч            | 4,33            |
| <i>Материалы</i> |  |                   |                 |
| 101-2752         | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0019          |
| 101-7587         | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0025          |
| 113-8089         | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00009         |
| 20-0101-003-7    | <b>Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, укрепление грунта и позолоты отдельными фрагментами, категория сложности III</b> | дм2 р.п.          |                 |
| 1                | разряд 5.50  | чел.-ч            | 4,83            |
| <i>Материалы</i> |  |                   |                 |
| 101-2752         | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0019          |
| 101-7587         | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0025          |
| 113-8089         | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00009         |
| 20-0101-003-8    | <b>Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, укрепление грунта и позолоты отдельными фрагментами, категория сложности IV</b>  | дм2 р.п.          |                 |
| 1                | разряд 5.50  | чел.-ч            | 5,36            |
| <i>Материалы</i> |  |                   |                 |
| 101-2752         | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0019          |
| 101-7587         | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0025          |
| 113-8089         | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00009         |

**Таблица 20-0101-004. Удаление бытовых загрязнений, лаковых покрытий, масляной и бронзовой краски**

**Состав работ:** Удаление бытовых загрязнений

1. Очистка от пыли (1-4).
2. Удаление бытовых загрязнений при помощи пинцета и ватных тампонов, смоченных в медицинской желчи (1-4).
3. Нейтрализация поверхности этиловым спиртом (1-4).

Удаление лаковых покрытий

1. Удаление масляных и художественных лаков с применением растворителей (ацетон, спирт, смывки, составы ДМФА и другие растворители) (5-8).
2. Протирка насухо или тампонирование (5-8).

Удаление масляной и бронзовой краски

1. Удаление масляной и бронзовой краски с применением растворителей, установкой масляного компресса (9-12).
2. Нейтрализация поверхности (9-12).
3. Протирка насухо или тампонирование (9-12).

**Измеритель:** 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-004-1</b> | <b>Удаление бытовых загрязнений, категория сложности I</b>               | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 4.00  | чел.-ч            | 1,1             |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,0027          |
| 101-2354             | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I                       | кг                | 0,0021          |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП                                     | кг                | 0,0017          |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 117-0033             | Желчь медицинская  | кг                | 0,0064          |
| <b>20-0101-004-2</b> | <b>Удаление бытовых загрязнений, категория сложности II</b>              | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 4.00  | чел.-ч            | 1,1             |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,0027          |
| 101-2354             | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I                       | кг                | 0,0021          |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП                                     | кг                | 0,0017          |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 117-0033             | Желчь медицинская  | кг                | 0,0064          |
| <b>20-0101-004-3</b> | <b>Удаление бытовых загрязнений, категория сложности III</b>             | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 4.00  | чел.-ч            | 1,35            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,0027          |
| 101-2354             | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I                       | кг                | 0,0021          |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП                                     | кг                | 0,0017          |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 117-0033             | Желчь медицинская  | кг                | 0,0064          |
| <b>20-0101-004-4</b> | <b>Удаление бытовых загрязнений, категория сложности IV</b>              | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 4.00  | чел.-ч            | 1,52            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,0027          |
| 101-2354             | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I                       | кг                | 0,0021          |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП                                     | кг                | 0,0017          |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 117-0033             | Желчь медицинская  | кг                | 0,0064          |
| <b>20-0101-004-5</b> | <b>Удаление масляных и художественных лаков, категория сложности I</b>   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 6.00  | чел.-ч            | 1,4             |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,0027          |
| 101-2354             | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I                       | кг                | 0,0021          |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП                                     | кг                | 0,0017          |
| 113-0002             | Ацетон технический, сорт высший  | кг                | 0,0005          |
| 117-0045             | Диметилформамид  | кг                | 0,0023          |
| <b>20-0101-004-6</b> | <b>Удаление масляных и художественных лаков, категория сложности II</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 6.00  | чел.-ч            | 1,4             |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,0027          |
| 101-2354             | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I                       | кг                | 0,0021          |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП                                     | кг                | 0,0017          |
| 113-0002             | Ацетон технический, сорт высший  | кг                | 0,0005          |
| 117-0045             | Диметилформамид  | кг                | 0,0023          |
| <b>20-0101-004-7</b> | <b>Удаление масляных и художественных лаков, категория сложности III</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 6.00  | чел.-ч            | 1,77            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,0027          |
| 101-2354             | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I                       | кг                | 0,0021          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП                                    | кг                | 0,0017          |
| 113-0002              | Ацетон технический, сорт высший   | кг                | 0,0005          |
| 117-0045              | Диметилформамид   | кг                | 0,0023          |
| <b>20-0101-004-8</b>  | <b>Удаление масляных и художественных лаков, категория сложности IV</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00   | чел.-ч            | 2,19            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0027          |
| 101-2354              | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I                      | кг                | 0,0021          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП                                    | кг                | 0,0017          |
| 113-0002              | Ацетон технический, сорт высший   | кг                | 0,0005          |
| 117-0045              | Диметилформамид   | кг                | 0,0023          |
| <b>20-0101-004-9</b>  | <b>Удаление масляной и бронзовой краски, категория сложности I</b>      | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00   | чел.-ч            | 4,13            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0027          |
| 101-2354              | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I                      | кг                | 0,0021          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП                                    | кг                | 0,0017          |
| 113-0002              | Ацетон технический, сорт высший   | кг                | 0,0005          |
| 117-0045              | Диметилформамид   | кг                | 0,0023          |
| 117-0133              | Бумага папиросная   | кг                | 0,04            |
| <b>20-0101-004-10</b> | <b>Удаление масляной и бронзовой краски, категория сложности II</b>     | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00   | чел.-ч            | 4,13            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0027          |
| 101-2354              | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I                      | кг                | 0,0021          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП                                    | кг                | 0,0017          |
| 113-0002              | Ацетон технический, сорт высший   | кг                | 0,0005          |
| 117-0045              | Диметилформамид   | кг                | 0,0023          |
| 117-0133              | Бумага папиросная   | кг                | 0,04            |
| <b>20-0101-004-11</b> | <b>Удаление масляной и бронзовой краски, категория сложности III</b>    | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00   | чел.-ч            | 4,69            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0027          |
| 101-2354              | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I                      | кг                | 0,0021          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП                                    | кг                | 0,0017          |
| 113-0002              | Ацетон технический, сорт высший   | кг                | 0,0005          |
| 117-0045              | Диметилформамид   | кг                | 0,0023          |
| 117-0133              | Бумага папиросная   | кг                | 0,04            |
| <b>20-0101-004-12</b> | <b>Удаление масляной и бронзовой краски, категория сложности IV</b>     | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00   | чел.-ч            | 5,19            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0027          |
| 101-2354              | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I                      | кг                | 0,0021          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП                                    | кг                | 0,0017          |
| 113-0002              | Ацетон технический, сорт высший   | кг                | 0,0005          |
| 117-0045              | Диметилформамид   | кг                | 0,0023          |
| 117-0133              | Бумага папиросная   | кг                | 0,04            |

**Таблица 20-0101-005. Промывка позолоченных поверхностей**

Состав работ: Позолота на лак "Мордан"

1. Очистка поверхности от пыли при помощи кисти и пылесоса (1-4).
2. Приготовление растворов (1-4).
3. Промывка теплой водой с мылом при помощи кисти и греческой губки (1-4).
4. Промывка чистой водой, просушка насухо ватным тампоном (1-4).

Позолота на полимент

1. Очистка деталей от пыли при помощи кисти и пылесоса (5-8).
2. Промывка (снятие) легкоудаляемых загрязнений 5 % раствором синтанола в смеси 1:4 спирта и воды с приготовлением составов (5-8).
3. Промывка дистиллированной водой при помощи ватных тампонов (5-8).
4. Протирка тампонами насухо с осторожностью (5-8).

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-005-1</b> | <b>Промывка позолоченных поверхностей на лаке "Мордан", категория сложности I</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 4.00   | чел.-ч            | 0,12            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,002           |



Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-5438             | Мыло оленовое   | кг                | 0,0005          |
| 101-5777             | Вата белая гигроскопическая   | кг                | 0,0015          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,0001          |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,02            |
| <b>20-0101-005-2</b> | <b>Промывка позолоченных поверхностей на лаке "Мордан", категория сложности II</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 4.00   | чел.-ч            | 0,12            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,002           |
| 101-5438             | Мыло оленовое   | кг                | 0,0005          |
| 101-5777             | Вата белая гигроскопическая   | кг                | 0,0015          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,0001          |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,02            |
| <b>20-0101-005-3</b> | <b>Промывка позолоченных поверхностей на лаке "Мордан", категория сложности III</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 4.00   | чел.-ч            | 0,15            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,002           |
| 101-5438             | Мыло оленовое   | кг                | 0,0005          |
| 101-5777             | Вата белая гигроскопическая   | кг                | 0,0015          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,0001          |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,02            |
| <b>20-0101-005-4</b> | <b>Промывка позолоченных поверхностей на лаке "Мордан", категория сложности IV</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 4.00   | чел.-ч            | 0,18            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,002           |
| 101-5438             | Мыло оленовое   | кг                | 0,0005          |
| 101-5777             | Вата белая гигроскопическая   | кг                | 0,0015          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,0001          |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,02            |
| <b>20-0101-005-5</b> | <b>Промывка позолоченных поверхностей на "полимент" I категории сложности</b>       | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 4.00   | чел.-ч            | 0,22            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,002           |
| 101-2354             | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I                                  | кг                | 0,004           |
| 101-5438             | Мыло оленовое   | кг                | 0,0005          |
| 101-5777             | Вата белая гигроскопическая   | кг                | 0,0015          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,0001          |
| 117-0526             | Синтанол ДС-10  | кг                | 0,00015         |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,03            |
| <b>20-0101-005-6</b> | <b>Промывка позолоченных поверхностей на "полимент" II категории сложности</b>      | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 4.00   | чел.-ч            | 0,22            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,002           |
| 101-2354             | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I                                  | кг                | 0,004           |
| 101-5438             | Мыло оленовое   | кг                | 0,0005          |
| 101-5777             | Вата белая гигроскопическая   | кг                | 0,0015          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,0001          |
| 117-0526             | Синтанол ДС-10  | кг                | 0,00015         |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,03            |
| <b>20-0101-005-7</b> | <b>Промывка позолоченных поверхностей на "полимент" III категории сложности</b>     | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 4.00   | чел.-ч            | 0,28            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,002           |
| 101-2354             | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I                                  | кг                | 0,004           |
| 101-5438             | Мыло оленовое   | кг                | 0,0005          |
| 101-5777             | Вата белая гигроскопическая   | кг                | 0,0015          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,0001          |
| 117-0526             | Синтанол ДС-10  | кг                | 0,00015         |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,03            |
| <b>20-0101-005-8</b> | <b>Промывка позолоченных поверхностей на "полимент" IV категории сложности</b>      | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 4.00   | чел.-ч            | 0,33            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,002           |
| 101-2354             | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I                                  | кг                | 0,004           |
| 101-5438             | Мыло оленовое   | кг                | 0,0005          |
| 101-5777             | Вата белая гигроскопическая   | кг                | 0,0015          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,0001          |
| 117-0526             | Синтанол ДС-10  | кг                | 0,00015         |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,03            |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|
|------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|

**Таблица 20-0101-006. Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных**

Состав работ: 1. Расчистка поверхности от спрессованной пыли, копоти, следов побелки и других загрязнений тампонами.  
2. Установка компрессов с расчисткой (при необходимости).  
3. Довыборка отдельных мест скальпелем (с сохранением авторской манеры исполнения и стиля подлинника).

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-006-1</b> | <b>Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, I категории сложности</b>   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 6.00  | чел.-ч            | 3,49            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2335             | Фланель  | м2                | 0,002           |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0002          |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-4415             | Масло льняное  | кг                | 0,0001          |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0001          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0002          |
| 104-1399             | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм   | м2                | 0,002           |
| 113-2020             | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм   | м2                | 0,01            |
| 117-0091             | Спирт нашатырный   | кг                | 0,0001          |
| <b>20-0101-006-2</b> | <b>Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 6.00  | чел.-ч            | 3,49            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2335             | Фланель  | м2                | 0,002           |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0002          |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-4415             | Масло льняное  | кг                | 0,0001          |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0001          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0002          |
| 104-1399             | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм   | м2                | 0,002           |
| 113-2020             | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм   | м2                | 0,01            |
| 117-0091             | Спирт нашатырный   | кг                | 0,0001          |
| <b>20-0101-006-3</b> | <b>Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 6.00  | чел.-ч            | 5,54            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2335             | Фланель  | м2                | 0,002           |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0002          |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-4415             | Масло льняное  | кг                | 0,0001          |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0001          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0002          |
| 104-1399             | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм   | м2                | 0,002           |
| 113-2020             | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм   | м2                | 0,01            |
| 117-0091             | Спирт нашатырный   | кг                | 0,0001          |
| <b>20-0101-006-4</b> | <b>Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 6.00  | чел.-ч            | 6,82            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2335             | Фланель  | м2                | 0,002           |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0002          |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-4415             | Масло льняное  | кг                | 0,0001          |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0001          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0002          |
| 104-1399             | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм   | м2                | 0,002           |
| 113-2020             | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм   | м2                | 0,01            |
| 117-0091             | Спирт нашатырный   | кг                | 0,0001          |

Таблица 20-0101-007. Снятие позолоты или потали, старой позолоты с деревянных, гипсовых, металлических поверхностей

Состав работ: Для деревянных и гипсовых поверхностей (1-4).

1. Обеспыливание позолоченных поверхностей.

2. Анализ состояния позолоты.

3. Снятие позолоты вручную прошкуриванием водоустойчивым наждачным полотном мест с применением растворителей, обметание поверхности кисточкой и ветошью.

Для металлических поверхностей (5-7).

1. Промывка золоченных деталей водой с маслом.

2. Анализ состояния позолоты.

3. Снятие старой позолоты при помощи водоустойчивого наждачного полотна и воды.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат    | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|--|-------------------|-----------------|
| 20-0101-007-1 | Снятие позолоты или потали на деревянных и гипсовых поверхностях при помощи наждачного полотна или с применением растворителя, I категории сложности   | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 4.00  | чел.-ч            | 1,87            |
|               | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1757      | Ветошь   | кг                | 0,003           |
| 101-2354      | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I   | кг                | 0,00025         |
| 101-5851      | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,005           |
| 101-7568      | Вата техническая серая   | кг                | 0,003           |
| 113-0002      | Ацетон технический, сорт высший  | кг                | 0,00025         |
| 117-0091      | Спирт нашатырный   | кг                | 0,0002          |
| 411-0006      | Вода дистиллированная  | л                 | 0,00065         |
| 20-0101-007-2 | Снятие позолоты или потали на деревянных и гипсовых поверхностях при помощи наждачного полотна или с применением растворителя, II категории сложности  | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 4.00  | чел.-ч            | 2,85            |
|               | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1757      | Ветошь   | кг                | 0,003           |
| 101-2354      | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I   | кг                | 0,00025         |
| 101-5851      | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,005           |
| 101-7568      | Вата техническая серая   | кг                | 0,003           |
| 113-0002      | Ацетон технический, сорт высший  | кг                | 0,00025         |
| 117-0091      | Спирт нашатырный   | кг                | 0,0002          |
| 411-0006      | Вода дистиллированная  | л                 | 0,00065         |
| 20-0101-007-3 | Снятие позолоты или потали на деревянных и гипсовых поверхностях при помощи наждачного полотна или с применением растворителя, III категории сложности | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 4.00  | чел.-ч            | 3,25            |
|               | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1757      | Ветошь   | кг                | 0,003           |
| 101-2354      | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I   | кг                | 0,00025         |
| 101-5851      | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,005           |
| 101-7568      | Вата техническая серая   | кг                | 0,003           |
| 113-0002      | Ацетон технический, сорт высший  | кг                | 0,00025         |
| 117-0091      | Спирт нашатырный   | кг                | 0,0002          |
| 411-0006      | Вода дистиллированная  | л                 | 0,00065         |
| 20-0101-007-4 | Снятие позолоты или потали на деревянных и гипсовых поверхностях при помощи наждачного полотна или с применением растворителя, IV категории сложности  | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 4.00  | чел.-ч            | 3,53            |
|               | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1757      | Ветошь   | кг                | 0,003           |
| 101-2354      | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I   | кг                | 0,00025         |
| 101-5851      | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,005           |
| 101-7568      | Вата техническая серая   | кг                | 0,003           |
| 113-0002      | Ацетон технический, сорт высший  | кг                | 0,00025         |
| 117-0091      | Спирт нашатырный   | кг                | 0,0002          |
| 411-0006      | Вода дистиллированная  | л                 | 0,00065         |
| 20-0101-007-5 | Снятие старой позолоты с металлических гладких и профилированных поверхностей  | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 4.00  | чел.-ч            | 0,18            |
|               | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1757      | Ветошь   | кг                | 0,00055         |
| 101-5851      | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0027          |
| 411-0001      | Вода   | м3                | 0,00011         |
| 20-0101-007-6 | Снятие старой позолоты с металлических поверхностей орнаментированных средней сложности  | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 4.00  | чел.-ч            | 0,2             |
|               | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1757      | Ветошь   | кг                | 0,0006          |
| 101-5851      | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0027          |
| 411-0001      | Вода   | м3                | 0,0001          |
| 20-0101-007-7 | Снятие старой позолоты с металлических поверхностей орнаментированных сложных  | дм2 р.п.          |                 |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат | Наименование элементов затрат          | Единица измерения | Показатели норм |
|------------|--|-------------------|-----------------|
| 1          | разряд 4.00                            | чел.-ч            | 0,41            |
|            | <i>Материалы</i>                       |                   |                 |
| 101-1757   | Ветошь                                 | кг                | 0,0006          |
| 101-5851   | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2                | 0,0027          |
| 411-0001   | Вода                                   | м3                | 0,0001          |

**Таблица 20-0101-008. Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей и масляной краски с металлических**

Состав работ: Снятие левкаса всухую

1. Удаление структурно-разрушенного левкаса при помощи резного инструмента со смачиванием водой (1-4).
2. Протирка ветошью (1-4).
3. Зачистка поверхности наждачным полотном (1-4).
4. Обеспыливание (1-4).

Снятие левкаса при помощи компрессов (5-8)

1. Наложение горячих и холодных компрессов на левкас.
2. Удаление размягченного левкаса вручную с помощью инструмента (скальпеля, царапок и т.д.).
3. Протирка ветошью, зачистка наждачным полотном.
4. Обеспыливание.

Снятие масляной подготовки с металлических поверхностей (9-11)

1. Удаление краски (сурик, крон, мордан, бронза) при помощи краски АТФ и других смывок по металлу специальным инструментом для позолотных работ с протиркой ветошью.
2. Нейтрализация смывки ацетоном (или другими растворителями).
3. Промывка теплой водой с мылом, просушка.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат    | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|---|-------------------|-----------------|
| 20-0101-008-1 | <b>Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую, I категории сложности</b>                | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1             | разряд 4.00   | чел.-ч            | 3,41            |
|               | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-5851      | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,005           |
| 20-0101-008-2 | <b>Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую, II категории сложности</b>               | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1             | разряд 4.00   | чел.-ч            | 4,04            |
|               | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-5851      | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,005           |
| 20-0101-008-3 | <b>Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую, III категории сложности</b>              | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1             | разряд 4.00   | чел.-ч            | 4,31            |
|               | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-5851      | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,005           |
| 20-0101-008-4 | <b>Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую, IV категории сложности</b>               | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1             | разряд 4.00   | чел.-ч            | 4,8             |
|               | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-5851      | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,005           |
| 20-0101-008-5 | <b>Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи компресса, I категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1             | разряд 4.00   | чел.-ч            | 2,27            |
|               | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1757      | Ветошь  | кг                | 0,003           |
| 101-2354      | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I  | кг                | 0,00025         |
| 101-5851      | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,005           |
| 101-7568      | Вата техническая серая  | кг                | 0,003           |
| 113-0002      | Ацетон технический, сорт высший   | кг                | 0,00025         |
| 113-2020      | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм  | м2                | 0,005           |
| 117-0091      | Спирт нашатырный  | кг                | 0,0002          |
| 411-0006      | Вода дистиллированная   | л                 | 0,00065         |
| 20-0101-008-6 | <b>Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи компресса, II категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1             | разряд 4.00   | чел.-ч            | 2,83            |
|               | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1757      | Ветошь  | кг                | 0,003           |
| 101-2354      | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I  | кг                | 0,00025         |
| 101-5851      | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,005           |
| 101-7568      | Вата техническая серая  | кг                | 0,003           |
| 113-0002      | Ацетон технический, сорт высший   | кг                | 0,00025         |
| 113-2020      | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм  | м2                | 0,005           |
| 117-0091      | Спирт нашатырный  | кг                | 0,0002          |
| 411-0006      | Вода дистиллированная   | л                 | 0,00065         |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-008-7</b>  | <b>Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи компресса, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 4.00  | чел.-ч            | 3,16            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,003           |
| 101-2354              | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I   | кг                | 0,00025         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,005           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,003           |
| 113-0002              | Ацетон технический, сорт высший  | кг                | 0,00025         |
| 113-2020              | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм   | м2                | 0,005           |
| 117-0091              | Спирт нашатырный   | кг                | 0,0002          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,00065         |
| <b>20-0101-008-8</b>  | <b>Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи компресса, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 4.00  | чел.-ч            | 3,61            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,003           |
| 101-2354              | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I   | кг                | 0,00025         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,005           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,003           |
| 113-0002              | Ацетон технический, сорт высший  | кг                | 0,00025         |
| 113-2020              | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм   | м2                | 0,005           |
| 117-0091              | Спирт нашатырный   | кг                | 0,0002          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,00065         |
| <b>20-0101-008-9</b>  | <b>Снятие масляной подготовки с металлических гладких и профилированных поверхностей</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 4.00  | чел.-ч            | 0,19            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0021          |
| 101-3570              | Смывка АФТ-1 для художественных красок   | кг                | 0,0045          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-6837              | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая   | м2                | 0,004           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,001           |
| 113-0002              | Ацетон технический, сорт высший  | кг                | 0,0015          |
| 113-2020              | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм   | м2                | 0,01            |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00044         |
| <b>20-0101-008-10</b> | <b>Снятие масляной подготовки с металлических поверхностей орнаментированных средней сложности</b>       | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 4.00  | чел.-ч            | 0,22            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0021          |
| 101-3570              | Смывка АФТ-1 для художественных красок   | кг                | 0,0045          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-6837              | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая   | м2                | 0,0042          |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,001           |
| 113-0002              | Ацетон технический, сорт высший  | кг                | 0,0015          |
| 113-2020              | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм   | м2                | 0,01            |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00043         |
| <b>20-0101-008-11</b> | <b>Снятие масляной подготовки с металлических поверхностей орнаментированных сложных</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 4.00  | чел.-ч            | 0,64            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0021          |
| 101-3570              | Смывка АФТ-1 для художественных красок   | кг                | 0,0045          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-6837              | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая   | м2                | 0,0042          |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,001           |
| 113-0002              | Ацетон технический, сорт высший  | кг                | 0,0015          |
| 113-2020              | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм   | м2                | 0,01            |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00045         |

**Таблица 20-0101-009. Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски гальваническим способом или способом обжига**

- Состав работ:**
1. Промывка водой с разбавителем № 2 и детским мылом.
  2. Зачистка остатков грунта (краски) специальным инструментом.
  3. Зачистка крупнозернистым наждачным полотном.
  4. Зачистка мелкозернистым наждачным полотном.
  5. Снятие металлической пыли при помощи пылесоса.
  6. Промывка чистой водой.

**Измеритель:** 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-009-1</b> | <b>Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски гальваническим способом или обжигом: поверхности гладкие и профилированные</b>           | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 4.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,18            |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,001           |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0005          |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0002          |
| 101-6837             | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая   | м2                | 0,006           |
| 411-0001             | Вода   | м3                | 0,0005          |
| <b>20-0101-009-2</b> | <b>Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски гальваническим способом или обжигом: поверхности орнаментированные средней сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 4.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,24            |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,001           |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0005          |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0002          |
| 101-6837             | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая   | м2                | 0,006           |
| 411-0001             | Вода   | м3                | 0,0005          |
| <b>20-0101-009-3</b> | <b>Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски гальваническим способом или обжигом: поверхности орнаментированные сложные</b>           | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 4.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,49            |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,001           |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0005          |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0002          |
| 101-6837             | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая   | м2                | 0,006           |
| 411-0001             | Вода   | м3                | 0,0005          |

**Таблица 20-0101-010. Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу"**

- Состав работ:** Подготовка поверхности (1-4, 9-12, 17-20).
1. Зачистка поверхности при помощи наждачного полотна, обеспыливание, проклеивание синтетическим клеем за 2 раза, проклеивание тонкой тканью трещин.
  2. Приготовление левкаса (отмучивание мела, варка клея, смешивание компонентов).
  3. Нанесение левкаса 8-10 раз с просушкой каждого слоя, приготовление шпаклевки, шпаклевание изъянов, зачистка и подрезка, чистка пылесосом. Подлишевка режущим инструментом по слегка смоченной поверхности через 5-6 слоев левкаса для выявления формы элементов лепного декора.
  4. Лишевка (шлифовка) поверхности левкаса режущим инструментом, мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща, холстиной водой до абсолютной гладкости с целью выявления формы детали, обеспыливание поверхности пылесосом.
  5. Шихтановка (шлифовка) всухую водоустойчивым наждачным полотном гладких мест не подлежащих цирровке. Частичная цирровка.
  6. Покрытие поверхности спиртовым лаком за 2-3 раза с последующей шлифовкой каждого слоя, приготовление спиртового лака.
  7. Приготовление гульфарбы, нанесение на поверхность гульфарбы.
- Золочение поверхности (5-8, 13-16, 21-24).
1. Накладка золота с притиркой ватным тампоном, бликовка разрывов золота, обметание позолотной поверхности, сбор золотосодержащих отходов.
  2. Приготовление матирующего состава, покрытие позолоченной поверхности матирующим составом до 3-х раз.

**Измеритель:** 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-010-1</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 2,27            |
| 101-0425             | Краски масляные и алкидные, готовые к применению бляла цинковые МА-15Н   | кг                | 0,00075         |
| 101-0433             | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15   | кг                | 0,00015         |
| 101-0620             | Мел природный молотый  | кг                | 0,0096          |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,001           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0001          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 101-2472             | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,00065         |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,0043          |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0004          |
| 101-5842             | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0084          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00004         |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0003          |
| 117-0029             | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036             | Мед натуральный  | кг                | 0,00017         |
| 117-0074             | Хвоц сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090             | Пемза  | кг                | 0,0006          |
| 117-0521             | Холст льняной  | м2                | 0,0023          |
| 117-9038             | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001             | Вода   | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-010-2</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60  | чел.-ч            | 2,55            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0425             | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н  | кг                | 0,00075         |
| 101-0433             | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15   | кг                | 0,00015         |
| 101-0620             | Мел природный молотый  | кг                | 0,0096          |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,001           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0001          |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,00065         |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,0043          |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0004          |
| 101-5842             | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0084          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00004         |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0003          |
| 117-0029             | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036             | Мед натуральный  | кг                | 0,00017         |
| 117-0074             | Хвоц сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090             | Пемза  | кг                | 0,0006          |
| 117-0521             | Холст льняной  | м2                | 0,0023          |
| 117-9038             | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001             | Вода   | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-010-3</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60  | чел.-ч            | 3,09            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0425             | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н  | кг                | 0,00075         |
| 101-0433             | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15   | кг                | 0,00015         |
| 101-0620             | Мел природный молотый  | кг                | 0,0096          |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,001           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0001          |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0007          |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,0044          |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0004          |
| 101-5842             | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0084          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00004         |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0003          |
| 117-0029             | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036             | Мед натуральный  | кг                | 0,00017         |
| 117-0074             | Хвоц сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090             | Пемза  | кг                | 0,0006          |
| 117-0521             | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038             | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001             | Вода   | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-010-4</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60  | чел.-ч            | 3,64            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0425             | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н  | кг                | 0,00075         |
| 101-0433             | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15   | кг                | 0,00017         |
| 101-0620             | Мел природный молотый  | кг                | 0,0096          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,001           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0001          |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0007          |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,0044          |
| 101-5438             | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0004          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0084          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00004         |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0003          |
| 117-0029             | Шеллак сухой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0036             | Мед натуральный   | кг                | 0,00017         |
| 117-0074             | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090             | Пемза   | кг                | 0,0006          |
| 117-0521             | Холст льняной   | м2                | 0,0027          |
| 117-9038             | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001             | Вода  | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-010-5</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b>   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,7             |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0005          |
| 101-5399             | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 117-0032             | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035             | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100             | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463             | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019             | Золото сусальное  | книжка            | 0,0208          |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0014          |
| <b>20-0101-010-6</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,86            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0005          |
| 101-5399             | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0011          |
| 117-0032             | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035             | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100             | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463             | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019             | Золото сусальное  | книжка            | 0,0212          |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0014          |
| <b>20-0101-010-7</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60   | чел.-ч            | 1,1             |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0005          |
| 101-5399             | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0011          |
| 117-0032             | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035             | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100             | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463             | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019             | Золото сусальное  | книжка            | 0,0222          |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0014          |
| <b>20-0101-010-8</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60   | чел.-ч            | 1,45            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0005          |
| 101-5399             | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0011          |
| 117-0032             | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035             | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100             | Смола сандарак  | кг                | 0,00021         |
| 117-0463             | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019             | Золото сусальное  | книжка            | 0,024           |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0014          |



Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-010-9</b>  | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 1,98            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,0026          |
| 101-0425              | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н   | кг                | 0,0007          |
| 101-0433              | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15  | кг                | 0,00015         |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,0096          |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0001          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,00065         |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,0044          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0004          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0084          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00004         |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0003          |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00017         |
| 117-0074              | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0006          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-010-10</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 2,24            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,0026          |
| 101-0425              | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н   | кг                | 0,0007          |
| 101-0433              | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15  | кг                | 0,00015         |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,0096          |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0001          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,00065         |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,0044          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0004          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0084          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00004         |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0003          |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00017         |
| 117-0074              | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0006          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-010-11</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 2,62            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,003           |
| 101-0425              | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н   | кг                | 0,0007          |
| 101-0433              | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15  | кг                | 0,00015         |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,0096          |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0001          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0007          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,0044          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0004          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0087          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00004         |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0003          |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00017         |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 117-0074              | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0006          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-010-12</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 3,14            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,003           |
| 101-0425              | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н  | кг                | 0,0007          |
| 101-0433              | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15   | кг                | 0,00015         |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,0096          |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0001          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0007          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,0044          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0004          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0088          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00004         |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0003          |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,00017         |
| 117-0074              | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0006          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-010-13</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,53            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 117-0032              | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак   | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0208          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0014          |
| <b>20-0101-010-14</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b>                | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,65            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 117-0032              | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак   | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0212          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0014          |
| <b>20-0101-010-15</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b>               | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,84            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 117-0032              | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак   | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0222          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0015          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-010-16</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>                    | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 1               |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 117-0032              | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак   | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,024           |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-010-17</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b>   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 1,69            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,004           |
| 101-0425              | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н  | кг                | 0,0007          |
| 101-0433              | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15   | кг                | 0,00015         |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,0096          |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0001          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,00068         |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,0044          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0004          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0085          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00004         |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0003          |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,00017         |
| 117-0074              | Хвоц сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0006          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-010-18</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 1,96            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,004           |
| 101-0425              | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н  | кг                | 0,0007          |
| 101-0433              | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15   | кг                | 0,00015         |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,0096          |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0001          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,00068         |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,0044          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0004          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0087          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00004         |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0003          |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,00017         |
| 117-0074              | Хвоц сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0006          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-010-19</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 2,23            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,004           |
| 101-0425              | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н  | кг                | 0,0007          |
| 101-0433              | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15   | кг                | 0,00015         |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,0096          |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0001          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0007          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,0044          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0004          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0087          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00004         |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0003          |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00017         |
| 117-0074              | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0006          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0027          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-010-20</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 2,55            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,004           |
| 101-0425              | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н   | кг                | 0,0007          |
| 101-0433              | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15  | кг                | 0,00015         |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,0096          |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0001          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0007          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,0044          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0004          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0088          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00004         |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0003          |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00017         |
| 117-0074              | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0006          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0027          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-010-21</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,37            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 117-0032              | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,0208          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-010-22</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b>                | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,52            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 117-0032              | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,0212          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0015          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-010-23</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 0,65            |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 117-0032              | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,0222          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-010-24</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 0,83            |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 117-0032              | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,024           |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0015          |

**Таблица 20-0101-011. Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент"**

Состав работ: Подготовка поверхности (1-4, 9-12, 17-20).

1. Зачистка поверхности при помощи наждачного полотна, обеспыливание, проклеивание синтетическим клеем за 2 раза, проклеивание миткалевой тканью.
  2. Приготовление левкаса из отмученного мела и других компонентов, варка клея и другие сопутствующие вспомогательные работы.
  3. Нанесение левкаса 10-12 раз с промежуточной подрезкой, подлишевка после нанесения 5-6 слоев левкаса, приготовлен шпаклевки, шпаклевание дефектов поверхности, зачистка прошпаклеванных мест, обеспыливание поверхности.
  4. Лишевка (шлифовка) поверхности левкаса режущим инструментом, мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща, холстино водой до абсолютной гладкости с целью выявления формы детали, обеспыливание поверхности пылесосом.
  5. Тонирование золотистой охрой (разведенной на воде) полиментных мест для выявления небольших неровностей и других дефектов поверхности. Шлифовка (шихтановка) мелкозернистым наждачным полотном всухую (наждачное полотно № 6, 4, 1, 0) обеспыливание поверхности.
  6. Промывка дестилированной водой, покрытие белком, нанесение полимента 8-10 раз с периодическим процеживанием состава, очесывание сукном после каждого покрытия полиментом, обеспыливание.
- Золочение поверхности (5-8, 13-16, 21-24).
1. Нанесение освежающего слоя полимента, очесывание полимента сукном.
  2. Смачивание поверхности спиртом, разведенным на воде, накладка золота, просушка.
  3. Полировка золота агатовым зубком, шлифовка.
  4. Обметание позолоты, сбор золотосодержащих отходов.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-011-1</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 4,3             |
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,0037          |
| 101-0620             | Мел природный молотый   | кг                | 0,01152         |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-2746             | Воск натуральный  | кг                | 0,00004         |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,0049          |
| 101-5438             | Мыло олеиновое  | кг                | 0,00005         |
| 101-5446             | Фетр  | м2                | 0,0001          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,00019         |
| 101-6837             | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая  | м2                | 0,008           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00005         |
| 117-0023             | Пигмент художественный сухой охра золотистая  | кг                | 0,0004          |
| 117-0036             | Мед натуральный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0039             | Сало свиное (нутряное)  | кг                | 0,00004         |
| 117-0044             | Яйцо куриное  | шт.               | 0,05            |
| 117-0074             | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |

Измеритель: 1 дм2 развсрнутой поворхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 117-0090             | Пемза   | кг                | 0,0007          |
| 117-0124             | Спермацет   | кг                | 0,00004         |
| 117-0521             | Холст льняной   | м2                | 0,0024          |
| 117-9038             | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 407-0001             | Глина   | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001             | Вода  | м3                | 0,00046         |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0064          |
| <b>20-0101-011-2</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60   | чел.-ч            | 4,39            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,0042          |
| 101-0620             | Мел природный молотый   | кг                | 0,01152         |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-2746             | Воск натуральный  | кг                | 0,00004         |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,0049          |
| 101-5438             | Мыло олеиновое  | кг                | 0,00005         |
| 101-5446             | Фетр  | м2                | 0,0001          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,00022         |
| 101-6837             | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая  | м2                | 0,008           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00005         |
| 117-0023             | Пигмент художественный сухой охра золотистая  | кг                | 0,0004          |
| 117-0036             | Мед натуральный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0039             | Сало свиное (нутряное)  | кг                | 0,00004         |
| 117-0044             | Яйцо куриное  | шт.               | 0,05            |
| 117-0074             | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090             | Пемза   | кг                | 0,0007          |
| 117-0124             | Спермацет   | кг                | 0,00004         |
| 117-0521             | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038             | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 407-0001             | Глина   | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001             | Вода  | м3                | 0,00046         |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0064          |
| <b>20-0101-011-3</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 6.00   | чел.-ч            | 5,34            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,0043          |
| 101-0620             | Мел природный молотый   | кг                | 0,01152         |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-2746             | Воск натуральный  | кг                | 0,00004         |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,0049          |
| 101-5438             | Мыло олеиновое  | кг                | 0,00005         |
| 101-5446             | Фетр  | м2                | 0,0001          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,00023         |
| 101-6837             | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая  | м2                | 0,008           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00005         |
| 117-0023             | Пигмент художественный сухой охра золотистая  | кг                | 0,0004          |
| 117-0036             | Мед натуральный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0039             | Сало свиное (нутряное)  | кг                | 0,00004         |
| 117-0044             | Яйцо куриное  | шт.               | 0,05            |
| 117-0074             | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090             | Пемза   | кг                | 0,0007          |
| 117-0124             | Спермацет   | кг                | 0,00004         |
| 117-0521             | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038             | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 407-0001             | Глина   | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001             | Вода  | м3                | 0,00046         |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0064          |
| <b>20-0101-011-4</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 6.00   | чел.-ч            | 5,96            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,0045          |
| 101-0620             | Мел природный молотый   | кг                | 0,01152         |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-2746             | Воск натуральный  | кг                | 0,00004         |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,0049          |
| 101-5438             | Мыло олеиновое  | кг                | 0,00005         |
| 101-5446             | Фетр  | м2                | 0,00011         |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 101-5842             | Поролон  | кг                | 0,00023         |
| 101-6837             | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая   | м2                | 0,008           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00005         |
| 117-0023             | Пигмент художественный сухой охра золотистая   | кг                | 0,0004          |
| 117-0036             | Мед натуральный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0039             | Сало свиное (нутряное)   | кг                | 0,00004         |
| 117-0044             | Яйцо куриное   | шт.               | 0,05            |
| 117-0074             | Хвощ сухой   | кг                | 0,00011         |
| 117-0090             | Пемза  | кг                | 0,0007          |
| 117-0124             | Спермацет  | кг                | 0,00004         |
| 117-0521             | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038             | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 407-0001             | Глина  | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001             | Вода   | м3                | 0,00046         |
| 411-0006             | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0064          |
| <b>20-0101-011-5</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b>             | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,61            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0009          |
| 101-5399             | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0019          |
| 117-0035             | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019             | Золото сусальное   | книжка            | 0,0208          |
| 411-0001             | Вода   | м3                | 0,00002         |
| <b>20-0101-011-6</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b>            | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,67            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0009          |
| 101-5399             | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0019          |
| 117-0035             | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019             | Золото сусальное   | книжка            | 0,0212          |
| 411-0001             | Вода   | м3                | 0,00002         |
| <b>20-0101-011-7</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b>           | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 6.00  | чел.-ч            | 1,05            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,001           |
| 101-5399             | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 117-0035             | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019             | Золото сусальное   | книжка            | 0,0222          |
| 411-0001             | Вода   | м3                | 0,00002         |
| <b>20-0101-011-8</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>            | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 6.00  | чел.-ч            | 1,42            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,001           |
| 101-5399             | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 117-0035             | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019             | Золото сусальное   | книжка            | 0,024           |
| 411-0001             | Вода   | м3                | 0,00002         |
| <b>20-0101-011-9</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60  | чел.-ч            | 3,94            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620             | Мел природный молотый  | кг                | 0,01152         |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-2746             | Воск натуральный   | кг                | 0,00004         |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,0049          |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,00005         |
| 101-5446             | Фетр   | м2                | 0,0001          |
| 101-5842             | Поролон  | кг                | 0,00024         |
| 101-6837             | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая   | м2                | 0,008           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00005         |
| 117-0023             | Пигмент художественный сухой охра золотистая   | кг                | 0,0004          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0039              | Сало свиное (нутряное)   | кг                | 0,00004         |
| 117-0044              | Яйцо куриное   | шт.               | 0,05            |
| 117-0074              | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0007          |
| 117-0124              | Спермацет  | кг                | 0,00004         |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 407-0001              | Глина  | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00046         |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,00642         |
| <b>20-0101-011-10</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 4,22            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,01152         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-2746              | Воск натуральный   | кг                | 0,00004         |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,005           |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,00005         |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0001          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00024         |
| 101-6837              | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая   | м2                | 0,0084          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00005         |
| 117-0023              | Пигмент художественный сухой охра золотистая   | кг                | 0,0004          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0039              | Сало свиное (нутряное)   | кг                | 0,00004         |
| 117-0044              | Яйцо куриное   | шт.               | 0,05            |
| 117-0074              | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,00074         |
| 117-0124              | Спермацет  | кг                | 0,00004         |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 407-0001              | Глина  | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00046         |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,00643         |
| <b>20-0101-011-11</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00  | чел.-ч            | 4,65            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,01152         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-2746              | Воск натуральный   | кг                | 0,00004         |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,005           |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,00005         |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0001          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00024         |
| 101-6837              | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая   | м2                | 0,0084          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00005         |
| 117-0023              | Пигмент художественный сухой охра золотистая   | кг                | 0,0004          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0039              | Сало свиное (нутряное)   | кг                | 0,00004         |
| 117-0044              | Яйцо куриное   | шт.               | 0,05            |
| 117-0074              | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,00074         |
| 117-0124              | Спермацет  | кг                | 0,00004         |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 407-0001              | Глина  | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00046         |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,00643         |
| <b>20-0101-011-12</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00  | чел.-ч            | 5,43            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,0052          |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,01152         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |



Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-2746              | Воск натуральный  | кг                | 0,00004         |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,0051          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,00005         |
| 101-5446              | Фетр  | м2                | 0,0001          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,00024         |
| 101-6837              | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая  | м2                | 0,0084          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00005         |
| 117-0023              | Пигмент художественный сухой охра золотистая  | кг                | 0,0004          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0039              | Сало свиное (нутряное)  | кг                | 0,00004         |
| 117-0044              | Яйцо куриное  | шт.               | 0,05            |
| 117-0074              | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,00074         |
| 117-0124              | Спермацет   | кг                | 0,00004         |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 407-0001              | Глина   | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00046         |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,00652         |
| <b>20-0101-011-13</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>                   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 0,54            |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0009          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0019          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,0208          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00002         |
| <b>20-0101-011-14</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 0,67            |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0009          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0019          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,0212          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00002         |
| <b>20-0101-011-15</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 0,96            |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0009          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0019          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,0222          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00002         |
| <b>20-0101-011-16</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 1,12            |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0009          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0019          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,024           |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00002         |
| <b>20-0101-011-17</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 3,65            |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,0057          |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,01152         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-2746              | Воск натуральный  | кг                | 0,00004         |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,0051          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,00005         |
| 101-5446              | Фетр  | м2                | 0,0001          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,00024         |
| 101-6837              | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая  | м2                | 0,0084          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00005         |
| 117-0023              | Пигмент художественный сухой охра золотистая  | кг                | 0,0004          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0039              | Сало свиное (нутряное)  | кг                | 0,00004         |
| 117-0044              | Яйцо куриное  | шт.               | 0,05            |
| 117-0074              | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,00074         |
| 117-0124              | Спермацет   | кг                | 0,00004         |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 407-0001              | Глина   | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00046         |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0065          |
| <b>20-0101-011-18</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 3,96            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,0056          |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,01152         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-2746              | Воск натуральный  | кг                | 0,00004         |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,0051          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,00005         |
| 101-5446              | Фетр  | м2                | 0,0001          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,00024         |
| 101-6837              | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая  | м2                | 0,0084          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00005         |
| 117-0023              | Пигмент художественный сухой охра золотистая  | кг                | 0,0004          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0039              | Сало свиное (нутряное)  | кг                | 0,00004         |
| 117-0044              | Яйцо куриное  | шт.               | 0,05            |
| 117-0074              | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,00075         |
| 117-0124              | Спермацет   | кг                | 0,00004         |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 407-0001              | Глина   | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00046         |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0065          |
| <b>20-0101-011-19</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00   | чел.-ч            | 4,26            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,0056          |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,01152         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-2746              | Воск натуральный  | кг                | 0,00004         |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,0051          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,00005         |
| 101-5446              | Фетр  | м2                | 0,0001          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,00024         |
| 101-6837              | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая  | м2                | 0,0084          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00005         |
| 117-0023              | Пигмент художественный сухой охра золотистая  | кг                | 0,0004          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0039              | Сало свиное (нутряное)  | кг                | 0,00004         |
| 117-0044              | Яйцо куриное  | шт.               | 0,05            |
| 117-0074              | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,00074         |
| 117-0124              | Спермацет   | кг                | 0,00004         |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 407-0001              | Глина   | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00046         |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0065          |
| <b>20-0101-011-20</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00   | чел.-ч            | 4,73            |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| <i>Материалы</i>      |  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,0056          |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,01152         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-2746              | Воск натуральный   | кг                | 0,00004         |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,0051          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,00005         |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0001          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00024         |
| 101-6837              | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая   | м2                | 0,0084          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00005         |
| 117-0023              | Пигмент художественный сухой охра золотистая   | кг                | 0,0004          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0039              | Сало свиное (нутряное)   | кг                | 0,00004         |
| 117-0044              | Яйцо куриное   | шт.               | 0,05            |
| 117-0074              | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,00074         |
| 117-0124              | Спермацет  | кг                | 0,00004         |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 407-0001              | Глина  | т                 | 0,000002        |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00046         |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0065          |
| <b>20-0101-011-21</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b>   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,5             |
| <i>Материалы</i>      |  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0008          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья   | кг                | 0,0019          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,00009         |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0208          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00002         |
| <b>20-0101-011-22</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,59            |
| <i>Материалы</i>      |  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0008          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья   | кг                | 0,0019          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,00009         |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0212          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00002         |
| <b>20-0101-011-23</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00  | чел.-ч            | 0,78            |
| <i>Материалы</i>      |  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0008          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья   | кг                | 0,0019          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0222          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00002         |
| <b>20-0101-011-24</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00  | чел.-ч            | 0,95            |
| <i>Материалы</i>      |  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0008          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья   | кг                | 0,0019          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,024           |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00002         |

**Таблица 20-0101-012. Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан"**

Состав работ: Подготовка поверхности (1-4, 9-12, 17-20).

1. Зачистка поверхности при помощи наждачного полотна, обеспыливание поверхности, закрепление поверхности горячей натуральной олифой.
2. Приготовление левкаса (отмучивание мела, варка клея, смешивание компонентов).
3. Шпаклевание изъянов, выбоин, сколов, зачистка прошпаклеванных мест, обеспыливание, нанесение левкаса 5-6 раз, подрезка (расчистка) рисунка в левкасе.
4. Лишевка по смоченной поверхности при помощи резинового инструмента, холстины, хвоща. Шлифовка гладких мест мелкозернистым наждачным полотном всухую, обеспыливание.
5. Приготовление шеллачного спиртового лака, покрытие поверхности 2-3 слоя с шлифовкой между слоями, нанесение масляного лака - 2 слоя.

Золочение поверхности (5-8, 13-16, 21-24).

1. Протирка поверхности спиртовым составом, нанесение лака "Мордан" с располировкой ватным тампоном.
2. Накладка золота, фликовка, обметание позолоченной поверхности, сбор золотосодержащих отходов.
3. Приготовление матирующего состава, нанесение на поверхность матирующего состава 1-2 слоя.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-012-1</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b>   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60   | чел.-ч            | 1,75            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,0034          |
| 101-0620             | Мел природный молотый   | кг                | 0,00576         |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825             | Олифа натуральная   | кг                | 0,005           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,00019         |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396             | Спирт поливинилловый  | кг                | 0,00012         |
| 101-5438             | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,008           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00002         |
| 117-0022             | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0005          |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,003           |
| 117-0029             | Шеллак сухой  | кг                | 0,00024         |
| 117-0036             | Мед натуральный   | кг                | 0,0001          |
| 117-0074             | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090             | Пемза   | кг                | 0,0008          |
| 117-0521             | Холст льняной   | м2                | 0,00024         |
| 117-9038             | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001             | Вода  | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-012-2</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60   | чел.-ч            | 2,19            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,0034          |
| 101-0620             | Мел природный молотый   | кг                | 0,00576         |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825             | Олифа натуральная   | кг                | 0,005           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,00019         |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396             | Спирт поливинилловый  | кг                | 0,00012         |
| 101-5438             | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,008           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00002         |
| 117-0022             | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0005          |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,003           |
| 117-0029             | Шеллак сухой  | кг                | 0,00024         |
| 117-0036             | Мед натуральный   | кг                | 0,0001          |
| 117-0074             | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090             | Пемза   | кг                | 0,0008          |
| 117-0521             | Холст льняной   | м2                | 0,00024         |
| 117-9038             | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001             | Вода  | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-012-3</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60   | чел.-ч            | 2,57            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,0034          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 101-0620             | Мел природный молотый  | кг                | 0,00576         |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825             | Олифа натуральная  | кг                | 0,005           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,00019         |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00012         |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842             | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,008           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00002         |
| 117-0022             | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0005          |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,003           |
| 117-0029             | Шеллак сухой   | кг                | 0,00024         |
| 117-0036             | Мед натуральный  | кг                | 0,0001          |
| 117-0074             | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090             | Пемза  | кг                | 0,0008          |
| 117-0521             | Холст льняной  | м2                | 0,00024         |
| 117-9038             | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001             | Вода   | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-012-4</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60  | чел.-ч            | 3,11            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,0034          |
| 101-0620             | Мел природный молотый  | кг                | 0,00576         |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825             | Олифа натуральная  | кг                | 0,005           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,00019         |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00012         |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842             | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,008           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00002         |
| 117-0022             | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0005          |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,003           |
| 117-0029             | Шеллак сухой   | кг                | 0,00024         |
| 117-0036             | Мед натуральный  | кг                | 0,0001          |
| 117-0074             | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090             | Пемза  | кг                | 0,0008          |
| 117-0521             | Холст льняной  | м2                | 0,00024         |
| 117-9038             | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001             | Вода   | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-012-5</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,73            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-5399             | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568             | Вата техническая серая   | кг                | 0,0008          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0016          |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0014          |
| 117-0032             | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0035             | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-0100             | Смола сандарак   | кг                | 0,0002          |
| 117-0463             | Шафран   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019             | Золото сусальное   | книжка            | 0,0208          |
| 411-0006             | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0014          |
| <b>20-0101-012-6</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b>                | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,94            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-5399             | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568             | Вата техническая серая   | кг                | 0,0008          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0016          |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0014          |
| 117-0032             | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,0212          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0014          |
| <b>20-0101-012-7</b>  | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b>            | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 1,24            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0008          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0016          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0014          |
| 117-0032              | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,0222          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0014          |
| <b>20-0101-012-8</b>  | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>             | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 1,56            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0008          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0016          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0014          |
| 117-0032              | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,024           |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0014          |
| <b>20-0101-012-9</b>  | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 1,58            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,005           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,00018         |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-012-10</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 1,85            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,005           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,00018         |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло оленное   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвоц сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-012-11</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 2,19            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,005           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,00018         |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло оленное   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвоц сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-012-12</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 2,74            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,005           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,00018         |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло оленное   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвоц сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-012-13</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,58            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |

Измеритель: 1 дм2 развсрнутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,00085         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0014          |
| 117-0032              | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,0208          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-012-14</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>                   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,75            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,00085         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0014          |
| 117-0032              | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,0212          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-012-15</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,94            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,00085         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0014          |
| 117-0032              | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,0222          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-012-16</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 1,11            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,00085         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0014          |
| 117-0032              | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,024           |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-012-17</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 1,43            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,0046          |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,007           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |



Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-012-18</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 1,69            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,0046          |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,007           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-012-19</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 1,96            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,0046          |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,007           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-012-20</b> | <b>Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 2,2             |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,0046          |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |

Измеритель: 1 дм2 развсрнутой повсрхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,007           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-012-21</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b>   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,44            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0009          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0015          |
| 117-0032              | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак   | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0208          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-012-22</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,55            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0009          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0015          |
| 117-0032              | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак   | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0212          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-012-23</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,74            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0009          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0015          |
| 117-0032              | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак   | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0222          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-012-24</b> | <b>Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,96            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0009          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0015          |
| 117-0032              | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| 117-0035   | Масло сливочное               | кг                | 0,0001          |
| 117-0100   | Смола сандарак                | кг                | 0,0002          |
| 117-0463   | Шафран                        | кг                | 0,0001          |
| 117-9019   | Золото сусальное              | книжка            | 0,024           |
| 411-0006   | Вода дистиллированная         | л                 | 0,0015          |

Таблица 20-0101-013. Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу"

Состав работ: Подготовка поверхности (1-4, 9-12, 17-20).

1. Очистка поверхности от пыли и грязи. Подрезка заусенцев. Укрепление деревянной основы горячим клеевым раствором 2-3 раза. Частичное шпаклевание и заделка дефектов поверхности. Варка клея ПВС и приготовление шпаклевки. Проклеивание тонкой тканью стыков древесины, сучков, трещин.

2. Приготовление левкаса (варка клея и отмучивание мела). Покрытие левкасом "внатик" и "вприглядку" за 10-12 раз с просушкой каждого слоя. Шпаклевание трещин и неровностей левкаса. Зачистка и подрезка потеков левкаса. Чистка пылесосом. Подлишевка (прорезка) рисунка резьбы и формы ее элементов режущим инструментом (через 5-6 слоев левкаса). Чистка пылесосом.

3. Лишевка поверхности левкаса режущим элементом, мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща или холстиной с водой до абсолютной гладкости. Чистка пылесосом.

4. Шихтовка (шлифовка) всухую водостойчивым наждачным полотном гладких мест не подлежащих цирковки.

5. Приготовление спиртового шеллачного лака и покрытие поверхности за три раза с промежуточной шлифовкой наждачным полотном.

6. Покрытие гульфарбой за 1 раз колонковой кисточкой с приготовлением гульфарбы.

Золочение поверхности (5-8, 13-16, 21-24).

1. Накладка золота на "гульфарбу" с протиркой ватным тампоном. Бликовка (золочение) трещин и разрывов золота.

Обметание позолоты и сбор золотосодержащих отходов.

2. Покрытие позолоченной поверхности матирующим составом за 2-3 раза (с приготовлением раствора).

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат    | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|--|-------------------|-----------------|
| 20-0101-013-1 | Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности  | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 5.60  | чел.-ч            | 2,64            |
|               | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113      | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,003           |
| 101-0425      | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н  | кг                | 0,00075         |
| 101-0433      | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15   | кг                | 0,00015         |
| 101-0620      | Мел природный молотый  | кг                | 0,0096          |
| 101-1757      | Ветошь   | кг                | 0,001           |
| 101-2369      | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0001          |
| 101-2472      | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0007          |
| 101-5396      | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,0045          |
| 101-5438      | Мыло олеиновое   | кг                | 0,00045         |
| 101-5842      | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851      | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-7587      | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 113-8089      | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00004         |
| 117-0026      | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0003          |
| 117-0029      | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036      | Мед натуральный  | кг                | 0,00017         |
| 117-0074      | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090      | Пемза  | кг                | 0,0007          |
| 117-0521      | Холст льняной  | м2                | 0,0024          |
| 117-9038      | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001      | Вода   | м3                | 0,00036         |
| 20-0101-013-2 | Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 5.60  | чел.-ч            | 3,02            |
|               | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113      | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,003           |
| 101-0425      | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н  | кг                | 0,00075         |
| 101-0433      | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15   | кг                | 0,00015         |
| 101-0620      | Мел природный молотый  | кг                | 0,0096          |
| 101-1757      | Ветошь   | кг                | 0,001           |
| 101-2369      | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0001          |
| 101-2472      | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0007          |
| 101-5396      | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,0045          |
| 101-5438      | Мыло олеиновое   | кг                | 0,00045         |
| 101-5842      | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851      | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-7587      | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00004         |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0003          |
| 117-0029             | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036             | Мед натуральный  | кг                | 0,00017         |
| 117-0074             | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090             | Пемза  | кг                | 0,0007          |
| 117-0521             | Холст льняной  | м2                | 0,0024          |
| 117-9038             | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001             | Вода   | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-013-3</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60  | чел.-ч            | 3,79            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,003           |
| 101-0425             | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н  | кг                | 0,00075         |
| 101-0433             | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15   | кг                | 0,00015         |
| 101-0620             | Мел природный молотый  | кг                | 0,0096          |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,001           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0001          |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0007          |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,0045          |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0005          |
| 101-5842             | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00004         |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0003          |
| 117-0029             | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036             | Мед натуральный  | кг                | 0,00017         |
| 117-0074             | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090             | Пемза  | кг                | 0,0007          |
| 117-0521             | Холст льняной  | м2                | 0,0024          |
| 117-9038             | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001             | Вода   | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-013-4</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60  | чел.-ч            | 4,49            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,003           |
| 101-0425             | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н  | кг                | 0,00075         |
| 101-0433             | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15   | кг                | 0,00015         |
| 101-0620             | Мел природный молотый  | кг                | 0,0096          |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,001           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0001          |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0007          |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,0045          |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0005          |
| 101-5842             | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00004         |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0003          |
| 117-0029             | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036             | Мед натуральный  | кг                | 0,00017         |
| 117-0074             | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090             | Пемза  | кг                | 0,0007          |
| 117-0521             | Холст льняной  | м2                | 0,0024          |
| 117-9038             | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001             | Вода   | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-013-5</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,69            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-5399             | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0011          |
| 117-0032             | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0035             | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-0100             | Смола сандарак   | кг                | 0,0002          |
| 117-0463             | Шафран   | кг                | 0,0001          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0208          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-013-6</b>  | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b>             | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,88            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0011          |
| 117-0032              | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак   | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0212          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-013-7</b>  | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b>            | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 1,12            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0011          |
| 117-0032              | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак   | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0222          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-013-8</b>  | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>             | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 1,47            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0011          |
| 117-0032              | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак   | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,024           |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-013-9</b>  | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 2,2             |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,004           |
| 101-0425              | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н  | кг                | 0,00075         |
| 101-0433              | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15   | кг                | 0,00015         |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,0096          |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0001          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0007          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,0045          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0005          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,009           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00004         |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0003          |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,00017         |
| 117-0074              | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0007          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-013-10</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 2,56            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |

Измеритель: 1 дм2 развёрнутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,004           |
| 101-0425              | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н   | кг                | 0,00075         |
| 101-0433              | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15  | кг                | 0,00015         |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,0096          |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0001          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0007          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,0045          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0005          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,00022         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,009           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00004         |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0003          |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00017         |
| 117-0074              | Хвош сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0007          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-013-11</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу",<br/>площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 2,98            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,004           |
| 101-0425              | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н   | кг                | 0,00075         |
| 101-0433              | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15  | кг                | 0,00015         |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,0096          |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0001          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0007          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,0046          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0005          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,00022         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,009           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00004         |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0003          |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00017         |
| 117-0074              | Хвош сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0007          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-013-12</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу",<br/>площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 3,56            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,004           |
| 101-0425              | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н   | кг                | 0,00075         |
| 101-0433              | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15  | кг                | 0,00015         |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,0096          |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0001          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0007          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,0046          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0005          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,00022         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,009           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00004         |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0003          |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00017         |
| 117-0074              | Хвош сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0007          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-013-13</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>                   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,48            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья   | кг                | 0,0011          |
| 117-0032              | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак   | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0208          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-013-14</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,65            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья   | кг                | 0,0011          |
| 117-0032              | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак   | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0212          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-013-15</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,84            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья   | кг                | 0,0011          |
| 117-0032              | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак   | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0222          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-013-16</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 1,09            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья   | кг                | 0,0011          |
| 117-0032              | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак   | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,024           |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-013-17</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 1,94            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0425              | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н  | кг                | 0,00075         |
| 101-0433              | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15   | кг                | 0,00015         |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,0096          |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0001          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0007          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,0047          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0005          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00022         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0095          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья   | кг                | 0,0016          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00004         |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0003          |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,00035         |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,00017         |
| 117-0074              | Хвоц сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0007          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-013-18</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу",<br/>площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 2,14            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0425              | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н  | кг                | 0,00075         |
| 101-0433              | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15   | кг                | 0,00015         |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,0096          |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0001          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0007          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,0047          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0005          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00022         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0095          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья   | кг                | 0,0016          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00004         |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0003          |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,00035         |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,00017         |
| 117-0074              | Хвоц сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0007          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-013-19</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу",<br/>площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 2,43            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0425              | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н  | кг                | 0,00075         |
| 101-0433              | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15   | кг                | 0,00015         |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,0096          |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0001          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0007          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,0047          |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0005          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00022         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0095          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья   | кг                | 0,0016          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00004         |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0003          |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,00035         |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,00017         |
| 117-0074              | Хвоц сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0007          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-013-20</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу",<br/>площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 2,82            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0425              | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н  | кг                | 0,00075         |
| 101-0433              | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15   | кг                | 0,00015         |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,0096          |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0001          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0007          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,0047          |



Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0005          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,00025         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0095          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0016          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00004         |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0003          |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,00035         |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00017         |
| 117-0074              | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0007          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-013-21</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b>   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,37            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0011          |
| 117-0032              | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,0208          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-013-22</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,49            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0011          |
| 117-0032              | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,0212          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-013-23</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,64            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0011          |
| 117-0032              | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,0222          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-013-24</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,82            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0011          |
| 117-0032              | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,024           |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0015          |

**Таблица 20-0101-014. Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент"**

Состав работ: Подготовка поверхности (1-4, 9-12, 17-20).

1. Очистка поверхности от пыли и грязи. Подрезка заусенцев. Укрепление деревянной основы горячим клеевым раствором 2-3 раза. Частичное шпаклевание и заделка дефектов поверхности. Варка клея ПВС и приготовление шпаклевки. Проклеивание тонкой тканью стыков древесины, сучков, трещин.
  2. Приготовление левкаса. Покрытие левкасом за 14-16 раз с просушкой каждого слоя. Шпаклевание трещин и неровности левкаса (по необходимости). Зачистка и подрезка потеков левкаса. Чистка пылесосом. Подлишевка (прорезка) рисунка резьбы и формы ее элементов режущим инструментом (через 5-6 слоев левкаса). Чистка пылесосом.
  3. Лишевка поверхности левкаса режущим элементом, мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща или холстиной с водой до абсолютной гладкости. Чистка пылесосом.
  4. Тонирование золотистой охрой полиментных мест для выявления небольших неровностей и других дефектов поверхности. Шлифовка (шихтановка) мелкозернистым наждачным полотном. Обеспыливание.
  5. Нанесение полимента (8-10 раз) с очесом поверхности сукном. Обеспыливание.
- Золочение поверхности (5-8, 13-16, 21-24).
1. Нанесение освежающего слоя полимента, очесывание сукном, обеспыливание, накладка золота на водный раствор спирта просушка.
  2. Полировка золота зубками, фликовка дефектов позолоты. Обметание и сбор золотосодержащих отходов.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат    | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|---|-------------------|-----------------|
| 20-0101-014-1 | Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности  | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 5.60   | чел.-ч            | 4,52            |
|               | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113      | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,01            |
| 101-0620      | Мел природный молотый   | кг                | 0,01152         |
| 101-1757      | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-2746      | Воск натуральный  | кг                | 0,00004         |
| 101-5396      | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00295         |
| 101-5438      | Мыло олеиновое  | кг                | 0,00005         |
| 101-5446      | Фетр  | м2                | 0,0001          |
| 101-5842      | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-6837      | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая  | м2                | 0,0097          |
| 113-8089      | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00005         |
| 117-0023      | Пигмент художественный сухой охра золотистая  | кг                | 0,0004          |
| 117-0036      | Мед натуральный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0039      | Сало свиное (нутряное)  | кг                | 0,00004         |
| 117-0044      | Яйцо куриное  | шт.               | 0,05            |
| 117-0074      | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090      | Пемза   | кг                | 0,0009          |
| 117-0124      | Спермацет   | кг                | 0,00004         |
| 117-0521      | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038      | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 407-0001      | Глина   | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001      | Вода  | м3                | 0,00045         |
| 411-0006      | Вода дистиллированная   | л                 | 0,00642         |
| 20-0101-014-2 | Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 5.60   | чел.-ч            | 5,17            |
|               | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113      | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,01            |
| 101-0620      | Мел природный молотый   | кг                | 0,01152         |
| 101-1757      | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-2746      | Воск натуральный  | кг                | 0,00004         |
| 101-5396      | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00295         |
| 101-5438      | Мыло олеиновое  | кг                | 0,00005         |
| 101-5446      | Фетр  | м2                | 0,0001          |
| 101-5842      | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-6837      | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая  | м2                | 0,0097          |
| 113-8089      | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00005         |
| 117-0023      | Пигмент художественный сухой охра золотистая  | кг                | 0,00004         |
| 117-0036      | Мед натуральный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0039      | Сало свиное (нутряное)  | кг                | 0,00004         |
| 117-0044      | Яйцо куриное  | шт.               | 0,05            |
| 117-0074      | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090      | Пемза   | кг                | 0,0009          |
| 117-0124      | Спермацет   | кг                | 0,00004         |
| 117-0521      | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038      | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 407-0001      | Глина   | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001      | Вода  | м3                | 0,00045         |
| 411-0006      | Вода дистиллированная   | л                 | 0,00642         |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-014-3</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 6.00<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 6,36            |
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,01            |
| 101-0620             | Мел природный молотый   | кг                | 0,01152         |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-2746             | Воск натуральный  | кг                | 0,00004         |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00295         |
| 101-5438             | Мыло олеиновое  | кг                | 0,00005         |
| 101-5446             | Фетр  | м2                | 0,0001          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-6837             | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая  | м2                | 0,0097          |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00005         |
| 117-0023             | Пигмент художественный сухой охра золотистая  | кг                | 0,00004         |
| 117-0036             | Мед натуральный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0039             | Сало свиное (нутряное)  | кг                | 0,00004         |
| 117-0044             | Яйцо куриное  | шт.               | 0,05            |
| 117-0074             | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090             | Пемза   | кг                | 0,0009          |
| 117-0124             | Спермацет   | кг                | 0,00004         |
| 117-0521             | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038             | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 407-0001             | Глина   | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001             | Вода  | м3                | 0,00045         |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,00642         |
| <b>20-0101-014-4</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 6.00<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 7,48            |
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,01            |
| 101-0620             | Мел природный молотый   | кг                | 0,01152         |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-2746             | Воск натуральный  | кг                | 0,00004         |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00295         |
| 101-5438             | Мыло олеиновое  | кг                | 0,00005         |
| 101-5446             | Фетр  | м2                | 0,0001          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-6837             | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая  | м2                | 0,0097          |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00005         |
| 117-0023             | Пигмент художественный сухой охра золотистая  | кг                | 0,00004         |
| 117-0036             | Мед натуральный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0039             | Сало свиное (нутряное)  | кг                | 0,00004         |
| 117-0044             | Яйцо куриное  | шт.               | 0,05            |
| 117-0074             | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090             | Пемза   | кг                | 0,0009          |
| 117-0124             | Спермацет   | кг                | 0,00004         |
| 117-0521             | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038             | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 407-0001             | Глина   | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001             | Вода  | м3                | 0,00045         |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,00642         |
| <b>20-0101-014-5</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 0,7             |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,001           |
| 101-5399             | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 117-0035             | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019             | Золото сусальное  | книжка            | 0,0208          |
| 411-0001             | Вода  | м3                | 0,00002         |
| <b>20-0101-014-6</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 1,04            |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,001           |
| 101-5399             | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 117-0035             | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |

Измеритель: 1 дм2 разъярнутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,0212          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00002         |
| <b>20-0101-014-7</b>  | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b>            | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00   | чел.-ч            | 1,49            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,001           |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,0222          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00002         |
| <b>20-0101-014-8</b>  | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>             | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00   | чел.-ч            | 1,91            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,001           |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,024           |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00002         |
| <b>20-0101-014-9</b>  | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 3,86            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,01            |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,01152         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-2746              | Воск натуральный  | кг                | 0,00004         |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00295         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,00005         |
| 101-5446              | Фетр  | м2                | 0,0001          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-6837              | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая  | м2                | 0,0097          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00005         |
| 117-0023              | Пигмент художественный сухой охра золотистая  | кг                | 0,0004          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0039              | Сало свиное (нутряное)  | кг                | 0,00004         |
| 117-0044              | Яйцо куриное  | шт.               | 0,05            |
| 117-0074              | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,00081         |
| 117-0124              | Спермацет   | кг                | 0,00004         |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0022          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 407-0001              | Глина   | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00045         |
| 411-0006              | Вода днстиллированная   | л                 | 0,00642         |
| <b>20-0101-014-10</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 4,41            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,01            |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,01152         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-2746              | Воск натуральный  | кг                | 0,00004         |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00295         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,00005         |
| 101-5446              | Фетр  | м2                | 0,0001          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-6837              | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая  | м2                | 0,0097          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00005         |
| 117-0023              | Пигмент художественный сухой охра золотистая  | кг                | 0,0004          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0039              | Сало свиное (нутряное)  | кг                | 0,00004         |
| 117-0044              | Яйцо куриное  | шт.               | 0,05            |
| 117-0074              | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,00081         |
| 117-0124              | Спермацет   | кг                | 0,00004         |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0022          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 407-0001              | Глина  | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00045         |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,00642         |
| <b>20-0101-014-11</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00  | чел.-ч            | 5,04            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,01            |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,01152         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-2746              | Воск натуральный   | кг                | 0,00004         |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00295         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,00005         |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0001          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-6837              | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая   | м2                | 0,0097          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00005         |
| 117-0023              | Пигмент художественный сухой охра золотистая   | кг                | 0,0004          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0039              | Сало свиное (нутряное)   | кг                | 0,00004         |
| 117-0044              | Яйцо куриное   | шт.               | 0,05            |
| 117-0074              | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,00081         |
| 117-0124              | Спермацет  | кг                | 0,00004         |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0022          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 407-0001              | Глина  | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00045         |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,00642         |
| <b>20-0101-014-12</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00  | чел.-ч            | 6,11            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,01            |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,01152         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-2746              | Воск натуральный   | кг                | 0,00004         |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00295         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,00005         |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0001          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-6837              | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая   | м2                | 0,0097          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00005         |
| 117-0023              | Пигмент художественный сухой охра золотистая   | кг                | 0,0004          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0039              | Сало свиное (нутряное)   | кг                | 0,00004         |
| 117-0044              | Яйцо куриное   | шт.               | 0,05            |
| 117-0074              | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,00081         |
| 117-0124              | Спермацет  | кг                | 0,00004         |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0022          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 407-0001              | Глина  | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,000455        |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,00642         |
| <b>20-0101-014-13</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,64            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,001           |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0208          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00002         |
| <b>20-0101-014-14</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,82            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,001           |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0212          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00002         |
| <b>20-0101-014-15</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00  | чел.-ч            | 1,07            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,001           |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0222          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00002         |
| <b>20-0101-014-16</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>                   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00  | чел.-ч            | 1,38            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,001           |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,024           |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00002         |
| <b>20-0101-014-17</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 3,5             |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,01            |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,01152         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-2746              | Воск натуральный   | кг                | 0,00004         |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00324         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,00005         |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0001          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-6837              | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая   | м2                | 0,0097          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00005         |
| 117-0023              | Пигмент художественный сухой охра золотистая   | кг                | 0,0004          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0039              | Сало свиное (нутряное)   | кг                | 0,00004         |
| 117-0044              | Яйцо куриное   | шт.               | 0,05            |
| 117-0074              | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,00075         |
| 117-0124              | Спермацет  | кг                | 0,00004         |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0021          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 407-0001              | Глина  | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00046         |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,00642         |
| <b>20-0101-014-18</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 3,82            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,01            |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,01152         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-2746              | Воск натуральный   | кг                | 0,00004         |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00324         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,00005         |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0001          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-6837              | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая   | м2                | 0,0097          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00005         |
| 117-0023              | Пигмент художественный сухой охра золотистая   | кг                | 0,0004          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0039              | Сало свиное (нутряное)   | кг                | 0,00004         |
| 117-0044              | Яйцо куриное   | шт.               | 0,05            |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 117-0074              | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,00075         |
| 117-0124              | Спермацет   | кг                | 0,00004         |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0021          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 407-0001              | Глина   | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00046         |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,00642         |
| <b>20-0101-014-19</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00   | чел.-ч            | 4,27            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,01            |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,01152         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-2746              | Воск натуральный  | кг                | 0,00004         |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00324         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,00005         |
| 101-5446              | Фетр  | м2                | 0,0001          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-6837              | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая  | м2                | 0,0097          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00005         |
| 117-0023              | Пигмент художественный сухой охра золотистая  | кг                | 0,0004          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0039              | Сало свиное (нутряное)  | кг                | 0,00004         |
| 117-0044              | Яйцо куриное  | шт.               | 0,05            |
| 117-0074              | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,00075         |
| 117-0124              | Спермацет   | кг                | 0,00004         |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0021          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 407-0001              | Глина   | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00046         |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,00642         |
| <b>20-0101-014-20</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00   | чел.-ч            | 4,97            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,01            |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,01152         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-2746              | Воск натуральный  | кг                | 0,00004         |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00324         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,00005         |
| 101-5446              | Фетр  | м2                | 0,0001          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-6837              | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая  | м2                | 0,0097          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00005         |
| 117-0023              | Пигмент художественный сухой охра золотистая  | кг                | 0,0004          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0039              | Сало свиное (нутряное)  | кг                | 0,00004         |
| 117-0044              | Яйцо куриное  | шт.               | 0,05            |
| 117-0074              | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,00075         |
| 117-0124              | Спермацет   | кг                | 0,00004         |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0021          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 407-0001              | Глина   | т                 | 0,0000025       |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00046         |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,00642         |
| <b>20-0101-014-21</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,47            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,001           |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,0208          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00002         |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-014-22</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,61            |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,001           |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0212          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00002         |
| <b>20-0101-014-23</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,79            |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,001           |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0222          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00002         |
| <b>20-0101-014-24</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 1,02            |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,001           |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,024           |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00002         |

**Таблица 20-0101-015. Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан"**

Состав работ: Подготовка поверхности (1-4, 9-12, 17-20).

- Очистка поверхности от пыли и грязи. Подрезка заусенцев. Укрепление деревянной основы горячим клеевым раствором 2-3 раза. Частичное шпаклевание и заделка дефектов поверхности. Варка клея ПВС и приготовление шпаклевки. Проклеивание тонкой тканью стыков древесины, сучков, трещин.
  - Приготовление левкаса. Покрытие левкасом за 7-9 раз с просушкой каждого слоя. Шпаклевание трещин и неровностей левкаса (по необходимости). Зачистка и подрезка потеков левкаса. Чистка пылесосом. Подлишевка (прорезка) рисунка резьбы и формы ее элементов режущим инструментом (через 5-6 слоев левкаса). Чистка пылесосом.
  - Лишевка поверхности левкаса режущим элементом, мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща или холстиной с водой до абсолютной гладкости. Чистка пылесосом.
  - Шлифовка гладких мест всухую. Обеспыливание пылесосом.
  - Приготовление спиртового шеллачного лака и покрытие поверхности за 2-3 раза со шлифовкой поверхности между слоями. Нанесение на поверхность масляного лака за 2 раза с просушкой между слоями.
- Золочение поверхности (5-8, 13-16, 21-24).
- Протирка поверхности спиртовым составом, просушка, нанесение лака "Мордан" с располировкой поверхности.
  - Накладка золота, фликовка, обметание позолоченной поверхности, сбор золотосодержащих отходов.
  - Приготовление матирующего состава, нанесение на поверхность матирующего состава за 2-3 раза.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-015-1</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 2,07            |
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,003           |
| 101-0620             | Мел природный молотый  | кг                | 0,00614         |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1814             | Клей столярный сухой   | кг                | 0,0008          |
| 101-1825             | Олифа натуральная  | кг                | 0,003           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0015          |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00013         |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842             | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,008           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00003         |
| 117-0022             | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,001           |



Измеритель: 1 дм2 развёрнутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,003           |
| 117-0029             | Шеллак сухой   | кг                | 0,00025         |
| 117-0036             | Мед натуральный  | кг                | 0,00011         |
| 117-0090             | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0521             | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038             | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001             | Вода   | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-015-2</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан",<br/>площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60  | чел.-ч            | 2,41            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,003           |
| 101-0620             | Мел природный молотый  | кг                | 0,00614         |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1814             | Клей столярный сухой   | кг                | 0,0008          |
| 101-1825             | Олифа натуральная  | кг                | 0,003           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0015          |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00013         |
| 101-5438             | Мыло оленовое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842             | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,008           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00003         |
| 117-0022             | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,001           |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,003           |
| 117-0029             | Шеллак сухой   | кг                | 0,00025         |
| 117-0036             | Мед натуральный  | кг                | 0,00011         |
| 117-0090             | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0521             | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038             | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001             | Вода   | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-015-3</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан",<br/>площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60  | чел.-ч            | 3,11            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,003           |
| 101-0620             | Мел природный молотый  | кг                | 0,00614         |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1814             | Клей столярный сухой   | кг                | 0,0008          |
| 101-1825             | Олифа натуральная  | кг                | 0,003           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0015          |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00013         |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842             | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,008           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00003         |
| 117-0022             | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,001           |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,003           |
| 117-0029             | Шеллак сухой   | кг                | 0,00025         |
| 117-0036             | Мед натуральный  | кг                | 0,00011         |
| 117-0090             | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0521             | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038             | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001             | Вода   | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-015-4</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан",<br/>площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60  | чел.-ч            | 3,77            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,003           |
| 101-0620             | Мел природный молотый  | кг                | 0,00614         |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1814             | Клей столярный сухой   | кг                | 0,0008          |
| 101-1825             | Олифа натуральная  | кг                | 0,003           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0015          |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00013         |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,008           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00003         |
| 117-0022             | Пигмент художественный сухой хрон свинцовый   | кг                | 0,001           |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,003           |
| 117-0029             | Шеллак сухой  | кг                | 0,00025         |
| 117-0036             | Мед натуральный   | кг                | 0,00011         |
| 117-0090             | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0521             | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038             | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001             | Вода  | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-015-5</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b>   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,76            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0006          |
| 101-5399             | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568             | Вата техническая серая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,00165         |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0014          |
| 117-0032             | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035             | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100             | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463             | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019             | Золото сусальное  | книжка            | 0,0208          |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-015-6</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,98            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0006          |
| 101-5399             | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568             | Вата техническая серая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,00165         |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0014          |
| 117-0032             | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035             | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100             | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463             | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019             | Золото сусальное  | книжка            | 0,0212          |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-015-7</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60   | чел.-ч            | 1,25            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0006          |
| 101-5399             | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568             | Вата техническая серая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,00165         |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0014          |
| 117-0032             | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035             | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100             | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463             | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019             | Золото сусальное  | книжка            | 0,0222          |
| 411-0006             | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-015-8</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60   | чел.-ч            | 1,65            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0006          |
| 101-5399             | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568             | Вата техническая серая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,00165         |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0014          |
| 117-0032             | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035             | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100             | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463             | Шафран  | кг                | 0,0001          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,024           |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-015-9</b>  | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан",<br/>площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 1,66            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой  | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0035          |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0008          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-015-10</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан",<br/>площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 2,01            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой  | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0035          |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0008          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-015-11</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан",<br/>площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 2,45            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой  | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0015          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0035          |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0008          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-015-12</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 3               |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой   | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0035          |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0008          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-015-13</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,49            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,00055         |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0016          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0014          |
| 117-0032              | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак   | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0208          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-015-14</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b>                | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,73            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,00055         |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0016          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0014          |
| 117-0032              | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак   | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0212          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-015-15</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b>               | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,95            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,00055         |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0016          |

Измеритель: 1 дм2 развёрнутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0014          |
| 117-0032              | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,0222          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-015-16</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>                   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 1,25            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,00055         |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0016          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0014          |
| 117-0032              | Желатин пищевой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак  | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,024           |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-015-17</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 1,42            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой  | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0074          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0035          |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,001           |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-015-18</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 1,63            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой  | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0074          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0035          |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,001           |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-015-19</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 1,9             |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой   | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0074          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0035          |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,001           |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-015-20</b> | <b>Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 2,24            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой   | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0074          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0035          |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,001           |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-015-21</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,43            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0016          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0013          |
| 117-0032              | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-0100              | Смола сандарак   | кг                | 0,0002          |
| 117-0463              | Шафран   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0208          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0015          |
| <b>20-0101-015-22</b> | <b>Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,56            |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат       | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|------------------|--|-------------------|-----------------|
| <i>Материалы</i> |  |                   |                 |
| 101-2752         | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-5399         | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568         | Вата техническая серая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587         | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0016          |
| 117-0026         | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0013          |
| 117-0032         | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0035         | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-0100         | Смола сандарак   | кг                | 0,0002          |
| 117-0463         | Шафран   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019         | Золото сусальное   | книжка            | 0,0212          |
| 411-0006         | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0015          |
| 20-0101-015-23   | Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности | дм2 р.п.          |                 |
| 1                | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,78            |
| <i>Материалы</i> |  |                   |                 |
| 101-2752         | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-5399         | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568         | Вата техническая серая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587         | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0016          |
| 117-0026         | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0013          |
| 117-0032         | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0035         | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-0100         | Смола сандарак   | кг                | 0,0002          |
| 117-0463         | Шафран   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019         | Золото сусальное   | книжка            | 0,0222          |
| 411-0006         | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0015          |
| 20-0101-015-24   | Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности  | дм2 р.п.          |                 |
| 1                | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,95            |
| <i>Материалы</i> |  |                   |                 |
| 101-2752         | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0005          |
| 101-5399         | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568         | Вата техническая серая   | кг                | 0,001           |
| 101-7587         | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0016          |
| 117-0026         | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0013          |
| 117-0032         | Желатин пищевой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0035         | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-0100         | Смола сандарак   | кг                | 0,0002          |
| 117-0463         | Шафран   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019         | Золото сусальное   | книжка            | 0,024           |
| 411-0006         | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0015          |

**Таблица 20-0101-016. Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан"**

Состав работ: Подготовка поверхности (1-4, 9-12, 17-20).

1. Очистка поверхности от пыли и грязи, нейтрализация уксусной кислотой (ортофосфорной) с последующей промывкой теплой водой с содой, просушка. Обезжиривание поверхности уайт-спиритом или разбавителем №2 (бронза, латунь, медь спиртом).

2. Приготовление свинцового сурика на натуральной олифе с добавлением сиккатива 76-40.

3. Грунтовка поверхности свинцовым суриком 1-ый раз, приготовление шпаклевки, шпаклевание швов, трещин, выбоин с заделкой паклей, с последующей зачисткой наждачным полотном и частичной подкраской (при необходимости производит неоднократное шпаклевание с подкраской). Приготовление сурика на масляном лаке, покрытие суриком 2-ой раз со шлифовкой водоустойчивым наждачным полотном с промывкой водой и протиркой греческой губкой насухо после окрасочного слоя (при необходимости окраска производится до 4-х и более раз).

4. Приготовление свинцового крона на масляном лаке и сиккативе 70-40. Покрытие поверхности тонкотертым свинцовым кроном за 2 раза со шлифовкой наждачным полотном, промывкой водой, протиркой насухо после каждого окрасочного слс

5. Покрытие поверхности масляным лаком за 3 раза, с располировкой тонким фетром с порошком "Трепел" перед последним покрытием лака.

Золочение поверхности (5-8, 13-16, 21-24).

1. Обезжиривание поверхности спиртом с просушкой. Нанесение масляного лака "Мордан" с располировкой ватным тампоном.

2. Пробное золочение, накладка золота, фликовка, обметание позолоты, сбор отходов золота.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат       | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|------------------|--|-------------------|-----------------|
| 20-0101-016-1    | Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности | дм2 р.п.          |                 |
| 1                | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,61            |
| <i>Материалы</i> |  |                   |                 |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-1292             | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825             | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0003          |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466             | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,001           |
| 101-5446             | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807             | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,00021         |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001             | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 113-0339             | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009             | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022             | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,005           |
| 117-0090             | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109             | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,003           |
| 117-9038             | Сетка латунная  | м2                | 0,00004         |
| 411-0001             | Вода  | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-016-2</b> | <b>Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан",<br/>площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,63            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292             | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825             | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0003          |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466             | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,001           |
| 101-5446             | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807             | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001             | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 113-0339             | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009             | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022             | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,005           |
| 117-0090             | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109             | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,003           |
| 117-9038             | Сетка латунная  | м2                | 0,00004         |
| 411-0001             | Вода  | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-016-3</b> | <b>Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан",<br/>площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 6.00   | чел.-ч            | 0,63            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292             | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825             | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0003          |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466             | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,001           |
| 101-5446             | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807             | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001             | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 113-0339             | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009             | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022             | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,005           |
| 117-0090             | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109             | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,003           |
| 117-9038             | Сетка латунная  | м2                | 0,00004         |
| 411-0001             | Вода  | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-016-4</b> | <b>Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан",<br/>площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |



Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 1                    | разряд 6.00  | чел.-ч            | 0,67            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1292             | Уайт-спирит  | кг                | 0,0015          |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825             | Олифа натуральная  | кг                | 0,001           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0003          |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466             | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,001           |
| 101-5446             | Фетр   | м2                | 0,0008          |
| 101-5842             | Поролон  | кг                | 0,00001         |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-6807             | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 101-8001             | Кислота уксусная   | кг                | 0,0003          |
| 113-0339             | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая   | кг                | 0,0015          |
| 113-8009             | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0022             | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,002           |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,005           |
| 117-0090             | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0109             | Пигмент сухой для красок сурик железный  | кг                | 0,003           |
| 117-9038             | Сетка латунная   | м2                | 0,00004         |
| 411-0001             | Вода   | м3                | 0,00035         |
| <b>20-0101-016-5</b> | <b>Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b>             | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,39            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,001           |
| 101-5453             | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568             | Вата техническая серая   | кг                | 0,0008          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0015          |
| 117-0035             | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019             | Золото сусальное   | книжка            | 0,0208          |
| <b>20-0101-016-6</b> | <b>Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b>            | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,41            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,001           |
| 101-5453             | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568             | Вата техническая серая   | кг                | 0,0008          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0015          |
| 117-0035             | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019             | Золото сусальное   | книжка            | 0,0212          |
| <b>20-0101-016-7</b> | <b>Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b>           | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 6.00  | чел.-ч            | 0,53            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,001           |
| 101-5453             | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568             | Вата техническая серая   | кг                | 0,0008          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0015          |
| 117-0035             | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019             | Золото сусальное   | книжка            | 0,0222          |
| <b>20-0101-016-8</b> | <b>Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>            | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 6.00  | чел.-ч            | 0,56            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,001           |
| 101-5453             | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568             | Вата техническая серая   | кг                | 0,0008          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0015          |
| 117-0035             | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019             | Золото сусальное   | книжка            | 0,024           |
| <b>20-0101-016-9</b> | <b>Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,34            |
|                      | <i>Материалы</i>   |                   |                 |

Измеритель: 1 дм2 развсрнутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 101-1292              | Уайт-спирит  | кг                | 0,0015          |
| 101-1705              | Пакля пропитанная  | кг                | 0,0007          |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная   | кг                | 0,0003          |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая   | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,002           |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный  | кг                | 0,0031          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,00004         |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00037         |
| <b>20-0101-016-10</b> | <b>Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан",<br/>площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,37            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит  | кг                | 0,0015          |
| 101-1705              | Пакля пропитанная  | кг                | 0,0004          |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная   | кг                | 0,0003          |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая   | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,002           |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный  | кг                | 0,0031          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,00004         |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00037         |
| <b>20-0101-016-11</b> | <b>Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан",<br/>площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00  | чел.-ч            | 0,53            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит  | кг                | 0,0015          |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная   | кг                | 0,0003          |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая   | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,002           |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный  | кг                | 0,0031          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,00004         |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00037         |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-016-12</b> | <b>Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00   | чел.-ч            | 0,59            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,0031          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,00004         |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00037         |
| <b>20-0101-016-13</b> | <b>Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>                   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,32            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,001           |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1  | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0008          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0015          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,0208          |
| <b>20-0101-016-14</b> | <b>Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,36            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,001           |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1  | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0008          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0015          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,0212          |
| <b>20-0101-016-15</b> | <b>Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00   | чел.-ч            | 0,38            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,001           |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1  | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0008          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0015          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,0222          |
| <b>20-0101-016-16</b> | <b>Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00   | чел.-ч            | 0,49            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,001           |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1  | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0008          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0015          |
| 117-0035              | Масло сливочное   | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное  | книжка            | 0,024           |
| <b>20-0101-016-17</b> | <b>Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат     | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------|---|-------------------|-----------------|
| 1              | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,3             |
|                | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292       | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1705       | Пакля пропитанная   | кг                | 0,00023         |
| 101-1757       | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825       | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369       | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0003          |
| 101-2472       | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466       | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,0001          |
| 101-5446       | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842       | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851       | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807       | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587       | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001       | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 113-0339       | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009       | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022       | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0026       | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,005           |
| 117-0090       | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109       | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,0033          |
| 117-9038       | Сетка латунная  | м2                | 0,00004         |
| 411-0001       | Вода  | м3                | 0,0004          |
| 20-0101-016-18 | Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан",<br>площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности  | дм2 р.п.          |                 |
| 1              | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,34            |
|                | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292       | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1705       | Пакля пропитанная   | кг                | 0,0007          |
| 101-1757       | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825       | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369       | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0003          |
| 101-2472       | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466       | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,0001          |
| 101-5446       | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842       | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851       | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807       | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587       | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001       | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 113-0339       | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009       | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022       | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0026       | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,005           |
| 117-0090       | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109       | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,0033          |
| 117-9038       | Сетка латунная  | м2                | 0,00004         |
| 411-0001       | Вода  | м3                | 0,0004          |
| 20-0101-016-19 | Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан",<br>площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности | дм2 р.п.          |                 |
| 1              | разряд 6.00   | чел.-ч            | 0,5             |
|                | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292       | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1705       | Пакля пропитанная   | кг                | 0,00072         |
| 101-1757       | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825       | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369       | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0003          |
| 101-2472       | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466       | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,0001          |
| 101-5446       | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842       | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851       | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807       | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587       | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001       | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 113-0339       | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009       | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022       | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0026       | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0046          |
| 117-0090       | Пемза   | кг                | 0,0005          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный  | кг                | 0,0033          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,00004         |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,0004          |
| <b>20-0101-016-20</b> | <b>Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00  | чел.-ч            | 0,56            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит  | кг                | 0,0015          |
| 101-1705              | Пахла пропитанная  | кг                | 0,00072         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0006          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,00027         |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,0001          |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная   | кг                | 0,0003          |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая   | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,002           |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0046          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный  | кг                | 0,0035          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,00004         |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,0004          |
| <b>20-0101-016-21</b> | <b>Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,27            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,001           |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0008          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0015          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0208          |
| <b>20-0101-016-22</b> | <b>Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b>                | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.60  | чел.-ч            | 0,28            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,001           |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0008          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0015          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0212          |
| <b>20-0101-016-23</b> | <b>Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b>               | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00  | чел.-ч            | 0,3             |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,001           |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0008          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0016          |
| 117-0035              | Масло сливочное  | кг                | 0,0001          |
| 117-9019              | Золото сусальное   | книжка            | 0,0222          |
| <b>20-0101-016-24</b> | <b>Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>                | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 6.00  | чел.-ч            | 0,37            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,001           |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0008          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0016          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| 117-0035   | Масло сливочное               | кг                | 0,0001          |
| 117-9019   | Золото сусальное              | книжка            | 0,024           |

**Таблица 20-0101-017. Бронзирование под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан"**

Состав работ: Подготовка поверхности (1-4, 9-12, 17-20, 25-28, 33-36, 41-44, 49-52, 57-60, 65-68).

1. Очистка поверхности от пыли. Нейтрализация уксусной кислотой (ортофосфорной). Промывка теплой водой с содой. Просушка. Обезжиривание поверхности уайт-спиритом или разбавителем №2 (бронза, латунь, медь - спиртом).
  2. Приготовление свинцового сурика на натуральной олифе с добавлением сиккатива 76-40 с просеиванием сурика. Процеживание сурика перед каждым употреблением. Грунтовка 1-ый раз.
  3. Приготовление шпаклевки на лаке. Пропитка лаки. Шпаклевка швов, трещин, выбоин. Заделка паклей швов, трещин. Зачистка поверхности после первого покрытия суриком и прошпаклевание мест. Подкраска прошпаклеванных мест. Приготовление сурика на масляном лаке. Окраска суриком 2-ой раз (при необходимости окраска производится до 4-х и бо раз).
  4. Приготовление свинцового крона на масляном лаке и сиккативе 70-40. Покрытие кроном 1-ый раз. Шлифовка после покрытия. Покрытие кроном 2-ой раз.
  5. Покрытие лаком 1-ый раз. Шлифовка поверхности, промывка водой. Покрытие поверхности 2-ой раз. Располировка тонк фетром с порошком "Трепел". Покрытие лаком до 3 раз.
- Бронзирование поверхности (5-8, 13-16, 21-24, 29-32, 37-40, 45-48, 53-56, 61-64, 69-72).
1. Обезжиривание поверхности спиртом, просушка, нанесение лака "Мордан" или "Ян" с располировкой ватным тампоном.
  2. Обжиг бронзы на латунной сковороде.
  3. Нанесение бронзы способом напыления бархоткой, обметание бронзы кисточкой и пылесосом.
  4. Покрытие бронзовой поверхности лаком.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат    | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|---|-------------------|-----------------|
| 20-0101-017-1 | Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности  | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,61            |
|               | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292      | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1757      | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825      | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369      | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0003          |
| 101-2472      | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466      | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,001           |
| 101-5446      | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842      | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851      | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807      | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,00021         |
| 101-7587      | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001      | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 113-0339      | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009      | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022      | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0025      | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,005           |
| 117-0090      | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109      | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,003           |
| 117-9038      | Сетка латунная  | м2                | 0,00004         |
| 411-0001      | Вода  | м3                | 0,00036         |
| 20-0101-017-2 | Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,63            |
|               | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292      | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1757      | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825      | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369      | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0003          |
| 101-2472      | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466      | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,001           |
| 101-5446      | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842      | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851      | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807      | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587      | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001      | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 113-0339      | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009      | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022      | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0025      | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,005           |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 117-0090             | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109             | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,003           |
| 117-9038             | Сетка латунная  | м2                | 0,00004         |
| 411-0001             | Вода  | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-017-3</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,63            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292             | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825             | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0003          |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466             | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,001           |
| 101-5446             | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807             | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001             | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 113-0339             | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009             | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022             | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0025             | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,005           |
| 117-0090             | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109             | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,003           |
| 117-9038             | Сетка латунная  | м2                | 0,00004         |
| 411-0001             | Вода  | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-017-4</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,67            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292             | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825             | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0003          |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466             | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,001           |
| 101-5446             | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807             | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001             | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 113-0339             | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009             | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022             | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0025             | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,005           |
| 117-0090             | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109             | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,003           |
| 117-9038             | Сетка латунная  | м2                | 0,00004         |
| 411-0001             | Вода  | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-017-5</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,22            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2335             | Фланель   | м2                | 0,0006          |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0001          |
| 101-5453             | Бумага чертежная формат А1  | лист              | 0,02            |
| 101-7568             | Вата техническая серая  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья  | кг                | 0,0014          |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0007          |
| 117-0112             | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-017-6</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,23            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2335             | Фланель   | м2                | 0,0006          |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0001          |
| 101-5453             | Бумага чертежная формат А1  | лист              | 0,02            |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат     | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-7568       | Вата техническая серая  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587       | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0014          |
| 117-0026       | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0007          |
| 117-0112       | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| 20-0101-017-7  | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b>            | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1              | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,28            |
|                | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2335       | Фланель   | м2                | 0,0006          |
| 101-2752       | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0001          |
| 101-5453       | Бумага чертежная формат А1  | лист              | 0,02            |
| 101-7568       | Вата техническая серая  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587       | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0014          |
| 117-0026       | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0007          |
| 117-0112       | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| 20-0101-017-8  | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>             | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1              | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,29            |
|                | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2335       | Фланель   | м2                | 0,0006          |
| 101-2752       | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0001          |
| 101-5453       | Бумага чертежная формат А1  | лист              | 0,02            |
| 101-7568       | Вата техническая серая  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587       | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0014          |
| 117-0026       | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0007          |
| 117-0112       | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| 20-0101-017-9  | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1              | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,34            |
|                | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292       | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1705       | Пакля пропитанная   | кг                | 0,0007          |
| 101-1757       | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825       | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369       | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0003          |
| 101-2472       | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466       | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,001           |
| 101-5446       | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842       | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851       | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807       | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587       | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001       | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 113-0339       | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009       | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022       | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0025       | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,005           |
| 117-0090       | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109       | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,0031          |
| 117-9038       | Сетка латунная  | м2                | 0,00004         |
| 411-0001       | Вода  | м3                | 0,00037         |
| 20-0101-017-10 | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1              | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,37            |
|                | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292       | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1705       | Пакля пропитанная   | кг                | 0,0004          |
| 101-1757       | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825       | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369       | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0003          |
| 101-2472       | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466       | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,001           |
| 101-5446       | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842       | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851       | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807       | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587       | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001       | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 113-0339       | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009       | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |



Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный  | кг                | 0,0031          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,00004         |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00037         |
| <b>20-0101-017-11</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,53            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит  | кг                | 0,0015          |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная   | кг                | 0,0003          |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая   | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный  | кг                | 0,0031          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,00004         |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-017-12</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,59            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит  | кг                | 0,0015          |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная   | кг                | 0,0003          |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая   | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный  | кг                | 0,0031          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,00004         |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-017-13</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,15            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель  | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0001          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,00075         |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-017-14</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,19            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель  | м2                | 0,0006          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0001          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,00076         |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-017-15</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,21            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель  | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0001          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0007          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-017-16</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>                   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,24            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель  | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0001          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-017-17</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,3             |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит  | кг                | 0,0015          |
| 101-1705              | Пакля пропитанная  | кг                | 0,00023         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0027          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная   | кг                | 0,00029         |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая   | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,0046          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный  | кг                | 0,0033          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,00004         |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,0004          |
| <b>20-0101-017-18</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,34            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит  | кг                | 0,0015          |
| 101-1705              | Пакля пропитанная  | кг                | 0,0007          |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная   | кг                | 0,0003          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,0046          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,0033          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,00004         |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,0004          |
| <b>20-0101-017-19</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,5             |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1705              | Пакля пропитанная   | кг                | 0,00072         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0006          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,0033          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,00004         |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,0004          |
| <b>20-0101-017-20</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,56            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1705              | Пакля пропитанная   | кг                | 0,00072         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0006          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминисвый для металла   | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0011          |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,0035          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,00004         |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,0004          |
| <b>20-0101-017-21</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,13            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель   | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0001          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1  | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |

Измеритель: 1 дм2 развсрнутой повсрхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-017-22</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b>                        | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,14            |
| 101-2335              | Фланель  | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0001          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,00072         |
| <b>20-0101-017-23</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b>                       | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,19            |
| 101-2335              | Фланель  | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0001          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,00072         |
| <b>20-0101-017-24</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>                        | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,2             |
| 101-2335              | Фланель  | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0001          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,00072         |
| <b>20-0101-017-25</b> | <b>Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,61            |
| 101-1292              | Уайт-спирит  | кг                | 0,0015          |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)   | кг                | 0,00021         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная   | кг                | 0,0003          |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая   | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный  | кг                | 0,003           |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,00004         |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-017-26</b> | <b>Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,63            |
| 101-1292              | Уайт-спирит  | кг                | 0,0015          |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,003           |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,00004         |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-017-27</b> | <b>Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,63            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,003           |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,00004         |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-017-28</b> | <b>Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,67            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,003           |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,00004         |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-017-29</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,3             |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0004          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,00018         |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1  | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,00026         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0008          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,00078         |
| <b>20-0101-017-30</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b>             | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,31            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0004          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,00018         |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1  | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,00028         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0008          |
| <b>20-0101-017-31</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b>            | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,34            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0004          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0002          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1  | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,00028         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0008          |
| <b>20-0101-017-32</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>             | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,37            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0004          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0002          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1  | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0003          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0008          |
| <b>20-0101-017-33</b> | <b>Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,34            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1705              | Пакля пропитанная   | кг                | 0,0007          |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Норолон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,0031          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,00004         |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00037         |
| <b>20-0101-017-34</b> | <b>Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,37            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1705              | Пакля пропитанная   | кг                | 0,0004          |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |

Измеритель: 1 дм2 развёрнутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная   | кг                | 0,0003          |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая   | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный  | кг                | 0,0031          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,00004         |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00037         |
| <b>20-0101-017-35</b> | <b>Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,53            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит  | кг                | 0,0015          |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная   | кг                | 0,0003          |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая   | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный  | кг                | 0,0031          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,00004         |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00037         |
| <b>20-0101-017-36</b> | <b>Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,59            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит  | кг                | 0,0015          |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная   | кг                | 0,0003          |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая   | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный  | кг                | 0,0031          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,00004         |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00037         |
| <b>20-0101-017-37</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,24            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,0008          |

Измеритель: 1 дм2 развсрнутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0004          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,00017         |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,00024         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,00075         |
| <b>20-0101-017-38</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b>                   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,25            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0004          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,00017         |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,00024         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,00076         |
| <b>20-0101-017-39</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,28            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,00004         |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,00018         |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,00026         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,00077         |
| <b>20-0101-017-40</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>                   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,3             |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,00004         |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,00019         |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,00026         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,00077         |
| <b>20-0101-017-41</b> | <b>Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,3             |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит  | кг                | 0,0015          |
| 101-1705              | Пакля пропитанная  | кг                | 0,00023         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0027          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная   | кг                | 0,00029         |
| 101-9271              | Сетка медная   | м2                | 0,00004         |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая   | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,0046          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный  | кг                | 0,0033          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,0004          |
| <b>20-0101-017-42</b> | <b>Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |



Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат     | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------|--|-------------------|-----------------|
| 1              | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,34            |
|                | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1292       | Уайт-спирит  | кг                | 0,0015          |
| 101-1705       | Пахла пропитанная  | кг                | 0,0007          |
| 101-1757       | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825       | Олифа натуральная  | кг                | 0,001           |
| 101-2369       | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0003          |
| 101-2472       | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466       | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,001           |
| 101-5446       | Фетр   | м2                | 0,0008          |
| 101-5842       | Поролон  | кг                | 0,00001         |
| 101-5851       | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-6807       | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587       | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 101-8001       | Кислота уксусная   | кг                | 0,0003          |
| 101-9271       | Сетка медная   | м2                | 0,00004         |
| 113-0339       | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая   | кг                | 0,0015          |
| 113-8009       | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0022       | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,002           |
| 117-0025       | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,0046          |
| 117-0090       | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0109       | Пигмент сухой для красок сурик железный  | кг                | 0,0033          |
| 411-0001       | Вода   | м3                | 0,0004          |
| 20-0101-017-43 | Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности | дм2 р.п.          |                 |
| 1              | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,5             |
|                | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1292       | Уайт-спирит  | кг                | 0,0015          |
| 101-1705       | Пахла пропитанная  | кг                | 0,00072         |
| 101-1757       | Ветошь   | кг                | 0,0006          |
| 101-1825       | Олифа натуральная  | кг                | 0,001           |
| 101-2369       | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0003          |
| 101-2472       | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466       | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,001           |
| 101-5446       | Фетр   | м2                | 0,0008          |
| 101-5842       | Поролон  | кг                | 0,00001         |
| 101-5851       | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-6807       | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587       | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 101-8001       | Кислота уксусная   | кг                | 0,0003          |
| 101-9271       | Сетка медная   | м2                | 0,00004         |
| 113-0339       | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая   | кг                | 0,0015          |
| 113-8009       | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0022       | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,002           |
| 117-0025       | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,005           |
| 117-0090       | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0109       | Пигмент сухой для красок сурик железный  | кг                | 0,0033          |
| 411-0001       | Вода   | м3                | 0,0004          |
| 20-0101-017-44 | Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности  | дм2 р.п.          |                 |
| 1              | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,56            |
|                | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1292       | Уайт-спирит  | кг                | 0,0015          |
| 101-1705       | Пахла пропитанная  | кг                | 0,00072         |
| 101-1757       | Ветошь   | кг                | 0,0006          |
| 101-1825       | Олифа натуральная  | кг                | 0,001           |
| 101-2369       | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0003          |
| 101-2472       | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466       | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,001           |
| 101-5446       | Фетр   | м2                | 0,0008          |
| 101-5842       | Поролон  | кг                | 0,00001         |
| 101-5851       | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-6807       | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587       | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 101-8001       | Кислота уксусная   | кг                | 0,00035         |
| 101-9271       | Сетка медная   | м2                | 0,00004         |
| 113-0339       | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая   | кг                | 0,0015          |
| 113-8009       | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0022       | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,002           |
| 117-0025       | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,005           |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,0035          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,0004          |
| <b>20-0101-017-45</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b>              | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,22            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,00035         |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0001          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1  | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0022          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0007          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-017-46</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b>             | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,23            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,00035         |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,00015         |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1  | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,00024         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,00076         |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-017-47</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b>            | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,25            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,00035         |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,00015         |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1  | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,00024         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,00076         |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-017-48</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>             | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,28            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,00036         |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,00015         |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1  | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,00024         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,00076         |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,00073         |
| <b>20-0101-017-49</b> | <b>Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,61            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,00021         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 101-9271              | Сетка медная  | м2                | 0,00004         |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,003           |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-017-50</b> | <b>Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,63            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 101-9271              | Сетка медная  | м2                | 0,00004         |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,003           |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-017-51</b> | <b>Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,63            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 101-9271              | Сетка медная  | м2                | 0,00004         |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,003           |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-017-52</b> | <b>Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,67            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 101-9271              | Сетка медная  | м2                | 0,00004         |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая   | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный  | кг                | 0,003           |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00036         |
| <b>20-0101-017-53</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b>             | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,13            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0002          |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,0009          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0004          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0003          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0006          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,001           |
| <b>20-0101-017-54</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b>            | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,15            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0002          |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,0009          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0004          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0003          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0011          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0006          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0011          |
| <b>20-0101-017-55</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b>           | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,154           |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0003          |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,001           |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0005          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0003          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0012          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0006          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0012          |
| <b>20-0101-017-56</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>            | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,17            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0003          |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,001           |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0005          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0003          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0012          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0006          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0012          |
| <b>20-0101-017-57</b> | <b>Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,34            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит  | кг                | 0,0015          |
| 101-1705              | Пакля пропитанная  | кг                | 0,0007          |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)   | кг                | 0,0002          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная   | кг                | 0,0003          |
| 101-9271              | Сетка медная   | м2                | 0,00004         |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая   | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный  | кг                | 0,0031          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00037         |
| <b>20-0101-017-58</b> | <b>Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,37            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит  | кг                | 0,0015          |
| 101-1705              | Пакля пропитанная  | кг                | 0,0004          |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная   | кг                | 0,0003          |
| 101-9271              | Сетка медная   | м2                | 0,00004         |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая   | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный  | кг                | 0,0031          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00037         |
| <b>20-0101-017-59</b> | <b>Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,53            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит  | кг                | 0,0015          |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная   | кг                | 0,0003          |
| 101-9271              | Сетка медная   | м2                | 0,00004         |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая   | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный  | кг                | 0,0031          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00037         |
| <b>20-0101-017-60</b> | <b>Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,59            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит  | кг                | 0,0015          |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0003          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0008          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 101-9271              | Сетка медная  | м2                | 0,00004         |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,0031          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00037         |
| <b>20-0101-017-61</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>                   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,13            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0002          |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,0009          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0004          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1  | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0003          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0006          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,001           |
| <b>20-0101-017-62</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,15            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0002          |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,0009          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0004          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1  | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0003          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0011          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0006          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0011          |
| <b>20-0101-017-63</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,154           |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0003          |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,001           |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0005          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1  | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0003          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0012          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0006          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0012          |
| <b>20-0101-017-64</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,17            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0003          |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,001           |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0005          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1  | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0003          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0012          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0006          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная   | л                 | 0,0012          |
| <b>20-0101-017-65</b> | <b>Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,3             |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1705              | Пакля пропитанная   | кг                | 0,00023         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0027          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная  | кг                | 0,00029         |
| 101-9271              | Сетка медная  | м2                | 0,00004         |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,0046          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,0033          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,0004          |
| <b>20-0101-017-66</b> | <b>Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,34            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1705              | Пакля пропитанная   | кг                | 0,0007          |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,003           |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 101-9271              | Сетка медная  | м2                | 0,00004         |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,0046          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,0033          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,0004          |
| <b>20-0101-017-67</b> | <b>Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,5             |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1292              | Уайт-спирит   | кг                | 0,0015          |
| 101-1705              | Пакля пропитанная   | кг                | 0,00072         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0006          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,003           |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла   | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр  | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,001           |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная  | кг                | 0,0003          |
| 101-9271              | Сетка медная  | м2                | 0,00004         |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая  | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный   | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный   | кг                | 0,0033          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,0004          |
| <b>20-0101-017-68</b> | <b>Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,56            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |

Измеритель: 1 дм2 развёрнутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 101-1292              | Уайт-спирит  | кг                | 0,0015          |
| 101-1705              | Пакля пропитанная  | кг                | 0,00072         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0006          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,001           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,003           |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,001           |
| 101-3466              | Грунт алюминиевый для металла  | кг                | 0,001           |
| 101-5446              | Фетр   | м2                | 0,0008          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,00001         |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0011          |
| 101-6807              | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 101-8001              | Кислота уксусная   | кг                | 0,00035         |
| 101-9271              | Сетка медная   | м2                | 0,00004         |
| 113-0339              | Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая   | кг                | 0,0015          |
| 113-8009              | Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный  | кг                | 0,0002          |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,002           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,005           |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0109              | Пигмент сухой для красок сурик железный  | кг                | 0,0035          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,0004          |
| <b>20-0101-017-69</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b>   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,13            |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0002          |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,0009          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0004          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0003          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,001           |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0006          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,001           |
| <b>20-0101-017-70</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,15            |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0002          |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,0009          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0004          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0003          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0011          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0006          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0011          |
| <b>20-0101-017-71</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,154           |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0003          |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,001           |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0005          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0003          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0012          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0006          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0012          |
| <b>20-0101-017-72</b> | <b>Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,17            |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0003          |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,001           |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0005          |
| 101-5453              | Бумага чертежная формат А1   | лист              | 0,02            |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0003          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0012          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0006          |
| 411-0006              | Вода дистиллированная  | л                 | 0,0012          |



**Таблица 20-0101-018. Бронзирование под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан"**

**Состав работ:** Подготовка поверхности (1-4, 9-12, 17-20, 25-28, 33-36, 41-44).

1. Очистка поверхности от пыли и грязи. Подрезка заусенцев. Укрепление деревянной основы горячим клеевым раствором 2-3 раза. Частичное шпаклевание и заделка дефектов поверхности. Варка клея ПВС и приготовление шпаклевки. Проклеивание тонкой тканью стыков древесины, сучков, трещин.
  2. Приготовление левкаса. Покрытие левкасом за 7-9 раз с просушкой каждого слоя. Шпаклевание трещин и неровностей левкаса (по необходимости). Зачистка и подрезка потеков левкаса. Чистка пылесосом. Подлишевка (прорезка) рисунка резьбы и формы ее элементов режущим инструментом (через 5-6 слоев левкаса). Чистка пылесосом.
  3. Лишевка поверхности левкаса режущим элементом, мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща или холстиной с водой до абсолютной гладкости. Чистка пылесосом.
  4. Шлифовка гладких мест всухую. Обеспыливание пылесосом.
  5. Приготовление спиртового шеллачного лака и покрытие поверхности за 2-3 раза со шлифовкой поверхности между слоями. Нанесение на поверхность масляного лака за 2 раза с просушкой между слоями.
- Бронзирование поверхности (5-8, 13-16, 21-24, 29-32, 37-40, 45-48).**
1. Обезжиривание поверхности спиртом, просушка, нанесение лака "Мордан" или "Ян" с располировкой ватным тампоном.
  2. Обжиг бронзы на латунной сковороде.
  3. Нанесение бронзы способом напыления бархоткой, обметание бронзы кисточкой и пылесосом.
  4. Покрытие бронзовой поверхности лаком.

**Измеритель:** 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-018-1</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b>   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 2,07            |
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,003           |
| 101-0620             | Мел природный молотый  | кг                | 0,00614         |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1814             | Клей столярный сухой   | кг                | 0,0008          |
| 101-1825             | Олифа натуральная  | кг                | 0,003           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0015          |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00013         |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842             | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,008           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00003         |
| 117-0022             | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,001           |
| 117-0025             | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,003           |
| 117-0029             | Шеллак сухой   | кг                | 0,00025         |
| 117-0036             | Мед натуральный  | кг                | 0,00011         |
| 117-0090             | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0521             | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038             | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001             | Вода   | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-2</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 2,41            |
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,003           |
| 101-0620             | Мел природный молотый  | кг                | 0,00614         |
| 101-1757             | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1814             | Клей столярный сухой   | кг                | 0,0008          |
| 101-1825             | Олифа натуральная  | кг                | 0,003           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0015          |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00013         |
| 101-5438             | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842             | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,008           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00003         |
| 117-0022             | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,001           |
| 117-0025             | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,003           |
| 117-0029             | Шеллак сухой   | кг                | 0,00025         |
| 117-0036             | Мед натуральный  | кг                | 0,00011         |
| 117-0090             | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0521             | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038             | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001             | Вода   | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-3</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |

Измеритель: 1 дм2 развёрнутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 1                    | разряд 5.00   | чел.-ч            | 3,11            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,003           |
| 101-0620             | Мел природный молотый   | кг                | 0,00614         |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1814             | Клей столярный сухой  | кг                | 0,0008          |
| 101-1825             | Олифа натуральная   | кг                | 0,003           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0015          |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00013         |
| 101-5438             | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,008           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00003         |
| 117-0022             | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,001           |
| 117-0025             | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,003           |
| 117-0029             | Шеллак сухой  | кг                | 0,00025         |
| 117-0036             | Мед натуральный   | кг                | 0,00011         |
| 117-0090             | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0521             | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038             | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001             | Вода  | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-4</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.00   | чел.-ч            | 3,77            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,003           |
| 101-0620             | Мел природный молотый   | кг                | 0,00614         |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1814             | Клей столярный сухой  | кг                | 0,0008          |
| 101-1825             | Олифа натуральная   | кг                | 0,003           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0015          |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00013         |
| 101-5438             | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,008           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00003         |
| 117-0022             | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,001           |
| 117-0025             | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,003           |
| 117-0029             | Шеллак сухой  | кг                | 0,00025         |
| 117-0036             | Мед натуральный   | кг                | 0,00011         |
| 117-0090             | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0521             | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038             | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001             | Вода  | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-5</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,22            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2335             | Фланель   | м2                | 0,0006          |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0001          |
| 101-5399             | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568             | Вата техническая серая  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья  | кг                | 0,0014          |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0007          |
| 117-0112             | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-018-6</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b>                | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,23            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2335             | Фланель   | м2                | 0,0006          |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0001          |
| 101-5399             | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568             | Вата техническая серая  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья  | кг                | 0,0014          |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0007          |
| 117-0112             | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |

Измеритель: 1 дм2 развсрнутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-018-7</b>  | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b>            | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,28            |
| 101-2335              | Фланель  | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0001          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0014          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0007          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-018-8</b>  | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>             | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,29            |
| 101-2335              | Фланель  | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0001          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0014          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0007          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-018-9</b>  | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 1,66            |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой   | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0015          |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,0035          |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0008          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-10</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 2,01            |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой   | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0015          |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,0035          |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0008          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-11</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 2,45            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой  | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0015          |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,0035          |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0008          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-12</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 3               |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой  | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0015          |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,0035          |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0008          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-13</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,15            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель   | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0001          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,00075         |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-018-14</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,19            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель   | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0001          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,00076         |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-018-15</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,21            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель   | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0001          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0007          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-018-16</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>                   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,24            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель   | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0001          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-018-17</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 1,42            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой  | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0074          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0015          |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,0035          |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,001           |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-18</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 1,63            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой  | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0074          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0015          |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,0035          |

Измеритель: 1 дм2 развёрнутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,001           |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-19</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 1,9             |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой   | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло оленовое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0074          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0015          |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,0035          |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,001           |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-20</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 2,24            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой   | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0074          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0015          |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,0035          |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,001           |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-21</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,13            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель  | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0001          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-018-22</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,14            |

Измеритель: 1 дм2 развёрнутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| <i>Материалы</i>      |  |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель  | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0001          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-018-23</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b>                                | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,18            |
| <i>Материалы</i>      |  |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель  | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0001          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-018-24</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>                                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,2             |
| <i>Материалы</i>      |  |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель  | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0001          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-018-25</b> | <b>Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 2,07            |
| <i>Материалы</i>      |  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,003           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой   | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0015          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,008           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,001           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,00025         |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0005          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-26</b> | <b>Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 2,41            |
| <i>Материалы</i>      |  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,003           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой   | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0015          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,008           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,001           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,00025         |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-27</b> | <b>Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 3,11            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,003           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой  | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0015          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,008           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,001           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,00025         |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-28</b> | <b>Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 3,77            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,003           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой  | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0015          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,008           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,001           |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,00025         |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0005          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-29</b> | <b>Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,3             |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0004          |



Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,00018         |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,00026         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,00078         |
| <b>20-0101-018-30</b> | <b>Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b>             | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,31            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0004          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,00018         |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,00028         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0008          |
| <b>20-0101-018-31</b> | <b>Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b>            | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,34            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0004          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0002          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,00029         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0008          |
| <b>20-0101-018-32</b> | <b>Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>             | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,37            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0004          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0002          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0003          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0008          |
| <b>20-0101-018-33</b> | <b>Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 1,66            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой  | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0015          |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,0035          |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0008          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-34</b> | <b>Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 2,01            |

Измеритель: 1 дм2 развёрнутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| <i>Материалы</i>      |  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой   | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло оленовое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0015          |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,0035          |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0008          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-35</b> | <b>Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 2,45            |
| <i>Материалы</i>      |  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой   | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0015          |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,0035          |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0008          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-36</b> | <b>Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 3               |
| <i>Материалы</i>      |  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой   | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0015          |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,0035          |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0008          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-37</b> | <b>Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>                   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,24            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0004          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,00017         |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,00024         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,00075         |
| <b>20-0101-018-38</b> | <b>Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,25            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0004          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,00017         |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,00024         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,00076         |
| <b>20-0101-018-39</b> | <b>Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,28            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0004          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,00018         |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,00026         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,00077         |
| <b>20-0101-018-40</b> | <b>Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,3             |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0004          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,00018         |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,00026         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,00077         |
| <b>20-0101-018-41</b> | <b>Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 1,42            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой  | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0074          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой кроп свинцовый   | кг                | 0,0015          |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,0035          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,001           |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-42</b> | <b>Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 1,63            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой  | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0074          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0015          |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,0035          |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,001           |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-43</b> | <b>Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 1,9             |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой  | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0074          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0015          |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый  | кг                | 0,0035          |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,001           |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-44</b> | <b>Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 2,24            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00614         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1814              | Клей столярный сухой  | кг                | 0,0008          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,003           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |

Измеритель: 1 дм2 развёрнутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00013         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0074          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00003         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0015          |
| 117-0025              | Лак ГФ-166 глифталевый   | кг                | 0,0035          |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,0003          |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,00011         |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,001           |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0025          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00023         |
| <b>20-0101-018-45</b> | <b>Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b>   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,22            |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,00035         |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0001          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0022          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0007          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-018-46</b> | <b>Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,23            |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,00035         |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,00015         |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,00024         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,00076         |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-018-47</b> | <b>Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,25            |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,00035         |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,00015         |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,00024         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,00076         |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-018-48</b> | <b>Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,28            |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,00036         |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,00015         |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,00024         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,00076         |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,00073         |

**Таблица 20-0101-019. Бронзирование под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан"**

Состав работ: Подготовка поверхности (1-4, 9-12, 17-20, 25-28, 33-36, 41-44).

1. Зачистка поверхности при помощи наждачного полотна, обеспыливание поверхности, закрепление поверхности горячей натуральной олифой.
2. Приготовление левкаса (отмучивание мела, варка клея, смешивание компонентов).
3. Шпаклевание изъянов, выбоин, сколов, зачистка прошпаклеванных мест, обеспыливание, нанесение левкаса 5-6 раз, подрезка (расчистка) рисунка в левкасе.
4. Лишевка по смоченной поверхности при помощи резинового инструмента, холстины, хвоща. Шлифовка гладких мест мелкозернистым наждачным полотном всухую, обеспыливание.
5. Приготовление шеллачного спиртового лака, покрытие поверхности 2-3 слоя с шлифовкой между слоями, нанесение масляного лака - 2 слоя.

Бронзирование поверхности (5-8, 13-16, 21-24, 29-32, 37-40, 45-48).

1. Обезжиривание поверхности спиртом, просушка, нанесение лака "Мордан" или "Ян" с располировкой ватным тампоном.
2. Обжиг бронзы на латунной сковороде.
3. Нанесение бронзы способом напыления бархоткой, обметание бронзы кисточкой и пылесосом.
4. Покрытие бронзовой поверхности лаком.

Измеритель: 1 дм2 развсрнутой повсрхности

| Код затрат    | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|---|-------------------|-----------------|
| 20-0101-019-1 | Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности   | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 5.00   | чел.-ч            | 1,75            |
|               | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113      | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,0034          |
| 101-0620      | Мел природный молотый   | кг                | 0,00576         |
| 101-1757      | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825      | Олифа натуральная   | кг                | 0,005           |
| 101-2369      | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,00019         |
| 101-2472      | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396      | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00012         |
| 101-5438      | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842      | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851      | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,008           |
| 101-7587      | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089      | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00002         |
| 117-0022      | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0005          |
| 117-0026      | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,003           |
| 117-0029      | Шеллак сухой  | кг                | 0,00024         |
| 117-0036      | Мед натуральный   | кг                | 0,0001          |
| 117-0074      | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090      | Пемза   | кг                | 0,0008          |
| 117-0521      | Холст льняной   | м2                | 0,00024         |
| 117-9038      | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001      | Вода  | м3                | 0,00021         |
| 20-0101-019-2 | Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности  | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 5.00   | чел.-ч            | 2,19            |
|               | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113      | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,0034          |
| 101-0620      | Мел природный молотый   | кг                | 0,00576         |
| 101-1757      | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825      | Олифа натуральная   | кг                | 0,005           |
| 101-2369      | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,00019         |
| 101-2472      | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396      | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00012         |
| 101-5438      | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842      | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851      | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,008           |
| 101-7587      | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089      | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00002         |
| 117-0022      | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0005          |
| 117-0026      | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,003           |
| 117-0029      | Шеллак сухой  | кг                | 0,00024         |
| 117-0036      | Мед натуральный   | кг                | 0,0001          |
| 117-0074      | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090      | Пемза   | кг                | 0,0008          |
| 117-0521      | Холст льняной   | м2                | 0,00024         |
| 117-9038      | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001      | Вода  | м3                | 0,00021         |
| 20-0101-019-3 | Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 5.00   | чел.-ч            | 2,57            |
|               | <i>Материалы</i>  |                   |                 |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат           | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,0034          |
| 101-0620             | Мел природный молотый   | кг                | 0,00576         |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825             | Олифа натуральная   | кг                | 0,005           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,00019         |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00012         |
| 101-5438             | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,008           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00002         |
| 117-0022             | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0005          |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,003           |
| 117-0029             | Шеллак сухой  | кг                | 0,00024         |
| 117-0036             | Мед натуральный   | кг                | 0,0001          |
| 117-0074             | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090             | Пемза   | кг                | 0,0008          |
| 117-0521             | Холст льняной   | м2                | 0,00024         |
| 117-9038             | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001             | Вода  | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-019-4</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.00   | чел.-ч            | 3,11            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113             | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,0034          |
| 101-0620             | Мел природный молотый   | кг                | 0,00576         |
| 101-1757             | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825             | Олифа натуральная   | кг                | 0,005           |
| 101-2369             | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,00019         |
| 101-2472             | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396             | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00012         |
| 101-5438             | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842             | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851             | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,008           |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089             | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00002         |
| 117-0022             | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0005          |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,003           |
| 117-0029             | Шеллак сухой  | кг                | 0,00024         |
| 117-0036             | Мед натуральный   | кг                | 0,0001          |
| 117-0074             | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090             | Пемза   | кг                | 0,0008          |
| 117-0521             | Холст льняной   | м2                | 0,00024         |
| 117-9038             | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001             | Вода  | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-019-5</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,22            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2335             | Фланель   | м2                | 0,0006          |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0001          |
| 101-5399             | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568             | Вата техническая серая  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0014          |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0007          |
| 117-0112             | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-019-6</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b>                | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                    | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,23            |
|                      | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2335             | Фланель   | м2                | 0,0006          |
| 101-2752             | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0001          |
| 101-5399             | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568             | Вата техническая серая  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587             | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0014          |
| 117-0026             | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0007          |
| 117-0112             | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-019-7</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b>               | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,28            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель  | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0001          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0014          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0007          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-019-8</b>  | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>             | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,29            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель  | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0001          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0014          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0007          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-019-9</b>  | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 1,58            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,005           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,00018         |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-019-10</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 1,85            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,005           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,00018         |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00021         |



Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-019-11</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 2,19            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,005           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,00018         |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвоц сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-019-12</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 2,74            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,005           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,00018         |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвоц сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-019-13</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,15            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель   | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0001          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,00075         |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-019-14</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,19            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель   | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0001          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,00076         |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-019-15</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,21            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель   | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0001          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0007          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-019-16</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>                   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,24            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель   | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0001          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-019-17</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 1,43            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,0046          |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,007           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-019-18</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 1,69            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,0046          |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,007           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-019-19</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 1,96            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,0046          |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло оленное   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,007           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-019-20</b> | <b>Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 2,2             |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,0046          |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло оленное   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,007           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-019-21</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,13            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель  | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0001          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-019-22</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,14            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель  | м2                | 0,0006          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0001          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-019-23</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b>                                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,19            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель   | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0001          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-019-24</b> | <b>Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>                                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,2             |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2335              | Фланель   | м2                | 0,0006          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0001          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0015          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-019-25</b> | <b>Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 1,75            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,0034          |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,005           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,00019         |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,008           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,00024         |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвощ сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0008          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,00024         |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-019-26</b> | <b>Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00   | чел.-ч            | 2,19            |
|                       | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,0034          |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,005           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,00019         |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,008           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |

Измеритель: 1 дм2 развёрнутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,00024         |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвоц сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0008          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,00024         |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-019-27</b> | <b>Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 2,57            |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,0034          |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,005           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,00019         |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,008           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,00024         |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвоц сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0008          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,00024         |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-019-28</b> | <b>Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 3,11            |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,0034          |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,005           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,00019         |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,008           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,00024         |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвоц сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0008          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,00024         |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-019-29</b> | <b>Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,3             |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0004          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,00018         |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,00026         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,00078         |
| <b>20-0101-019-30</b> | <b>Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности</b>             | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,31            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0004          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,00018         |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,00028         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0008          |
| <b>20-0101-019-31</b> | <b>Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности</b>            | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,34            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0004          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0002          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,00029         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0008          |
| <b>20-0101-019-32</b> | <b>Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности</b>             | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 0,37            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0004          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,0002          |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,0003          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,0008          |
| <b>20-0101-019-33</b> | <b>Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 1,58            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,005           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,00018         |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крок свинцовый  | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-019-34</b> | <b>Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 1,85            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,005           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,00018         |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвоц сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-019-35</b> | <b>Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 2,19            |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,005           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,00018         |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвоц сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-019-36</b> | <b>Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 2,74            |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804  | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый   | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь  | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная   | кг                | 0,005           |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40  | кг                | 0,00018         |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый   | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое  | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон   | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,0077          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвоц сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00021         |

Измеритель: 1 дм2 развёрнутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| <b>20-0101-019-37</b> | <b>Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности</b>                   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,24            |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0004          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,00017         |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,00024         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,00075         |
| <b>20-0101-019-38</b> | <b>Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,25            |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0004          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,00017         |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,00024         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,00075         |
| <b>20-0101-019-39</b> | <b>Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности</b>                 | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,28            |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0004          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,00017         |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,00026         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,00075         |
| <b>20-0101-019-40</b> | <b>Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности</b>                  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 0,3             |
| 101-1855              | Лак шеллачный  | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0004          |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП   | кг                | 0,00017         |
| 101-5399              | Бумага писчая  | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая   | кг                | 0,00026         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,0008          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая   | кг                | 0,00075         |
| <b>20-0101-019-41</b> | <b>Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>  | чел.-ч            | 1,43            |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,0046          |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,007           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |



Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-019-42</b> | <b>Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 1,69            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,0046          |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,007           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-019-43</b> | <b>Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 1,96            |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,0046          |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе   | м2                | 0,007           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья   | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"   | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый  | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой   | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный  | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвощ сухой   | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза  | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной  | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная   | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода   | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-019-44</b> | <b>Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00  | чел.-ч            | 2,2             |
|                       | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-0113              | Бязь суровая арт. 6804   | м2                | 0,005           |
| 101-0620              | Мел природный молотый  | кг                | 0,00576         |
| 101-1757              | Ветошь   | кг                | 0,0005          |
| 101-1825              | Олифа натуральная  | кг                | 0,0046          |
| 101-2369              | Сиккатив 76-40   | кг                | 0,0002          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646   | кг                | 0,0017          |
| 101-5396              | Спирт поливиниловый  | кг                | 0,00012         |
| 101-5438              | Мыло олеиновое   | кг                | 0,0003          |
| 101-5842              | Поролон  | кг                | 0,0002          |

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат            | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-5851              | Шкурка шлифовальная на бумажной основе  | м2                | 0,007           |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,002           |
| 113-8089              | Антисептик "Катамин"  | кг                | 0,00002         |
| 117-0022              | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,0005          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,003           |
| 117-0029              | Шеллак сухой  | кг                | 0,00026         |
| 117-0036              | Мед натуральный   | кг                | 0,0001          |
| 117-0074              | Хвоц сухой  | кг                | 0,0001          |
| 117-0090              | Пемза   | кг                | 0,0009          |
| 117-0521              | Холст льняной   | м2                | 0,0026          |
| 117-9038              | Сетка латунная  | м2                | 0,0002          |
| 411-0001              | Вода  | м3                | 0,00021         |
| <b>20-0101-019-45</b> | <b>Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности</b>   | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 0,22            |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,00035         |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,0001          |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,0002          |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0022          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,0007          |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-019-46</b> | <b>Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 0,23            |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,00035         |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,00015         |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,00024         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,00076         |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-019-47</b> | <b>Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности</b> | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 0,25            |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,00035         |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,00015         |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,00024         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,00076         |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,0007          |
| <b>20-0101-019-48</b> | <b>Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности</b>  | <b>дм2 р.п.</b>   |                 |
| 1                     | разряд 5.00<br><i>Материалы</i>   | чел.-ч            | 0,28            |
| 101-1855              | Лак шеллачный   | кг                | 0,0008          |
| 101-2472              | Растворитель марки № 646  | кг                | 0,00035         |
| 101-2752              | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | кг                | 0,00015         |
| 101-5399              | Бумага писчая   | кг                | 0,001           |
| 101-7568              | Вата техническая серая  | кг                | 0,00024         |
| 101-7587              | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | кг                | 0,0023          |
| 117-0026              | Лак МА-594 («Мордан»)   | кг                | 0,00076         |
| 117-0112              | Пудра пигментная бронзовая  | кг                | 0,00073         |

**Таблица 20-0101-020. Бликовка поверхностей сусальным золотом**

**Состав работ:** По лаку "Мордан" деревянных и гипсовых поверхностей (1).

1. Протирка поверхности спиртовым составом, нанесение лака "Мордан" с располировкой поверхности ватным тампоном.
2. Накладка золота, фликовка, обметания позолоты, сбор золотосодержащих отходов.
3. Приготовление матирующего состава, нанесение состава на поверхность (при необходимости).

На полимент деревянных и гипсовых поверхностей (2).

1. Нанесение освежающего слоя полимента, просушка, очесывание полимента.
2. Смачивание поверхности спиртом, разведенным водой, накладка золота.
3. Полировка золота, фликовка золота.
4. Обметание позолоты, сбор золотосодержащих отходов.

На гульфарбу деревянных и гипсовых поверхностей (3).

1. Покрытие поверхности спиртовым лаком за 3 раза с промежуточной просушкой и шлифовкой наждачным полотном.
2. Покрытие поверхности гульфарбой за 1 раз (с приготовлением состава).
3. Выборочное золочение (бликовка) сусальным золотом.

Металлических поверхностей на лак "Мордан" (4).

1. Обезжиривание поверхности спиртом, нанесение лака "Мордан" с располировкой ватным тампоном.
2. Пробное золочение, золочение, фликовка, обметание позолоты, сбор золотосодержащих отходов.

По живописи сусальным золотом на лак "Мордан" (5).

1. Протирка поверхности спиртовым составом; нанесение лака "Мордан" с полировкой поверхности ватным тампоном.
2. Накладка золота, фликовка, обметание позолоты, сбор золотосодержащих отходов.

По живописи твореным золотом на лак "Мордан".

1. Растереть сусальное золото с чистым медом.
2. Залить растертое золото чистой водой.
3. Промыть золото путем неоднократного отстоя золота (до 5 раз).
4. Промытое золото просушить в той же посуде.
5. Нанести твореное золото на подготовленную поверхность живописи.

**Измеритель:** 1 см2 развернутой поверхности

| Код затрат    | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|---|-------------------|-----------------|
| 20-0101-020-1 | <b>Бликовка деревянных и гипсовых поверхностей сусальным золотом по лаку "Мордан"</b> | <b>см2 р.п.</b>   |                 |
| 1             | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,19            |
|               | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752      | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | г                 | 0,0065          |
| 101-5399      | Бумага писчая   | г                 | 0,011           |
| 101-7568      | Вата техническая серая  | г                 | 0,011           |
| 101-7587      | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья                                      | г                 | 0,006           |
| 117-0026      | Лак МА-594 («Мордан»)   | г                 | 0,0145          |
| 117-0035      | Масло сливочное   | г                 | 0,0015          |
| 117-9019      | Золото сусальное  | книжка            | 0,00024         |
| 20-0101-020-2 | <b>Бликовка деревянных и гипсовых поверхностей сусальным золотом на "полимент"</b>    | <b>см2 р.п.</b>   |                 |
| 1             | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,31            |
|               | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752      | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | г                 | 0,011           |
| 101-5399      | Бумага писчая   | г                 | 0,011           |
| 101-7587      | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья                                      | г                 | 0,021           |
| 117-0035      | Масло сливочное   | г                 | 0,0012          |
| 117-9019      | Золото сусальное  | книжка            | 0,00024         |
| 20-0101-020-3 | <b>Бликовка деревянных и гипсовых поверхностей сусальным золотом по "гульфарбу"</b>   | <b>см2 р.п.</b>   |                 |
| 1             | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,13            |
|               | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752      | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | г                 | 0,0055          |
| 101-5399      | Бумага писчая   | г                 | 0,011           |
| 117-0035      | Масло сливочное   | г                 | 0,0012          |
| 117-9019      | Золото сусальное  | книжка            | 0,00024         |
| 20-0101-020-4 | <b>Бликовка металлических поверхностей сусальным золотом по лаку "Мордан"</b>         | <b>см2 р.п.</b>   |                 |
| 1             | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,12            |
|               | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752      | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | г                 | 0,009           |
| 101-5399      | Бумага писчая   | г                 | 0,015           |
| 101-7568      | Вата техническая серая  | г                 | 0,015           |
| 101-7587      | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья                                      | г                 | 0,017           |
| 117-0026      | Лак МА-594 («Мордан»)   | г                 | 0,016           |
| 117-0035      | Масло сливочное   | г                 | 0,0015          |
| 117-9019      | Золото сусальное  | книжка            | 0,00024         |
| 20-0101-020-5 | <b>Бликовка на живописи сусальным золотом по лаку "Мордан"</b>                        | <b>см2 р.п.</b>   |                 |
| 1             | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,25            |
|               | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-2752      | Вата техническая хлопчатобумажная ОП  | г                 | 0,009           |
| 101-5399      | Бумага писчая   | г                 | 0,015           |
| 101-7568      | Вата техническая серая  | г                 | 0,015           |
| 101-7587      | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья                                      | г                 | 0,017           |
| 117-0022      | Пигмент художественный сухой крон свинцовый   | кг                | 0,00002         |

Измеритель: 1 см2 развернутой поверхности

| Код затрат    | Наименование элементов затрат                                 | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|---|-------------------|-----------------|
| 117-0026      | Лак МА-594 («Мордан»)   | г                 | 0,038           |
| 117-9019      | Золото сусальное  | книжка            | 0,00024         |
| 20-0101-020-6 | <b>Бликовка на живописи твореным золотом по лаку "Мордан"</b> | см2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 5.60   | чел.-ч            | 0,31            |
|               | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 117-0022      | Пигмент художественный сухой крон свинцовый                   | кг                | 0,00002         |
| 117-0026      | Лак МА-594 («Мордан»)   | г                 | 0,038           |
| 117-0036      | Мед натуральный   | г                 | 0,002           |
| 117-9019      | Золото сусальное  | книжка            | 0,00024         |

#### Таблица 20-0101-021. Цировка

Состав работ: 1. Прорезка мельчайших штрихов и углублений в последнем, верхнем слое левкаса с применением фотографий, калек и трафаретов.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат    | Наименование элементов затрат                                       | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|---|-------------------|-----------------|
| 20-0101-021-1 | <b>Цировка, площадь детали до 0,25 дм2, I категории сложности</b>   | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 5.00   | чел.-ч            | 1,22            |
| 20-0101-021-2 | <b>Цировка, площадь детали до 0,25 дм2, II категории сложности</b>  | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 5.00   | чел.-ч            | 1,66            |
| 20-0101-021-3 | <b>Цировка, площадь детали до 0,25 дм2, III категории сложности</b> | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 6.00   | чел.-ч            | 1,91            |
| 20-0101-021-4 | <b>Цировка, площадь детали до 1 дм2, I категории сложности</b>      | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 5.00   | чел.-ч            | 1,03            |
| 20-0101-021-5 | <b>Цировка, площадь детали до 1 дм2, II категории сложности</b>     | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 5.00   | чел.-ч            | 1,2             |
| 20-0101-021-6 | <b>Цировка, площадь детали до 1 дм2, III категории сложности</b>    | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 6.00   | чел.-ч            | 1,32            |
| 20-0101-021-7 | <b>Цировка, площадь детали более 1 дм2, I категории сложности</b>   | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,81            |
| 20-0101-021-8 | <b>Цировка, площадь детали более 1 дм2, II категории сложности</b>  | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,96            |
| 20-0101-021-9 | <b>Цировка, площадь детали более 1 дм2, III категории сложности</b> | дм2 р.п.          |                 |
| 1             | разряд 6.00   | чел.-ч            | 1,07            |

#### Таблица 20-0101-022. Художественное тонирование новой позолоты под цвет сохранившейся позолоты

Состав работ: 1. Художественное тонирование новой позолоты под старое окружение.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

| Код затрат    | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|--|-------------------|-----------------|
| 20-0101-022-1 | <b>Художественное тонирование новой позолоты под цвет сохранившейся позолоты: гладких и профилированных поверхностей</b> | дм2 р.п.          |                 |
| 6             | разряд 0.00  | чел.-ч            | 1,66            |
|               | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1292      | Уайт-спирит  | кг                | 0,005           |
| 117-0026      | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,02            |
| 117-9002      | Краски масляные художественные   | кг                | 0,01            |
| 117-9008      | Пигменты художественные сухие  | кг                | 0,005           |
| 20-0101-022-2 | <b>Художественное тонирование новой позолоты под цвет сохранившейся позолоты: орнаментированных поверхностей</b>         | дм2 р.п.          |                 |
| 6             | разряд 0.00  | чел.-ч            | 2,05            |
|               | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-1292      | Уайт-спирит  | кг                | 0,005           |
| 117-0026      | Лак МА-594 («Мордан»)  | кг                | 0,02            |
| 117-9002      | Краски масляные художественные   | кг                | 0,01            |
| 117-9008      | Пигменты художественные сухие  | кг                | 0,005           |

**Таблица 20-0101-023. Очистка поверхности позолоты на деревянной резьбе синтетическими материалами с применением**

**Состав работ:** 1. Очистка поверхности позолоты от спрессованной пыли, копоти и др. загрязнений.  
2. Установка компрессов.

**Измеритель:** 1 дм2 обработанной поверхности

| Код затрат    | Наименование элементов затрат   | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|---|-------------------|-----------------|
| 20-0101-023-1 | Очистка поверхности позолоты на деревянной резьбе синтетическими материалами с применением компрессов | дм2               |                 |
| 1             | разряд 5.00   | чел.-ч            | 0,39            |
| 1             | разряд 5.00   | чел.-ч            | 1,03            |
|               | <i>Материалы</i>  |                   |                 |
| 101-7587      | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  | г                 | 1,015           |
| 117-0148      | Метилцеллозольв чистый  | кг                | 0,0005          |

**Таблица 20-0101-024. Укрепление грунта позолоты на деревянной резьбе с применением синтетических материалов**

**Состав работ:** 1. Укрепление отставшего от основы грунта с позолотой.

**Измеритель:** 1 дм2 обработанной поверхности

| Код затрат    | Наименование элементов затрат  | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|--|-------------------|-----------------|
| 20-0101-024-1 | Укрепление грунта позолоты на деревянной резьбе с применением синтетических материалов | дм2               |                 |
| 1             | разряд 5.00  | чел.-ч            | 1,15            |
|               | <i>Материалы</i>   |                   |                 |
| 101-7587      | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья                                       | г                 | 0,812           |
| 117-0014      | Дисперсия винилацетата с дивинилгексилакрилатом водная ВА-2ЭГА                         | кг                | 0,0003          |
| 117-0087      | Дисперсия сополимера винилацетата с этиленом водная СВЭД                               | кг                | 0,00094         |