

## МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### (МИНСТРОЙ РОССИИ)

### ПРИКАЗ

or"3/" Woul 2017 r.

Nº 1094/inj

**Ди.**Д. Мавлияров

#### Москва

## О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального козяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, и р и к а з ы в а ю:

- 1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые элементные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 18. Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности» согласно приложению к настоящему приказу.
  - 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

### Сборник 18. Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности

### Техническая часть

- 1. Настоящим сборником предусмотрены работы по реставрации деревянных инкрустированных поверхностей шпоном, медью, бронзой, черепахой.
  - 2. Нормы данного сборника предусматривают четыре категории сложности.
  - 2.1. Инкрустация по шпону различными породами шпона (интарсия):
  - 2.1.1. І категория фон рисунка, выполненный из шпона дерева одной породы, текстуры, цвета.
- **2.1.2.** II категория стыки элементов рисунка прямолинейного геометрического очертания из шпона дерева разных пород, текстуры, цвета.
- 2.1.3. III категория стыки элементов рисунка криволинейного геометрического очертания из шпона дерева разных пород, текстуры, цвета.
- **2.1.4.** IV категория фрагмент рисунка, насыщенный элементами, имеющими сложные криволинейные формы.
  - 2.2. Инкрустация по дереву металлом (маркетри):
  - 2.2.1. І категория прямолинейный геометрический рисунок.
  - 2.2.2. ІІ категория криволинейный геометрический рисунок.
  - 2.2.3. III категория рисунок из набора мелких фигур различной конфигурации.
  - **2.2.4.** IV категория сложный рисунок из набора очень мелких криволинейных фигур.
  - 2.3. Инкрустация медью, бронзой, черепахой и другими материалами для мебели типа «Буль»:
- **2.3.1.** I категория орнамент из набора фигур прямолинейных очертаний, выложенных из двух материалов.
- 2.3.2. II категория орнамент из набора фигур криволинейных очертаний (площадь более  $3 \text{ cm}^2$ ), выполненных из двух материалов; орнамент из набора фигур криволинейных очертаний (площадь более  $5 \text{ cm}^2$ ), выполненных более чем из двух материалов.
- **2.3.3.** III категория орнамент из набора фигур криволинейных очертаний (площадь более  $3 \text{ см}^2$ ), выполненных из двух материалов; орнамент из набора фигур криволинейных очертаний (площадь более  $5 \text{ см}^2$ ), выполненных более чем из двух материалов.
- **2.3.4.** IV категория орнамент из набора фигур различной конфигураций (площадь до 2 см $^2$ ), выполненных более чем из двух материалов.
- 3. Нормы данного сборника разработаны с учетом степени насыщенности рисунка инкрустированной поверхности:
- **3.1.** Степень насыщенности до 20% (среднее расстояние между элементами рисунка 5 см и более).
- **3.2.** Степень насыщенности 21-50% (среднее расстояние между элементами рисунка от 4,9 до 1 см).
- **3.3.** Степень насыщенности более 50% (среднее расстояние между элементами рисунка менее 1 см).

При измерении расстояния между элементами рисунка фон не входит.

- **4.** Расход материалов для инкрустации (шпон, медь, латунь, перламутр, черепаха и т. д.) следует рассчитывать по фактическим затратам.
  - 5. Нормами не предусмотрены затраты на восстановление основания под паркет.

При необходимости восстановления основания к затратам труда применять коэффициент 1,25.

- **6.** Нормами и учтено и не подлежит дополнительной оплате время, затрачиваемое на получение материала из кладовой и подноску его на расстояние 50 м.
  - 7. Поправки к применению норм

1

№ таблиц, норм	Поправки и примечания
18-0101-2, 18-0101-3	7.1. К затратам труда и заработной плате применять следующие коэффициенты:
	7.1.1. При выполнении рисунка инкрустации не из наборных деталей, а из монолита -1,2;
	7.1.2. В случае гравировки рисунка по контуру-1,1;
	7.1.3. В случае гравировки по площади элементов орнамента-1,2.

#### Сборник 18. Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности

#### Раздел 1. Инкрустация по дереву металлом (маркетри)

# Таблица 18-0101-001. Укрепление сохранившегося орнамента с доработкой инкрустации (по дереву металлом)

Состав работ: 1. Вклейка сохранившегося орнамента на заданную глубину.

2. Подшлифовка укрепленной инкрустированной поверхности.

1 дм2 укрепленной поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
18-0101-001-1	Укрепление сохранившегося орнамента с доработкой инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 20%	дм2	
1	разряд 4.00	челч	0,42
	Материалы		
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
113-9045	Клей натуральный	КГ	0,0025
18-0101-001-2	Укрепление сохранившегося орнамента с доработкой инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 50%	дм2	
1	разряд 4.00	челч	0,51
	Материалы		
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
113-9045	Клей натуральный	кг	0,0025
18-0101-001-3	Укрепление сохранившегося орнамента с доработкой инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка более 50%	дм2	
1	разряд 4.00	челч	0,65
	Материалы		
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
113-9045	Клей натуральный	кг	0,0025

## Таблица 18-0101-002. Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом)

- Состав работ: 1. Подготовка гнезда с проработкой орнамента.
  - 2. Перенос рисунка на бумагу с последующей наклейкой бумаги на металл.
  - 3. Обработка данного орнамента в металле лобзиковыми пилами или ножницами, доводка надфилями различных профиле
  - 4. Вклеивание орнамента.
  - 5. Расчистка орнамента после вклеивания с доработкой уровня орнамента.
  - 6. Заключительная шлифовка инкрустированной поверхности.

Измеритель: 1 дм2 утрат

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
18-0101-002-1	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 25 %, категория сложности орнамента I	дм2	
1	разряд 5.00	челч	21,18
	Материалы		
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
113-9045	Клей натуральный	ĸГ	0,0025
18-0101-002-2	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 25 %, категория сложности орнамента II	дм2	
1	разряд 5.00	челч	24,39
	Материалы		
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
113-9045	Клей натуральный	кг	0,0025
18-0101- <b>002</b> -3	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 25 %, категория сложности орнамента III	дм2	
1	разряд 6.00	челч	38,73
	Материалы		
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
113-9045	Клей натуральный	кг	0,0025
18-0101-002-4	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 25 %, категория сложности орнамента IV	дм2	
1	разряд 6.00	челч	51,65
	Материалы		
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
113-9045	Клей натуральный	кг	0,0025
18-0101-002-5	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 50%, категория сложности орнамента I	дм2	
1	разряд 5.00	челч	25,43
	Материалы		
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025

Измеритель: 1 дм2 утрат

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
113-9045	Клей натуральный	КГ	0,0025
18-0101-002-	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 50%, категория сложности орнамента II	дм2	
1	разряд 5.00	чел. <b>-ч</b>	29,65
	Материалы		
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
113-9045	Клей натуральный	KT C	0,0025
18-0101-002-	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 50%, категория сложности орнамента III	дм2	
1	разряд 6.00	челч	46,54
	Материалы		
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
13-9045	Клей натуральный	KΓ	0,0025
18-0101-002-	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 50%, категория сложности орнамента IV	дм2	
1	разряд 6.00	<b>че</b> лч	<b>62,</b> 05
	Материалы		
01-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
13-9045	Клей натуральный	кг	0,0025
8-0101-002-	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка более 50%, категория сложности орнамента I	дм2	
1	разряд 5.00	челч	30,6
	Материалы		
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
13-9045	Клей натуральный	кг	0,0025
8-0101-002-	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка более 50%, категория сложности орнамента II	дм2	
1	разряд 5.00	челч	35,49
	<i>Материа</i> лы		
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
113-9045	Клей натуральный	Kľ	0,0025
18-0101-002-	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка более 50%, категория сложности орнамента III	дм2	
1	разряд 6.00	челч	56,75
	Материалы		
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
113-9045	Клей натуральный	Кľ	0,0025
8-0101-002-	2 Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка более 50%, категория сложности орнамента IV	дм2	
1	разряд 6.00	челч	75,66
	Материалы		
101-5 <b>85</b> 1	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
113-9045	Клей натуральный	Кľ	0,0025

# Таблица 18-0101-003. Реставрация инкрустации мебели типа "Буль" (медью, бронзой, черепахой и другими материалами)

- Состав работ: 1. Снятие рисунка с сохранившихся фрагментов на папиросную бумагу с проработкой рисунка.
  - 2. Перевод рисунка через копирку на бумагу (шаблон) с наклеиванием бумажного шаблона на поверхность заготовки.
  - 3. Подготовка поверхностей к склеиванию с цинублением поверхности и подбором материалов.
  - 4. Склеивание всех материалов в многослойную заготовку, с промазыванием клеем и разметкой заготовки, зажимом и снятием пресса.
  - 5. Выпиливание орнамента вручную лобзиковыми пилами.
  - 6. Размачивание выпиленных деталей в ванне с горячей водой.
  - 7. Опиловка деталей по контуру.
  - 8. Сборка деталей орнамента по рисунку с подгонкой.
  - 9. Заливка орнамента по контуру эпоксидной смолой.
  - 10. Приклеивание поверхности орнамента гуммированной лентой.
  - 11. Обработка обратной стороны орнамента (шабровка) с промазыванием клеем.
  - 12. Расчистка поверхности инкрустированной детали от остатков старой инкрустации и клея. 13. Наклеивание орнамента на подготовленную поверхность с промазыванием клеем, с зажимом и снятием пресса.
  - 14. Расчистка поверхности от гуммированной бумаги напильником и шкуркой разного зерна (в сторону уменьшения) с доработкой уровня орнамента.
  - 15. Шлифовка инкрустированной поверхности пастой.
  - 16. Промывка инкрустированной поверхности бензином.

Измеритель:

1 дм2 утрат

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
18-0101-003-1	l Реставрация инкрустации мебели типа "Буль" (медью, бронзой, черепахой и другими	дм2	
	материалами), степень насыщенности рисунка до 25%, категория сложности орнамента I		
1	разряд 5.00	челч	21,46
	Материалы		
101-0070	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93	КГ	0,005
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
113-0400	Смола эпоксидная марки ЭД-20	кг	0,0025
117-0012	Клей желатиновый, (928921) осетровый	KT	0,0025
117-0133	Бумага папиросная	KL	0,003
18-0101-003-2	Реставрация инкрустации мебели типа "Буль" (медью, бронзой, черепахой и другими материалами), степень насыщенности рисунка до 25%, категория сложности орнамента II	дм2	
1	разряд 5.00	челч	45,11
	Материалы		
101-0070	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93	КГ	0,005
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
113-0400	Смола эпоксидная марки ЭД-20	KΓ	0,0025
117-0012	Клей желатиновый, (928921) осетровый	Kr	0,0025
117-0133	Бумага папиросная	кг	0,003
18-0101-003-3		дм2	
1	разряд 6.00	челч	55,55
	Материалы		,
101-0070	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93	кr	0,005
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
113-0400	Смола эпоксидная марки ЭД-20	M2 Kr	0,0025
117-0012	Клей желатиновый, (928921) осетровый	кг	0,0025
117-0133	Бумага папиросная	KL.	0,003
18-0101-003-4	·	дм2	0,000
10-0101-000-4	материалами), степень насыщенности рисунка до 25%, категория сложности орнамента IV	triaise	
1	разряд 6.00	челч	64,61
•	Материалы		,
101-0070	-	***	0,005
101-5851	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93	кг м2	0,005
113-0400	Шкурка шлифовальная на бумажной основе Смола эпоксидная марки ЭД-20		0,003
117-0012	Клей желатиновый, (928921) осетровый	KT KT	0,0025
117-0133	Бумага папиросная	KΓ	0,0023
18-0101-003-5	·	дм2	0,000
10-0101-005-5	материалами), степень насыщенности рисунка до 50%, категория сложности орнамента I	HME	
1	разряд 5.00	челч	25,41
•	Материалы		
101-0070	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93	WP.	0,005
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	кг м2	0,005
113-0400	Смола эпоксидная марки ЭД-20	MZ KΓ	0,0025
117-0012	Клей желатиновый, (928921) осетровый	кг	0,0025
117-0133	Бумага папиросная	кг	0,003
18-0101-003-6		д <b>м</b> 2	0,000
1	материалами), степень насыщенности рисунка до 50%, категория сложности орнамента II		64.07
ı	разряд 5.00	челч	54,07
404 44-4	Материалы		
101-0070	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93	кг	0,005

Измеритель: 1 дм2 утрат

Измерител	ь: 1 дм2 утрат		
Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
113-0400	Смола эпоксидная марки ЭД-20	кг	0,0025
117-0012	Клей желатиновый, (928921) осетровый	кг	0,0025
117-0133	Бумага папиросная	кг	0,003
18-0101-003-	Реставрация инкрустации мебели типа "Буль" (медью, бронзой, черепахой и другими материалами), степень насыщенности рисунка до 50%, категория сложности орнамента III	дм2	
1	разряд 6.00 Материалы	челч	66,57
101-0070	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93	кг	0,005
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
113-0400	Смола эпоксидная марки ЭД-20	кг	0,0025
117-0012	Клей желатиновый, (928921) осетровый	КГ	0,0025
117-0133	Бумага папиросная	кг	0,003
18-0101-003-		дм2	·
1	разряд 6.00	челч	77,41
	Материалы		
101-0070	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93	KL	0,005
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
113-0400	Смола эпоксидная марки ЭД-20	Kr	0,0025
117-0012	Клей желатиновый, (928921) осетровый	Kr	0,0025
117-0133	Бумага папиросная	Kľ	0,003
18-0101-003-	материалами), степень насыщенности рисунка более 50%, категория сложности орнамента I	дм2	
1	разряд 5.00	челч	30,57
	Материалы		
101-0070	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93	кг	0,005
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
113-0400	Смола эпоксидная марки ЭД-20	K	0,0025
117-0012	Клей желатиновый, (928921) осетровый	КГ	0,0025
117-0133	Бумага папиросная	KF	0,003
	10 Реставрация инкрустации мебели типа "Буль" (медью, бронзой, черепахой и другими материалами), степень насыщенности рисунка более 50%, категория сложности орнамента II	дм2	64.50
1	разряд 5.00 Материалы	челч	64,58
101-0070	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93	ĸr	0,005
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
113-0400	Смола эпоксидная марки ЭД-20	Kr	0,0025
117-0012	Клей желатиновый, (928921) осетровый	кг	0,0025
117-0133	Бумага папиросная	КГ	0,003
	11 Реставрация инкрустации мебели типа "Буль" (медью, бронзой, черепахой и другими материалами), степень насыщенности рисунка более 50%, категория сложности орнамента III	дм2	*,***
1	разряд 6.00	челч	81,21
	Материалы		
101-0070	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93	KF	0,005
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
113-0400	Смола эпоксидная марки ЭД-20	КГ	0,0025
117-0012	Клей желатиновый, (928921) осетровый	кг	0,0025
117-0133	Бумага папиросная	KL	0,003
18-0101-003-	12 Реставрация инкрустации мебели типа "Буль" (медью, бронзой, черепахой и другими материалами), степень насыщенности рисунка более 50%, категория сложности орнамента IV	дм2	
1	разряд 6.00 Материалы	челч	94,44
101-0070	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93	kГ	0,005
101-5851	шкурка шлифовальная на бумажной основе	кі <sup>-</sup> м2	0,005
113-0400	Смола эпоксидная марки ЭД-20	M∠ KΓ	0,003
117-0012	Клей желатиновый, (928921) осетровый	KI	0,0025
117-0133	Бумага папиросная	кг	0,003
			•