

## КОРЕНЬ КОЛЮЧЕЛИСТНИКА

ГОСТ  
3448—78

## Технические условия

Acanthophyllum root.  
SpecificationsВзамен  
ГОСТ 3448—46

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 августа 1978 г. № 2172 срок введения установлен с 01.07.79

Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5—6—93)

Настоящий стандарт распространяется на высушенные корни дикорастущих растений: колючелистника качимовидного (*Acanthophyllum gypsophiloides* Rgl.) и колючелистника железистого (*Acanthophyllum glandulosum* Vge.) семейства гвоздичных (*Caryophyllaceae*), предназначенные для использования в пищевой промышленности и в качестве технического сырья.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1.1. Корни колючелистника должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.  
1.2. По показателям качества корни колючелистника должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Характеристика и норма для колючелистника	
	1-го сорта	2-го сорта
Внешний вид	Очищенные от земли и тонких боковых ответвлений тяжелые, твердые, цилиндрической формы куски корней, большей частью спирально перекрученные, с неравномерно морщинистой поверхностью, покрытой сетью многочисленных мелких поперечных углублений (в виде тонких кольцевых линий), глубоких продольных бороздок и трещин, со следами округлых рубцов, оставшихся после удаления боковых корней. Излом корней неровный	
Цвет	Снаружи светло-бурый, внутри желтоватый с белыми прожилками	
Запах	Отсутствует	
Вкус	Слегка жгучий, раздражающий	
Размер, см, не менее:		
длина корней		5
толщина корней		2
Примесь мелких и поврежденных корней, %, не более:		
куски корней длиной менее 5 см	2	20
тонкие корни толщиной менее 2 см	3	20
корни, измельченные в порошок	1	3
дряблые корни	2	5

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание.

Наименование показателя	Характеристика и норма для колючелистника	
	1-го сорта	2-го сорта
прелые, почерневшие по краям или покрытые плесенью корни	Не допускаются	1
Засоренность, %, не более:		
корни других растений	1	2
земля, песок, камешки	1	1,5
Влажность, %:		
базисная		13
ограничительная, не более		13

1.3. В корнях колючелистника не допускается: наличие ядовитых растений и их частей, помета грызунов и птиц, устойчивого постороннего запаха, не исчезающего при проветривании; зараженность амбарными вредителями II и III степени.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 24027.0—80 со следующим дополнением.

2.1.1. Определение расчетной массы колючелистника

При пониженной влажности колючелистника по сравнению с базисной производят пересчет массы партии.

Расчетную массу партии ( $m_p$ ) в килограммах вычисляют по формуле

$$m_p = \frac{m_{\phi} \cdot (100 - W_{\phi})}{100 - W_6},$$

где  $m_{\phi}$  — масса партии колючелистника при фактической влажности, кг;

$W_{\phi}$  — фактическая влажность колючелистника, %;

$W_6$  — базисная влажность колючелистника, %.

**Пример.** Партия колючелистника массой 100 кг имеет влажность 11 %. Приводят массу колючелистника к массе с базисной влажностью

$$m_p = \frac{100 \cdot (100 - 11)}{100 - 13} = 102,3.$$

Следовательно, расчетная масса колючелистника равна 102,3 кг.

## 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Методы испытаний — по ГОСТ 24027.0—80 — ГОСТ 24027.2—80 со следующим дополнением.

3.1.1. Определение подлинности корней колючелистника

Отвар корней при взбалтывании с водой пенится, как мыльная вода. От действия концентрированной серной кислоты излом корня приобретает в желтых частях зеленый цвет, а в белых прожилках — желтый или красновато-желтый цвет.

## 4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Корни колючелистника упаковывают в тканевые мешки или бумажные мешки по ГОСТ 2226—88 массой до 40 кг.

4.2. Маркировка колючелистника — по ГОСТ 6077—80. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—96.

4.3. Транспортирование и хранение колючелистника — по ГОСТ 6077—80.