



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

**МЕХА, СКРОИ И ПОЛОСЫ  
ИЗ МЕХОВЫХ ШКУРОК  
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 12299—66**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ  
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ  
Москва**

Редактор *В С Бабкина*  
Технический редактор *Л. В Сницарчук*  
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб 12 06 90 Подп в печ 23 08 90 2 25 усл п л 2,25 усл кр-отт 2,63 уч изд л  
Тир 3000 Цена 15 к

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., д 3  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул Даряус и Гирено, 39 Зак 952

**МЕХА, СКРОИ И ПОЛОСЫ  
ИЗ МЕХОВЫХ ШКУРОК РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ**

**ГОСТ  
12299—66**

**Технические условия**

Furs, shells and strips of  
different kinds of fur skins.  
Specifications

Взамен ОСТ 36718;  
ОСТ 36719; ОСТ 36720;  
ОСТ 36721; ОСТ 36722;  
ОСТ 36723; ОСТ 36724;  
ОСТ 36725

ОКП 89 4200

Срок действия

с 01.01.68  
до 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на меха, скрои и полосы (пластины), изготовляемые из выделанных шкурок, предназначенных для последующего изготовления верха или подкладки меховой одежды, головных уборов и других меховых изделий.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1а. Меха, скрои и полосы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

**(Введен дополнительно, Изм. № 1).**

1.1. Меха, скрои и полосы должны изготовляться из шкурок, частей и лоскута от шкурок, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Наименование шкурок и их частей	Обозначение стандарта
Белки (некрашенные или крашенные) — хребтики, черева, бедерки, головки, грудцы, душки, репки	ГОСТ 12780—67
Белька (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 11809—82
Бурундука (некрашенные)	ГОСТ 17714—72
Горностая (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 12804—67
Выдры (некрашенные или крашенные) — хвосты	НГД

Наименование шкурок и их частей	Обозначение стандарта
Енота (некрашенные или крашенные, длинноволосые или стриженные, стриженные с удаленной остью)	ГОСТ 11355—82
Зайца-беляка (некрашенные или крашенные длинноволосые или стриженные) — шкурки, хребтики, черева	ГОСТ 10596—77 и НТД
Каракуля чистопородного (крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 9296—74 и НТД
Каракуля-метиса (крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 21481—76 и НТД
Каракуля чистопородного цветного (некрашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 3595—74 и НТД
Каракуля-метиса цветного (некрашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 21481—76 и НТД
Каракуля чистопородного серого (некрашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 3157—69 и НТД
Каракуля-каракульчи, каракульчи чистопородных и метисных (некрашенные и крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 10714—73 и НТД
Каракуль чистопородный крашенный в цветные тона — шкурки, лапы, полулапы, шейки, лоскут скорняжный	НТД
Козлика (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 11111—81 и НТД
Колонка (некрашенные или крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты	ГОСТ 12581—67 и НТД
Котика морского (крашенные или некрашенные, длинноволосые или крашенные с удаленной остью)	ГОСТ 10623—63
Кошки домашней меховой (некрашенные или крашенные, длинноволосые, стриженные или с удаленной остью) — шкурки, головки	ГОСТ 11597—77 и НТД
Кролика мехового (некрашенные или крашенные, местриженные, стриженные или стриженные с удаленной остью) — шкурки, бочка, сережки	ГОСТ 2974—75 и НТД
Крота (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 13315—88
Крысы амбарной (крашенные)	ГОСТ 17714—72
Крысы водяной (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 17714—72
Куницы (некрашенные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты, душки	ГОСТ 11616—79 и НТД
Ласки (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 12804—67
Лисицы красной и корсака (некрашенные, крашенные длинноволосые или стриженные) — шкурки, лапы, полулапы, головки, хвосты	ГОСТ 14781—69 и НТД
Лисицы серебристо-черной, черно-бурой (некрашенные) — лапы, полулапы, хвосты, черева, лобки	НТД
Нерпы (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 11809—82

Наименование шкурок и их частей	Обозначение стандарта
Норки (некрашенные или крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, черева, хвосты, лобики	ГОСТ 10322—71 и НТД
Нутрии (некрашенные или крашенные, нестриженные, стриженные), стриженные с удаленной остью — шкурки, хребтики, черева	ГОСТ 12133—86 и НТД
Овчины меховой (стриженные, некрашенные или крашенные всех методов крашения и способов отделки волосяного покрова)	ГОСТ 4661—76
Ондатры (некрашенные или крашенные, нестриженные, стриженные, стриженные с удаленной остью) — шкурки, хребтики, черева, огузки, бочка, головки	ГОСТ 11106—74 и НТД
Песца голубого (некрашенные) или белого (некрашенные или крашенные) — лапы, полулапы, хвосты	НТД
Пыжика (некрашенные или крашенные) — лапы, полулапы	НТД
Рыси (некрашенные) — лапы, хвосты	НТД
Слепыша (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 17714—72
Собаки (некрашенные или крашенные, длинно-волосые или стриженные)	ГОСТ 2765—73*
Соболя (некрашенные) — шейки, лапы, хвосты	НТД
Солонгоя (колонка горного) (некрашенные или крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты	ГОСТ 12581—67 и НТД
Сони-полчка (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 17714—72 и НТД
Сурка и тарбагана (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 11615—77
Суслика обыкновенного (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 17714—72
Суслика-песчаника (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 13220—67
Тряска и сак-сака (некрашенные или крашенные, длинноволосые или стриженные)	ГОСТ 21184—75
Хомяка обыкновенного (некрашенные или крашенные) — шкурки, хребтики, черева, бочка	ГОСТ 17714—72
Хоря (некрашенные или крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты	ГОСТ 11806—66 и НТД
Цокора-медведка (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 17714—72
Ягнят-мерлушки (некрашенные или крашенные, длинноволосые и стриженные) — шкурки, лапы, полулапы	ГОСТ 21184—75 и НТД
Ягнят-лямки (некрашенные или крашенные, длинноволосые и стриженные, а также особой обработкой)	ГОСТ 21184—75
Ягнят смушковых пород овец (некрашенные или крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, лоскут ожорняжный	ГОСТ 10231—77 и НТД
Яхобаба (некрашенные или крашенные) — шкурки, лапы, полулапы	ГОСТ 10522—73 и НТД

1.2. Расположение шкурок и их частей в мехах, скроях и полосах, форма шаблонов для выкраивания полос, применение сложных методов раскроя, вид поперечных швов, основные изменения и допустимые отклонения и другие особенности скорняжных работ, а также, в необходимых случаях, дублирование с текстильной тканью указывают в технических описаниях, согласованных между заинтересованными организациями и утвержденных в установленном порядке.

1.3. Для изготовления мехов, скроев и полос должны применяться:

нити хлопчатобумажные по ГОСТ 6309—87 в цвет меха № 40; 60; 80; 100, а также № 120 трех и шести сложений;

ситец и колленкор мягкой отделки по ГОСТ 7138—83 или ткани, пропитанные клеями для упрочнения изделий из шкурок со слабой кожаной тканью;

полиизобутиленовый клей П-200 или другой, равноценный ему для наклейки шкурок или их частей.

1.4. Меха состоят из нескольких одинаковых по качеству полос (пластин).

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.5. Меха, скрои и полосы должны изготавливаться из шкурок и их частей, однородных по виду, краю, сорту, группе пороков, цвету, мягкости, блеску, высоте и пышности волосяного покрова и толщине кожаной ткани. Меха, скрои и полосы из шкурок и их частей завитковой группы должны быть также однородны по окраске и характеру завитков.

**Примечание.** Допускается изготовление пластин из скорняжного лоскута от шкурок каракуля, каракульчи и смушки площадью более 4 см<sup>2</sup> и шириной не менее 1 см.

1.6. Кожаная ткань должна быть однородной, чистой, мягкой и хорошо просушенной.

1.7. Волосяной покров должен быть несваланным и незажиренным. Окраска волосяного покрова из крашенных шкурок должна быть равномерной, без пятен и непрокрашенных мест, а трафаретного крашения — иметь равномерный и четкий рисунок. В изделиях из шкурок мелких и средних видов допускаются незначительные отклонения по цвету или оттенку не более чем на 5% площади изделия.

Волосяной покров шкурок ондатры, колонка, сурка, хребтиков белки и других видов, имитирующих цвет шкурок норки, соболя, может быть с наводкой вдоль хребтовой линии.

Прочность окраски волосяного покрова должна соответствовать нормам прочности к сухому трению, установленным стандартами и техническими условиями на способы крашения меховых шкурок.

1.8. Плешины, прострожки, ломины и другие пороки должны быть удалены. Вставки и приставки должны быть тщательно подобраны в соответствии с качеством волосяного покрова изделия и не должны выделяться на его общем фоне. Мелкие дробовые прострелы, плешины площадью не более  $0,2 \text{ см}^2$ , мелкие ломины незаметные со стороны волосяного покрова, не прорезают и не дефектируют.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.9. В зависимости от толщины кожаной ткани исполнение швов должно соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Меха, скрон и полосы из шкурок и их частей	Толщина кожаной ткани, мм	Номер ниток	Высота шва в мм, не более	Количество стежков на 5 см длины шва
Крупных видов	Более 0,8	40	2,0	20—25
Средних видов	0,4—0,8	40—60	1,5	25—30
Мелких видов	Менее 0,4	60—80—120	0,8	25—30

1.10. Швы должны быть прочными, без захвата волоса в шов, без посадки сторон, без пропусков и просечек; швы должны быть хорошо разглажены.

1.11. Скрои и полосы должны быть тщательно оправлены, края аккуратно обрезаны; меха тщательно оправлены, края могут быть не обрезаны. Продольные и поперечные швы, соединяющие шкурки, хребтики должны образовывать прямые параллельные линии и не должны быть перекошенными.

1.10, 1.11. **(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

1.12. Меха, скрои и полосы должны быть очищены от пыли, концов ниток, подсеченного волоса; волосяной покров изделий, кроме изготовленных из шкурок завитковой группы, должен быть расчесан.

1.13. В зависимости от вида меховых шкурок характеристика волосяного покрова изделий по краям, окраске, чистоте окраски (горболовости), мягкости, пышности и рисунку волосяного покрова должна соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий на шкурковый полуфабрикат.

1.14. Сортность изделий из шкурок с прямым волосяным покровом в зависимости от состояния волосяного покрова должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
Беличьи — хребтики некрашенные всех кряжей или крашенные	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом	Полуволосый, с низкими остью и пухом. Допускается легкая краснота
<p>Примечание. Изделия из хребтиков белки некрашеной ранневесенней с полноволосым, слегка перезрелым и начинающим редеть волосяным покровом сдаются — принимаются на 10% ниже стойкости изделия первого сорта.</p>			
Беличьи головки некрашенные всех кряжей или крашенные	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с низкими остью и пухом	—
Беличьи бедра, грудины, черева, репки:			
а) некрашенные всех кряжей	Полноволосый, чистый, без красноты	Менее полноволосый, с незначительной краснотой	Полуволосый, с наличием красноты
б) крашенные	Полноволосый	Менее полноволосый	Полуволосый
Беличьи душки некрашенные всех кряжей или крашенные	Полноволосый	Менее полноволосый	Полуволосый
Белька некрашенные или крашенные	Густой, шелковистый, блестящий, мягкий, крепкосидящий, без признаков линьки	Менее густой и менее блестящий, крепкосидящий, со слегка подрастающим волосом	—
Бурундука некрашенные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с поредевшими остью и пухом	—
Горностая некрашенные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с низкими остью и пухом, допускается незначительная бусость	Полуволосый, с наличием бусости



Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
Енота некрашенные или крашенные: а) длинноволосые	Полноволосый, развившийся, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, недоразвившийся	Полуволосый, с разным по высоте и низким редковатым пухом
б) стриженные	Плотный, густой, с наличием тонкой ости на всей площади шкурки	Менее плотный и густой, с наличием резко выраженной ости	—
в) стриженные с удаленной остью	Плотный, густой, с ровным пухом	Менее плотный и густой с поредевшим пухом	—
Зайца-беляка, шкурки, хребтики и черева некрашенные или крашенные: а) длинноволосые некрашенные	Полноволосый, рослый, с густым белым, кремовым или слегка синеватым пухом и равномерной высотой, шелковистой остью; допускается незначительное количество редко разбросанных темных остевых волос	Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом белого, желтоватого или синеватого цвета с легкой бусой остью	Полуволосый, более низкий, редкий. Пух белого, желтого или синего цвета с бусой остью
б) длинноволосые крашенные	Полноволосый, рослый с густым пухом	Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом	Полуволосый, более низкий и редкий
в) хребтики стриженные некрашенные или крашенные	Полноволосый, с густым ровным пухом	Менее полноволосый, с редким пухом	—

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
Колонка и солонгоя (горного колонка) некрашенные или крашенные:			
а) колонка мягковолосого	Полноволосый, рослый, мягкий, шелковистый, блестящий, с высокой частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, мягкий, шелковистый, блестящий, но менее рослый; ость и пух недостаточно развившиеся или редковатые на боках и шейной части	Полуволосый, грубоватый или переросший
б) колонка грубоволосого	Полноволосый, низкий, грубоватый, блестящий, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, низкий, грубоватый, блестящий; ость и пух недостаточно развившиеся или редковатые на боках и шейной части	Полуволосый, грубый, с низкими остью и пухом или переросший
в) солонгоя	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Полуволосый, с низкими остью и пухом	—
Котика морского некрашенные или крашенные:			
а) с удаленной остью	Пух густой и шелковистый	Пух менее густой и шелковистый	Пух редкий
б) с неудаленной остью	Плотный, ровный по всей площади	Менее плотный	Полуволосый, ость и пух редкие по всей площади

Наименование шкурки и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
Кошки домашней:			
а) длинноволосые, некрашенные всех окрасок или крашенные в цветные тона и в черный цвет	Полноволосый, с блестящей частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с недоразвившейся остью, с редким пухом по хребту и низким волосяным покровом на шее	Полуволосый, с низкой остью и редким пухом
б) стриженные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Ость менее частая, пух редковатый	—
в) стриженные с удаленной остью	Пух ровный, густой	Пух менее густой	—
Кролика:			
а) нестриженные, некрашенные всех окрасок или крашенные в цветные тона в черный цвет	Полноволосый, с развившимися остью и пухом	Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом, а также незначительно перезревший	Полуволосый, с низкими остью и пухом
б) стриженные	Полноволосый, с частой остью и пухом	Редковатый, с менее частой остью	—
в) стриженные с удаленной остью	Полноволосый, с шелковистым ровным пухом	Менее полноволосый, с незначительно поредевшим пухом	—
Крысы амбарной крашенные	Ровный, рослый	Менее рослый, редковатый	—
Крысы водяной некрашенные или крашенные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый с поредевшей остью и пухом	—

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
Куницы мягкой и куницы горской некрашенные	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с недостаточно развитыми остью и пухом	Полуволосый, с низкими остью и пухом
Ласки некрашенные или крашенные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с низкими остью и пухом	—
Лисицы красной и корсака: а) некрашенные всех групп, длинноволосые или крашенные в различные цвета	Полноволосый, с развитыми направляющими и остевыми волосами и густым пухом	Менее полноволосый, с не вполне развитыми направляющими и остевыми волосами особенно на хребтовой части шкурки и густым пухом	Полуволосый, с низкими направляющими и остевыми волосами и пухом
б) крашенные стриженные, а также особой обработки	Густой, плотный по всей площади шкурки	Менее плотный или редковатый	—
Нерпы	Вторичный, низкий, блестящий, прилегающий к коже, плотный с грубоватой почти без пуха остью	—	—
Норки некрашенные всех цветов или крашенные	Полноволосый, развитый, блестящий с густыми остью и пухом	Менее полноволосый, недоразвитый, но блестящий	Полуволосый, ровный, густой, блестящий (для шкурок, добываемых охотой)

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
Нутрии шкурки, хребтики, черева некрашенные или крашенные:			
а) нестриженные	Полноволосый, с блестящей остью, густым пухом и хорошо опушенным черевом	Менее полноволосый с недостаточно развитыми остью и пухом или менее густым начавшим редеть волосяным покровом	—
б) стриженные	Густой, с частой, упругой остью и плотным пухом	Менее густой, с поредшими остью и пухом	—
в) стриженные с удаленной остью	Пух густой, шелковистый	Пух менее густой, шелковистый	—
Овчины меховой стриженные некрашенные или крашенные всех методов крашения и способов отделки волосяного покрова:			
а) тонкорунные	Мягкий, густой, шелковистый, однородный, состоящий из пуховых волокон	Мягкий, менее густой, однородный, шелковистый, состоящий из пуховых волокон	—

Наименование шкур и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
б) полутонкорунные	Густой, менее мягкий однородный, с наличием небольшого количества тонких остевых волокон	Менее густой и менее мягкий, однородный, с наличием небольшого количества тонких остевых волокон	—
в) полугрубые	Густой, неоднородный, полугрубый, гладкий или муаристый со значительным содержанием пуха и остевых волос	Менее густой, неоднородный, полугрубый, гладкий или муаристый, со значительным содержанием пуха и остевых волос	—
Ондатры некрашеные и крашеные: а) нестриженные шкурки, хребтики, огузки	Полноволосый, с высокой, блестящей, упругой, частой остью и густым пухом	Менее полноволосый и блестящий, с недоразвившимися остью и пухом или с рослым, начавшим редеть пухом	Полуволосый, с низкими остью и пухом или с рослым матовым редким волосяным покровом (только для натуральных)
черева	Ость развившаяся, пух густой	Пух редковатый, ость недоразвившаяся или почти без ости	—
б) стриженные шкурки	Полноволосый, с ровным пухом и наличием тонкой ости по всей площади	Менее полноволосый, с наличием резко выраженной блестящей ости на отдельных участках шкурки	—

Наименование шкур и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
в) стриженные с удаленной остью шкурки	Полноволосый, с шелковистым, ровным, густым пухом по всей площади	Менее полноволосый, с незначительно поредевшим пухом	—
Слепыша некрашенные или крашенные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с поредевшими остью и пухом	—
Собаки некрашенные или крашенные: а) длинноволосые	Рослый или средней высоты, с частой остью и густым пухом	Низкий, не вполне отросший, густой, с частой, но короткой остью, густым, но низким пухом, или грубый, длинный	Низкий, грубый, почти без пуха
б) стриженные	Густой, плотный по всей площади	Менее густой	—
Сони-полчка некрашенные или крашенные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с поредевшей остью и пухом	—
Сурка и тарбагана некрашенные или крашенные, мягковолосые и грубоволосые	Полноволосый, блестящий, с ровной частой остью и густым пухом по всей площади	Менее полноволосый, с недоразвившейся, невысокой (особенно на огузке) остью	Полуволосый, с низкой остью и редким пухом (особенно в шейной части), с остатками неперелинявшего волоса

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
Суслика обыкновенного некрашенные или крашенные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с поредевшими остью и пухом	—
Суслика песчаника крашенные, мягковолосые и грубоволосые	Густой	Редковатый, низкий или со слегка поредевшей остью	—
Хомяка обыкновенного шкурки, хребтики, черева и бочки некрашенные и крашенные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с поредевшей остью и пухом	—
Хоря белого, черного и хоря-перевязки некрашенные и хоря белого крашенные	Полноволосый, с высокой, частой блестящей остью и густым пухом	Менее полноволосый, с недоразвившимся остью и пухом	Полуволосый, с низкими, наполовину развившимися остью и пухом
Цокора-медведки	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с поредевшей остью и пухом	—



Меха, скрой и полосы из шкурок крота и частей гладковолосых шкурок — хвостов, лап, полулап, а также репок белки, головок и бочков кошки, сережек, бочков и головок кролика по сортам не подразделяют.

1.15. Сортность изделий из шкурок завитковой группы в зависимости от состояния волосяного покрова должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 4.

Таблица 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чистопородный крашенный	П	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: по всей площади плотные, упругие, полукруглые вальки средние по ширине, длинные и средние по длине. Рисунок четкий параллельно-концентрический или параллельно-прямой
	Е	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, средние по ширине, длинные вальки по всей площади. Допускается незначительное количество гривок
	ПП	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, средние по ширине, длинные и средние по длине вальки. Допускается незначительное количество гривок
	ЕЕ	Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий. Завитки: недостаточно упругие, средние по ширине, короткие вальки иногда вперемежку с гривками или бобы, переходящие в кольца
	ЕА	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, широкие, длинные, средние и короткие вальки, переходящие в короткие вальки и бобы с незначительным количеством гривок
	И	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: упругие, длинные и средние по длине узкие вальки вперемежку с узкими гривками, переходящие в короткие, узкие вальки или гривки
	ИИ	Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий. Завитки: недостаточно упругие, узкие, корогкие вальки иногда вперемежку с гривками, переходящие в кольца или горошек. Завитки в основном мелкие
	З	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: недостаточно плотные и упругие, средние по ширине и длине вальки, переходящие в короткие вальки и бобы. Допускается незначительное количество гривок
	ЗЗ	Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий.

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чисто-породный краше-ный	333	Завитки: недостаточно плотные, упругие, средние по длине и ширине вальки, переходящие в слабозавитые бобы или кольца. Допускается незначительное количество гривок
	Т	Недостаточно густой, малшелковистый, слабоблестящий. Завитки: слабоупругие или рыхлые средние, слабозавитые вальки и бобы, переходящие в кольца
	ТУ	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: упругие узкие и средние по ширине, длинные и средние по длине ребристые вальки или гривки, или такие же завитки вперемежку с полукруглыми вальками, переходящие в средние и короткие по длине ребристые вальки и гривки
	ТТ	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: ребристые вальки или гривки широкие, длинные, средние и короткие, или такие же завитки вперемежку с полукруглыми вальками, переходящие в широкие, средние и короткие по длине гривки и ребристые вальки вперемежку с бобами
	ТТТ	Густой или недостаточно густой. Завитки: недостаточно плотные, узкие и средние гривки или такие же завитки вперемежку с неполнозавитыми вальками, переходящие в гривки и ласы или крупные широкие гривки
	Л	Недостаточно густой, малшелковистый, слабоблестящий. Завитки: слабоупругие гривки разных размеров, переходящие в расплетистые гривки, ласы
	ЛЛ	Густой, шелковистый, блестящий, несколько переросший. Завитки: плотные и недостаточно плотные, широкие, средние и короткие вальки с незначительным количеством гривок, переходящие в короткие вальки и бобы, или плотные бобы
	ЛЛЛ	Густой, шелковистый, блестящий или недостаточно шелковистый, блестящий или недостаточно блестящий, несколько переросший. Завитки: недостаточно плотные, средние по ширине короткие вальки, переходящие в средние бобы, гривки или кольца, или недостаточно плотные бобы
		Густой, шелковистый или малшелковистый, блестящий или слегка стекловидно-блестящий.

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чисто-породный крашенный	ЛБ	Завитки: широкие, несколько придавленные короткие вальки вперемежку с крупными бобами или широкими гривками, переходящие в короткие гривки и придавленные бобы Густой или недостаточно густой малошелковистый, слабоблестящий.
	С	Завитки: рычлые, широкие, короткие вальки, разных размеров бобы и кольца, переходящие в раслетистые кольца Густой, шелковистый, блестящий.
	СТ	Завитки: плоские, средние по ширине, длинные и средние по длине вальки вперемежку с плоскими гривками, переходящие в короткие плоские завитки Густой, шелковистый, блестящий.
	СС	Завитки: плоские, широкие, длинные и средние по длине вальки вперемежку с плоскими гривками Недостаточно густой, шелковистый, блестящий.
	ССС	Завитки: плоские вальки и гривки, переходящие в ласы Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий или стекловидноблестящий.
	Д	Завитки: плоские вальки и гривки, переходящие в ласы Грубый, матовый.
	У	Завитки: разной упругости кольца, горошек и штопор, переходящие в мелкие кольца и штопор Густой, шелковистый, блестящий.
	УУ	Завитки: плотные, упругие разной ширины и длины вальки или такие же, но плоские вальки, а также гривки, переходящие в средние и короткие по длине вальки, гривки или такие же, но плоские завитки. Недостаточно густой, шелковистый, блестящий.
	УУУ	Завитки: недостаточно плотные, слабоупругие, разные по ширине, средние и короткие по длине вальки или такие же, но плоские завитки, а также гривки и бобы, переходящие в плоские завитки, ласы Редкий, малошелковистый, слабоблестящий или слегка стекловидноблестящий.
	Каракуль-метис черный крашенный	Е

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль-метис черный крашенный	ЕЕ	Густой, малошелковистый, слегка стекловидно-блестящий или слабоблестящий. Завитки: средние по длине и ширине плотные вальки, переходящие в короткие средней ширины менее плотные вальки и бобы, иногда с незначительным количеством гривок
	ЕА	Густой, малошелковистый, слегка стекловидно-блестящий или слабоблестящий. Завитки: плотные бобы средней величины по всей площади или длинные и средние по длине широкие вальки
	З	Густой, малошелковистый, слабоблестящий или слегка стекловидно-блестящий. Завитки: средние или короткие по длине и средние по ширине вальки, иногда вперемежку с гривками
	ЗЗ	Менее густой, слабошелковистый, слабоблестящий. Завитки: недостаточно плотные короткие или средние по длине и средние по ширине вальки, переходящие в недостаточно плотные бобы или кольца, или недостаточно плотные бобы средней величины
	ЗЗЗ	Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий. Завитки: малоупругие или рыхлые крупные и средние бобы, переходящие в кольца
	Т	Густой, малошелковистый, стекловидно-блестящий. Завитки: длинные и средние по ширине и длине гривки вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками или широкие гривки вперемежку с ребристыми вальками и бобами, переходящими в короткие ребристые вальки, гривки
	ТТ	Менее густой, грубоватый, слабоблестящий. Завитки: широкие или средние по ширине, малоплотные вальки и гривки, переходящие в гривки и ласы
	Л	Густой, малошелковистый, слабо-блестящий или слегка стекловидно-блестящий, незначительно переросший. Завитки: короткие широкие вальки, переходящие в крупные бобы
	ЛЛ	Недостаточно густой, малошелковистый, слабо или стекловидно-блестящий, слегка переросший. Завитки: недостаточно плотные средние и крупные бобы, переходящие в кольцо
	ЛЛЛ	Густой, стекловидно-блестящий, слегка переросший.

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль-метис черный крашенный	ЛБ	Завитки: широкие несколько придавленные короткие вальки вперемежку с крупными бобами, переходящие в широкие гривки, придавленные бобы
	С	Недостаточно густой, грубый, слабошелковистый, матовый, слегка переросший. Завитки: рыхлые бобы, переходящие в кольца; кольца; рыхлые слабые кольца по всей шкурке
	СС	Густой, недостаточно шелковистый, слегка блестящий, Завитки: длинные и средние по длине и ширине, или средние по ширине плоские вальки, или те же плоские вальки вперемежку с плоскими гривками, переходящие в короткие плоские вальки
	ССС	Малогустой, малшелковистый, слабоблестящий. Завитки: короткие вальки, иногда вперемежку с плоскими гривками, переходящими в ласы. Рисунок недостаточно отчетлив
	ЗА	Недостаточно густой, слабошелковистый матовый или стекловидно-блестящий. Завитки: широкие плоские вальки и гривки, переходящие в расплывчатые плоские вальки и ласы. Рисунок неотчетливый
	Д	Грубоватый, переросший, стекловидно-блестящий или матовый. Завитки: крупные и средние по величине бобы, переходящие в средние и мелкие ласы
Каракуль чисто-породный серый некрашенный	Первый	Недостаточно густой, грубоватый, матовый. Завитки: мелкие бобы и штопор, переходящие в кольца и горошек
	Второй	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: разной длины и ширины вальки, бобы, с незначительным количеством гривок или плотные широкие вальки в преобладающем количестве и бобы, или в преобладающем количестве гривки или ребристые вальки вперемежку с полукруглыми вальками, или плоские вальки различной длины
Каракуль чисто-породный цветной окраски сур	Первый полукруглый	Густой и недостаточно густой, малшелковистый, слабошелковистый. Завитки: слабоупругие разных размеров вальки, бобы, гривки, а также упругие крупные и средние кольца по всей площади. Допускаются ласы.
		Густой, шелковистый, блестящий в четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: плотные, упругие разной длины и ширины вальки в преобладающем количест-

Наименование шкурки	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чисто-породный цветной окраски сур	ребристый	ве с незначительным количеством гривок, переходящие в плотные, крупные и средние бобы и гривки Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: плотные разной ширины и длины гривки, а также гривки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками
	плоский	Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: длинные, плоские вальки разной ширины, переходящие в короткие плоские вальки, а также плоские вальки вперемежку с плоскими гривками, переходящие в любые плоские завитки
	кавказский	Густой, шелковистый блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: недостаточно плотные несколько переросшие вальки или средние и крупные бобы, переходящие в слабозавитые бобы, а также непереросшие плотные бобы
	Второй: полукруглый	Недостаточно густой, слабшелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: недостаточно плотные разной ширины короткие вальки или бобы разного размера, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек или гривки
	ребристо-плоский	Недостаточно густой, слабшелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: различной ширины и длины плоские вальки и гривки или гривки по всей площади, а также гривки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками. Допускаются ласы
	Третий	Недостаточно густой, слабшелковистый или грубоватый, слабблестящий или матовый с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: плоские, короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца; расплетистые кольца и ласы; мелкие кольца, штопоробразные завитки по всей площади
Каракуль чисто-породный цветной белой окраски	Первый	Густой или менее густой, шелковистый, блестящий. Завитки: среднего и крупного размера, плотные, полукруглые, плоские и ребристые вальки вперемежку с гривками или средние и

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чисто-породный цветной белой окраски	Второй	крупные бобы, переходящие в недостаточно плотные бобы или гривки Густой или недостаточно густой, шелковистый или недостаточно шелковистый, блестящий или недостаточно блестящий. Завитки: слабоупругие вальки, бобы, гривки, плоские вальки, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, ласы
	Третий	Недостаточно густой, малшелковистый или грубоватый, слабоблестящий. Завитки: рыхлые разных размеров бобы, гривки, кольца, а также плоские короткие вальки вперемежку с ласами, переходящие в расплетистые гривки, кольца, ласы. Мелкие рыхлые кольца или штопорообразные завитки
Каракуль чисто-породный цветной других однотонных окрасок и пестрой и каракуль чисто-породный, крашенный в цветные тона	Первый	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные вальки разной длины и ширины вперемежку с гривками; плоские длинные и средние вальки и гривки, плотные крупные и средние бобы
	Второй	Недостаточно густой, слабшелковистый, недостаточно блестящий. Завитки: разной ширины короткие, плоские вальки или бобы разных размеров, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, гривки и ласы. Упругие крупные и средние кольца
	Третий	Недостаточно густой, малшелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый. Завитки: рыхлые, плоские короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца, переходящие в расплетистые кольца и ласы. Мелкие кольца или штопорообразные завитки
Каракуль-метис цветной некрашенный и крашенный	Первый	Густой, малшелковистый, грубоватый, слабо или стекловидно-блестящий. Завитки: упругие или менее упругие разной длины и ширины вальки, иногда вперемежку с гривками; гривки или недостаточно упругие плоские вальки, или плотные бобы, переходящие в более плоские вальки или слабозавитые бобы, или короткие гривки
	Второй	Густой или недостаточно густой, малшелковистый, грубоватый, слабо или стекловидно-блестящий. Завитки: недостаточно плотные разной ширины и длины вальки, бобы, переходящие в рыхлые бобы или кольца; короткие плоские вальки, переходящие в более плоские вальки, затем в мелкие бобы, горошек, ласы; плотные крупные и средние кольца по всей площади шкурки

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Куски шкурок каракуля чистопородного, крашенных в черный цвет	Третий	Недостаточно густой, грубый, стекловидно-блестящий или матовый. Завитки: рыхлые бобы, кольца, горошек, штопор; слабо выраженный муаристый рисунок, переходящий в ласы
	Первый	Блестящий. Завитки: рыхлые короткие вальки и бобы, кольца
	Второй	Слабоблестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: гривки, горошек и ласы
Куски от шкурок каракуля-метиса, крашенных в черный цвет	Третий	Грубый, сухой, матовый или стекловидно-блестящий. Завитки деформированные.
	Первый	Стекловидно-блестящий. Завитки: средние рыхлые бобы, слабые кольца, переходящие в ласы
	Второй	Слабо стекловидно-блестящий или матовый. Завитки: мелкие бобы, переходящие в горошек, штопор, ласы
Лоскут от шкурок каракуля смушки, некрашенных или крашенных	Третий	Матовый, грубый. Завитки деформированные
	Первый	Блестящий, густой, с завитками различной формы плотности и муаристости
	Второй	Недостаточно густой, с завитками различной формы и ласами
Лапы и полулапы от шкурок каракуля некрашенные или крашенные	Первый	Шелковистый, блестящий, с разной формы плотными завитками или низким муаристым рисунком
	Второй	Менее шелковистый и менее блестящий, с рыхлыми крупными завитками или волнистый, приподнятый
	Третий	Матовый, гладкий, приподнятый
Каракуль-каракульча чистопородная и метисная некрашенные или крашенные	Первый	Завитки: узкие, низкие упругие вальки и узкие гривки вперемежку с отчетливым муаристым рисунком не менее чем на 75% площади шкурки
	Второй	Завитки: узкие, низкие упругие вальки и узкие гривки вперемежку с отчетливым муаристым рисунком не менее чем на 50% площади шкурки
	Третий	Завитки: узкие, упругие вальки и узкие гривки вперемежку с муаристым рисунком менее чем на 50% площади шкурки
Каракульча чистопородная и метисная некрашенные и крашенные	Первый	Ясно выраженный муаристый рисунок не менее чем на 75% площади шкурки
	Второй	Ясно выраженный муаристый рисунок не менее чем на 50% площади шкурки
	Третий	Ясно выраженный муаристый рисунок менее чем на 50% площади шкурки или недостаточно выраженный расплывчатый муаристый рисунок по всей площади шкурки



Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки козлят	Первый (короткошерстный)	Низкий, стекловидно-блестящий или матовый муаристый или гладкий, длина не более 4 см
	Второй (длинношерстный)	Длинный, стекловидно-блестящий или матовый, длина более 4 см
Трясок и сак-сак: нестриженные	Первый	Густой, состоящий из шелковистых косичек, со штопорообразной извитостью или кольцевидных завитков
	Второй	Менее густой, с огрубевшими, менее блестящими косичками
стриженные	Первый	Густой, прямой или расплетистый (муаристый)
	Второй	Менее густой, редковатый
Ягнят (мерлушка) некрашенные и крашенные: нестриженные	Отборный	Мягкий или полумягкий, блестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: слабо оформленные плотные вальковатые, переходящие в плотные бобистые
	Крупнозавитковый первый	Мягкий или полумягкий, блестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: крупные, слабые вальковатые; не переросшие крупные и средние бобистые; крупные и средние плотные кольчатые
	Крупнозавитковый второй	Мягкий или полумягкий, слабоблестящий или матовый. Завитки: слабо завитые, расплетистые, бобистые; крупные и средние кольчатые; крупные и средние кольчатые, переходящие в завитки неопределенной формы
	Мелкозавитковый первый	Мягкий или полумягкий, низкий, слабоблестящий. Завитки: мелкие, плотные кольчатые и горошковидные или слабые бобистые
	Мелкозавитковый второй	Мягкий или полумягкий, низкий, слабоблестящий или матовый. Завитки: средние и мелкие, рыхлые кольчатые, штопорообразные или горошковидные
	Гладкий первый	Грубый или грубоватый, стекловидно-блестящий. Завитки: крупные высокие ласовидные или крупные придавленные бобистые, переходящие в прямой волос
	Гладкий второй	Грубый, матовый, с гладким или слегка муаристым волосяным покровом
	Меховой	Переросший, с длиной волоса более 4 см. Завитки: расплетистые или крупные кольчатые или гладкий волос

Наименование шкурки	Сорт	Характеристика волосяного покрова
стриженные	Первый	Завитки различной формы, муаристый или волнистый рисунок не менее чем на 25% площади шкурки
	Второй	Завитки различной формы; муаристый или волнистый рисунок менее чем на 25% площади шкурки или гладкий на всей площади шкурки
Клям	Первый	Муаристый рисунок или неоформившиеся гривки не менее чем на 50% площади шкурки
	Второй	Муаристый рисунок или неоформившиеся гривки менее чем на 50% площади шкурки
Муаре	Первый	Муаристый рисунок не менее чем на 50% площади шкурки
	Второй	Муаристый рисунок менее чем на 50% площади шкурки
Голяк	Первый	Едва заметный муаристый отлив
	Второй	Без муаристого отлива
Лапы и полулапы ягнят (мерлушка) некрашенные или крашенные	Первый	Низкий, гладкий или волнистый
	Второй	Переросший, гладкий или волнистый
Ягнят (лямка) крашенные или крашенные: нестриженные	Первый	Плотный, однородный, мягкий или с плотным пухом и частой прямой остью, непереросший. Плотный с кольчатыми или горошковидными завитками или муаристым рисунком не менее чем на 50% площади шкурки
	Второй	Однородный, менее плотный, низкий или с менее плотным пухом и редкой прямой остью; со слабо развитыми кольчатыми и горошковидными завитками или муаристым рисунком менее чем на 50% площади шкурки
стриженные	Первый	Плотный, однородный, мягкий. Допускается небольшое количество остевых волос
	Второй	Редкий, неоднородный, с наличием значительного количества ости
Смушка некрашенная или крашенная	Первый	Слабоблестящий или слегка стекловидно-блестящий. Завитки — разные по длине и ширине вальки, переходящие в различной величины бобы; крупные и средние бобы, переходящие в менее плотные бобы и упругие кольца; плоские вальки вперемежку с гривками разной длины и ширины. Для смушки серых окрасок допускаются упругие крупные или средние кольца
	Второй	Слабоблестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: недостаточно упругие крупные и средние бобы, переходящие в рыхлые бобы, упругие крупные или средние кольца; разной длины и ширины плоские вальки, переходящие в ла-

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Лапы и полулапы шкурок смушки некрашенные или крашенные Яхобаб чистопородный и метисный некрашенный или крашенный	Третий	сы: гривки и упругие крупные или средние кольца. Для смушки серых окрасок допускаются упругие мелкие кольца и горошек Стекловидно-блестящий или матовый. Завитки: рыхлые, крупные и средние бобы и кольца; мелкие кольца, горошек, штопор; волнистый волосяной покров
	Первый	Блестящий, низкий, гладкий или волнистый
	Второй	Менее блестящий, приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнистый
	Третий	Матовый, переросший, рыхлый
	Первый	Средние или короткие вальки, переходящие в бобы; крупные или средние бобы, переходящие в кольца
	Второй	Крупные или средние рыхлые бобы, переходящие в кольца; средней величины кольца и горошек
Яхобаб смушковый, некрашенный или крашенный Лапы и полулапы шкурок яхобаба некрашенные или крашенные	Третий	Расплетистые разных типов завитки, штопор или ласы
	Первый	Крупные переросшие бобы, кольца, штопор или крупные ласы
	Второй	Волнистый по всей площади
	Первый	Низкий, гладкий или волнистый
Второй	Приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнистый	

Примечание. Шкурки яхобаба метисного характеризуются менее шелковистым, стекловидно-блестящим или слабоблестящим волосяным покровом.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

1.16. В зависимости от наличия пороков меха, скрои и полосы подразделяются на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Таблица 5

Наименование меховой шкурки и ее частей	Наименование порока	Группа			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Белки:					
хребтики	Битость волосяного покрова на каждом хребтике в см <sup>2</sup>	—	До 5,0	5,1—15,0	15,1—25,0
черева	Шитость, кратная длине каждого черева	До 0,25	0,26—0,75	0,76—1,0	1,1—2,0
Белька и нерпы	Шитость кратная длине каждой шкурки	До 0,15	0,16—0,75	0,76—1,25	1,26—1,75
	Прострожка, выхваты кожаной ткани и сквозной волос до обнажения волосяных луковиц без теклости волоса в % от площади шкурки	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0	20,1—30,0
Бурундука	Деформация волоса на основной площади в % к площади шкурки	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0	20,1—30,0
	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,5	0,51—0,75	0,76—1,0	0,76—1,0
Енота	Процент шкурок с допусаемым пороком (шитостью)	До 5,0	5,1—15,0	15,1—25,0	25,1—40,0
	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,75	0,76—1,5	1,51—2,0	2,1—2,5
	Обнажение волосяных луковиц или сквозной волос в % к площади шкурки	До 5,0	5,1—10,0	10,1—25,0	25,1—50,0
Зайца-беляка:	Деформированный волос (запал), битость ости в % к площади шкурки	До 5,0	5,1—10,0	10,1—15,0	15,1—20,0
	Шитость, кратная длине каждой шкурки, хребтика, черева	До 1,0	—	1,1—2,0	2,1—3,0
	Шитость, кратная длине каждого хребтика	До 0,5	—	0,6—1,0	1,1—1,5
и черева нестриженные	Битость волосяного покрова в % к площади хребтика	—	—	До 25,0	25,1—50,0
хребтики стриженные					

Продолжение табл 5

Наименование меховой шкурки и ее частей	Наименование порока	Группа			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Каракуль чистопородный серый и цветной некрашенный и крашенный Каракуля чистопородного и метисного: на хребте и огулке	Изреженное расположение завитков	Не допускается	Не допускается	Допускается	—
	Деформация завитков и покрашенные пежины, выделяющиеся качеством завитков или длиной волоса в см <sup>2</sup>	До 10 включ. До 20 включ.	11—60 включ. 21—125 включ.	61—150 включ. 126—300 включ.	151—250 включ. 301—500 включ.
на других участках	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,5	0,6—1,5	1,6—2,5	2,6—3,5
Козлика	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,25	0,26—0,5	0,6	—
Колонка	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,25	0,26—0,5	0,51—0,75	0,76—1,0
Котика морского	Матовость волосяного покрова по всей площади шкуры первого и второго сортов	Не допускается		Допускается	
	Непрощипанная ость, % к площади шкуры	Не допускается	До 15,0	15,1—25,0	25,1—40,0
Кошки домашней: длинноволосые	Деформированный волос (запал), битость ости, сквозной волос, % к площади каждой шкурки	Не допускается	До 3,0	3,1—5,0	5,1—10,0
стриженные	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,5	0,51—1,0	1,1—1,75	1,76—2,5
Кролика: нестриженные	Запал, сквозной волос, битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки	Не допускается	До 0,5	5,1—10,0	10,1—15,0

Наименование меховой шкурки и ее частей	Наименование порока	Группа			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
стриженные, стриженные с удаленной остью Крота	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,5	0,51—1,0	1,1—1,75	1,76—2,5
	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,5	0,51—0,75	0,76—1,0	1,1—1,5
	Процент шкурок с допускаемым пороком (шитостью) или вихры в штуках	До 10	10,1—30,0	30,1—40,0	40,1—60,0
	Процент шкурок с допускаемым пороком (вихрами) или линька, % к площади каждой шкурки	—	1—2 30,1—50,0	3—4 30,1—50,0	5 50,1—70,0
Крысы амбарной	или кайма иного цвета по краям шкурки шириной, см	Не допускается	—	До 10,0	10,1—25,0
	То же	То же	До 1,25	—	—
Крысы водяной Ласки, горностая	Битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—25,0
	То же	То же	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0
Лисицы красной стриженные Норки	Шитость, кратная длине каждой шкурки	„	До 1,5	1,6—2,5	2,6—3,5
	То же	„	До 0,5	0,51—0,75	0,76—1,0
Нутрии — шкурки, хребтики, черева: стриженные, стриженные с удаленной остью нестриженные	»	До 0,25	0,26—0,5	0,51—1,0	—
	Деформированный волос (запал), % к площади каждой шкурки	Не допускается	До 20	20,1—30,0	30,1—50,0
Нутрии — шкурки, хребтики, черева: стриженные, стриженные с удаленной остью нестриженные	Шитость, кратная длине каждой шкурки, хребтика, черева	До 0,25	0,26—0,50	0,51—1,0	—
	Битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки, хребтика, черева	Не допускается	До 2,0	2,1—5,0	—

Наименование меховой шкурки и ее частей	Наименование порока	Группа			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Ондатры—шкурки, хребтики, черева нестриженные	Битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки, хребтика, черева	То же	До 3,0	3,1—5,0	5,1—10,0
	Обнажение волосяных луковиц или сквозной волос, % к площади каждой шкурки, хребтика, черева	„	До 15,0	15,1—30,0	30,1—50,0
стриженные, стриженные с удаленной остью — шкурки, хребтики	Шитость, кратная длине каждой шкурки, хребтика	До 0,75	0,76—1,5	1,51—2,25	—
	Шитость, кратная длине каждого черева	Не допускается	До 0,5	0,51—1,0	—
стриженные с удаленной остью — шкурки, хребтики, черева	Заметная есть, % к площади каждой шкурки, хребтика, черева	Не допускается	До 10,0	10,1—20,0	—
	Шитость, кратная длине каждой пластины	До 0,25	0,26—0,75	0,76—1,25	1,26—2,0
Слепыша	Битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0
Собаки: длинноволосые	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 1,0	1,1—2,0	2,1—3,0	3,1—4,0
	Обнажение волосяных луковиц, % к площади каждой шкурки	Не допускается	До 20,0	20,1—50,0	50,1—75,0
стриженные	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,5	0,6—1,0	1,1—1,5	1,6—2,0
	То же	Не допускается	До 0,25	0,26—0,5	0,51—0,75
Сони-полчка	Процент шкурок с допускаемым пороком (шитостью)	То же	До 5,0	5,1—10,0	10,1—15,0

Наименование меховой шкурки и ее частей	Наименование порока	Группа			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Сурка и тарбагана — шкурки, хребтики, черева	Шитость, кратная длине каждой шкурки, хребтика, черева	Не допускается	До 0,5	0,51—1,50	1,51—2,50
	Обнажение волосяных луковиц или сквозной волос, % к площади каждой шкурки	До 5,0 на шкурках первого, второго сортов, до 30,0 на шкурках третьего сорта	—	5,1 на шкурках первого и второго сортов	30,1—55 на шкурках всех сортов
Суслика (обыкновенного)	или вихры на шкурке или хребтике в штуках	Не допускаются	Не допускаются	1—2	3—4
	Процент шкурок с допусаемым пороком (вихрами)	То же	То же	До 40	40,1—70,0
	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,5	0,51—1,0	1,1—1,5	1,51—2,0
	Процент шкурок с допусаемым пороком (шитостью)	До 10,0	10,1—30,0	30,1—60,0	60,1—70,0
	или вихры на шкурке в штуках	Малозаметные	1—2	3	4—5
Суслика-песчанника	Процент шкурок с допусаемым пороком (вихрами)	До 20,0	20,1—50,0	50,1—60,0	60,1—70,0
	или с линькой, % к площади меха, скроя, пластины	—	До 30,0	30,1—40,0	40,1—60,0
	или битость волосяного покрова, % к площади меха, скроя, пластины	—	До 5,0	5,1—8,0	8,1—12,0
Суслика-песчанника	Шитость, кратная длине каждой шкурки	Не допускается	До 0,5	0,6—1,0	1,1—2,0
	или вихры на шкурке	То же	1—2	3	4—5



Наименование меховой шкурки и ее частей	Наименование порока	Группа			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Хомяка: шкурки	Битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки	Не допускается	До 10,0	10,1—15,0	15,1—25,0
	хребтики, черева, бочки	То же	До 5,0	5,1—15,0	15,1—25,0
	Хоря белого и черного	До 0,5	0,51—1,0	1,1—1,75	1,76—2,5
	Шитость кратная длине каждой шкурки	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—25,0
Цокора-медведки	Сквозной волос, % к площади каждой шкурки	То же	До 1,0	1,1—5,0	5,1—10,0
	Битость волосяного покрова и деформированный волос, % к площади каждой шкурки	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0
	Ягнят (лямка) стриженные	До 1,0	1,1—2,0	2,1—3,0	—
	Шитость кратная длине каждой шкурки				

## Примечания:

1. Меха, скрои и полосы, изготовленные из полуфабрикатов, не предусмотренных в табл. 5, а также из частей шкурок (лап, полулап), не дефектируются.

2. Шитость, незаметная со стороны волосяного покрова, не учитывается.

3. Длина швов учтена продольная и поперечная в совокупности по отношению к длине шкурок. Швы, соединяющие отдельные шкурки, полосы, а также швы при применении сложных методов раскроя, шитостью не считаются.

4. Лапы по группам пороков к группе «первая», полулапы — к группе «вторая».

5. Деформированными считают участки шкурок, имеющие паленый волос, а также завитки неясно выраженной формы, войлокообразные, вихрастые, сильно прижатые.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.17. Изделия улучшенного качества с индексом «Н» должны соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям первого сорта группы «первая»;

скрои, полосы из каракуля чистопородного и метисного — требованиям, предъявляемым к мехам, скроям, полосам сортов П, ПП, Е, ЕА, И, З, Т, ТУ, Л, С.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

## **2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ**

2.1. Меха, скрои и полосы принимают партиями.

Партией считают любое количество изделий одного вида, изготовленных из меховых шкурок одного вида, сопровождаемое одним документом о качестве.

2.2. Контролю качества на соответствие требованиям настоящего стандарта подвергают каждое изделие в партии.

2.3. Размер определяют металлической линейкой или рулеткой со стороны кожаной ткани. Результат измерений округляют до 1 дм<sup>2</sup>.

2.4. Качество изделий определяют органолептически со стороны волосяного покрова и кожаной ткани, наличие швов — визуально со стороны волосяного покрова.

## **3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

3.1. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением:

цифровые обозначения характеристик качества по сортам, группам, видам меха, видам овчин и видам их обработки, кряжам, группам мягкости и степени чистоты окраски должны быть нанесены в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на меховые выделанные шкурки, из которых изготовлены меха, скрои и полосы.

на кожаной ткани изделий должна быть проставлена площадь в квадратных дециметрах.

Разд. 2 и 3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 20 октября 1966 г.
3. Периодичность проверки — 5 лет.
4. ВЗАМЕН ОСТ 36718, ОСТ 36719, ОСТ 36720, ОСТ 36721, ОСТ 36722, ОСТ 36723, ОСТ 36724, ОСТ 36725
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2765—77	1.1
ГОСТ 2974—75	1.1
ГОСТ 3157—69	1.1
ГОСТ 3595—74	1.1
ГОСТ 4661—76	1.1
ГОСТ 6309—87	1.3
ГОСТ 7138—83	1.3
ГОСТ 9296—74	1.1
ГОСТ 10231—77	1.1
ГОСТ 10322—71	1.1
ГОСТ 10522—73	1.1
ГОСТ 10596—77	1.1
ГОСТ 10623—63	1.1
ГОСТ 10714—73	1.1
ГОСТ 11106—74	1.1
ГОСТ 11111—81	1.1
ГОСТ 11355—82	1.1
ГОСТ 11597—77	1.1
ГОСТ 11615—77	1.1
ГОСТ 11616—77	1.1
ГОСТ 11806—66	1.1
ГОСТ 11809—82	1.1
ГОСТ 12133—86	1.1
ГОСТ 12581—67	1.1
ГОСТ 12780—67	1.1
ГОСТ 12804—67	1.1
ГОСТ 13220—67	1.1
ГОСТ 13315—88	1.1
ГОСТ 14781—69	1.1
ГОСТ 17714—72	1.1
ГОСТ 19878—74	3.1
ГОСТ 21184—75	1.1
ГОСТ 21481—76	1.1

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ [апрель 1990 г.] с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1982 г., в сентябре 1977 г. (ИУС 1—83, 12—87)
7. Срок действия продлен до 01.01.93 (Постановление Госстандарта СССР от 21.09.87 № 3597)

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		международное	русское

### ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Длина	метр	m	м
Масса	килограмм	kg	кг
Время	секунда	s	с
Сила электрического тока	ампер	A	А
Термодинамическая температура	кельвин	K	К
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерадиан	sr	ср

### ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ
	Наименование	Обозначение		
		международное	русское	
Частота	герц	Hz	Гц	$s^{-1}$
Сила	ньютон	N	Н	$m \cdot kg \cdot s^{-2}$
Давление	паскаль	Pa	Па	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$
Энергия	джоуль	J	Дж	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$
Мощность	ватт	W	Вт	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
Количество электричества	кулон	C	Кл	$s \cdot A$
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
Электрическое сопротивление	ом	$\Omega$	Ом	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Магнитная индукция	тесла	T	Тл	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Индуктивность	генри	H	Гн	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$
Световой поток	люмен	lm	лм	кд · ср
Освещенность	люкс	lx	лк	$m^{-2} \cdot кд \cdot ср$
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	$s^{-1}$
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грэй	Gy	Гр	$m^2 \cdot s^{-2}$
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$m^2 \cdot s^{-2}$