

ГОСТ 29314—92
(ИСО 478—74)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БУМАГА

РАЗМЕРЫ НЕОБРЕЗАННЫХ ЛИСТОВ И РУЛОНОВ
ДЛЯ ФОРМАТОВ ОСНОВНОГО РЯДА ИСО—А

Издание официальное

БЗ 10—2003

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**БУМАГА****Размеры необрезанных листов и рулонов для форматов
основного ряда ИСО—А****ГОСТ
29314—92**Paper.
Untrimmed stock sizes for the ISO—A Series. ISO primary range**(ИСО 478—74)**МКС 85.060
ОКП 54 3000Дата введения **01.01.94****1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает основную серию размеров необрезанной бумаги в рулонах или листах, предназначенной для получения готовых форматов основного ряда ИСО—А, соответствующих ГОСТ 9327, в результате лишь незначительных изменений.

Примечание. Вспомогательная серия размеров необрезанной бумаги для форматов ряда ИСО—А установлена в международном стандарте ИСО 593 для использования в случаях, когда требуется дополнительная обрезка.

2. ССЫЛКИ

ГОСТ 9327—60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы
ИСО 479—75 Размеры необрезанной бумаги. Обозначения. Допуски
ИСО 593—74 Размеры необрезанной бумаги для рядов ИСО—А, дополнительный ряд ИСО

3. ШИРИНА РУЛОНОВ

Ширину рулонов устанавливают 43, 86 или 122 см.

4. ФОРМАТЫ НЕОБРЕЗАННЫХ ЛИСТОВ

Устанавливают следующие форматы:

RA0; 86 × 122 см;
RA1; 61 × 86 см;
RA2; 43 × 61 см.

5. ДОПУСКИ

Допуски должны соответствовать требованиям ИСО 479.

Допускаемые отклонения размеров, приведенных в разд. 3 и 4, должны быть равны:
±0,5 %, округленные до десятых долей сантиметра.

В то же время, если 0,5 % больше 0,5 см, максимальный допуск принимается ± 0,5 см, если 0,5 % меньше 0,3 см, возможен допуск ± 0,3 см.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом 157 «Древесная масса. Бумага, картон и изделия из них»
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 25.03.92 № 248

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 478—74 «Бумага. Размеры необрезанных листов и рулонов для форматов основного ряда ИСО—А»

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела
ГОСТ 9327—60	1; 2
ИСО 479—75	2; 5
ИСО 593—74	1; 2

4. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2004 г.

Редактор *В.И. Копысов*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *В.С. Черная*
Компьютерная верстка *И.А. Назайкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 31.05.2004. Подписано в печать 18.06.2004. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,20.
Тираж 62 экз. С 2653. Зак. 214.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов