

**ФРУКТЫ И ОВОЩИ – МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И СТРУКТУРАЛЬНАЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ – ЧАСТЬ 2**

**FRUITS AND VEGETABLES – MORPHOLOGICAL AND STRUCTURAL
TERMINOLOGY – PART 2**

**FRUITS ET LÉGUMES – TERMINOLOGIE MORPHOLOGIQUE ET
STRUCTURALE – PARTIE 2**

ГОСТ
27520-87

(ISO/DIS 1956/2
ИСО/ПМС 1956/2)

ОКСТУ 9701

Дата введения 01.06.88


| Scope and field of application | Objet et domaine d'application | Объект и область применения |
|---|--|--|
| This part of ISO 1956 gives the morphological and structural terminology, in English, French and Russian, of the following fruits and vegetables: | La présente partie de l'ISO 1956 fixe la terminologie morphologique et structurale, en anglais, en français et en russe, des fruits et légumes suivants: | Настоящий стандарт устанавливает морфологическую и структуральную терминологию на английском, французском и русском языках следующих фруктов и овощей: |
| 1 Pineapple | Ananas | Ананас |
| 2 Celery | Céleri à côtes | Сельдерей салатный черешковый |
| 3 Horseradish, horse-radish | Raifort | Хрен |
| 4 Swede, rutabaga | Chou-navet, rutabaga | Брюква |
| 5 Sprouting broccoli | Chou brocoli branchu | Капуста спаржевая, ветвистая, брокколи |
| 6 Cauliflower | Chou-fleur | Капуста цветная |
| 7 Brussels sprouts | Chou de Bruxelles | Капуста брюссельская |
| 8 Kohlrabi, kohl-rabi | Chou-rave | Кольраби |
| 9 Pepper | Piment, poivron | Перец стручковый |
| 10 Witloof chicory, french endive | Chicorée witloof, endive, chicorée de Bruxelles | Цикорий салатный, виглуф |
| 11 Watermelon, water-melon | Pastèque, melon d'eau | Арбуз |
| 12 Hazelnut, hazel-nut, cob-nut | Noisette | Орех лещины, фундук |
| 13 Melon | Melon | Дыня |
| 14 Vegetable marrow, courgette | Courgette | Кабачок |
| 15 Globe artichoke | Artichaut | Артишок |
| 16 Walnut | Noix | Орех грецкий |
| 17 Cabbage lettuce, head lettuce | Laitue pommée | Салат кочанный |
| 18 Banana | Banane | Банан |
| 19 Common bean, kidney bean | Haricot | Фасоль обыкновенная |
| 20 Garden pea | Pois potager | Горох овощной |
| 21 Small radish | Petit radis, radis rose | Редис |
| 22 Scorzonera, black salsify | Scorsonère, salsifis noir | Скорцонер |
| 23 Eggplant, aubergine | Aubergine | Баклажан |
| 24 Spinach | Epinard | Шпинат |
| 25 Salsify | Salsifis, salsifis blanc | Овсяный корень |
| 26 Broad bean | Fève | Бобы конские |
| 27 Sweet corn, maize | Mais sucré, mais doux | Кукуруза сахарная |
| For each fruit or vegetable, the botanical name is given first, followed by the common name in English, French and Russian. | Pour chaque fruit ou légume, le nom botanique est donné d'abord, suivi du nom commun en anglais, en français et en russe. | Для фруктов и овощей даны их ботанические названия на латинском языке и эквивалентные общепринятые названия на английском, французском и русском языках. |

1 *Ananas comosus* (Linnaeus) Merrill

E: Pineapple

F: Ananas

P: Ананас




| No. | English | Français | Русский |
|-----|----------|--------------|---------------|
| 1 | crown | couronne | султан, побег |
| 2 | eye | œil | глазок |
| 3 | peduncle | pedoncule | плодоножка |
| 4 | skin | écorce | кожура |
| 5 | flesh | chair, pulpe | мякоть |
| 6 | core | cœur | сердцевина |

2 *Apium graveolens* Linnaeus var. *dulce* (P. Miller) Persoon

E: Celery

F: Céleri à côtes

P: Сельдерей салатный черешковый




| No. | English | Français | Русский |
|-----|-----------------|---------------|---------------------|
| 1 | celery head | piéd | пучок черешков |
| 2 | leaf stalk | côte, branche | черешок листа |
| 3 | vein, main vein | cannelure | жилка |
| 4 | flower stem | axe floral | стебель цветоносный |
| 5 | neck | collet | шейка |
| 6 | roots | racines | корешки |

3 *Armoracia rusticana* Gaertner B. Meyer et Scherbius

E: Horseradish, horse-radish

F: Raifort

P: Хрен




| No. | English | Français | Русский |
|-----|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | straight root | racine droite | корень прямой |
| 2 | branched root | racine fourchue | корень разветвленный |
| 3 | tap root, main root | racine principale | корень главный стержневой |
| 4 | side roots, lateral roots | racines secondaires | корни боковые |
| 5 | skin | épiderme | кожица |
| 6 | head | collet | головка |

4 *Brassica napus* Linnaeus var. *napobrassica* (Linnaeus) Reichenbach

E: Swede, rutabaga¹⁾

F: Chou-navet, rutabaga

P: Брюква



| No. | English | Français | Русский |
|-----|---------------|---------------------|---------------|
| 1 | fleshy root | racine tubérisée | корнеплод |
| 2 | crown | collet | головка |
| 3 | leaf stalk | pétiole | черешок |
| 4 | leaf scar | cicatrice foliaire | след черешка |
| 5 | skin, peel | épiderme | кожица |
| 6 | lateral roots | racines secondaires | корни боковые |

¹⁾ North American usage.

Usage nord-américain.


В употреблении в Северной Америке.

5 *Brassica oleracea* Linnaeus¹⁾

E: Sprouting broccoli

F: Chou brocoli branchu

P: Капуста спаржевая, ветвистая, брокколи



| No. | English | Français | Русский |
|-----|---------------|------------------|----------------------------|
| 1 | compact head | pomme compacte | головка плотная (соцветие) |
| 2 | spread head | pomme lâche | головка рыхлая |
| 3 | central head | pomme centrale | головка центральная |
| 4 | lateral heads | pommes latérales | головки боковые |
| 5 | stem | trognon | кочерыга, стебель |
| 6 | leaf | feuille | лист |

¹⁾ Botanical names of relevant varieties are still under discussion.
 Les noms botaniques des variétés concernées font encore l'objet de discussions.
 Ботаническое название разновидностей обсуждается.


6 *Brassica oleracea* Linnaeus var. *botrytis* Linnaeus subvar. *cauliflora* A.P. Decandolle

E: Cauliflower

F: Chou-fleur

P: Капуста цветная

Longitudinal section
 Section longitudinale
 Продольный разрез



Shape of head
 Forme de l'inflorescence
 Форма головки



8


9

10

| No. | English | Français | Русский |
|-----|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | head or curd | inflorescence | головка (соцветие) |
| 2 | outer leaves | feuilles de base | листья наружные |
| 3 | inner leaves | feuilles enveloppantes | листья прилегающие |
| 2,3 | protective leaves | feuilles protectrices | листья кроющие |
| 4 | overgrown leaves | excroissance de feuilles | прорастание листьев |
| 5 | flower stalk | ramification | побег головки |
| 6 | stem | trognon | кочерыга, стебель |
| 7 | hollow stem | tige creuse | полость кочерыги |
| 8 | head without leaves | inflorescence "effeuillée" | головка |
| 9 | head with cut leaves | inflorescence "couronnée" | головка с обрезанными листьями |
| 10 | head with leaves | inflorescence "en feuilles" | головка с листьями |

7 *Brassica oleracea* Linnaeus var. *gemmifera* A.P. Decandolle

E: Brussels sprouts
F: Chou de Bruxelles
P: Капуста брюссельская




| No. | English | Français | Русский |
|-----|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1 | sprout, button | potte, bourgeon | кочанчики |
| 2 | closed sprout (cut) | potte fermée (parée) | кочанчик плотный (срезанный) |
| 3 | open sprout (uncut) | potte ouverte (non parée) | кочанчик рыхлый (срезанный) |
| 4 | stem, stalk | tige | стебель |
| 5 | stump | trognon | кочерыга |

8 *Brassica oleracea* Linnaeus var. *gongylodes* Linnaeus

E: Kohlrabi, kohl-rabi

F: Chou-rave

P: Кольраби






| No. | English | Français | Русский |
|-----|---------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | good kohlrabi | pomme régulière | стеблеплод правильной формы |
| 2 | bad kohlrabi | pomme déformée | стеблеплод неправильной формы |
| 3 | leaf stalk | pétiole | черешок |
| 4 | leaf scar | cicatrice foliaire | след черешка |
| 5 | floral stem | hampe florale | стебель цветоносный |
| 6 | skin, peel | épiderme | кожица |

9 *Capiscum annuum* Linnaeus

E: Pepper

F: Piment, poivron

P: Перец стручковый




| No. | English | Français | Русский |
|-----|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | long pepper | piment long | перец стручковый остроконечный |
| 2 | bell pepper | piment "carré", poivron "carré" | перец стручковый тупоконечный |
| 3 | stalk, pedicel | pédoncule | плодоножка |
| 4 | calyx | calice | чашечка |
| 5 | base of the fruit | base du fruit | основание плода |
| 6 | apex | apex, sommet | верхушка |
| 7 | placenta | placenta | плацента |
| 8 | seeds | graines | семена |
| 9 | venation | pillier, repli interne | жилка |
| 10 | skin | épiderme | кожица |
| 11 | flesh | chair | мякоть |
| 12 | cavity | loge centrale, cavité | полость |

10 *Cichorium intybus* Linnaeus var. *foliosum* Hegy

E: Witloof chicory, french endive

F: Chicorée witloof, endive, chicorée de Bruxelles

P: Цикорий салатный, витлуф




| No. | English | Français | Русский |
|-----|--|---|--|
| 1 | head a) well closed b) less tight and less closed c) open | chicon a) bien coiffé b) ouvert c) très ouvert | кочанчик а) плотный сомкнутый б) менее плотный с) несомкнутый |
| 2 | neck | collet | шейка |
| 3 | leaves | feuilles | листья |
| 4 | stem | hampe florale, bâton | стебель |

11 *Citrullus lanatus* (Thunberg) Mansfeld syn. *Citrullus vulgaris* Schrader

E: Watermelon, water-melon

F: Pastèque, melon d'eau

P: Арбуз




| No. | English | Français | Русский |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | fruit a) round b) oblong | fruit a) rond b) allongé | плод а) округлый б) цилиндрический |
| 2 | stalk, peduncle | pedoncule | плодоножка |
| 3 | skin, rind | épiderme | кора |
| 4 | flesh | chair | мякоть (плацента) |
| 5 | seed | graine | семя |

12 *Corylus avellana* Linnaeus *Corylus maxima* P. Miller

E: Hazelnut, hazel-nut, cob-nut, Filbert

F: Noisette, Aveline


R: Орех лещины, фундук




| No. | English | Français | Русский |
|-----|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | hard shell, endocarp | coque | оболочка твердая (скорлупа) |
| 2 | shield | bouclier | основание |
| 3 | kernel | amande | ядро |
| 4 | skin | tégument, pellicule | кожица |

13 *Cucumis melo* Linnaeus

E: Melon
F: Melon
P: Дыня



Longitudinal section
Section longitudinale
Продольный разрез




| No. | English | Français | Русский |
|-----|--|--|---|
| 1 | fruit a) ribbed b) netted c) smooth | fruit a) côté b) brodé c) lisse, non côté | плод a) ребристый b) сетчатый c) гладкий |
| 2 | stalk, peduncle | pedoncule | плодоножка |
| 3 | skin, rind, peel | épiderme, écorce | кожица, кора |
| 4 | flesh | chair | мякоть (плацента) |
| 5 | seed | graine | семя |

14 *Cucurbita pepo* Linnaeus var. *giromontia* Duch

E: Vegetable marrow, courgette

F: Courgette

P: Кабачок




| No. | English | Français | Русский |
|-----|-----------------|-----------|------------|
| 1 | fruit | fruit | плод |
| 2 | stalk, peduncle | pedoncule | плодоножка |
| 3 | skin | épiderme | кожица |
| 4 | rib | côte | ребро |

15 *Cynara scolymus* Linnaeus

E: Globe artichoke

F: Artichaut

P: Артишок




| No. | English | Français | Русский |
|-----|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | head, flower head, "bud" | capitule, tête | головка, соцветие |
| 2 | fleshy bract | bractée | листочек обертки мясистый |
| 3 | fleshy receptacle | fond | цветоложе мясистое |
| 4 | stalk | tige, pédoncule | стебель |
| 5 | | foin, poils | цветки |

16 *Juglans regia* Linnaeus

E: Walnut
 F: Noix
 P: Орех грецкий

Longitudinal section
 Section longitudinale
 Продольный разрез




| No. | English | Français | Русский |
|-----|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | hard shell, endocarp | coque | оболочка твердая (скорлупа) |
| 2 | grooves | sillons | бороздки |
| 3 | suture | suture | шов |
| 4 | kernel | amande, cerneau | ядро |
| 5 | skin | tégument, pellicule | кожица |

17 *Lactuca sativa* Linnaeus var. *capitata* A.P. Decandolle

E: Cabbage lettuce, head lettuce

F: Laitue pommée

P: Салат кочанный



| No. | English | Français | Русский |
|-----|---------------|-------------------------------------|--|
| 1 | outer leaf | feuille extérieure, feuille de base | лист наружный |
| 2 | head | pomme | кочан |
| 3 | stem | piéd | кочерыга наружная |
| 4 | stump | trognon | кочерыга внутренняя |
| 5 | growing point | point végétatif | конус нарастания, почка верхушечная |

18 *Musa* species

E: Banana


F: Banane

P: Банан

Stem, bunch
 Régime
 Банча, гроздь



| No. | English | Français | Русский |
|-----|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | stalk, bunch stalk | hampe, rachis | стебель |
| 2 | butt, bunch stalk - large end | gros bout de la hampe | стебель, нижняя часть |
| 3 | first hand | première main | кисть первая |
| 4 | last hand | dernière main | кисть конечная |
| 5 | flower end, bunch stalk - small end | petit bout de la hampe | стебель, верхняя часть |




| No. | English | Français | Русский |
|-----|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| 6 | inner row, inner whorl | rangée interne | внутренний ряд плодов |
| 7 | outer row, outer whorl | rangée externe | наружный ряд плодов |
| 8 | crown | coussinet | полушечка |
| 9 | pedicel | pédicelle | приствольное кольцо, гребень |
| 10 | apex, flower end | apex | верхушка |
| 11 | floral scar, flower scar | cicatrice florale | рубец цветочный |
| 12 | inner fruit of hand | fruit interne | внутренний плод кисти |
| 13 | outer fruit of hand | fruit externe | наружный плод кисти |
| 14 | peel, skin | peau | кожура |
| 15 | pulp, flesh | pulpe, chair | мякоть |

19 *Phaseolus vulgaris* Linnaeus


E: Common bean, kidney bean

F: Haricot

P: Фасоль обыкновенная




Transverse section
 Section transversale
 Поперечный разрез



| No. | English | Français | Русский |
|-----|-----------------|---------------|-------------------|
| 1 | pod | cosse, gousse | плод боб |
| 2 | pedicel | pédoncule | плодоножка |
| 3 | sepal | sépale | чашелистик |
| 4 | suture | suture | шов |
| 5 | beak | bec | носик |
| 6 | parchment layer | parchemin | слой пергаментный |
| 7 | string | fil | волокно в шве |
| 8 | seed | graine | семя |
| 9 | flesh | chair | мякоть |

20 *Pisum sativum* Linnaeus

E: Garden pea
F: Pois potager
P: Горох овощной



| No. | English | Français | Русский |
|-----|----------------------|----------------|-------------------|
| 1 | shelling pea | pois à écosser | горох луцильный |
| 2 | sugar pea, sweet pea | pois mangetout | горох сахарный |
| 3 | pod | cosse, gousse | плод-боб незрелый |
| 4 | pedicel | rédoncule | плодоножка |
| 5 | sepal | sépale | чапельстик |
| 6 | suture | suture | шов |
| 7 | pea, seed | graine | семя |
| 8 | parchment layer | parchemin | слой пергаментный |


21 *Raphanus sativus* Linnaeus var. *sativus*

E: Small radish


F: Petit radis, radis rose

P: Редис

Root shapes
 Types de racines
 Типы корнеплодов



Transverse section
 Section transversale
 Поперечный разрез




| No. | English | Français | Русский |
|-----|-------------|-----------|----------------|
| 1 | round | rond | округлый |
| 2 | cylindrical | demi-long | цилиндрический |
| 3 | long | long | удлиненный |
| 4 | leaf stalk | pétiole | черешок |
| 5 | skin, peel | épiderme | кожица |
| 6 | flesh | chair | мякоть |

22 *Scorzonera hispanica* Linnaeus

E: Scorzonera, black salsify

F: Scorsonère, salsifis noir


P: Скорционер



| No. | English | Français | Русский |
|-----|---------------|-----------------|------------------------|
| 1 | root | racine | корнеплод |
| 2 | branched root | racine fourchue | корнеплод разветленный |
| 3 | skin, peel | épiderme | кожица |
| 4 | crown | collet | головка |
| 5 | leaf stalk | pétiole | черешок |

23 *Solanum melongena* Linnaeus var. *melongena* Linnaeus


E: Eggplant, aubergine
F: Aubergine
P: Баклажан



| No. | English | Français | Русский |
|-----|----------------|-----------|------------|
| 1 | fruit | fruit | плод |
| 2 | stalk, pedicel | pedoncule | плодоножка |
| 3 | calyx | calice | чашечка |
| 4 | skin | épiderme | кожуца |

24 *Spinacia oleracea* Linnaeus

E: Spinach
 F: Epinard
 P: Шпинат




| No. | English | Français | Русский |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | head, rosette | touffe | розетка листьев |
| 2 | leaf | feuille | лист |
| 3 | leaf-stalk | pétiole | черешок |
| 4 | blade a) smooth b) crumpled | limbe a) lisse b) cloqué | пластинка a) гладкая b) гофрированная |
| 5 | floral stem | axe floral | стебель цветоносный |

25 *Tragopogon porrifolius* Linnaeus

E: Salsify

F: Salsifis, salsifis blanc


R: Овсяный корень



| No. | English | Français | Русский |
|-----|---------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | root | racine | корнеплод |
| 2 | branched root | racine fourchue | корнеплод разветвленный |
| 3 | skin, peel | épiderme | кожица |
| 4 | crown | collet | головка |
| 5 | leaf stalk | pétiole | черешок |

26 *Vicia faba* Linnaeus


E: Broad bean
 F: Fève
 P: Бобы конские



| No. | English | Français | Русский |
|-----|------------|---------------|--------------|
| 1 | pod | gousse, cosse | боб, стручок |
| 2 | peduncle | pedoncule | плодоножка |
| 3 | sepal | sepal | чашелистик |
| 4 | suture | suture | шов |
| 5 | beak | bec | носик |
| 6 | seed, bean | graine | семя |

27 *Zea mays* Linnaeus, var. *saccharata* (Sturtevant) L.H. Bailey

E: Sweet corn, maize
 F: Mais sucré, mais doux
 P: Кукуруза сахарная



| No. | English | Français | Русский |
|-----|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | cob | épi de maïs | початок |
| 2 | uniform setting of corns | rangs de grains réguliers | расположение зерен правильными рядами |
| 3 | irregular setting of corns | rangs de grains irréguliers | беспорядочное расположение зерен |
| 4 | empty top of the cob | épi à sommet stérile | вершина на початке пустая |
| 5 | husks | spathes | обертка початка |
| 6 | corn | grain | зерно (плод зерновка) |
| 7 | silks | soies, barbes | пучок нитей, рыльца |
| 8 | stalk | hampe | стержень |

English alphabetical index

| | Page | | Page |
|------------------|--------|--------------------|------|
| Aubergine | 25 | Kidney bean | 21 |
| Banana | 19, 20 | Kohlrabi | 9 |
| Black salsify | 24 | Kohl-rabi | 9 |
| Broad bean | 28 | Maize | 29 |
| Brussels sprouts | 8 | Melon | 14 |
| Cabbage lettuce | 18 | Pineapple | 2 |
| Cauliflower | 7 | Pepper | 10 |
| Celery | 3 | Rutabaga | 5 |
| Cob-nut | 13 | Salsify | 27 |
| Common bean | 21 | Scorzoner | 24 |
| Courgette | 15 | Small radish | 23 |
| Eggplant | 25 | Spinach | 26 |
| French endive | 11 | Sprouting broccoli | 6 |
| Garden pea | 22 | Swede | 5 |
| Globe artichoke | 16 | Sweet corn | 29 |
| Hazelnut | 13 | Vegetable marrow | 15 |
| Hazel-nut | 13 | Walnut | 17 |
| Head lettuce | 18 | Watermelon | 12 |
| Horseradish | 4 | Water-melon | 12 |
| Horse-radish | 4 | Witloof chicory | 11 |

Index alphabétique français

| | Page | | Page |
|-----------------------|--------|----------------|------|
| Ananas | 2 | Mais doux | 29 |
| Artichaut | 16 | Mais sucré | 29 |
| Aubergine | 25 | Melon | 14 |
| Banane | 19, 20 | Melon d'eau | 12 |
| Céleri à côtes | 3 | Noisette | 13 |
| Chicorée de Bruxelles | 11 | Noix | 17 |
| Chicorée witloof | 11 | Pastèque | 12 |
| Chou brocoli branchu | 6 | Petit radis | 23 |
| Chou de Bruxelles | 8 | Piment | 10 |
| Chou-fleur | 7 | Pois potager | 22 |
| Chou-navet | 5 | Poivron | 10 |
| Chou-rave | 9 | Radis rose | 23 |
| Courgette | 15 | Rafort | 4 |
| Endive | 11 | Rutabaga | 5 |
| Épinard | 26 | Salsifis | 27 |
| Fève | 28 | Salsifis blanc | 27 |
| Haricot | 21 | Salsifis noir | 24 |
| Laitue pommée | 18 | Scorsone | 24 |

Русский алфавитный указатель

| | Стр. | | Стр. |
|----------------------|--------|-------------------------------|------|
| Ананас | 2 | Кукуруза сахарная | 29 |
| Арбуз | 12 | Овсяный корень | 27 |
| Артишок | 16 | Орех грецкий | 17 |
| Банан | 19, 20 | Орех лещины | 13 |
| Баклажан | 25 | Перец стручковый | 10 |
| Бобы конские | 28 | Редис | 23 |
| Брюква | 5 | Салат кочанный | 18 |
| Горох овощной | 22 | Сельдерей салатный черешковый | 3 |
| Дыня | 14 | Скорцонер | 24 |
| Кабачок | 15 | Фасоль обыкновенная | 21 |
| Капуста брокколи | 6 | Фундук | 13 |
| Капуста брюссельская | 8 | Хрен | 4 |
| Капуста ветвистая | 6 | Цикория витлуф | 11 |
| Капуста спаржевая | 6 | Цикория салатная | 11 |
| Капуста цветная | 7 | Шпинат | 26 |
| Кольраби | 9 | | |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Госагропромом СССР
2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.12.87 № 4540 международный стандарт ИСО 1956/2 (проект) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ