

ДЕРЖАВКИ С ЧЕТЫРЬМЯ КРЕПЕЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



ДЕРЖАВКИ С ЧЕТЫРЬМЯ КРЕПЕЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

ГОСТ
16650—80

Конструкция и размеры


Holders with four mounting holes.
Construction and dimensionsВзамен
ГОСТ 16650—71
и
ГОСТ 16651—71МКС 25.120.10
ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1011 дата введения установлена

01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1967

1. Конструкция и размеры державок с четырьмя крепежными отверстиями должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★
Издание (март 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—85).© Издательство стандартов, 1980
© Стандартиформ, 2006

Обозначение державки	Применимость	Исполнение	D Н7	D ₁	H	L	A	A ₁	d ⁺ Н7	d ₁	d ₂	d ₃	h _{-0,1}	h ₁	h ₂	h ₃	c	Масса, кг, не более						
1037-5231		1	16	21	25	63	38	18	10	M10	11	17	6	11	10	—	—	0,554						
1037-5232		2			—						—	8		—	—	20	1,6	0,656						
1037-5233		1			11						17			11	14	—	—	0,621						
1037-5234		2			—						—			—	—	20	1,6	0,730						
1037-5235		1			11						17		10	11	20	—	—	0,716						
1037-5236		2			—						—	—		—	20	1,6	0,852							
1037-5237		1			11						17	11		20	—	—	0,812							
1037-5238		2			—						—	—		—	20	1,6	0,964							
1037-5239		1			40						45	63	38	18	10	M10	11	17	6	11	25	—	—	0,904
1037-5241		2			—												—	—		—	20	1,6	1,074	
1037-5242		1			11												17	11		30	—	—	1,026	
1037-5243		2			—												—	—		—	20	1,6	1,214	
1037-5244		1	18	23	25	63	38	18	10	M10	11						17	6	11	10	—	—	0,542	
1037-5245		2			—						—						8		—	—	20	1,6	0,644	
1037-5246		1			11						17								11	14	—	—	0,608	
1037-5247		2			—						—								—	—	20	1,6	0,726	
1037-5248		1			11						17							10	11	20	—	—	0,702	
1037-5249		2			—						—						—		—	20	1,6	0,838		
1037-5251		1			11						17						11		20	—	—	0,796		
1037-5252		2			—						—						—		—	20	1,6	0,948		
1037-5253		1			40						45	63	38	18	10	M10	11	17	6	11	25	—	—	0,885
1037-5254		2			—												—	—		—	20	1,6	1,055	
1037-5255		1			11												17	11		30	—	—	1,005	
1037-5256		2			—												—	—		—	20	1,6	1,190	
1037-5257		1	20	25	18	63	38	18	10	M10	11						17	6	11	—	—	—	0,380	
1037-5258		2			—						—						8		—	—	—	1,6	0,480	
1037-5259		1			11						17								11	10	—	—	0,450	
1037-5261		2			—						—								—	—	—	1,6	0,550	
1037-5262		1			11						17							10	11	10	—	—	0,530	
1037-5263		2			—						—						—		—	20	1,6	0,630		
1037-5264		1			11						17						11		14	—	—	0,595		
1037-5265		2			—						—						—		—	20	1,6	0,700		
1037-5266		1			32						32	63	38	18	10	M10	11	17	8	11	20	—	—	0,686
1037-5267		2			—												—	—		—	20	1,6	0,822	

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	D H7	D ₁	H	L	A	A ₁	d * H7	d ₁	d ₂	d ₃	h -0,1	h ₁	h ₂	h ₃	c	Масса, кг, не более																	
1037-5268		1	20	25	36	63	38				11	17	8	11	20	—	—	0,778																	
1037-5269		2			—						—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,930									
1037-5271		1			22						27	40	71	46	18	10	M10	11	17	10	11	25	—	—	0,865										
1037-5272		2										—						—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,035		
1037-5273		1										45						—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,982		
1037-5274		2										—						—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,170	
1037-5275		1	22	27	18	71	46	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	—	0,497																
1037-5276		2			—						—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	1,6	0,575							
1037-5277		1			22						—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,620								
1037-5278		2			—						—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,704							
1037-5279		1			25						—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,728							
1037-5281		2			32						—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,830							
1037-5282		1			36						71	46	18	10	M10	11	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,812								
1037-5283		2			—						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,930							
1037-5284		1			40						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,934							
1037-5285		2			—						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,070						
1037-5286		1			36						71	46	18	10	M10	11	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,058						
1037-5287		2			—						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,210						
1037-5288		1			40						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,180						
1037-5289		2			—						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,350					
1037-5291		1	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,339												
1037-5292		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,527											
1037-5293		1	25	31	18						11	17	6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,484											
1037-5294		2			—						—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,562			
1037-5295		1			22						—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,602			
1037-5296		2			—						—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,686		
1037-5297		1			25						31	25		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,703		
1037-5298		2			—						—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,805	
1037-5299		1			28						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,782		
1037-5301		2			—						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,900	
1037-5302		1			32						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,914
1037-5303		2			—						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1037-5304		1	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,025				
1037-5305		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,177			

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	D H7	D ₁	H	L	A	A ₁	d ⁺ H7	d ₄	d ₂	d ₃	h -0,1	h ₁	h ₂	h ₃	c	Масса, кг, не более																							
1037-5306		1	25	31	40	71	46	18	10	M10	11	17	10	11	25	—	—	1,140																							
1037-5307		2			—						—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,310																
1037-5308		1			11						17	11		30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,298																
1037-5309		2			—						—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,480																
1037-5311		1	28	33	14	80	52	20	12	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,404																							
1037-5312		2			—						—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,446															
1037-5313		1			18						54	18		10	M10	11	17	6	11	—	—	—	—	—	—	0,662															
1037-5314		2			—											—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,740										
1037-5315		1			22											11	17		11	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,820											
1037-5316		2			—											—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,904										
1037-5317		1			25						80	52		20	12	M12	14	19	8	15	10	—	—	—	—	0,864															
1037-5318		2			—												—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,992									
1037-5319		1			28												14	19		15	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,973										
1037-5321		2			—												—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	1,6	1,131								
1037-5322		1			32												14	19		15	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,120									
1037-5323		2			—												—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	1,6	1,300								
1037-5324		1			36												14	19		15	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,280									
1037-5325		2			—												—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	1,6	1,484								
1037-5326		1			40												14	19		15	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,422									
1037-5327		2			—												—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	1,6	1,648								
1037-5328		1			45												14	19		15	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,711									
1037-5329		2			—												—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	1,6	1,965								
1037-5331		1			32												37	14		71	48	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,379									
1037-5332		2																—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	1,6	0,421						
1037-5333		1																18		54	18	10	M10	11	17	6		11	—	—	—	—	—	—	0,633						
1037-5334		2																—						—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,711	
1037-5335		1																22						11	17			11	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,791		
1037-5336		2																—						—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,875	
1037-5337		1																25		80	52	20	12	M12	14	19		8	15	10	—	—	—	—	0,825						
1037-5338		2																—							—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,953
1037-5339		1																28							14	19			15	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,929
1037-5341		2																—							—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	1,6
1037-5342		1	32	14		19	15	20	—	—			—					—							—	—			—	—	—	—	1,071								
1037-5343		2	—	—		—	—	—	—	—			—					—							—	—			—	—	—	22	1,6	1,251							

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	D H7	D ₁	H	L	A	A ₁	d ⁺ H7	d ₄	d ₂	d ₃	h -0,1	h ₁	h ₂	h ₃	c	Масса, кг, не более					
1037-5382	1	40	46	32	90	60	22	12	M12	14	19	8	15	20	—	—	1,378						
1037-5383	2									—	—		—	—	22	1,6	1,558						
1037-5384	1									16	22		15	20	—	—	1,481						
1037-5385	2									40	90	60	22	12	M14	—	—	10	—	—	25	2,0	1,745
1037-5386	1															16	22		15	25	—	—	1,631
1037-5387	2															—	—		—	—	25	2,0	1,927
1037-5388	1									45	90	60	22	12	M14	16	22	10	15	30	—	—	1,849
1037-5389	2															—	—		—	—	25	2,0	2,185
1037-5391	1															45	51		14	66	16	8	M8
1037-5392	2	—	—	—	—	1,6	0,665																
1037-5393	1	18	64	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,755									
1037-5394	2						—	—		—	—	1,6	0,833										
1037-5395	1						11	17		11	10	—	—	0,936									
1037-5396	2	22	64	18	10	M10	—	—	6	—	—	—	1,6	1,020									
1037-5397	1						14	19		15	10	—	—	1,372									
1037-5398	2						—	—		—	—	1,6	1,500										
1037-5399	1	28	64	18	10	M12	14	19	6	15	14	—	—	1,539									
1037-5401	2						—	—		—	—	22	1,6	1,697									
1037-5402	1						32	100		70	22	12	M10	14	19	8	15	20	—	—	1,768		
1037-5403	2	—	—	—	—	22			1,6					1,948									
1037-5404	1	36	100	70	22	12			M14					14	22		10	15	20	—	—	1,900	
1037-5405	2						—	—		—	—	25	2,0	2,164									
1037-5406	1						40	100		70	22	12	M14	16	22	10		15	25	—	—	2,119	
1037-5407	2	—	—	—	—	25			2,0					2,415									
1037-5408	1	45	100	70	22	12			M12					16	22		10	15	30	—	—	2,400	
1037-5409	2						—	—		—	—	25	2,0	2,736									
1037-5411	1	50	56	14	66	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,581							
1037-5412	2								—	—		—	—	1,6	0,622								
1037-5413	1								18	64		18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,700	
1037-5414	2			—	—	—	—	1,6			0,778												
1037-5415	1			11	17	11	10	—			—				0,869								
1037-5416	2			22	64	18	10	M10	—	—	6	—	—	—	1,6	0,953							
1037-5417	1								14	19		15	10	—	—	1,294							
1037-5418	2								—	—		—	—	1,6	1,422								

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	D H7	D ₁	H	L	A	A ₁	d ⁺ H7	d ₄	d ₂	d ₃	h -0,1	h ₁	h ₂	h ₃	c	Масса, кг, не более	
1037-5457	1	60	66	25	110	80	22	12	M12	14	19	6	15	10	—	—	1,532		
1037-5458	2									—	—		—	—	1,6	1,660			
1037-5459	1									14	19		15	14	—	—	1,723		
1037-5461	2									32	M14	—	—	8	—	—	22	1,6	1,881
1037-5462	1											16	22		15	20	—	—	1,882
1037-5463	2											—	—		—	—	25	2,0	2,116
1037-5464	1									36	M16	16	22	10	15	20	—	—	2,136
1037-5465	2											—	—		—	—	25	2,0	2,400
1037-5466	1											18	26		18	25	—	—	3,294
1037-5467	2									40	M16	—	—	10	—	—	28	2,0	3,700
1037-5468	1											18	26		18	30	—	—	3,732
1037-5469	2											—	—		—	—	28	2,0	4,190
1037-5471	1									63	68	14	100	74	16	8	M8	9	14
1037-5472	2	—	—	—	—	1,6	0,705												
1037-5473	1	11	17	11	—	—	—	1,100											
1037-5474	2	18	M10	—	—	6	—	—	—									1,6	1,179
1037-5475	1			11	17		11	10	—									—	1,384
1037-5476	2			—	—		—	—	1,6									1,468	
1037-5477	1	22	M12	14	19	6	15	10	—									—	1,479
1037-5478	2			—	—		—	—	1,6									1,607	
1037-5479	1			14	19		15	14	—									—	1,663
1037-5481	2	25	M12	—	—	8	—	—	22									1,6	1,821
1037-5482	1			16	22		15	20	—									—	1,815
1037-5483	2			—	—		—	—	25									2,0	2,049
1037-5484	1	36	M14	16	22	8	15	20	—									—	2,059
1037-5485	2			—	—		—	—	25	2,0	2,323								
1037-5486	1			18	26		18	25	—	—	3,185								
1037-5487	2	40	M16	—	—	10	—	—	28	2,0	3,590								
1037-5488	1			9	14		9	—	—	—	0,847								
1037-5489	2			—	—		—	—	1,6	0,889									
1037-5491	1	67	72	14	110	86	16	8	M8	11	17	6	11	—	—	—	1,042		
1037-5492	2									—	—		—	—	1,6	1,120			
1037-5493	1									11	17		11	10	—	—	1,287		
1037-5494	2									—	—	—	—	1,6	1,371				

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	D H7	D ₁	H	L	A	A ₁	d ⁺ H7	d ₄	d ₂	d ₃	h -0,1	h ₁	h ₂	h ₃	c	Масса, кг, не более							
1037-5495	1	67	72	72	25	125	94	22	12	M12	14	19	6	15	10	—	—	2,188							
1037-5496	2										—	—		—	—	1,6	2,316								
1037-5497	1										14	19		15	14	—	—	2,345							
1037-5498	2										—	—		—	—	22	1,6	2,503							
1037-5499	1										16	22		15	20	—	—	2,595							
1037-5501	2										—	—		—	—	25	2,0	2,828							
1037-5502	1										16	22		15	20	—	—	2,937							
1037-5503	2										—	—		—	—	25	2,0	3,201							
1037-5504	1										40	90		26	16	M16	18	26	10	18	25	—	—	3,054	
1037-5505	2																—	—		—	—	28	2,0	3,460	
1037-5506	1	71	76	76	14	110	86	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,800							
1037-5507	2										—	—		—	—	1,6	0,841								
1037-5508	1										18	17		11	—	—	—	0,979							
1037-5509	2										—	—		—	—	1,6	1,057								
1037-5511	1										22	17		11	10	—	—	1,211							
1037-5512	2										—	—		—	—	1,6	1,295								
1037-5513	1										76	125		94	22	12	M12	14	19	8	15	10	—	—	2,000
1037-5514	2																	—	—		—	—	1,6	2,130	
1037-5515	1																	14	19		15	14	—	—	2,248
1037-5516	2																	—	—		—	—	22	1,6	2,400
1037-5517	1	16	22	15	20	—	—	2,484																	
1037-5518	2	—	—	—	—	25	2,0	2,720																	
1037-5519	1	16	22	15	20	—	—	2,806																	
1037-5521	2	—	—	—	—	25	2,0	3,070																	
1037-5522	1	40	90	26	16	M16	18	26	10	18			25					—	—		2,916				
1037-5523	2						—	—		—			—					28	2,0		3,322				
1037-5524	1	75	81	81	14	110	86	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,743							
1037-5525	2										—	—		—	—	1,6	0,785								
1037-5526	1										18	17		11	—	—	—	0,907							
1037-5527	2										—	—		—	—	1,6	0,985								
1037-5528	1										22	17		11	10	—	—	1,194							
1037-5529	2										—	—		—	—	1,6	1,278								
1037-5531	1										25	125		94	22	12	M12	14	19	6	15	10	—	—	1,900
1037-5532	2																	—	—		—	—	1,6	2,031	

