



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ПРЕССЫ ДВУХКРИВОШИПНЫЕ  
ЗАКРЫТЫЕ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ**

**ряд номинальных усилий вытяжного ползуна**

**ГОСТ 8247—84  
(СТ СЭВ 1828—79)**

Издание официальное

**Е**



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**РАЗРАБОТАН** Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

А. С. Григоров, А. М. Барский, А. Д. Галахов, В. Н. Талавская

**ВНЕСЕН** Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра И. А. Ординарцев

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 ноября 1984 г. № 3893

**ПРЕССЫ ДВУХКРИВОШИПНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ  
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ****Ряд номинальных усилий вытяжного ползуна**Double-acting two-crank presses, Inner slide rating  
capacity range**ГОСТ  
8247—84****(СТ СЭВ 1828—79)**Взамен  
ГОСТ 8247—70

ОКП 38 2143

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 ноября  
1984 г. № 3893 срок действия установленс 01.01.86**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на двухкривошипные закрытые прессы двойного действия для глубокой вытяжки листового металла, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1828—79.

2. Номинальное усилие вытяжного ползуна следует выбирать из ряда: 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300 кН.

Редактор *Р. Г. Говардовская*  
Технический редактор *Н. В. Келыникова*  
Корректор *А. М. Трофимова*

Сдано в наб. 27.11.84 Подп. в печ. 11.02.85 0,25 усл. в. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,07 уч.-изд. л.  
Тир 12.000 Цена 3 коп.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тира. «Московский печатник». Москва, Ляляк пер., 6. Зак. 1161