

ПЛИТЫ-ЗАГОТОВКИ КРУГЛЫЕ ПАКЕТОВ
ШТАМПОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ ДЛЯ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Конструкция и размеры

Plate blanks round of die sets for sheet stamping
dies for dividing operations.
Construction and dimensions

ГОСТ
15862-81


Взамен
ГОСТ 15862-70

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 марта
1981 г. № 1565 срок действия установлен

с 01.01. 1982 г.
до 01.01. 1987 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры круглых плит-заготовок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры в мм

Обозначение плиты-заготовки	Применяемость	<i>D</i>	<i>H</i>	Масса, кг
1025-0151		50	4	0,06
1025-0152			6	0,09
1025-0153			8	0,12
1025-0154			10	0,15
1025-0155			12	0,19
1025-0156			16	0,25
1025-0157			20	0,31
1025-0158		63	4	0,10
1025-0159			6	0,14
1025-0160			8	0,19
1025-0161			10	0,23
1025-0162			12	0,28
1025-0163			16	0,38
1025-0164		20	0,46	
1025-0165		80	4	0,16
1025-0166			6	0,24
1025-0167			8	0,32
1025-0168			10	0,40
1025-0169			12	0,47
1025-0170			16	0,63
1025-0171			20	0,79
1025-0172		25	0,99	
1025-0173		100	6	0,37
1025-0174			8	0,49
1025-0175			10	0,62

Размеры в мм

Продолжение

Обозначение плиты-заготовки	Применяемость	D	H	Масса, кг
1025-0176		100	12	0,74
1025-0177			16	0,99
1025-0178			20	1,23
1025-0179			25	1,54
1025-0180			28	1,73
1025-0181			32	1,97
1025-0182		125	6	0,58
1025-0183			8	0,77
1025-0184			10	0,96
1025-0185			12	1,16
1025-0186			16	1,54
1025-0187			20	1,93
1025-0188			25	2,41
1025-0189			28	2,70
1025-0190		140	32	3,08
1025-0191			8	0,97
1025-0192			10	1,21
1025-0193			12	1,45
1025-0194			16	1,93
1025-0195			20	2,42
1025-0196			25	3,02
1025-0197			28	3,38
1025-0198			32	3,87
1025-0199		36	4,35	

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение плиты-заготовки	Применяемость	D	H	Масса, кг
1025-0200		140	40	4,84
1025-0201		160	8	1,26
1025-0202			10	1,58
1025-0203			12	1,89
1025-0204			16	2,53
1025-0205			20	3,16
1025-0206			25	3,95
1025-0207			28	4,42
1025-0208			32	5,05
1025-0209			36	5,68
1025-0210			40	6,31
1025-0211		180	8	1,60
1025-0212			10	2,00
1025-0213			12	2,40
1025-0214			16	3,20
1025-0215			20	4,00
1025-0216			25	4,99
1025-0217			28	5,59
1025-0218			32	6,39
1025-0219			36	7,19
1025-0220			40	7,99
1025-0221		200	8	1,97
1025-0222			10	2,47
1025-0223			12	2,96

Размеры в мм

Обозначение плиты-заготовки	Применяемость	D	H	Масса, кг
1025-0224		200	16	3,95
1025-0225			20	4,93
1025-0226			25	6,17
1025-0227			28	6,91
1025-0228			32	7,89
1025-0229			36	8,88
1025-0230			40	9,87
1025-0231		220	8	2,39
1025-0232			10	2,98
1025-0233			12	3,58
1025-0234			16	4,77
1025-0235			20	5,97
1025-0236			25	7,46
1025-0237			28	8,36
1025-0238			32	9,55
1025-0239			36	10,74
1025-0240			40	11,94
1025-0241		250	45	13,43
1025-0242			50	14,92
1025-0243			8	3,08
1025-0244			10	3,85
1025-0245			12	4,62
1025-0246			16	6,17
1025-0247			20	7,71

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение плиты-заготовки	Применяемость	D	H	Масса, кг
1025-0248		250	25	9,68
1025-0249			28	10,79
1025-0250			32	12,33
1025-0251			36	13,87
1025-0252			40	15,41
1025-0253			45	17,34
1025-0254			50	19,27
1025-0255			280	8
1025-0256		10		4,83
1025-0257		12		5,80
1025-0258		16		7,73
1025-0259		20		9,67
1025-0260		25		12,08
1025-0261		28		13,53
1025-0262		32		15,47
1025-0263		36		17,40
1025-0264		40		19,34
1025-0265		320	45	21,75
1025-0266			50	24,17
1025-0267			8	5,05
1025-0268			10	6,31
1025-0269			12	7,57
1025-0270			16	10,10
1025-0271			20	12,63

Размеры в мм

Обозначение плиты-заготовки	Применяемость	D	H	Масса, кг
1025-0272		320	25	15,78
1025-0273			28	17,68
1025-0274			32	20,20
1025-0275			36	22,75
1025-0276			40	25,25
1025-0277			45	28,40
1025-0278			50	31,55
1025-0279		360	8	6,39
1025-0280			10	7,99
1025-0281			12	9,59
1025-0282			16	12,79
1025-0283			20	15,98
1025-0284			25	19,98
1025-0285			28	22,35
1025-0286			32	25,55
1025-0287			36	28,75
1025-0288			40	31,95
1025-0289			45	35,95
1025-0290		50	39,95	
1025-0291		400	8	7,89
1025-0292			10	9,86
1025-0293			12	11,84
1025-0294			16	15,78
1025-0295			20	19,73

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение плиты-заготовки	Применяемость	D	H	Масса, кг
1025-0296		400	25	24,65
1025-0297			28	27,60
1025-0298			32	31,55
1025-0299			36	35,50
1025-0300			40	39,45
1025-0301			45	44,40
1025-0302			50	49,30
1025-0303			56	54,25
1025-0304			63	59,15

Пример условного обозначения круглой плиты-заготовки размерами $D=50$ мм, $H=4$ мм из стали марки Ст3:

Плита 1025-0151 — Ст3 ГОСТ 15862—81

То же, из стали марки 45:

Плита 1025-0151 — 45 ГОСТ 15862—81

2. Допуск параллельности поверхностей A и B — по 7-й степени точности ГОСТ 24643—81.

3. Технические требования — по ГОСТ 15863—81.

4. Маркировать: обозначение плиты-заготовки, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.

5. Конструкция и размеры пакетов штампов совмещенного действия для разделительных операций приведены в рекомендуемом приложении.


КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КРУГЛЫХ ПАКЕТОВ ШТАМПОВ СОВМЕЩЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Таблица 1

мм

Основные размеры пакета		D_1	Основные размеры пакета		D_1
D	H		D	H	
50	72	34	200	122	170
63				145	
	80	76	45	220	157
82		62			250
100	96		80	280	
	100	154			
	111	177			
125	100	100	320	154	280
	116			177	
140	122	115	360	154	320
	133			177	
160	122	135	400	162	360
	133			187	
180	122	150	400		187
	145				

Таблица 2

Размеры в мм

Размеры пакета	Размеры заготовки	Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Поз. 4	Поз. 5	Поз. 6	Поз. 7
		Пантка подкладная Кол. 1	Пуансонодержатель Кол. 1	Прокладка резиновая Кол. 1	Съемник Кол. 1	Матрица Кол. 1	Пуансонодержатель Кол. 1	Пантка подкладная Кол. 1
D	H							
50	72	50×4	50×12	50×16	50×8	50×12	50×16	50×4
63	76	63×4	63×12	63×16	63×8	63×12 63×16	63×16	63×4
80	82	80×4	80×12	80×20	80×10	80×20	80×16	80×4
	96		80×16			80×20	80×20	80×6
100	100	100×6	100×16	100×20	100×12	100×20	100×20	100×6
	111		100×20			100×20	100×25	100×8
125	100	125×6	125×16	125×20	125×12	125×20	125×20	125×6
	116		125×20			125×25	125×25	125×8
140	122	140×8	140×20	140×20	140×16	140×25	140×25	140×8
	133					140×32		140×12
160	122	160×8	160×20	160×20	160×16	160×25	160×25	160×8
	133					160×32	160×25	160×12

Размеры в мм

Размеры пакета		Поз. 8			Поз. 9 Шрифт по ГОСТ 3128—70 Кол. 2	Поз. 10		
		Кол. 3	Кол. 4	Кол. 6		Кол. 3	Кол. 4	Кол. 6
		Винт по ГОСТ 11738—72				Винт по ГОСТ 18786—73, ГОСТ 18787—73		
D	H	Обозначение						
50	72	M6×40.88			4шт6×45	1092-0314		
		M6×45.88			6шт6×50	1092-0316		
63	76				6шт6×55		1092-0317	
				M8×50.88	6шт6×60			1092-0436
80	82			M8×55.88	8шт6×70			
				M10×60.88	8шт6×80			
100	111			M10×65.88	8шт6×70		1092-0441	
				M10×75.88	8шт6×80			
125	116			M12×75.88	10шт6×90			
				M12×90.88	10шт6×100			
140	122			M12×75.88	10шт6×90			1092-0446
				M12×90.88	10шт6×100			
160	133				10шт6×100			

Размеры в мм

Размеры пакета		H	Поз. 11 Штифт по ГОСТ 3128—70 Кол. 2.	Поз. 12		
D	H			Кол. 3	Кол. 4	Кол. 6
Винт по ГОСТ 11738—72						
Обозначение						
50	72	4п6×30	M6×30.88	—	—	—
63	76	6п6×40	M6×35.88	—	M8×40.88	—
80	82	6п6×45	—	—	M10×45.88	—
100	96	—	—	—	M10×50.88	—
100	100	8п6×50	—	—	M10×55.88	—
125	111	—	—	—	—	—
125	116	9п6×60	—	—	—	—
140	122	—	—	—	—	—
140	133	—	—	—	—	—
160	122	10п6×70	—	—	—	M12×60.88
160	133	—	—	—	—	—

Размеры в мм

Размеры пакета		Поз. 1 Плитка подкладная Кол. 1	Поз. 2 Пуансоно- держатель Кол. 1	Поз. 3 Прокладка резиновая Кол. 1	Поз. 4 Съемник Кол. 1	Поз. 5 Матрица Кол. 1	Поз. 6 Пуансоно- держатель Кол. 1	Поз. 7 Плитка подкладная Кол. 1
D	H	Размеры заготовки						
180	122	180×8	180×20	180×20	180×16	180×25	180×25	180×8
	145		180×25			180×32	180×32	180×12
200	122	200×8	200×20	200×20	200×16	200×25	200×25	200×8
	145		200×25			200×32	200×32	200×12
220	157	220×8	220×25	220×20	220×20	220×32	220×32	220×8
	145					220×40		220×12
250	157	250×8	250×25	250×20	250×20	250×32	250×32	250×8
	154		280×25			250×40		250×12
280	177	280×8	280×32	280×25	280×20	280×32	280×32	280×12
	154					280×40		
320	177	320×8	320×32	320×25	320×20	320×32	320×32	320×12
	154					320×40		
360	177	360×8	360×32	360×25	360×20	360×32	360×32	360×12
	154					360×40		

Размеры в мм

Размеры пакета	Поз. 8			Поз. 9 Штифт по ГОСТ 3128—70 Кол. 2	Поз. 10		
	Кол. 3	Кол. 4	Кол. 6		Кол. 3	Кол. 4	Кол. 6
	Винт по ГОСТ 11738—72						Винт по ГОСТ 18786—73, ГОСТ 18787—73
	Обозначение						
D	H						
180	122	M12×80.88	10шт6×90	1092-0485			
	145	M12×90.88	10шт6×110				
200	122	M12×80.88	10шт6×90				
	145	M12×90.88	10шт6×110				
220	157	M16×100.88	12шт6×110	1092-0527			
	145	M16×110.88	12шт6×120				
250	157	M16×100.88	12шт6×110				
	154	M16×110.88					
280	177	M16×120.88	12шт6×120			1092-0534	
	154	M16×110.88					
320	177	M16×120.88					
	154	M16×110.88					
360	177	M16×120.88				1092-0536	

Размеры в мм

Размеры пакета		Поз. 11 Штифт по ГОСТ 3128—70 Кол. 2	Поз. 12		
D	H		Кол. 3	Кол. 4	Кол. 6
			Винт по ГОСТ 11738—72		
			Обозначение		
180	122	10m6×70			M12×65.88
	145	10m6×80			M12×70.88
200	122	10m6×70			M12×65.88
	145	10m6×80			M12×70.88
220	157	12m6×80			M16×70.88
250	145				
	157				
280	154	12m6×90			
	177	12m6×100			
320	154	12m6×90			M16×80.88
	177	12m6×100			
	154				
360	177	12m6×110			M16×90.88

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Размеры пакета		Поз. 1 Плитка подкладная Кол. 1	Поз. 2 Пуансоно- держатель Кол. 1	Поз. 3 Прокладка резиновая Кол. 1	Поз. 4 Съемник Кол. 1	Поз. 5 Матрица Кол. 1	Поз. 6 Пуансоно- держатель Кол. 1	Поз. 7 Плитка подкладная Кол. 1
400	D	400×8	400×25 400×32	400×25	400×20	400×40 400×50	400×32 400×40	400×12
	H							

Размеры заготовки

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Размеры пакета		Поз. 8		Поз. 9		Поз. 10	
400	D	Кол. 3	Кол. 4	Кол. 3	Кол. 4	Кол. 3	Кол. 4
		H	Винт по ГОСТ 11738—72		Штифт по ГОСТ 3128—70 Кол. 2		Винт по ГОСТ 18786—73, ГОСТ 18787—73
162 187	H	—		12п6×120		—	
		—		M16×120.88 M16×130.88		—	
		Обозначение					
		1092-0536					

Размеры в мм

Размеры пакета		Поз. 11 Штифт по ГОСТ 3128—70 Кол. 2	Поз. 12		
			Кол. 3	Кол. 4	Кол. 6
		Внут по ГОСТ 11738—72			
		Обозначение			
<i>D</i>	<i>H</i>				
400	162	12п6×100	—	—	M16×90.88
	187	12п6×110			

Исп. ОК?

Изменение № 1 ГОСТ 15862—81 Плиты-заготовки круглые пакеты штампов листовой штамповки для разделительных операций. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.03.83 № 1471 срок введения установлен

с 01.08.83

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 39 6330.

Приложение. Таблица 2. Графа «Поз. 10». Заменить ссылки и обозначения: ГОСТ 18786—73 на ГОСТ 18786—80, ГОСТ 18787—73 на ГОСТ 18787—80;

(Продолжение см. стр. 110)

1092—0314 на 1092—2082/035, 1092—0316 на 1092—2082/045, 1092—0317 на
1092—2082/050, 1092—0436 на 1092—2053/055, 1092—0441 на
1092—2053/070, 1092—0446 на 1092—2054/075, 1092—0485 на 1092—2055/075,
1092—0527 на 1092—2057/085, 1092—0534 на 1092—2057/100, 1092—0536
на 1092—2057/110.

(ИУС № 7 1983 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 15862—81 Плиты-заготовки круглые пакеты штампов листовой штамповки для разделительных операций. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.09.86 № 2634 срок введения установлен

с 01.03.87

Приложение. Таблица 2. Заменить ссылку: ГОСТ 11738—72 на ГОСТ 11738—84;

графы «Поз. 8» и «Поз. 12. Винт». Все обозначения винтов после обозначения диаметра резьбы дополнить полем допуска — 6g (например, М6—6g××30.88).

(ИУС № 11 1986 г.)