



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА «АКЦИДЕНТНАЯ ТЕЛИНГАТЕРА»
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.20-71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор Смирнов Г. П.

Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Мухин А. И.

И. о. начальника отдела новых шрифтов Кузнецова Л. А.

Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.

Исполнители: Ушакова М. Н., Баниникова Г. А.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ

Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.

Инженер Андрианова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ

И. о. зав. отделом Эдельман Е. В.

Ст. инженер Зарипова Р. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 29 июня 1971 г. (протокол № 97)

Председатель отраслевой научно-технической комиссии зам. председателя Госстандарта СССР Никифорова А. М.

Члены комиссии: Шахурин В. Н., Бергман В. П., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Баранов Н. Н., Лесников М. В.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 7 сентября 1971 г. № 1550

Шрифты типографские

ГАРНИТУРА «АКЦИДЕНТНАЯ ТЕЛИНГАТЕРА»

(для алфавитов на русской и латинской графических основах).

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types, Type Family "Aktsidentnaya Telingatera" (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

ГОСТ
3489.20—71

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7/IX 1971 г. № 1550 срок введения установлен с 1/1 1973 г.

в части шрифтов прямого нормального светлого начертания для ручного набора —

с 1/1 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты гарнитуры «Акцидентная Телингатера», предназначенные для ручного и строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных. Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение гарнитуры «Акцидентная Телингатера» дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Гарнитура «Акцидентная Телингатера» относится к группе шрифтов с едва наметившимися засечками.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3 Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

Таблица 1

| Индексы, рисунки, кегли | | Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов | |
|-------------------------|---------------------------|---|--|
| Индекс | Начертание шрифта | ручного | строчечного крупнокегельного ручного |
| АТх1 | Прямое нормальное светлое | <p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщ ьыъэюяё</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФ ХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯЁ</p> <p>bd fg h i j k l m n o p q r s t u v w z</p> <p>DFG I J L N Q R S U V W Y Z I</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p> | <p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщ ьыъэюяё</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФ ХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯЁ</p> <p>bd fg h i j k l m n o p q r s t u v w z</p> <p>DFG I J L N Q R S U V W Y Z I</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p> |

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

4. ЕМКОСТЬ

4.1. Емкость шрифта (количество букв) на один квадрат должна соответствовать табл. 2.

Таблица 2

| Кегль | Емкость | Кегль | Емкость |
|-------|---------|-------|---------|
| 12 | 8,0 | 28 | 3,4 |
| 14 | 6,8 | 32 | 3,0 |
| 16 | 6,0 | 36 | 2,7 |
| 20 | 4,8 | 42 | 2,3 |
| 24 | 4,0 | 48 | 2,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.20—71
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Гарнитура «Акцидентная Теллингтера» рекомендуется для набора:
изданий листовых изобразительных,
изданий листовых текстовых,
календарей,
бланков документов печатных.
Допускается для набора заголовков в газетах и журналах.