

**ГОСТ Р 50510—93  
(ИСО 2748—83)**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

---

**МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ  
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ГРУЗИКИ-ВИСЮЛЬКИ  
ДЛЯ ЖАККАРДОВОГО ТКАЧЕСТВА  
РАЗМЕРЫ**

**Издание официальное**

**БЗ 12—92/1253**

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
Москва**

**МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ  
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ГРУЗИКИ-ВИСЮЛКИ ДЛЯ ЖАККАРДОВОГО  
ТКАЧЕСТВА****ГОСТ Р  
50510—93****Размеры**Textile machinery and accessories.  
Lingoes for jacquard weaving**(ИСО 2748—83)**

ОКП 96 7175


Дата введения 01.01.94**1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает размеры и массу грузиков-висюлек для жаккардового ткачества.

Требования настоящего стандарта являются обязательными. Дополнительные требования к грузикам-висюлкам даны в приложении.

**2. РАЗМЕРЫ И МАССА**

Размеры и масса грузиков-висюлек приведены на чертеже и в табл. 1.



Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России



### 3. ОБОЗНАЧЕНИЕ

Обозначение грузиков-висюлек должно включать следующее:

название;  
ссылку на настоящий стандарт;  
диаметр;  
длину.

Пример условного обозначения грузика-висюльки диаметром  $d=2,24$  мм и длиной  $l=400$  мм:

*Грузик-висюлька 2,24×400 ГОСТ Р 50510—93*

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГРУЗИКАМ-ВИСЮЛКАМ

Размеры и масса грузиков-висюлек, применяемых в народном хозяйстве.

Таблица 2

Длина <i>l</i> , мм	Диаметр <i>d</i> , мм		
	2,6	3,0	3,5
М а с с а			
300	—	—	22
305	—	17	—
335	—	—	25
375	—	—	28
405	17	—	—

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

- 1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН** Техническим комитетом ТК 314 «Текстильные машины и оснастка»

**РАЗРАБОТЧИКИ**

**В. Г. Лабок** (руководитель темы), канд. техн. наук, **Л. И. Мокина**

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 24.02.93 № 57

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 2748—83 «Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Грузики-висюльки для жаккардового ткачества» с дополнительными требованиями, отражающими потребность народного хозяйства

- 3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

Редактор *Р. Г. Говердовская*  
Технический редактор *В. Н. Малькова*  
Корректор *В. И. Варенцова*

Сдано в наб. 11.03.93. Подп. к печ. 21.04.93. Усл. п. л. 0,5. Усл. кр.-отт. 0,5.  
Уч.-изд. л. 0,20. Тираж 200 экз. С 118

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер. 14.  
Тяж. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 160