
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
23251—
2023

ОБУВЬ
Термины и определения

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2023

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 августа 2023 г. № 164-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 октября 2023 г. № 1120-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 23251—2023 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 15 января 2024 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 23251—83

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2023



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий данной области знания.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два термина, имеющие общие терминологические элементы.

В случае, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе «Определение» поставлен прочерк. В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, синонимы — курсивом.

ОБУВЬ**Термины и определения**Footwear.
Terms and definitions

Дата введения — 2024—01—15

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий, относящихся к обуви.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы в области готовой обуви и технологии ее изготовления.

Настоящий стандарт не распространяется на специальную обувь.

Примечание — Термины и определения, относящиеся к военной, медицинской профилактической и ортопедической обуви, дополнительно установлены в соответствующих для данной обуви стандартах.

2 Термины и определения**Общие понятия**

1 обувь: Изделие для предохранения ног от внешних воздействий, выполняющее утилитарные и эстетические функции.

2 размер обуви: Длина стопы в миллиметрах.

3 полнота обуви: Условное обозначение величины обхвата колодки в пучках.

4 вид обуви: Конструктивный признак классификации обуви, определяемый степенью закрытия ноги деталями верха обуви.

5 артикул обуви: Краткая условная характеристика обуви, которая содержит главные признаки технологии, конструкции, применяемых материалов, определяет назначение изделия и может быть обозначена цифрами.

6 модель обуви: Определенный образец конструкции обуви, которая имеет индивидуальные, только ей присущие признаки.

7 ассортимент обуви: Состав и соотношение отдельных половозрастных групп и видов обуви в выпуске продукции предприятия.

8 размерный ассортимент обуви: Соотношение различных размеров обуви в партии.

9 полный ассортимент обуви: Соотношение обуви различных полнот в пределах одного размера в партии.

10 коллекция обуви: Совокупность моделей обуви, предложенных или принятых для определенных целей.

11 метод крепления обуви: Способ прикрепления низа обуви к заготовке верха, характеризующийся набором и порядком расположения деталей, видом крепителя.

12 обувь механического производства: Обувь, при изготовлении которой большую часть операций технологического процесса выполняют при помощи машин.

13 обувь ручного производства: Обувь, при изготовлении которой большую часть операций технологического процесса выполняют ручным способом.

14 обувь химического производства: Обувь, заготовка которой в виде цельноформованной детали изготовлена химическими методами.

Деление обуви по ее назначению

15 повседневная обувь: Обувь, предназначенная для носки на улице и в помещении.

16 модельная обувь: Обувь, предназначенная для различных торжественных случаев и кратковременной/непродолжительной носки, соответствующая актуальным модным тенденциям.

17 домашняя обувь: Обувь, предназначенная для носки дома.

18 дорожная обувь: Обувь, предназначенная для кратковременной носки в дороге.

19 обувь для людей различных профессий и видов занятий: Обувь, конструкция которой учитывает сферу деятельности человека, подчеркивает принадлежность к определенной профессии (балетная и танцевальная обувь, обувь для медицинских работников разных сфер деятельности и др.).

20 военная обувь: Обувь, предназначенная для военнослужащих.

21 спортивная обувь: Обувь, предназначенная для занятий спортом, по конструктивным особенностям, системам комплектации материалов и наличию специальных приспособлений учитывающая специфику определенного вида спорта.

22 медицинская профилактическая обувь: Обувь, конструкция и система комплектации которой разработаны с учетом предупреждения развития патологических отклонений в стопе.

23 медицинская ортопедическая обувь: Обувь, конструкция и система комплектации материалов которой разработаны для стабилизации и/или лечения нарушений функций костно-мышечной системы ног.

24 пляжная обувь: —

25 обувь для активного отдыха: Обувь для прогулок, занятий физкультурой и общей физической подготовкой.

Примечание — Разновидностью обуви для активного отдыха являются кроссовки, кеды и полукеды (обувь с верхом из текстильного материала на резиновой подошве котлового метода вулканизации), апрески (теплая обувь из синтетической кожи на толстой подошве с подкладкой из поролона, искусственного меха или войлока) и др.

26 национальная обувь: Вид обуви, в которой наряду с функциональными характеристиками присутствуют особенности декора и способы изготовления, отражающие специфику национальной культуры и быта народа.

27 летняя обувь: Обувь, которая по конструкции и применяемым материалам предназначена для носки в летний период.

Примечание — Ношение летней обуви возможно весной и осенью при определенных климатических условиях.

28 зимняя обувь: Обувь, которая по конструкции и применяемым материалам предназначена для носки в зимний период.

29 весенне-осенняя обувь: Обувь, которая по конструкции и применяемым материалам предназначена для носки в весенне-осенний период.

30 круглосезонная обувь: Обувь для систематической продолжительной носки в течение года.

31 обувь для людей пожилого возраста: Обувь, конструкция которой разработана с учетом анатомо-физиологических особенностей людей пожилого возраста.

32 детская обувь: Обувь для детей младшего дошкольного и школьного возраста, отличающаяся особенностями конструкции и применяемыми для изготовления материалами.

Примечание — К детской обуви относятся пинетки, обувь для детей ясельного возраста, малодетская, дошкольная, для школьников-девочек, девичья, для школьников-мальчиков, мальчишковая.

Деление обуви по материалам, применяемым для деталей верха

33 обувь с верхом из кожи: Обувь, детали верха которой изготовлены из кожи или преимущественно из нее.

Примечание — Использование терминов «хромовая обувь», «обувь с хромовым верхом» не допускается.

34 обувь из текстильных материалов: Обувь, детали верха которой изготовлены из текстильных материалов или преимущественно из них.

35 обувь из искусственной кожи: Обувь, детали верха которой изготовлены из искусственной кожи или преимущественно из нее.

36 обувь из синтетической кожи: Обувь, детали верха которой изготовлены из синтетической кожи или преимущественно из нее.

37 обувь из композиционной кожи: Обувь, детали верха которой изготовлены из продукта на основе натуральной кожи, ее частей или кожевенных волокон, полученного механическим и/или химическим способом, с применением или без применения связующего агента.

38 обувь с комбинированным верхом: Обувь, детали верха которой изготовлены из комбинаций различных материалов.

Деление обуви по материалам, применяемым для подошвы

39 обувь с подошвой из кожи: —

40 обувь с подошвой из искусственной/синтетической кожи: —

41 обувь с подошвой из резины: —

42 обувь с подошвой из полимерных материалов (пластиков): —

43 обувь с комбинированной подошвой: Обувь, подошва которой изготовлена из комбинаций различных материалов.

44 обувь с подошвой из дерева: —

45 обувь с подошвой из войлока: —

Деление заготовок верха обуви по степени пространственности

46 плоская заготовка: Заготовка верха обуви, передняя часть которой состоит из одной плоской детали или плоского узла, образованного соединением деталей, и имеет одну линию перегиба при сгибании ее в продольном направлении.

47 полуплоская заготовка: Заготовка верха обуви, у которой при сгибании в продольном направлении образуются две пересекающиеся линии.

48 пространственная заготовка: Заготовка верха обуви, у которой при сгибании в продольном направлении образуются три и более пересекающиеся линии.

49 объемная заготовка: Заготовка верха обуви, которая представляет собой конструктивное единство со стелькой или скреплена со стелькой или жесткой подложкой.

Деление обуви по методам крепления деталей низа к заготовке верха

50 обувь клеевого метода крепления: Обувь, подошву которой прикрепляют к заготовке верха клеем.

51 обувь литьевого [строчечно-литьевого] метода крепления: Обувь, подошву которой прикрепляют к заготовке верха методами литья под давлением или жидкого формования.

Примечание — Использование термина «литьевая обувь» не допускается.

52 обувь метода котловой вулканизации: Обувь, подошва которой при формовании в котле одновременно прикрепляется к заготовке верха.

53 обувь метода прессовой вулканизации: Обувь, подошва которой при формовании в вулканизационных прессах одновременно прикрепляется к объемной заготовке верха или заготовке верха со свободной затяжной кромкой.

54 обувь рантового метода крепления: Обувь, подошву которой прикрепляют нитками к ранту, предварительно соединенному вместе с заготовкой верха нитками с губой стельки.

55 обувь сандального метода крепления: Обувь, подошву которой по всему периметру прикрепляют нитками: к отогнутой наружу и расположенной горизонтально по отношению к ребру следа за-

тяжной кромке заготовки верха; к накладному ранту и отогнутой наружу, расположенной горизонтально по отношению к ребру следа затяжной кромке заготовки верха.

56 обувь допдельного метода крепления: Обувь, подошву которой до пяточной части прикрепляют нитками к накладному ранту и заготовке верха, отогнутой на наружную сторону по отношению к ребру следа колодки и расположенной горизонтально.

57 обувь прошивного метода крепления: Обувь, подошву которой прикрепляют нитками к заготовке верха и основной стельке.

58 обувь бортового метода крепления: Обувь, край (бортик) формованной подошвы которой прикрепляют к заготовке верха нитками или плетением шнуром из кожи или других материалов.

59 обувь метода крепления «Парко»: Обувь, подошву которой прикрепляют нитками по всему периметру к ранту, предварительно пристроченному к затяжной кромке заготовки верха (без основной стельки), или до пяточной части к ранту, предварительно пристроченному к затяжной кромке заготовки верха (при наличии основной стельки).

60 обувь выворотного метода крепления: Обувь, подошву которой прикрепляют нитками к заготовке потайным швом.

61 обувь втачного метода крепления: Обувь, подошву которой прикрепляют нитками к заготовке верха тачным швом.

Примечание — В шве подошва и заготовка соприкасаются лицевыми поверхностями.

62 обувь гвоздевого метода крепления: Обувь, подошву которой прикрепляют к стельке и заготовке верха гвоздями.

63 обувь винтового метода крепления: Обувь, подошву которой прикрепляют к стельке и заготовке верха навинтованной проволокой.

64 обувь деревянно-шпилечного метода крепления: Обувь, подошву которой прикрепляют к стельке и заготовке верха деревянными шпильками.

65 обувь гвозде-бортового метода крепления: Обувь, бортовую часть подошвы которой прикрепляют к заготовке верха гвоздями, заклепками или скобками.

66 обувь рантово-клеевого метода крепления: Обувь, подошву которой прикрепляют клеем к подложке, соединенной с заготовкой верха рантовым методом крепления.

67 обувь гвозде-клеевого метода крепления: Обувь, подошву которой прикрепляют клеем к подложке, соединенной с заготовкой верха гвоздевым методом крепления.

68 обувь допдельно-клеевого метода крепления: Обувь, подошву которой прикрепляют клеем к подложке, соединенной с заготовкой верха допдельным методом крепления.

69 обувь сандаально-клеевого метода крепления: Обувь, подошву которой прикрепляют клеем к подложке, соединенной с заготовкой верха сандаальным методом крепления.

70 обувь рантово-прошивного метода крепления: Обувь, подошву которой прикрепляют нитками к стельке и заготовке верха.

71 обувь клеепрошивного метода крепления: Обувь, формованную подошву которой с расположенным выше ребра следа колодки краем прикрепляют к заготовке верха обуви клеем и нитками или полоской из других материалов.

72 обувь строчечно-клеевого метода крепления: Обувь, подошву которой прикрепляют клеем к затяжной кромке обтяжки, соединенной нитками с заготовкой верха.

73 обувь строчечно-клеепрошивного метода крепления: Обувь, формованную подошву которой прикрепляют клеем к заготовке верха клеепрошивным методом крепления.

74 обувь строчечно-допдельного метода крепления: Обувь, подошву которой прикрепляют нитками к заготовке верха допдельным методом крепления.

75 обувь строчечно-рантового метода крепления: Обувь, подошву которой прикрепляют нитками к ранту, соединенному с заготовкой верха рантовым методом крепления.

76 обувь строчечно-сандаально-клеевого метода крепления: Обувь, подошву которой прикрепляют клеем к втачной стельке, соединенной нитками с заготовкой верха и рантом сандаальным методом крепления.

77 обувь метода строчечно-прессовой вулканизации: Обувь, подошву которой прикрепляют к заготовке верха методом прессовой вулканизации.

Примечание — Обувь строчечно-клеевого, строчечно-допдельного, строчечно-клеепрошивного, строчечно-рантового, строчечно-сандаально-клеевого, строчечно-прессовой вулканизации, строчечно-литьевого методов крепления имеет мягкую втачную стельку.

Виды обуви по высоте заготовки верха

78 сапоги (сапожки): Обувь с высокими голенищами, закрывающими голень или часть ее.

79 сапоги [сапожки] с удлиненными голенищами: Обувь, голенища которой выше колен.

Примечание — Разновидностью сапог (сапожек) являются ботфорты и др.

80 полусапоги (полусапожки): Обувь с голенищами, доходящими до половины икры.

Примечание — Разновидностью полусапог (полусапожек) являются челси [полусапоги (полусапожки) на низком каблуке с эластичной резинкой-вставкой по бокам], угги [полусапоги (полусапожки) беззатяжного метода формования], ботильоны [женская обувь в виде полусапог (полусапожек) с высоким устойчивым каблуком] и др.

81 ботинки: Обувь с берцами, закрывающими лодыжку и доходящими до начала икры.

Примечание — Разновидностью ботинок являются ботинки с высокими берцами (обувь с берцами, закрывающими лодыжку и доходящими до середины икры, с приспособлениями для закрепления на стопе); гриндерсы (ботинки со шнуровкой военного типа); кеды, кроссовки (обувь спортивного стиля) и др.

82 полуботинки: Обувь с верхом, закрывающим всю тыльную поверхность стопы, и берцами, расположенными не выше лодыжек.

Примечание — Разновидностью полуботинок являются полуботинки с перфорацией; броги (полуботинки, отделанные перфорацией); дерби (полуботинки со шнуровкой с настрочными берцами); лоферы (полуботинки без шнурков); оксфорды (полуботинки с настрочной союзкой); слипоны (спортивная обувь с гладким верхом без шнуровки на плоской резиновой подошве с эластичными вставками, которые обеспечивают удобство и быстроту надевания); полукеды, кроссовки (обувь спортивного стиля) и др.

83 туфли: Обувь с верхом, не полностью закрывающим тыльную поверхность стопы, и берцами, расположенными ниже лодыжек.

Примечание — Разновидностью туфель являются балетки (женские туфли на плоской подошве), шанель (женские туфли с фиксирующим запяточным ремнем), эспадрильи (обувь с тканевым или кожаным верхом на плетеной подошве из джута), опанки (обувь, изготовленная бортовым, клеепрошивным или строчечно-клеепрошивным методами крепления); чувяки (туфли, заготовка верха которых представляет конструктивное единство союзки с берцами, не имеет приспособления для закрепления на стопе, с каблуком высотой не более 5 мм или набойкой) и др.

Деление обуви по конструкции заготовки верха или низа

84 заготовка верха обуви: Комплект деталей верха обуви, закрывающей часть или всю тыльную поверхность стопы, голень или ее часть.

Примечания

1 Заготовка верха обуви может закрывать и бедро.

2 Использование термина «верх обуви» не допускается.

85 заготовка верха обуви с овальной вставкой: Заготовка верха обуви, в которой одной из частей составной союзки является овальная вставка.

Примечание — Использование термина «заготовка типа мокасин» не допускается.

86 обувь с целыми деталями: —

87 обувь с отрезными деталями: —

88 обувь с разрезными деталями: Обувь, заготовка верха которой имеет разрезные детали.

89 обувь с целой союзкой: —

90 обувь с целыми берцами: —

91 обувь с отрезным носком: —

92 обувь с настрочными союзками: Обувь, заготовка верха которой имеет настроченную на берцы союзку.

93 обувь с настрочными берцами: Обувь, заготовка верха которой имеет настроченные на союзку берцы.

94 открытая обувь: Обувь, у которой носочная, и/или геленочная, и/или пяточная части открыты.

95 бесподкладочная обувь: Обувь, внутренние детали которой состоят из штаферки, кармана для задника и подноски, подкладки под берцы.

Примечание — Наличие внутренних деталей может изменяться в зависимости от модели обуви.

96 мокасины: Обувь, заготовка верха которой представляет конструктивное единство со стелькой или ее носочно-пучковой частью и имеет овальную вставку.

97 обувь типа мокасин: Обувь, у которой овальная (или близкая по форме к овалу) вставка соединена с заготовкой верха нитками или шнуром.

98 туфли-лодочки: Обувь, заготовка верха которой не полностью закрывает тыльную часть стопы и не имеет приспособления для закрепления на стопе.

99 туфли с чересподъемным ремнем [ремнями]: Обувь, заготовка верха которой имеет один или несколько чересподъемных ремней с функциональной закрепляющей фурнитурой.

100 ремешковые туфли: Обувь, верх которой состоит из ремешков или из деталей, близких по форме к ремешкам, а также обувь с сильно разрезанной передней частью, не полностью закрывающей тыльную часть стопы.

101 пантолеты: Обувь, заготовка верха которой состоит только из союзки, закрывающей тыльную поверхность плюсно-фаланговой части стопы.

102 сандалии: Обувь, изготовленная без подкладки и основной стельки сандальным методом крепления.

103 сандалеты: Обувь, заготовка верха которой по конструкции соответствует полуботинкам и имеет разнообразные по форме и размерам перфорационные отверстия.

Детали верха обуви

104 детали верха обуви: Комплект деталей верха обуви, не скрепленных между собой.

105 наружная деталь верха обуви: Деталь верха обуви, расположенная снаружи.

106 голенище: Наружная деталь верха сапога, закрывающая голень, иногда ее часть или бедро.

107 союзка: Наружная деталь верха обуви, закрывающая пальцы и тыльную поверхность плюсны стопы.

108 овальная вставка: Составная часть разрезной союзки овальной или близкой к ней формы, соединенная с обсоюзкой нитками или шнуром.

Примечание — Использование термина «фартук» не допускается.

109 обсоюзка: Составная часть разрезной союзки, соединенная с овальной вставкой нитками или шнуром.

110 берцы: Наружная деталь верха обуви, закрывающая тыльную поверхность пяточно-геленочной части стопы, иногда в части голени.

111 носок: Наружная деталь верха обуви, закрывающая тыльную поверхность пальцев стопы.

112 задника: Наружная деталь верха обуви, закрывающая пяточную часть стопы.

113 наружный ремень: Наружная деталь заготовки верха обуви для укрепления переднего или заднего шва заготовки верха, которая может одновременно служить карманом для размещения, соответственно, подноски или задника.

114 язычок: Наружная деталь верха, конструктивно расположенная под передней частью берцев либо деталей голенищ, выполняющая функцию защиты стопы от повреждения фурнитурой, застежкой типа «молния», давления шнурками и др.

115 мягкий кант (манжета): Наружная деталь верха обуви, пристрачиваемая к берцам, голенищу или крыльям союзки в верхней части для улучшения потребительских и эксплуатационных свойств обуви.

116 клапан обуви: Наружная деталь верха обуви, соединенная нитками с берцами или голенищами, или внутренняя деталь подкладки под застежку «молния».

117 окантовочная деталь верха обуви: Наружная деталь верха обуви в виде тесьмы или полосы материала для отделки ее видимых краев.

Примечание — Использование терминов «кант», «окантовка» не допускается.

118 закрепка: Деталь для упрочения соединения деталей верха обуви.

Примечание — Упрочение соединения деталей заготовки верха обуви может быть произведено нитками.

119 ушки: Деталь верха обуви в виде петли, соединенная нитками с голенищами, берцами, задниками для удобства надевания обуви.

Внутренние детали верха обуви

120 **внутренняя деталь верха обуви:** Деталь заготовки верха обуви, соприкасающаяся с ногой.

121 **подкладка обуви:** Комплект внутренних деталей верха обуви для повышения гигиенических, теплозащитных свойств, формоустойчивости и изоляции ноги от швов наружных деталей верха.

Примечание — Использование терминов «приклад», «полотно» не допускается.

122 **карман заготовки обуви:** Внутренняя деталь верха обуви для размещения задника или подноски, расположенная в пяточной или носочной части заготовки.

123 **задний внутренний ремень:** Внутренняя деталь обуви для укрепления заднего шва.

124 **уширенный задний внутренний ремень:** Внутренняя деталь обуви для предохранения швов пяточной части заготовки верха и подкладки от преждевременного разрушения.

125 **подблочник:** Наружная или внутренняя деталь верха обуви для повышения прочности крепления фурнитуры (блочек и/или крючков и т. д.).

126 **штаферка:** Внутренняя деталь верха обуви для укрепления верхнего канта заготовки.

127 **подушечник:** Внутренняя деталь верха обуви, настрачиваемая на нижнюю часть ушка для обеспечения прочности соединения ушка с голенищем или берцем.

Промежуточные детали верха обуви

128 **промежуточная деталь верха обуви:** Деталь заготовки верха обуви, расположенная между наружными и внутренними деталями.

129 **межподкладка:** Комплект промежуточных деталей верха обуви для повышения ее формоустойчивости.

Примечание — Использование термина «приклад» не допускается.

130 **боковинка:** Промежуточная деталь верха обуви, расположенная в геленочно-пучковой части для повышения ее формоустойчивости.

131 **межподблочник:** Промежуточная деталь верха обуви для повышения прочности прикрепления блочек к деталям верха.

132 **задник:** Внутренняя или промежуточная деталь верха обуви, расположенная в пяточной части для сохранения ее формы.

133 **подносок:** Промежуточная (иногда — внутренняя) деталь верха обуви, расположенная в носочной части для сохранения ее формы.

Наружные и внутренние детали низа обуви

134 **детали низа обуви:** Комплект деталей обуви, расположенных под плантарной поверхностью стопы.

135 **наружная деталь низа обуви:** Деталь низа обуви, расположенная снаружи.

136 **подошва:** Наружная деталь низа обуви, расположенная под всей плантарной поверхностью стопы.

137 **составная подошва:** Подошва, состоящая из детали, расположенной под носочно-пучковой и геленочной частями стопы, и приставки в пяточной части.

138 **приставка подошвы:** Деталь составной подошвы, расположенная в пяточной части.

139 **обтяжка:** Наружная деталь низа обуви, закрывающая боковую и фронтальную поверхности каблука или торец платформы, подложки, основной стельки.

140 **подошва с языком:** Подошва, у которой в готовой обуви укороченная пяточная часть заходит на верхнюю поверхность каблука или под него.

141 **подошва с крокулем:** Подошва, пяточная часть которой имеет форму фронтальной поверхности каблука.

142 **плоская подошва:** Подошва, имеющая плоскую форму.

143 **профилированная подошва:** Подошва, имеющая разную толщину в различных участках.

144 **формованная подошва:** Подошва из искусственных материалов, изготавливаемая методом формования в прессах.

Примечание — Использование термина «монолитная подошва» не допускается.

145 **подметка**: Наружная деталь низа обуви, по форме и размерам соответствующая носочно-пучковой части подошвы, предназначенная для продления срока службы подошвы.

146 **накладка подошвы**: Наружная деталь низа обуви с рифлением, по форме и размерам соответствующая носочно-пучковой части подошвы или всей ее поверхности, предназначенная для повышения фрикционных и теплозащитных свойств обуви, а также продления срока службы.

147 **несущий рант**: Наружная деталь низа обуви, повышающая прочность шва, скрепляющего подошву или подложку.

148 **накладной рант**: Наружная деталь низа обуви, повышающая прочность шва, скрепляющего подошву с заготовкой верха, и улучшающая внешний вид обуви.

149 **декоративный рант**: Наружная деталь низа обуви для улучшения внешнего вида обуви.

150 **каблук**: Наружная деталь низа обуви для подъема пяточной части стопы на определенную высоту.

151 **верхняя поверхность каблука**: Поверхность каблука, обращенная в готовом изделии к следу затянутой обуви или подошве.

152 **фронтальная поверхность каблука**: Поверхность каблука, обращенная в готовой обуви к носочной части обуви.

153 **набоечная поверхность каблука**: Поверхность каблука, обращенная в готовой обуви к опорной поверхности.

154 **боковая поверхность каблука**: Поверхность каблука, заключенная между фронтальной, верхней и набоечной поверхностями и определяющая форму каблука.

155 **формованный каблук**: Каблук, представляющий собой конструктивное единство с набойкой.

156 **клиновидный каблук**: Наружная или внутренняя деталь низа обуви, имеющая форму клина.

157 **наборный каблук**: Каблук, состоящий из фликов.

158 **набойка**: Наружная деталь низа обуви из металла, резины или пластмассы, прикрепляемая к набоечной поверхности каблука или пяточной части подошвы.

159 **флик**: Пластина из кожи или резины различной толщины, являющаяся составной частью наборного каблука и соответствующая ему по форме.

160 **обводка**: Промежуточная деталь в виде полоски из кожи или искусственных материалов, прикрепляемая по краю неходовой поверхности подошвы и обеспечивающая плотное прилегание ее к следу затянутой обуви.

161 **внутренняя деталь низа обуви**: Деталь низа обуви, соприкасающаяся со стопой.

162 **основная стелька**: Промежуточная деталь низа обуви, расположенная под всей плантарной поверхностью стопы, к которой прикрепляют затяжную кромку заготовки верха и детали низа обуви.

163 **вкладная стелька**: Внутренняя деталь низа обуви, расположенная поверх основной или втачной стельки для улучшения потребительских свойств обуви.

164 **втачная стелька**: Внутренняя деталь низа обуви, пристрачиваемая к заготовке верха по всему периметру, до геленочной или пяточной части.

165 **вкладная полустелька**: Внутренняя деталь низа обуви, расположенная поверх основной или втачной стельки в пяточно-геленочной части следа для улучшения потребительских и гигиенических свойств обуви и выполняющая функции вкладной стельки.

166 **подпяточник**: Внутренняя деталь низа обуви, соответствующая по форме пяточной части основной стельки и выполняющая функции вкладной стельки.

167 **подносочник**: Внутренняя деталь низа открытой обуви, соответствующая форме носочной части основной стельки и выполняющая функции вкладной стельки.

168 **плоская стелька**: Основная стелька, имеющая плоскую форму.

169 **формованная основная стелька**: Внутренняя деталь низа обуви, имеющая пространственную форму, соответствующую следу колодки.

170 **рантовая стелька**: Основная стелька, имеющая губу, к которой прикрепляют затяжную кромку заготовки верха и рант.

171 **комбинированная стелька**: Основная стелька, состоящая из двух или более слоев, изготовленных из разных материалов.

172 **двухслойная стелька**: Основная стелька, состоящая из двух слоев, изготовленных из одинаковых материалов.

173 **стелька-вкладыш**: Внутренняя деталь низа обуви, выполняющая функции основной стельки и простилки и улучшающая гигиенические и теплозащитные свойства обуви.

174 **полустелька**: Внутренняя или промежуточная деталь низа обуви, по форме и размерам соответствующая пяточно-геленочной части основной стельки.

175 **подложка**: Внутренняя или промежуточная деталь низа обуви, по форме и размерам соответствующая подошве, предназначенная для повышения прочности и улучшения гигиенических и теплозащитных свойств низа обуви.

176 **вкладыш каблука**: Внутренняя деталь низа обуви для предотвращения деформации каблука при эксплуатации.

177 **промежуточная деталь низа обуви**: Деталь низа обуви, находящаяся между внутренними и наружными деталями.

178 **платформа**: Конструктивная часть низа обуви в виде объемной и высокой подошвы или нижней детали подошвы.

179 **жесткий подпяточник**: Промежуточная деталь низа обуви, по форме соответствующая пяточной части основной стельки, предназначенная для повышения прочности крепления каблука.

180 **мягкий подпяточник**: Промежуточная деталь низа обуви, расположенная в пяточной части под вкладной стелькой, полустелькой или подпяточником, предназначенная для повышения комфорта стопы.

181 **геленок**: Промежуточная деталь низа обуви, предназначенная для формоустойчивости геленочной части низа обуви.

Примечание — Использование термина «супинатор» не допускается.

182 **протилка**: Промежуточная деталь низа обуви, заполняющая пространство, ограниченное краями затяжной кромки следа затянутой обуви.

183 **крапец**: Промежуточная деталь низа обуви в форме подковки, прикрепляемая по краю верхнего флика наборного каблука, предназначенная для плотного прилегания каблука к подошве.

Алфавитный указатель терминов

артикул обуви	5
ассортимент обуви	7
ассортимент обуви полнотный	9
ассортимент обуви размерный	8
берцы	110
боковинка	130
ботинки	81
вид обуви	4
вкладыш каблука	176
вставка овальная	108
геленок	181
голенище	106
детали верха обуви	104
деталь верха обуви внутренняя	120
деталь верха обуви наружная	105
деталь верха обуви окантовочная	117
деталь верха обуви промежуточная	128
детали низа обуви	134
деталь низа обуви внутренняя	161
деталь низа обуви промежуточная	177
деталь низа обуви наружная	135
заготовка плоская	46
заготовка полуплоская	47
заготовка пространственная	48
заготовка верха обуви	84
заготовка верха обуви с овальной вставкой	85
заготовка объемная	49
задинка	112
задник	132
закрепка	118
каблук	150
кант мягкий	115
карман заготовки обуви	122
клапан обуви	116
каблук клиновидный	156
каблук наборный	157
каблук формованный	155
коллекция обуви	10
кранец	183
<i>манжета</i>	115
межподблочник	131
межподкладка	129
метод крепления обуви	11

модель обуви	6
мокасины	96
набойка	158
накладка подошвы	146
носок	111
обводка	160
обсоюзка	109
обтяжка	139
обувь	1
обувь бесподкладочная	95
обувь бортового метода крепления	58
обувь весенне-осенняя	29
обувь винтового метода крепления	63
обувь военная	20
обувь втачного метода крепления	61
обувь выворотного метода крепления	60
обувь гвоздевого метода крепления	62
обувь гвозде-бортового метода крепления	65
обувь гвозде-клеевого метода крепления	67
обувь детская	32
обувь для активного отдыха	25
обувь для людей различных профессий и видов занятий	19
обувь для людей пожилого возраста	31
обувь деревянно-шпильного метода крепления	64
обувь домашняя	17
обувь допдельного метода крепления	56
обувь допдельно-клеевого метода крепления	68
обувь дорожная	18
обувь из искусственной кожи	35
обувь из композиционной кожи	37
обувь из синтетической кожи	36
обувь из текстильных материалов	34
обувь зимняя	28
обувь клеевого метода крепления	50
обувь клеепрошивного метода крепления	71
обувь круглосезонная	30
обувь летняя	27
обувь литьевого метода крепления	51
обувь медицинская ортопедическая	23
обувь медицинская профилактическая	22
обувь метода котловой вулканизации	52
обувь метода крепления «Парко»	59
обувь метода прессовой вулканизации	53
обувь метода строчечно-прессовой вулканизации	77

обувь механического производства	12
обувь модельная	16
обувь национальная	26
обувь прошивного метода крепления	57
обувь рантового метода крепления	54
обувь рангово-клеевого метода крепления	66
обувь рангово-прошивного метода крепления	70
обувь ручного производства	13
обувь с верхом из кожи	33
обувь с комбинированным верхом	38
обувь с комбинированной подошвой	43
обувь с настрочными берцами	93
обувь с настрочными союзками	92
обувь с отрезными деталями	87
обувь с отрезным носком	91
обувь с подошвой из войлока	45
обувь с подошвой из дерева	44
обувь с подошвой из искусственной/синтетической кожи	40
обувь с подошвой из кожи	39
обувь с подошвой из полимерных материалов	42
обувь с подошвой из полимерных пластиков	42
обувь с подошвой из резины	41
обувь с разрезными деталями	88
обувь с целыми берцами	90
обувь с целыми деталями	86
обувь с целой союзкой	89
обувь сандального метода крепления	55
обувь сандально-клеевого метода крепления	69
обувь спортивная	21
обувь строчечно-доппельного метода крепления	74
обувь строчечно-клеевого метода крепления	72
обувь строчечно-клеепрошивного метода крепления	73
обувь строчечно-литьевого метода крепления	51
обувь строчечно-рантового метода крепления	75
обувь строчечно-сандально-клеевого метода крепления	76
обувь типа мокасин	97
обувь химического производства	14
обувь открытая	94
обувь пляжная	24
обувь повседневная	15
пантолеты	101
платформа	178
поверхность каблука боковая	154
поверхность каблука верхняя	151

поверхность каблука набоечная	153
поверхность каблука фронтальная	152
подошва формованная	144
подблочник	125
подкладка обуви	121
подложка	175
подметка	145
подносок	133
подносочник	167
подошва	136
подошва плоская	142
подошва с крокулем	141
подошва с языком	140
подпяточник	166
подпяточник жесткий	179
подпяточник мягкий	180
подушечник	127
полустелька вкладная	165
полнота обуви	3
полуботинки	82
полусапоги	80
<i>полусапожки</i>	80
полустелька	174
приставка подошвы	138
протилка	182
подошва профилированная	143
подошва составная	137
размер обуви	2
рант декоративный	149
рант накладной	148
рант несущий	147
ремень внутренний задний	123
ремень наружный	113
сандалеты	103
сандалии	102
сапоги	78
<i>сапожки</i>	78
сапоги с удлиненными голенищами	79
сапожки с удлиненными голенищами	79
союзка	107
стелька-вкладыш	173
стелька вкладная	163
стелька втачная	164
стелька двухслойная	172

ГОСТ 23251—2023

стелька комбинированная	171
стелька основная	162
стелька основная формованная	169
стелька плоская	168
стелька рантовая	170
туфли	83
туфли-лодочки	98
туфли ремешковые	100
туфли с чересподъемным ремнем	99
туфли с чересподъемными ремнями	99
ремень внутренний задний уширенный	124
ушки	119
флик	159
штаферка	126
язычок	114

УДК 675.345:006.354

МКС 61.060
01.040.59

Ключевые слова: обувь, виды обуви, детали обуви, деление обуви по назначению, деление обуви по материалам, термины, определения

Редактор *З.А. Лиманская*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Л.С. Лысенко*
Компьютерная верстка *М.В. Малеевой*

Сдано в набор 17.10.2023. Подписано в печать 01.11.2023. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 2,00.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru