

1-19

OCT 26-04-2574-80

M3MEHEHME No 8

Методы определения содержания интерельних месел

## Java magana Ot. 07. Str.

п. І.І. Последний абзац. Исключить знак споски "я".

Под пунктам I.2 в рассийровке опоски "к" водарчить предколение: "Он рассывается в весение-соение время ННО Криогениям по запросим организаций",

п. 1.2. Внести: "фиуориметр лабораторный "Квант".

## SHOUTHTL COMMENT:

orp. 2 orpona II FOCT 19491-74 ma 24104

стр. 3 строка I6 ГОСТ 9499-70 на 25336

стр. 3 строка 20, 29 ГОСТ 10394-72 на "5336

отр. 3 отрока 26 ГОСТ 10615-75 на 2**533**6

отр. 3 отрока 33 ГОСТ 8613-75 на 25**33**6

oтD. 3 отрока36 ГОСТ 6371-78 на 26336

CTP: 4 CTPORA 2 FOCT 10576-74 ma OCT 25-11-38

HO BOOMY TONOTY CTORHEDTS B OCTORNICA COMPLEX BORRESTS HER поолению писры гола утверждения (например, ГОСТ 20266).

ші. І.2. 2.2. 2.2.3 (черт. 2. попрасуночный текот). 2.3.2. mm. ложения 4:

заменить обозначение чертелей ЮЕЗ 26612000 на 114. Ісб. (АО-ОТС». AUS 2HTTOGAD HA HI4. INC. CARCET.

л. 5.1.3.1. В конце пункта воженчеть знак оноска "д".

Кокирчить ресемеровку оноски "": "Датемо, приобретенный в HII) Коногениям, может быть использован дли приготовления небалометра-TOO NOT THE TOTAL BY AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE шкаку. Срок голности датемов 6 месяцав".

**Приложение 4. Ввести: "блуориметр дебораторный "Квант". Бариа**valonce ukia aliu "Imentometere", cocust, p. herenya, Art. mes. прывина, 195".

Departable compounds homestable-texthrescent resymetres (HTA).

SOMETHER COMMENTS:

PUCT 9147-72 No INCT 9147-80

FUCT 10594-72 mg FUCT 25356-82

FUCT 9499-70 un FUCT 25356-62

IVCT 10015-75 na IVCT 25336-82

AUCT 8613-75 no FACT 25336-82

PUCT 6371-73 mg 100T 25336-82

1007 1304 1-37 na POCT 13045-61

INCT 21241-77 na FUCT 21241-09

FUCT IMAGI-74 He FACT IMAGI-80

INCT INA/7-74 no INCT ISNA/7-65

IJCT 10576-74 na (CT 25-11-36-64