
В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В00

Изменение № 1 ГОСТ 20847—75 Прутки, полосы и профили горячекатаные и кованые из сталей и сплавов. Дефекты поверхности. Термины и определения

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.78 № 3613 срок введения установлен

с 01.07.79

Наименование стандарта. Исключить слова: «из сталей и сплавов»; «steels and alloys».

(Продолжение см. стр. 70)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20847—75)

Вводная часть. Первый абзац дополнить словами: «а также из цветных и редких металлов и их сплавов».

Стандарт дополнить новым термином — 28:

(Продолжение см. стр. 71)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20847—75)

Термин	Определение	Чертеж
28. Оттенки травления D. Atzungabtonungen E. Etching shades F. Nuances de decapage	ГОСТ 21014—75	

(Продолжение см. стр. 72)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20847—75)

Алфавитный указатель терминов на русском языке дополнить словами: «Оттенки травления 28». Алфавитный указатель терминов на немецком языке дополнить термином: «Atzungabtonungen 28»; на английском языке: «Etching shades 28»; на французском языке: «Nuances de decarpage 28».

(ИУС № 2 1979 г.)