

Поправка к ГОСТ 10060—2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости (Издание, июнь 2018 г.)

В каком месте		Должно быть													
Таблица 4. Строка «Ускоренные Второй Третий»	Второй	Все виды бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий, бетонов конструкций, эксплуатирующихся в минерализованной воде, и легких бетонов со средней плотностью менее D1500	—	—	F ₁₅₀	F ₁₇₅	F ₁₁₀₀	F ₁₁₅₀	F ₁₂₀₀	F ₁₃₀₀	F ₁₄₀₀	F ₁₅₀₀	F ₁₆₀₀	F ₁₈₀₀	F ₁₁₀₀₀
			—	—	$\frac{—}{8}$	$\frac{—}{13}$	$\frac{—}{20}$	$\frac{20}{30}$	$\frac{30}{45}$	$\frac{45}{75}$	$\frac{75}{110}$	$\frac{110}{150}$	$\frac{150}{200}$	$\frac{200}{300}$	$\frac{300}{450}$
	Ускоренные Третий	Все виды бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий, бетонов конструкций, эксплуатирующихся в минерализованной воде, и легких бетонов со средней плотностью менее D1500	—	—	—	F ₁₇₅	F ₁₁₀₀	F ₁₁₅₀	F ₁₂₀₀	F ₁₃₀₀	F ₁₄₀₀	F ₁₅₀₀	F ₁₆₀₀	F ₁₈₀₀	F ₁₁₀₀₀
			—	—	—	2	3	4	5	8	12	15	19	27	35
		Бетоны дорожных и аэродромных покрытий и бетоны конструкций, эксплуатирующихся в минерализованной воде	—	—	—	—	F ₂₁₀₀	F ₂₁₅₀	F ₂₂₀₀	F ₂₃₀₀	F ₂₄₀₀	F ₂₅₀₀	F ₂₆₀₀	F ₂₈₀₀	F ₂₁₀₀₀
			—	—	—	—	5	10	20	37	55	80	105	155	205

(ИУС № 4 2019 г.)