

Извещение РД5.00866
об изменении РД5.30.031-84

"Система углекислотного пожаротушения высокого
давления. Правила и нормы проектирования"

Дата введения 01.01.1996г

Изм.	Содержание изменения	С.	Страниц
		И	Э
I	<p>По всему тексту документа ввести в обозначение документа букву "Р" (РДБР.30.031-84)</p> <p>По всему тексту документа в обозначении ссылочных документов исключить год утверждения документа</p> <p>С.1 Третий абзац изложить в редакции: "РД соответствует Правилам Морского Регистра судоходства и Правилам Российского Речного Регистра (далее по тексту- Правила Регистра)</p> <p>С.2 Первые два абзаца исключить. п.1.1, 2ой абзац,исключит : "по ГОСТ 7276-77" п.1.2, после слова-"элементов"- ввести-(черт.Им2 рекомендуемого приложения 2):"</p> <p>С.4 п.2.6.3. исключить слова-"(табл.1 рекомендуемого приложения 2)" п.2.6.5. исключить слова:"Пример исполнения углекислотных батарей приведен в рекомендуемом приложении 4"</p> <p>С.5 Первый абзац, исключить слова:"(см.рекомендуемое приложение 2)" и дополнить после слова-"манометром-"и дренажным клапаном, исключаящим самопроизвольный пуск системы". п.2.6.9. Исключить слова:"при ее отсутствии- береговыми средствами" п.2.7.2. Последний абзац дополнить после слова"на перо-борке" - "станции углекислотного пожаротушения". п.2.7.3. Исключить слова: "число штуцеров должно соответствовать количеству баллонов в батарее". п.2.7.4. Исключить слова: "(см.табл.1 рекомендуемого приложения 2)".</p>		

изм.	Содержание изменения	С. 2
I	<p>С.6 п.2.7.8. Исключить слова: "(см.табл. I рекомендуемого приложения 2)".</p> <p>п.2.7.9. Исключить ссылку на ГОСТ 1360-74</p> <p>п.2.8.1. Изменить ссылки: ОСТ5.9586-75 на ООП5.9586, ОСТ5.9039-79 на РД5.95027</p> <p>С.7 Первый абзац. Исключить слова- "(для морских судов и судов внутреннего плавания)"</p> <p>Изменить ссылки : ОСТ5.5198-75 на РД5.5198 ОСТ5.9241-81 на ООП5.9241</p> <p>п.2.8.5. Изменить ОСТ5.9810-80 на ОСТ5.95057</p> <p>п.2.8.7. Исключить слова: "по стандартам, приведенным в справочном приложении Б"</p> <p>п. 2.8.8. Исключить слова: "Подвески и указания по их установке - по ОСТ5.5245-75"</p> <p>С.8 п.2.8.II Исключить слова: "выбранные в соответствии с табл. I рекомендуемого приложения 2".</p> <p>После слов: ^{или по табл. 2} "требуемого рекомендуемого приложения 2" дополнить: "(для сопел Ду15)!"</p> <p>п.2.8.13. Исключить</p> <p>п.2.8.14 Исключить слова: "Требования к нанесению надписей на отличительных планках - по ОСТ5.9106-73"</p> <p>п.2.9.1. После слова "устройства" добавить слово "для", а после "ручного" слов "и" заменить союзом "или" и дополнить требованиями:</p> <p>"Пусковая арматура с ручным управлением должна приниматься по ОСТ5.5467 , а для дистанционного пуска - по действующим техническим условиям предприятий-поставщиков оборудования системы;</p> <p>Требования к управлению и сигнализации при дистанционном пуске системы в соответствии с Правилами Регистра".</p> <p>п.2.9.1.II. Исключить</p>	

изм.	Содержание изменения	С. З
I		

- С.9 Исключить первый абзац
п.2.9.3. Изложить в новой редакции: "При необходимости подачи углекислого газа в помещения, в которых возможно пребывание людей, в зачищаемых помещениях должна быть предусмотрена сигнализация предупреждения о подаче углекислого газа. Требования к предупредительной сигнализации в соответствии с Правилами Регистра"
п.2.9.4. Исключить слова: "при пуске системы"
п.2.9.5. Исключить слова: "и за редукционным клапаном" и "по ОСТ5.5240-76 (см.рекомендуемое приложение 2)"
- С.10 Исключить раздел 3 : "3. Выбор оборудования"
Откорректировать ссылочную документацию:
ОСТ5.9510-80 на ОСТ5.95057
- С.12 п.1.2.7. и п.1.2.9 и
С.13 п.2.6. и п.2.8. изменить ОСТ5.9586-75 на ООП5.9566
- С.13 п.1.2.10. изложить в редакции: "где d_5 - диаметр выпускного сопла, м"
- С.16 после слов "объем одного пневмоцилиндра" добавить: "(принято)", изменить " $V=10\text{л}$ " на " V -число пневмоцилиндров (принято 10л)", дополнить " $V_f=0,4\text{л}$ " - "(принято)", ссылку на черт. исключить, изменить ОСТ5.9586-75 на ООП5.9566.
Исключить слова: "(по характеристике редукционного клапана, черт. 525-03.037)".
- С.18 - 30 Исключить и заменить новыми С.18-25, изм. I
Приложение 4 - исключено
С.19-20 Таблица I - исключить,

Причина изменения	Приведение в соответствие с взаимосвязанными ПД
Указание о внедрении	
Приложение	С.18-25, изм. I