

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Часть 26. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСН 26-02-015 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской

Состав работ:

01. Подготовка поверхности.
02. Нанесение огнезащитной краски.
03. Проведение замеров толщины слоя.

Измеритель: 100 м²
 26-02-015-02 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской: потолков

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	26-02-015-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,73
1.1	Средний разряд работы		4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
030102	Автопогрузчики с вилочными подхватами 1 т	маш.-ч	0,002
030951	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 15 м	маш.-ч	0,004
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	1,8
4	МАТЕРИАЛЫ		
113-9014	Краска огнезащитная	т	0,0412

Таблица ГЭСН 26-02-029 Огнезащитное покрытие бетонных и железобетонных поверхностей составом на основе минерального вяжущего

Состав работ:

- Для нормы 26-02-029-04:
 01. Нанесение огнезащитной состава.
- Для нормы 26-02-029-05:
 01. Разметка и нарезка сетки.
 02. Пробивка сетки к готовому каркасу с натягиванием.
 03. Приготовление цементного молока

Измеритель: 100 м²
 26-02-029-04 При изменении толщины огнезащитного покрытия на 5 мм добавлять к норме 26-02-029-03
 26-02-029-05 Армирование поверхностей бетонных и железобетонных конструкций при толщине огнезащитного покрытия свыше 10 мм

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	26-02-029-04	26-02-029-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,66	50,54
1.1	Средний разряд работы		3,2	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030102	Автопогрузчики с вилочными подхватами 1 т	маш.-ч	0,01	0,01
030951	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 15 м	маш.-ч	0,03	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
411-0001	Вода	м ³	0,25	-
101-9263	Сетка стальная	м ²	-	108
113-9013	Состав огнезащитный	т	П	-