

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

В Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы «IV. Приложения» внести следующие изменения и дополнения:

Приложение 24.2 изложить в следующей редакции:

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты к нормам			
		затрат труда рабочих-строителей	эксплуатации машин		расхода материалов
3.1. Укладка полиэтиленовых труб со стационарного барабана (расчетная длина укладки 100 м) При длине полиэтиленовой трубы, м:			Лебедка-ворот	Прицеп	–
а) до 200	24-02-031 (01)	1,09	1,17	1,31	–
	24-02-031 (02)	1,13	1,22	1,39	–
	24-02-031 (03)	1,22	1,36	1,56	–
б) св. 200 до 250	24-02-031 (01)	1,13	1,25	1,46	–
	24-02-031 (02)	1,19	1,34	1,59	–
	24-02-031 (03)	1,33	1,54	1,83	–
в) св. 250 до 300	24-02-031 (01)	1,18	1,33	1,62	–
	24-02-031 (02)	1,25	1,45	1,79	–
	24-02-031 (03)	1,43	1,71	2,11	–
г) св. 300 до 400	24-02-031 (01)	1,27	1,5	1,93	–
	24-02-031 (02)	1,44	1,67	2,18	–
	24-02-031 (03)	1,65	2,07	2,67	–
3.2. Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана (расчетная длина укладки 400 м) При длине полиэтиленовой трубы, м:					
а) до 100	24-02-032 (01)	0,54	0,25		
	24-02-032 (02, 03)	0,5	0,25		
б) св. 100 до 200	24-02-032 (01)	0,69	0,25		
	24-02-032 (02, 03)	0,67	0,25		
в) св. 200 до 250	24-02-032 (01)	0,77	0,63		
	24-02-032 (02, 03)	0,75	0,63		
г) св. 250 до 300	24-02-032 (01)	0,85	0,75		
	24-02-032 (02, 03)	0,83	0,75		
3.3. При сварке полиэтиленовых труб и деталей «встык» нагревательным элементом с показателем стандартного размерного отношения:					
SDR 9	24-02-001, 24-02-008 24-02-009	1,1	1,1		1,2
SDR 13,6	24-02-001, 24-02-008 24-02-009	0,9	0,9		0,8
SDR 17, SDR 17,6	24-02-001, 24-02-008 24-02-009	0,8	0,8		0,7
SDR 21	24-02-001, 24-02-008 24-02-009	0,7	0,7		0,6

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты к нормам		
		затрат труда рабочих-строителей	эксплуатации машин	расхода материалов
SDR 26	24-02-001, 24-02-008 24-02-009	0,6	0,6	0,5
3.4. Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями с применением муфт редуционных диаметром:				
а) 225x160 мм	24-02-002-05	0,85	0,85	0,9 (кроме муфт)
б) 315x250 мм	24-02-002-06	0,75	0,8	-
в) 351x280 мм	24-02-002-06	0,9	0,85	0,85 (кроме муфт)