

Изменение №1 к СП 108.13330.2012 «Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна»

Утверждено и введено в действие изменение №1 к СП № 108.13330.2012

от 30 декабря 2015 г. № 979/пр

Дата введения 25 марта 2016 г.

Пункт 4.2. Заменить слова: «в перечне [3] и правилах [14]» на «в перечне [1] и правилах [12]».

Пункт 4.6, четвёртый абзац. Заменить слова: «приведен в [4]» на «приведен в [2]».

Раздел 4. Пункт 4.9 Изложить в новой редакции «Зооветеринарные разрывы между предприятиями и животноводческими фермами и комплексами должны быть не менее 150м между птицеводческими предприятиями – 1000 м.

Зооветеринарные разрывы между предприятиями и ветеринарными объектами для городских поселений и других муниципальных образований должны быть не менее, м:

- 150 – от ветеринарных аптек;
- 300 – от питомников домашних животных, зоогостинниц, приютов для животных, груммерческих салонов;
- 400 – от кладбищ для животных;
- 600 – от ветеринарных клиник, республиканских, краевых, областных, городских, районных ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных;
- 1000 – от ветеринарно-санитарных утилизационных заводов, цехов по утилизации биологических отходов и конфискатов».

Пункт 4.10. Заменить слова: «сводами правил [1] и [2]» на «СП 136.13330».

Пункт 6.7. Заменить слова: «перечислены в [5]» на «перечислены в [3]».

Пункт 6.8.1, второй абзац. Заменить слово: «крупозаводов» на «крупяных».

Пункт 6.8.9, второй абзац. Исключить слова: «(кроме рабочего места инвалида)»;


четвёртый абзац. Заменить слова: «требованием [15]» на «требованием [13]»;

шестой абзац. Исключить слова: «или другое производственное помещение».

Пункт 6.9.7, первый абзац. Заменить слово: «применения» на «применении».

Пункт 6.9.15. Второй абзац изложить в новой редакции: «Для стальных колонн и перекрытий надстроек, кроме двух верхних этажей, а также для несущих конструкций

Дата регистрации 05 февраля 2016г



Продолжение Изменения №1 к СП 108.13330.2012
подсиловых этажей (колонн и балок под стены силосов) должна предусматриваться огнезащита, обеспечивающая предел огнестойкости этих конструкций не менее R45».

Пункт 6.11.1. Третий абзац изложить в новой редакции: «Эвакуационные выходы из галлерей с конструкциями из горючих материалов (Г) предусматриваются не реже чем через 100м. Для галлерей с конструкциями из негорючих материалов (НГ) расстояние между эвакуационными выходами допускается увеличивать до 200м».

Пункт 9.1.6. Заменить слова: «приведены в [7] - [12]» на «приведены в [5] - [10]».

Пункт 9.3.2. Заменить слова: «проектирования в [7] - [12]» на «проектирования в [5] - [10]».

Пункт 10.2 дополнить ссылкой: «[4]».

Пункт 11.3. Заменить слова: «по [13]» на «по [11]».

Приложение А.

Заменить обозначение: «СП 2.13130.2009» на «СП 2.13130.2012». Наименование дополнить словами: «(с Изменением № 1)»; «СП 7.13130.2009» на «СП 7.13130.2013»;

СП 8.13130.2009, СП 10.13130.2009, СП 12.13130.2009. Наименование дополнить словами: «(с Изменением № 1)» (3 раза);

СП 63.13330.2012. Наименование дополнить словами: «Основные положения»; заменить обозначение: «ГОСТ Р 28984-91» на «ГОСТ 28984-2011»;

дополнить ссылками:

«СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» с Изменением № 1;

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учётом доступности для маломобильных групп населения».

Приложение Б. Определение термина Б.2 изложить в новой редакции:

Б.2 зооветеринарный разрыв: Минимальное расстояние между животноводческими фермами и комплексами, птицеводческими предприятиями, другими предприятиями, зданиями и сооружениями, отдельными объектами, препятствующие распространению инфекционных, инвазионных и других заболеваний животных и птиц»

Библиографию изложить в новой редакции:

[1] Перечень зданий и помещений предприятий Минсельхоза России с установлением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов взрывоопасных и пожарных зон по ПУЭ. Утвержден Минсельхозом РФ 20.09.01

В НАБОР

Продолжение Изменения №1 к СП 108.13330.2012

[2] СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий

[3] Ветеринарно-санитарные правила по организации и проведению дератизационных мероприятий. Утверждены 14.03.01 Департаментом ветеринарии Минсельхоза России № 13-5-02/0043

[4] ПУЭ, СО 153-34.47.44-2003 Правила устройства электроустановок

[5] ВНТП 03-89 Ведомственные нормы технологического проектирования мельничных предприятий

[6] ВНТП 04-88 Ведомственные нормы технологического проектирования крупных заводов

[7] ВНТП 02-86 Ведомственные нормы технологического проектирования комбикормовых предприятий

[8] РД-АПК 1.10.16.01-15 Методические рекомендации по технологическому проектированию сельскохозяйственных предприятий по производству комбикормов

[9] ВНТП 05-88 Ведомственные нормы технологического проектирования хлебоприемных предприятий и элеваторов

[10] ВНТП 02-91 Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. Ч.1. Хлебозаводы

[11] СО 153.34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

[12] ПБ 14-586-03 Правила промышленной безопасности для взрывопожарных производственных объектов хранения, переработки и использования растительного сырья

[13] НПБ 250-97 Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования

УДК [69 +624.954](083.74)

ОКС 91.040.99

Ключевые слова: проектирование, строительство, правила, предприятия, здания и сооружения, объёмно-планировочные решения, конструкции, силосы, фундаменты, колонны, нагрузки и воздействия, расчёт конструкций, водоснабжение, канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение, взрывопожаробезопасность.

Руководитель организации-разработчика

АО "НИИ "Строительство"
наименование организации



А.В. Кузнецов
личная подпись инициалы, фамилия

Руководитель
разработки

_____ должность _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия

Исполнитель

_____ должность [Handwritten Signature] личная подпись И.В. Ветеринар инициалы, фамилия

СОИСПОЛНИТЕЛИ

Руководитель организации-разработчика

_____ наименование организации

_____ должность _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия

Руководитель
разработки

_____ должность _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия

Исполнитель

_____ должность _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия

[Handwritten Signature]

В НАБОР