

Изменение № 1к СП 109.13330.2012

ОКС 91.010

**ИЗМЕНЕНИЕ №1к СП 109.13330.2012 «Актуализированная редакция
СНиП2.11.02-87Холодильники»**

**Утверждено и введено в действие изменение №1к СП 109.13330.2012
от 30 декабря 2015 г. № 982/пр**

Дата введения 25 марта 2016 г.

Пункт 5.17 изложить в новой редакции:

«5.17 Теплоизоляция из горючих материалов должна быть защищена со стороны помещений материалами, обеспечивающими требуемые предел огнестойкости ограждающих конструкций и класс конструктивной пожарной опасности».

Пункт 5.23. Четвертый абзац изложить в новой редакции:

«Закрытые грузовые платформы при пожаре следует оборудовать приводимой защитой в соответствии с СП 60.13330».

Пункт 5.29. Исключить слова: «в соответствии с СП 5.13130».

Пункт 10.2. исключить слова: «с транспортным коридором»; дополнить словами: «В по пожарной опасности».

Приложение А.


СП 1.13130.2009 и СП 12.13130.2009. Наименование дополнить словами: «(с Изменением № 1)»;

заменить обозначение: «СП 2.13130.2009» на «СП 2.13130.2012», наименование дополнить словами: «(с Изменением № 1)»;

«СП 4.13130.2009» на «СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

СП 5.13130.2009 исключить;

«СП 7.13130.2009» на «СП 7.13130.2013».



Дата регистрации 05 февраля 2016г

УДК [69+ 725.355.011] (083.74)

ОКС 93.010

Ключевые слова: холодильник, охлаждаемый склад, отсек, грузовая платформа, подполье проветриваемое, тамбур-шлюз, пучинистость грунта, глубина промерзания грунта

Руководитель организации-разработчика

АО «НИЦ «Строительство»:

Заместитель генерального директора

по науке

А.И. Звездов

Руководитель разработки:

Нач. отдела КС № 3

АО «ЦНИИПромзданий»

К.В. Авдеев