

ИЗВЕЩЕНИЕ № I

Об изменении ОСТ 95.902-81 "Детали арматуры трубопроводной и соединений трубопроводов. Отборные устройства для контрольно-измерительных приборов на Ру до 25 МПа (≈ 250 кгс/см²). Штуцера приварные. Типы и основные размеры."

Дата введения 01.01.88.

Изм.	Содержание изменения	Листов
		I

I	<p>I. На первом листе стандарта после наименования проставить код ОКП 69 8134.</p> <p>2. Сделать отметку "Проверен в 1986г.</p> <p>3. Страницы 6 и 7 аннулировать и заменить страницами 6 и 7.</p>
---	--

Причина изменения

Акт проверки

Указание о внедрении

На задел по ГОСТ 2.503-74 не влияет

Приложение

Страница 6,7.

ГР.№ 927 19.05.87.

индекс, номер и дата государственной регистрации

Тип	Исполнение	Прочность условная Dy, мм	Давление условное P _y , МПа (кгс/см ²)	Материал	Вид заготовки	Обозначение рабочего чертежа	Код ОКП		
I	A	6	10(100)	Сталь 20	прокат	L.90.158.001	69 8134 0001		
				Сталь 08X18H10T		-01	69 8134 0002		
				Сталь 12X18H10T		-02	69 8134 0003		
				Сталь 10X17H13M2T		-03	69 8134 0004		
		10	25(250)	10(100)	Сталь 20	поковка	L.90.158.002	69 8134 0005	
					Сталь 08X18H10T		-01	69 8134 0006	
			10(100)	25(250)	Сталь 08X18H10T	прокат	-02	69 8134 0007	
					Сталь 08X18H10T	поковка	-03	69 8134 0008	
			10(100)	25(250)	Сталь 12X18H10T	прокат	-04	69 8134 0009	
					Сталь 12X18H10T	поковка	-05	69 8134 0010	
			10(100)	25(250)	Сталь 10X17H13M2T	прокат	-06	69 8134 0011	
					Сталь 10X17H13M2T	поковка	-07	69 8134 0012	
			20	10(100)	25(250)	Сталь	прокат	L.90.158.003	69 8134 0013
						Сталь	поковка	-01	69 8134 0014
	10(100)	25(250)		Сталь 08X18H10T	прокат	-02	69 8134 0015		
				Сталь 08X18H10T	поковка	-03	69 8134 0016		
	10(100)	25(250)		Сталь 12X18H10T	прокат	-04	69 8134 0017		
				Сталь 12X18H10T	поковка	-05	69 8134 0018		
	10(100)	25(250)		Сталь 10X17H13M2T	прокат	-06	69 8134 0019		
			Сталь 10X17H13M2T	поковка	-07	69 8134 0020			
	B	6	10(100)	Сталь 20	прокат	L.90.158.010	69 8134 0021		
						L.90.158.020	69 8134 0022		
		10	25(250)		поковка	-01	69 8134 0023		
					20	10(100)	прокат	L.90.158.030	69 8134 0024
		25(250)	поковка				-01	69 8134 0025	
			II		A	6	10(100)	прокат	L.90.158.004
	Сталь 08X18H10T	-01		69 8134 0027					
	Сталь 12X18H10T	-02		69 8134 0028					
Сталь 10X17H13M2T	-03	69 8134 0029							

Тип	Исполнение	Прочностной Ду, мм	Давление условное Ру, МПа (кгс/см ²)	Материал	Вид заготовки	Обозначение рабочего чертежа	Код ОКП
II	А	10	10(100)	Сталь 20	прокат	Л.90.158.005	69 8134 0030
			25(250)		поковка	-01	69 8134 0031
			10(100)	Сталь 08Х18Н10Т	прокат	-02	69 8134 0032
			25(250)		поковка	-03	69 8134 0033
			10(100)	Сталь 12Х18Н10Т	прокат	-04	69 8134 0034
			25(250)		поковка	-05	69 8134 0035
			10(100)	Сталь 10Х17Н13М2Т	прокат	-06	69 8134 0036
		25(250)	поковка		-07	69 8134 0037	
		20	10(100)	Сталь 20	прокат	Л.90.158.006	69 8134 0316
			25(250)		поковка	-01	69 8134 0317
			10(100)	Сталь 08Х18Н10Т	прокат	-02	69 8134 0318
			25(250)		поковка	-03	69 8134 0319
			10(100)	Сталь 12Х18Н10Т	прокат	-04	69 8134 0320
			25(250)		поковка	-05	69 8134 0321
	10(100)		Сталь 10Х17Н13М2Т	прокат	-06	69 8134 0322	
	25(250)	поковка		-07	69 8134 0323		
	Б	6	10(100)	Сталь 20	прокат	Л.90.158.040	69 8134 0038
					прокат	Л.90.158.050	69 8134 0039
		10	поковка		-01	69 8134 0040	
			20		прокат	Л.90.158.060	69 8134 0041
поковка		-01			69 8134 0042		