## Поправка к ГОСТ 32510—2013 Топлива судовые. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
1 Пункт 4.2. Таблица 1.		
Графа «Метод испыта-		
ния»		
для показателя 4	По ГОСТ 32139, ГОСТ 1437, стан-	По ГОСТ 32139, ГОСТ 1437, стан-
	дартам [11] — [14]	дартам [11] — [15]
для показателя 6	По стандарту [15], ГОСТ 32505	По стандарту [16], ГОСТ 32505
для показателя 8	По стандартам [16] — [18]	По стандартам [17] — [19]
для показателя 9	По стандартам [19], [20] (см. 8.3)	По стандартам [20], [21] (см. 8.3)
для показателя 10	По стандарту [21], ГОСТ 32392	По стандарту [22], ГОСТ 32392
для показателя 11	По стандарту [21], ГОСТ 32392	По стандарту [22], ГОСТ 32392
для показателя 12	По стандарту [22]	По стандарту [23]
для показателя 13	По ГОСТ 20287, стандартам [23],	По ГОСТ 20287, стандартам [24],
	[24]	[25]
для показателя 16	По ГОСТ 1461, стандарту [25]	По ГОСТ 1461, стандарту [26]

(ИУС № 4 2015 г.)