СОТЛАСОВАНО

с базовой организацией

по стандартизации 28.03.88 г.

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Министерства

от 30 03 88

№ 32/7-2059/6-85I-694

и Заказчиком 2643 29.03.88 г.

....

Верно:

Извещение

UCT ATBEDRUEHUS

об изменении ОСТ5.2059-73 "Цепи якорные.

0C15.IO4.20886

Технические требования к окраске и маркировке"

СОГЛАСОВАНО

Perucip CCCP

Письмом №010-4.3-2072р от 15.02.88 г.

Речным Регистром

РСФСР Письмом №06-09-196 от 18.02.88 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ OCT5.104.20886

об изменении ОСТ5.2059-73 "Цепи якорные.

Технические требования к окраске и маркировке

OKII 64 IIIO

Дата введения <u>01 06 88</u>

изм.	Содержение изменения	Листов І
6		

Пункт 2.4. изложить в новой редакции:

" 2.4. Маркировку якорных цепей производить эмалью ХС-720 по TY6-IO-708-74:

все звенья цепи, маркируемне по типу І и Ш.окрашиваются в серебристий пвет:

окраска звеньев цени, маркируемых по типу П, определяется положением участка по длине цепи, начиная со стороны якоря:

участки I-5

- красно-коричневый цвет;

участки 6-10

- серебристий цвет:

участки II-I5 - красно-коричневый цвет и т.д."

Письмо предприятия п.я. А-3700 №13-I/9720 от 21.08.87 г.	
делинение извещение	
CTAHAAPTC 112 HECKUX	