

Государственный концерн по заготовке и использованию
вторичных ресурсов "Укрвормта"

СКП 22 9119 9469

УДК 678.742.06.

Группа Л26

УТВЕРЖАЮ
Директор ХКСТБ "Машприбор-
пластик"

И.П.Невлов
1992 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4

об изменении ТУ 63-178-93-84 "Полотнища из
вторичного полиэтилена для укрытия кормов"

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер Пензенского
завода "Полимер"

В.М.Базарнов

1992 г.
письмо от 27.03.92 г. № 140

СОГЛАСОВАНО

Директор Киевского опытного
предприятия по переработке
вторичных полимерных материалов

Л.А.Корнийчук

1992 г.
письмом от 21.04.92 г.

ГОСТАНДАРТ

КИЕВСКОЕ ЦЕНТР

стандарта и его замены

разработано 14.06.92

утверждено 25.06.92

на № 257242/94

Главный инженер ХКСТБ
"Машприборпластик"

А.Андрусенко
1992 г.

Зав.отделом НТД и управления
качеством

Т.К.Иванова
18.05 1992 г.

Продолжение см.на следующем листе

Подп. и дата

Изм. №, дата

Взам. инв. №

Подписи и дата

Изм. №, дата

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер опытно-
промышленного завода по
переработке вторичного
сырья "Полистор"

_____ В.Г.Лукашук

письмом от 24.03. 1992 г.

№04-234

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер Витебского
ПО "Химпласт"

_____ А.П.Пучков

письмом от 06.05.92

№1467

1992

Инв. №	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Извещение		Обозначение		Причина		Шифр	Лист	Листов	
№ 4		ТУ 63-178-93-84		Внедрение и изменение стандартов и технических условий		4	2	2	
Дата выпуска	срок изм.			Срок действия ПК:	Указание о внедрении				
Указание о заделе	На заделе не отражается								
изм.	Содержание изменения						Применяемость		
4	<p>Пункт 1.2. Извещения № 3. Второй абзац изложить в следующей редакции:</p> <p>"Полотнища изготавливаются из сырья вторичного полиэтиленового по ТУ 63-473-32-90 групп I.I-I:3 с добавлением до 25% промышленных отходов полиэтилена высокого давления гр. I.7 или промышленных отходов полиэтилена высокого давления по другой нормативно-технической документации, или по - лиетилену базовых марок по ГОСТ 16337-77.</p> <p>Пункт 1.6.1. Изложить в следующей редакции:</p> <p>"1.6.1. "Полотнища наматывают в рулоны на отрезки труб по ТУ 63-178-90-84, втулки пластмассовые, деревянные стержни или картонно-бумажные шпули. Допускается намотка полотнищ без втулок, шпуль и стержней".</p> <p>Перечень нормативно-технической документации.</p> <p>Исключить ОСТ 6-05-418-75.</p>								
						Разослать			
Составил		Проверил		Т. контр.		Н. контр.		Утвердил	
КОНАТЬЕВА 4.05 92		ИВАНОВА Т.К. 28.08 94				ШЕВЯКОВА 18.05 92			
Полный исправил		Контр. копии исправил.						Приложение	