

Государственный комитет СССР по
материально-техническому снабжению
/Госнаб СССР /

ОКП 22 9119 9469

УДК 678.742.06

Группа Л 26

Зарегистрировано в ВИФСе

84.12.29

за № 2512420

Утверждаю

Начальник Главного Управления по заготовкам,
поставкам и использованию вторичных материальных
ресурсов /Союзглаввторресурсы /

Н.Я.Мирошниченко

17.12.85

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1

об изменении ТУ 63-178-93-84 "Полотнища из вторичного полиэтилена для укрытия кормов "

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель председателя ВПО

"Союзсельхозхимия"

А.М.Артишин

Начальник Главного Управления лугов,

лесопастбищ МСХ СССР

А.И.Ольшанов

22.12.85 1985 1092

Главный инженер Узловской фабрики нетканых
материалов

В.В.Чуусов

телеграммой № 5/2402 от 28.12.84

Главный инженер Кишиневского опытно-химического
завода

И.Г.Коган

телеграммой № 35/19204 от 20.12.84

Директор Харьковского СКТЕ
"Машинборпластик"

В.А.Величко

Заведующий сектором стандартизации

Л.А.Коваль

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

СССР ПО СТАНДАРТАМ

(Госстандарт)

Зарегистрировано в ВИФСе
государственной регистрации

85.04.02 за № 251242/01

		Извещение		Обозначение		Причина		Шифр	Лист	Листов
		ТУ 63-178-93		ТУ 63-178-93-84				7	2	2
		Дата выпуска	срок изм.	01.02.85		сроки действия ПК	Указание о внедрении			
Указание о заделе							с 01.02.85			
изм.	Содержание изменения						Применяемость			
1	<p align="center"><u>Пункт 1.3. Таблица, подпункт 1.</u></p> <p>Заменить ссылку ГОСТ 17035-71 на п. 3.2 настоящих технических условий.</p> <p align="center"><u>Пункт 3.2.</u></p> <p>Изложить в новой редакции: "3.2. Толщину полотна измеряют любым прибором измерительным с ценой деления не более 0,01 мм"</p> <p align="center"><u>Стр. 7.</u></p> <p>Исключить из Перечня ссылку на ГОСТ 17035-71</p>									
							Разослать			
Составил		Проверил		Т. контр.		Н. контр.		Утвердил		Предст. заказчика
Ковалева 20.12		Кобаль 25.12								
Виноград 84		Железняк 84								Приложение
Подлинник исправил				Контр. копия исправил						