

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель Министра  
химического и нефтяного  
машиностроения  
В.М. Федосов  
"25" 05 1988г.

Груша Г 47

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОСТ 26-02-601-72 РЕШЕТКИ ОПОРНЫЕ ПОД  
НАСАДКИ КОЛЫЦЕВЫЕ. Основные размеры и  
технические требования

ОКСТУ 3683

Дата введения 01.01.89

17 06 88

Срок действия продлить до 01.01.91 .

По всему тексту стандарта заменить ссылку ОСТ 26-291-79  
на ОСТ 26-291-87.

Раздел 2. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:

"2.5. Допускаемые предельные отклонения размеров:  
отверстий - Н I6, валов - h I6, остальных  $\pm \frac{IT16}{2}$ ".

Стандарт дополнить таблицей "Ссылочные нормативно-тех-  
нические документы".

Государственный комитет	по стандартизации
Всероссийский	научно-исследовательский институт
информационного обслуживания	стандартизации
СТАНДАРТИЗАЦИЯ	ИИИ

ОИ РЕГ. СТАНДИИ  
280720 № 607/03

## Ссылочные нормативно-технические документы

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 380-71	табл. I3
ГОСТ 5264-80	2.6
ГОСТ 5520-79	табл. I3
ГОСТ 7350-77	табл. I3
ГОСТ I928I-73	табл. I3
ОСТ 26-02-602-72	I.7; табл. I2
ОСТ 26-29I-87	вводная часть; п.2.2

Главный инженер ЦКБН

Ю.А.Кашцкий

Зав.отделом  
стандартизации

А.Ю.Пролесковский

Руководитель бригады

М.И.Байбакова

Ст. инженер

  
14 05 88

Е.А.Герасимова

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника Главного технического управления

В.Н.Бондарев

"22" 05

1988г.