

РЕШЕНИЕ

9 декабря 2011 г.

№ 889

г. Москва

О внесении изменений в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Комиссия Таможенного союза **решила:**

1. Внести изменения в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 (**прилагаются**).
2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

Члены Комиссии Таможенного союза:

**От Республики
Беларусь
С. Румас**

**От Республики
Казахстан
У. Шукеев**

**От Российской
Федерации
И. Шувалов**

ИЗМЕНЕНИЯ

в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299

Внести в Главу II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), следующие изменения:

1. В разделе 1 «Требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»:

1.1. В пункте 12.1.1. «Адаптированные молочные смеси (сухие, жидкие, пресные и кисломолочные) и продукты на основе частично гидролизованных белков»:

1.1.1. Примечание 3 в разделе «1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)» изложить в следующей редакции: «³ – помимо лактозы могут быть использованы мальтодекстрин и частично гидролизованный безглютеновый крахмал; сахароза и фруктоза – только в начальных и последующих смесях на основе частично гидролизованных белков и в последующих частично адаптированных смесях; содержание сахарозы и (или) фруктозы или их сумма не должны быть выше 20 процентов от общего содержания углеводов; глюкоза и глюкозный сироп – только в начальных и последующих смесях на основе частично гидролизованных белков в количестве не более 14 г/л; углеводный компонент может включать пребиотики – галактоолигосахариды и фруктоолигосахариды (в сумме не более 8 г/л продукта) и лактулозу.»;

1.1.2. Примечание в разделе «2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)» изложить в редакции: «* – для продуктов, предназначенных для питания детей от 0 до 6 месяцев и от 0 до 12 месяцев: при контроле на *E. coli* и патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, и обнаружении в нормируемой массе продукта бактерий *Enterobacteriaceae*, не относящихся к *E. coli* и сальмонеллам, контролируется отсутствие патогенного микроорганизма *E. sakazakii* в 300 г продукта.»;

1.2. В пункте 12.2.5. «Растворимое печенье» в разделе «1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)» значение показателя «натрий» изложить в следующей редакции: «не более 500»;

1.3. В пункте 14.1. «Низколактозные и безлактозные продукты» в разделе «2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)» микробиологические показатели «патогенные, в т.ч. сальмонеллы и *L. monocytogenes*» дополнить сноской «*». Сноску изложить в редакции: «* при

контроле на *E. coli* и патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, и обнаружении в нормируемой массе продукта, предназначенного для детей до 6 месяцев, бактерий *Enterobacteriaceae*, не относящихся к *E. coli* и сальмонеллам, контролируется отсутствие патогенного микроорганизма *E.sakazakii* в 300 г продукта»;

1.4. В пункте 14.2 «Продукты на основе изолята соевого белка» в разделе «2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)» показатель «Патогенные, в т.ч. сальмонеллы» дополнить сноской «*». Сноску изложить в следующей редакции: «*» – при обнаружении в нормируемой массе продукта, предназначенного для детей до 6 месяцев, бактерий *Enterobacteriaceae*, не относящихся к сальмонеллам, контролируется отсутствие патогенного микроорганизма *E.sakazakii* в 300 г продукта»;

1.5. В пункте 14.3. «Сухие молочные высокобелковые продукты» в разделе «2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)» показатель «Патогенные, в т.ч. сальмонеллы» дополнить сноской «*». Сноску изложить в следующей редакции: «*» – при обнаружении в нормируемой массе продукта, предназначенного для детей до 6 месяцев, бактерий *Enterobacteriaceae*, не относящихся к сальмонеллам, контролируется отсутствие патогенного микроорганизма *E.sakazakii* в 300 г продукта»;

1.6. В пункте 14.5 «Продукты на основе полных гидролизатов белка» в раздел «2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)» показатель «Патогенные, в т.ч. сальмонеллы» дополнить сноской «*». Сноску изложить в следующей редакции: «*» – при обнаружении в нормируемой массе продукта, предназначенного для детей до 6 месяцев, бактерий *Enterobacteriaceae*, не относящихся к сальмонеллам, контролируется отсутствие патогенного микроорганизма *E.sakazakii* в 300 г продукта»;

1.7. В пункте 14.6 «Продукты без фенилаланина или с низким его содержанием для детей 1-го года жизни» в разделе «2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)» показатель «Патогенные, в т.ч. сальмонеллы» дополнить сноской «*». Сноску изложить в следующей редакции: «*» – при обнаружении в нормируемой массе продукта, предназначенного для детей до 6 месяцев, бактерий *Enterobacteriaceae*, не относящихся к сальмонеллам, контролируется отсутствие патогенного микроорганизма *E.sakazakii* в 300 г продукта»;

1.8. В Приложении 4 «Максимальные допустимые уровни остатков ветеринарных (зоотехнических) препаратов в пищевых продуктах животного происхождения, контролируемые согласно информации об их использовании при производстве продовольственного сырья****» в таблице 1 «Максимальные допустимые уровни остатков антимикробных средств» строку с индексом 45 изложить в следующей редакции:

Индекс	Название препаратов	Вид сельскохозяйственных животных	Наименование продукта**** **	Максимальные уровни остатков (мг/кг, не более)	Примечания
--------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	------------

1	2	3	4	5	6
45	Нитрофураны (включая фуразолидон) Nitrofurans (including furazolidone)	Все виды убойных животных, в том числе птица и рыба прудовая и садового содержания, пчёлы	Мясо Кожа и жир Печень Почки яйца молоко мёд		не допускаю тся в продукци и животного о происхож дения на уровне определен ия методов

1.9. В приложении 6 «Перечень растений и продуктов их переработки, объектов животного происхождения, микроорганизмов, грибов и биологически активные вещества, запрещенных для использования в составе БАД к пище»:

1.9.1. В наименовании приложения слово «активные» заменить словом «активных»;

1.9.2. В пункте 1.1 «Растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества»:

1.9.2.1. Строку 279 изложить в следующей редакции:

№ п/п	Русское название растения	Латинское название растения	Части растений
279.	Солянка южная (солянка русская)	<i>Salsola australis</i> R. Br. (= <i>S. ruthenica</i> Iljin)	Все части растения

1.9.2.2. Дополнить строками в следующей редакции:

№ п/п	Русское название растения	Латинское название растения	Части растений
340.	Аир злаковый	<i>Acorus gramineus</i> Soland. (= <i>A. pusillus</i> Sieb.)	Корневище, эфирное масло, листья
341.	Бинерция округлокрылая	<i>Bieneria cycloptera</i> Bunge	Надземная часть
342.	Бассия холодная	<i>Bassia cycloptera</i> Bunge	Надземная часть
343.	Буниум персидский	<i>Bunium persicum</i> B. Fedtsch.	Все части растения
344.	Буниум цилиндрический	<i>Bunium cylindricum</i> Drude	Надземная часть и эфирное масло из него

№ п/п	Русское название растения	Латинское название растения	Части растений
345.	Гимнокалициум	Gymnocalycium	Надземная часть
346.	Двукосточник тростниковый	Phalaris tuberosa L.	Надземная часть
347.	Ежевник членистый	Anabasis articulata	Надземная часть
348.	Колоченосник Зибторпа	Echinophoria sibthorpiana Huss	Надземная часть
349.	Колоцинт	Citrullus colocynthis Schrad.	Плоды (порошок, экстракт)
350.	Корифанта мелкодолячатая	Coryphantha micromeris Lem.	Все растение
351.	Лебеда монетная	Artriplex nummularia Lindl.	Надземная часть
352.	Многоколосник морщинистый	Agastache rugosa O.Kuntze	Эфирное масло
353.	Мосла дупыльниковая	Mosla dianthera L.	Эфирное масло
354.	Орлайя морковная	Orlaya daucoides	Плоды (эфирное масло)
355.	Ортодон азароновый	Orthodon asaroniferum	Надземная часть

1.10. В Приложении №7 название изложить в следующей редакции: «Формы витаминов, витаминоподобных веществ и минеральных веществ для использования при производстве БАД к пище для взрослых»;

1.11. В Приложении №8:

1.11.1. Название изложить в следующей редакции: «Формы витаминов, витаминоподобных веществ и минеральных веществ для использования при производстве обогащенных пищевых продуктов за исключением специализированных пищевых продуктов, пищевых продуктов для детей раннего возраста и БАД к пище»;

1.11.2. Позицию «Витамин К» исключить;

1.12. В приложении №9:

1.12.1. Название изложить в следующей редакции: «Формы витаминов и минеральных веществ для использования при производстве пищевых продуктов для детей раннего возраста и БАД к пище для детей от 1,5 до 3 лет»;

1.12.2. В таблице вместо «Минеральные соли (элемент)» указать «Минеральные вещества»;

1.13. В приложении №11:

1.13.1. Название изложить в следующей редакции: «Формы витаминов, витаминоподобных веществ и минеральных веществ для использования при производстве специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов и специализированных пищевых продуктов диетического (лечебного и профилактического назначения) за исключением пищевых продуктов для детей раннего возраста»;

1.13.2. В таблице вместо «Минеральные соли» указать «Минеральные вещества».

2. В разделе 12 «Требования к средствам личной гигиены»:

2.1. В подразделе 4 «Общие санитарно-гигиенические требования» пункт 4 изложить в редакции: «Упаковка средств личной гигиены должна быть преимущественно герметичной (допускаются технологические надрезы), изготовлена из материалов, не влияющих на качественные и гигиенические показатели и обеспечивающих стабильность помещенной в нее продукции в течение установленных сроков годности, удобной для пользования.»;

2.2. В приложении 12.2 в группе продукции «Бумажные салфетки сервировочные, полотенца кухонные (разовые), носовые платки (разовые), туалетная бумага (одноразовая и многослойная) и т.п.» значение водородного показателя pH, ед. изменить на «4,5-9,1».

3. В Приложении 15.1. к разделу 15 «Требования к пестицидам и агрохимикатам»:

3.1. Изложить в новой редакции гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах по следующим действующим веществам:

№ п/п	Наименование действующего вещества	ДСД (мг/кг массы тела человека)	ПДК/ОДК в почве (мг/кг)	ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм ³)	ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м ³)	ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м ³)	МДУ/ВМДУ в продукции (мг/кг)
1	2	3	4	5	6	7	8
58	азоксистробин	0,03	/0,4	0,01/	/1,0	/0,01	виноград-0,2, томаты-2,0; зерно хлебных злаков-0,3; лук-0,05; картофель – 0,05
67	алюминия фосэтил	3,0	/0,5	0,3/(общ.)	2,0/	/1,0	виноград-0,8; огурцы-75,0; лук-0,01; хмель сухой-1,0; томаты 100,0
85	беномил	0,02	/0,1	0,1/ (с-г.)	0,1/	0,01/	зерно хлебных злаков, рис - 0,5; свекла сахарная- 0,1; подсолнечник (семена), картофель-0,1; виноград (ягоды, сок), соя (масло)-0,015; овощные (кроме картофеля), плодовые (семечковые, косточковые)- 0,075; соя (бобы) – 0,02
130	глифосат	0,1	0,5/	0,02/	1,0/	0,1/ (м.р.) 0,06/ (с-с.) (а)	плодовые (семечковые, косточковые), цитрусовые, подсолнечник (семена), овощи, картофель, кукуруза (зерно), грибы- 0,3; арбузы -

							0,3*; виноград, подсолнечник (масло)- 0,1; ягоды (в том числе дикорастущие) -0,1; зерно хлебных злаков - 3,0; рис, соя (бобы) - 0,15; соя (масло)-0,05*; рапс (зерно) – 3.0; рапс (масло) – нт; горох (зерно) – 3.0
142	дельтаметрин	0,01	0,01/ (тр.)	0,006/ (с-т.)	0,1	0,01	подсолнечник (семена), дыня, табак-0,1*; хлопчатник (масло), подсолнечник (масло), плодовые (косточковые), бананы - 0,05*; зерно хлебных злаков, зернобобовые, плодовые (семечковые), капуста, кукуруза (зерно), огурцы, салат, рис, цитрусовые (мякоть), свекла сахарная, томаты, морковь - 0,01; арбуз, соя (масло), перец, какао бобы, - 0,01*;хмель сухой-5,0*; мясо, молоко-0,02; печень, почки-0,05; жир животный-0,5; рапс (зерно, масло), кукуруза (масло)- 0,02; картофель – 0,1; виноград – 0,2
152	дикват (дибромид)	0,003	0,2	0,02/(орг.)	0,05/	0,01/ (м.р.) 0,004/ (с.-с.) (а)	горох, морковь, картофель - 0,05; подсолнечник (семена), рапс (зерно)-0,5; подсолнечник (масло), рапс (масло), соя (бобы, масло)- 0,1; мясо -0,01; молоко –0,4
172	дифенокназол	0,01	0,1	0,001/ (с-т.)	1,0/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,003 (с.-с.)	плодовые (семечковые), свекла сахарная - 0,1; свекла столовая-0,2; зерно хлебных злаков - 0,08; плодовые (косточковые) - 0,15; томаты-0,05; морковь- 0,3; картофель-0,02; сельдерей– 5,0**;

							виноград 0,5
174	дифлюфеникан	0,2	/0,05	0,03/ (общ.)	/0,6	/0,001	зерно хлебных злаков – 0,05;
186	изоксафлутол	0,002	/0,1	0,02/(общ.)	/1,0	/0,001	кукуруза (зерно)-0,05; кукурузное масло – 0,1
196	имазапир	0,25	/0,5	0,1/	2,0/ (а)	0,05/ (м.р.) 0,02/ (с.-с.) (а)	ягоды дикорастущие - 2,0; грибы дикорастущие - 4,0; подсолнечник (семена, масло) -0,1
198	имидаклоприд	0,06	/0,1	0,03/(орг. + общ.)	0,5/ (а)	0,03/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.) (а)	кукуруза (зерно, масло), зерно хлебных злаков - 0,1; рапс (зерно, масло) -0,1; свекла столовая, сахарная, плодовые (семечковые)-0,5 томаты, картофель, капуста -0,5; подсолнечник (семена)- 0,4; подсолнечник (масло)-0,2; черная смородина-3,0; огурцы- 1,0; ягоды-3,0**; перец- 1,0**; баклажаны- 0,5**; виноград** , цитрусовые** – 1.0
199	индоксакарб	0,01	/0,9	0,015/ (общ.)	/0,3	/0,005	плодовые (семечковые), виноград-0,5; томаты- 0.5; рапс (зерно, масло)- 0.05; лук – 2.0
222	кломазон	0,04	/0,04	0,02/(общ.)	/1,0	/0,02	соя (бобы, масло) - 0,01; рис -0,2*; кукуруза (зерно), морковь, свекла сахарная, рапс (зерно, масло) -0,1
225	клотианидин	0,08	/0,1	0,5/(общ.+орг.)	/0,4	/0,02	картофель-0,05; рапс (зерно)- 0,04; рапс (масло), сахарная свекла-0,1; зерно хлебных злаков -0.2
226	клофентезин	0,02	/0,07	0,01/ (с.-г.) (общ.)	1,0/	/0,02	виноград-1,0; цитрусовые - 0,05*; плодовые (семечковые) -0,5; картофель-0,05
242	мезотрион	0,1	/0,2	0,1/ (общ.)	/1,0	/0,001	кукуруза (зерно)-0,1
253	метконазол	0,005	/0,2	0,006/(общ.)	/0,4	/0,01	рапс (зерно, масло)-0,15; Зерно хлебных злаков – 0,2
289	пенконазол	0,007	0,1/	0,003/(общ.)	/0,8	/0,01	огурцы, ягоды, арбуз- 0,1; томаты -0,1*; плодовые (семечковые), дыни-0,2;

							виноград, плодовые (косточковые)- 0,3; зерно хлебных злаков – 0,005; ягоды – 0.5
292	пенцикурон	0,02	/0,2	0,015/ (общ.)	2.0/ (а)	0, 05/ (м.р.) 0,02/ (с.-с.) (а)	картофель-0,1;
299	пираклостробин	0,03	/0,2	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,01	виноград-2,0; плодовые (семечковые)-0,3; зерно хлебных злаков-0,1; кукуруза (зерно, масло), соя (бобы, масло) – 0.02
317	пропамокарб гидрохлорид	0,08	/0,2	0,1/ (общ.)	/0,7	/0,07	картофель -0,1; салат-15,0**; редис -1,0**; томаты – 10.0 огурцы – 10.0
331	римсульфурон	0,02	/0,03	0,002/(общ.)	/1,5	/0,02	кукуруза (зерно), картофель -0,01; кукуруза (масло)-0,02; томаты – 0.05
336	смесь неионогенных ПАВ постоянного состава (адывант Амиго, КС)	нн	нн	0,1/(орг.)	/5,0	нн	нн
338	Спиносад (спиносин А + спиносин Д)	0,024	/0,1	0,11(орг.)	/1,0	/0,002	картофель – 0.5; огурцы – 1.0; перец – 2.0
339	спироксамин	0,025	/0,4	0,002/	0.2/(а)	0,01/ (м.р.) 0,003/ (с.-с.) (а)	зерно хлебных злаков -0,2; виноград-2,0; рис-0,2*; свекла сахарная -0,1
342	сульфометурон -метил	0,03	/0,02	0,02/ (общ.)	/1,0	/0,02	нн
345	тебуконазол	0,03	/0,4	0,025/(общ.)	0,3/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,003/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков, просо, подсолнечник (семена, масло)- 0,2; виноград-1,0; свекла сахарная-0,1; кукуруза (зерно), соя (бобы, масло)- 0,1; рапс (зерно, масло)-0,3; рис-2,0
362	тиабендазол	0,3	/1,0	0,05/ (с.-т.)	0,2/ (а)	/0,08	томаты-0,1*; картофель- 1,0; зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), просо, рис, горох,

							подсолнечник (семена, масло)-0,2; рапс (зерно, масло) – 0.2
363	тиаклоприд	0,005	/0,07	0,004/ (с.-т.)	/0,4	/0,002	плодовые (семечковые), рапс (зерно, масло)-0,3; виноград-0,02; ягоды - 1,0**; картофель –0.02
364	тиаметоксам	0,015	/0,2	0,01/ (общ.)	/0,4	/0,01	зерно хлебных злаков, картофель, горчица, рапс (зерно, масло), свекла сахарная, огурцы, горох, подсолнечник (семена, масло), капуста, лук - 0,05; томаты, баклажаны, перец-0,2; плодовые (семечковые), смородина, виноград-0,1; кукуруза (зерно, масло) – 0.05
356	тетраконазол	0,003	/0,4	0,01/ (общ.)	/0,6	/0,003	зерно хлебных злаков -0,2; свекла сахарная – 0.05
368	тирам	0,002	/0,06	0,01/ (с.-т.)	0,5/ 0,05/ (м.р.) 0,001/ (с.-с.)	0,05/ (м.р.) 0,001/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков – 0,01; картофель-0,005 все пищевые продукты- 0,01*; кукуруза(зерно, масло)- 0.1
380	трис (2-этилгексил) фосфат (адьювант)	нг	нг	0,25/ (орг.)	/2,0	/0,05	нг
390	фамоксадон	0,01	/0,1	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,01	картофель-0,05; томаты-0,2; виноград-0,25; подсолнечник (семена, масло)-0,1; лук – 1.0
414	флуазинам	0,002	/0,1	0,001/ (общ.)	/1,0	/0,001	картофель-0,025; плодовые (семечковые), виноград - 0.05
423	флутриафол	0,004	0,1/	0,006/ (общ.)	/0,5	/0,005	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), просо, рис, горох, плодовые (семечковые), подсолнечник (семена, масло), виноград -0,05; свекла сахарная -0,1 ; рапс (зерно, масло) – 0.2
440	хлорантралиприл	2,0	/0,2	0,2/ (общ.)	/1,5	/0,007	плодовые (семечковые) – 0,5; картофель- 0,1; плодовые** (косточковые), виноград** перец** –

							1.0; огурцы** – 0.3; томаты **– 0.6
461	цимоксанил	0,02	/0,04	0,3/ (орг.)	0,3/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,002/ (с.-с.) (а)	картофель, огурцы-0,05; виноград, томаты-0,1; подсолнечник (семена, масло)-0,2; лук – 0.5
467	ципродинил	0,02	/0,7	0,1/(орг.)	/0,8	/0,01	виноград-2,0; плодовые (семечковые) – 1.0; плодовые (косточковые) – 2.0

3.2. Дополнить гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах следующими действующими веществами:

1	2	3	4	5	6	7	8
	Наименование действующего вещества	ДСД (мг/кг массы тела человека)	ПДК/ОДК в почве (мг/кг)	ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм ³)	ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м ³)	ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м ³)	МДУ/ВМДУ в продукции (мг/кг)
468	бензойная кислота	4.0	нн	нн	нн	нн	нн
469	биксафен	0.02	/0.9	0.005/ (общ.)	/1.0	/0.002	зерно хлебных злаков - 0.5
470	биспирибака кислота	0.01*	/0.4	/0.1 (общ.)	/1.0	/0.005	рис – 0.2*
471	квинмерак	0.08	/0.2	0.004/ (общ.)	/0.8	/0.02	рапс (зерно, масло)-0.1
472	пикоксистробин	0.04	/0.4	0.03/ (орг.)	/1.0	/0.01	зерно хлебных злаков – 0.2
473	пропизахлор	0.025	/0.24	0.06/ (орг.)	/0.8	/0.02	кукуруза, рапс (зерно, масло), подсолнечник (семена, масло)- 0.1
474	просульфокارب	0.005	/0.2	0.02/ (общ.)	/0.5	/0.002	картофель – 0.1
475	смесь неионогенных ПАВ постоянного состава (ПАВ ДАШ)	нг	нг	0.3/ (орг.+ общ.)	/5.0	нг	нг
476	тиенкарбазон-метил	0.2	0.9	0.05/ (общ.)	/1.0	/0.02	кукуруза (зерно, масло)-0.5
477	топрамезон	0.002	/0.04	0.02/ (общ.)	/0.8	/0.002	Кукуруза(зерно, масло)-0.1
478	флуоксастробин	0.015	/0.9	0.01/(орг+общ.)	/1.0	/0.002	зерно хлебных злаков – 0.5
479	ципросульфами	0.08	/0.24	0.07/	/0.8	/0.01	Кукуруза(зерно, масло)

	д			(общ.)			- 0.1
--	---	--	--	--------	--	--	-------

4. Дополнить подраздел 3 раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» после восьмого абзаца абзацем: «Использование полистирола для упаковки пищевых продуктов, предназначенных для питания детей дошкольного (старше 3-х лет) и школьного возраста, допускается.»

5. В Разделе 22 «Требования безопасности пищевых добавок и ароматизаторов»:

5.1. В разделе 2 «Термины и определения» подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции: «вещество для обработки муки» - пищевая добавка (кроме эмульгаторов), предназначенная для улучшения хлебопекарных качеств или цвета муки (теста);

5.2. В приложении 2:

позицию Е 242 «Диметилдикарбонат (велькорин) (DIMETHYL DICARBONATE)» изложить в следующей редакции: «Диметилдикарбонат (DIMETHYL DICARBONATE)»;

позицию Е1442 «Дикрахмалфосфат оксипропилированный «сшитый»(HYDROXYPROPYL DISTARCH PHOSPHATE)» изложить в следующей редакции: Дикрахмалфосфат оксипропилированный (HYDROXYPROPYL DISTARCH PHOSPHATE);

5.3. В приложении 12 в строке «Крахмалы модифицированные» позицию «ацетилованный дикрахмалфосфат «сшитый» (Е1414)» изложить в редакции: «ацетилованный дикрахмалфосфат (Е1414)»;

5.4. В приложении 15 строку «Крахмалы модифицированные» изложить в следующей редакции: «Крахмалы модифицированные: дикрахмалфосфат фосфатированный (Е1413), крахмал ацетилованный окисленный (Е1451), крахмал, обработанный кислотой (Е1401), крахмал, обработанный ферментами (Е1405), крахмал, обработанный щелочью (Е1402), крахмал окисленный (Е1404), крахмал отбеленный (Е1403), крахмала и натриевой соли октениллантарной кислоты эфир (Е1450);

5.5. В приложении 16 строку «Карбамид (Е927b, мочеви́на)» изложить в следующей редакции:

Пищевая добавка (индекс Е)	Пищевые продукты	Максимальный уровень в продуктах
Карбамид (Е927b, мочеви́на)	Жевательная резинка без добавления сахара	30 г/кг

5.6. В приложении 18 в строке «Неароматизированные ферментированные продукты из сливок, содержащие живые заквасочные микроорганизмы, или заменяющие их продукты с содержанием жира менее 20%» позиции «Дикрахмалфосфат ацетилованный «сшитый» (Е1414)» и «Дикрахмалфосфат оксипропилированный «сшитый» (Е1442)» изложить в следующей редакции: «Дикрахмалфосфат ацетилованный (Е1414), дикрахмалфосфат оксипропилированный (Е1442)»;

5.7. В приложении 20:

5.7.1. После слова «Квассин» дополнить концевой сноской «³»;

5.7.2. После слов «Сафрол (1-аллил-3,4-метилендиоксибензол» дополнить концевой сноской «²»;

5.7.3. После слова «Теукрин А» дополнить концевой сноской «³»;

5.7.4. Дополнить примечанием в следующей редакции: «³ - область применения ограничена только указанными пищевыми продуктами.».
