

**Б**ЮЛЛЕТЕНЬ

**С**ТРОИТЕЛЬНОЙ

**Т**ЕХНИКИ

МОСКВА 1966

10

# СОДЕРЖАНИЕ

## Руководящие материалы

О порядке комплектования оборудованием строящихся предприятий . . . . .	1
Генеральный план развития Ленинграда . . . . .	3
Итоги конкурса на лучшую организацию экономической работы в строительной индустрии . . . . .	4
О работе ЦНИИПромзданий . . . . .	5
Нормативные документы по проектированию и строительству	
Новые нормы планировки и застройки городов и поселков . . . . .	7
Указания по проектированию ограждений территорий и участков предприятий, зданий и сооружений . . . . .	10
Изменение № 2 главы СНиП II-Л 7-62 . . . . .	11
Изменение № 2 главы СНиП I-Г 5-62 . . . . .	11
Изменение № 1 главы СНиП II-Л 12-62 . . . . .	12
Поправка к главе СНиП III-Г 1-62 . . . . .	13
Новые государственные стандарты	
Панели из автоклавных ячеистых бетонов для стен производственных зданий . . . . .	14
Изменение № 1 ГОСТ 8690—58 . . . . .	15
<b>Консультация</b>	
Сборные железобетонные предварительно напряженные сегментные фермы . . . . .	16
Установка виброизолированных вентиляторов на плиты покрытий . . . . .	17
О порядке применения отдельных положений Инструкции СН 221—62 . . . . .	18
О глубинном уплотнении просадочных грунтов грунтовыми сваями . . . . .	21

## Информационные материалы

Применение металлических конструкций в новой пятилетке . . . . .	24
Внедрение новой техники в первом полугодии 1966 г. . . . .	27
В Госстрое СССР . . . . .	30
В Государственном комитете по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР . . . . .	33
В госстроях союзных республик	
В Госстрое РСФСР . . . . .	31
В Госстрое Украинской ССР . . . . .	35
В Госстрое Литовской ССР . . . . .	37
В научно-исследовательских институтах	
Опыт внедрения научных работ . . . . .	37
На стройках министерств и ведомств	
Виброплощадка на воздушной подушке . . . . .	39
Устройство фундаментов без опалубки . . . . .	39
Строительный каталог . . . . .	40
О работе международного совета по строительству	42
Пятый конгресс международной федерации по предварительно напряженному железобетону . . . . .	43
Семинар по повышению квалификации инженерно-технических работников . . . . .	45
На ВДНХ СССР	
Новое положение об участниках ВДНХ СССР . . . . .	46
Техника безопасности на стройках . . . . .	47

**Редакционная коллегия:** И. Б. Стомакин (главный редактор), В. П. Борисов, А. Т. Бруков, А. С. Бухаров, А. В. Вишневский, К. М. Гринев, С. Ю. Дузинкевич, А. А. Жук, Г. Я. Липкин, Д. Р. Прохоров, А. Ф. Сергеев (зам. главного редактора), П. М. Френкель, А. Н. Шкинев

Адрес редакции Москва, К-12, Третьяковский пр., 1, тел. Б 3-06-30

Технический редактор *Т. К. Бруева* . . . . . Корректор *М. В. Пензова*

Сдано в набор 3/IX—1966 г. Подписано к печати 16/IX—1966 г. Т-08796 Бумага 84×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
 Объем 3 п. л. Тираж 19210 экз. УИЛ 6,4 Усл. п. л. 5,01. Заказ 546. Цена 30 коп.

Подольская типография Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР  
 г. Подольск, ул. Кирова, 25

## Изменение № 2 главы СНиП II-Л.7-62

Приказом Госстроя СССР от 3 августа 1966 г. № 136 утверждено и с 1 октября 1966 г. введено в действие приведенное ниже изменение № 2 главы СНиП II-Л.7-62. «Магазины. Нормы проектирования».

К п. 6.7. Пункт изложен в следующей редакции:

«6.7. Эксплуатация электронагревательных приборов в помещениях для хранения и подготовки товаров к продаже, кладовых и торговых залах (за исключением буфетов) не допускается. Установка штепсельных розеток в помещениях для хранения и подготовки товаров к продаже и в кладовых не допускается. Электронагревательные приборы для глажения готовой одежды допускаются только в специально выделенных для этой цели помещениях. Установка электронагревательных приборов для подогрева пищи допускается только в конторских помещениях и в помещениях для персонала.

В помещениях для хранения и подготовки товаров к продаже и в кладовых, кроме таких помещений с полами на грунте, допускается установка на несгора-

емых основаниях трехполюсных силовых штепсельных розеток с защитными контактами для питания электроэнергией средств механизации погрузочно-разгрузочных работ.»

К п. 6.8. Пункт изложен в следующей редакции:

«6.8. Для отключения, по окончании торговли, электрических сетей в торговых залах, помещениях для хранения и подготовки товаров к продаже и в кладовых надлежит предусматривать специальные рубильники (выключатели), устанавливаемые на несгораемых основаниях. Эти рубильники не должны отключать холодильные установки, наружные витрины и рекламное освещение.

Рубильники, отключающие электрические сети помещений для хранения и подготовки товаров к продаже и кладовых, должны быть расположены вне этих помещений и заключены в шкафы или ниши с приспособлениями для пломбирования; устройство дежурного освещения в этих помещениях не допускается.»