

УТВЕРЖАЮ


И.о. Начальника Главного
Управления по развитию
технологического, энергетического
и транспортного машино-
строения Комитета РД по
машиностроению

Л.Д. Славин
21.06.93

Л И С Т У Т В Е Р Ж Д Е Н И И
изменения отраслевых стандартов
сборника "Изогреватели парово-
дяные тепловых сетей"

ОСТ 108.271.105-76	ОСТ 108.101.101-76	ОСТ 108.318.103-76
ОСТ 108.318.101-76	ОСТ 108.510.103-76	ОСТ 108.318.102-76
ОСТ 108.318.103-76	ОСТ 108.313.104-76	ОСТ 108.360.101-76
ОСТ 108.271.106-76	ОСТ 108.339.101-76	ОСТ 108.360.102-76
ОСТ 108.360.102-76	ОСТ 108.369.103-76	ОСТ 108.360.103-76
ОСТ 108.271.107-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.369.105-76
ОСТ 108.101.102-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.318.105-76
ОСТ 108.300.101-76	ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.734.101-76
ОСТ 108.321.106-76	ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.101.104-76
ОСТ 108.360.104-76	ОСТ 108.101.105-76	ОСТ 108.360.105-76
ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.500.103-76	ОСТ 108.101.107-76
ОСТ 108.101.108-76	ОСТ 108.101.109-76	ОСТ 108.510.104-76
ОСТ 108.101.110-76	ОСТ 108.500.102-76	ОСТ 108.101.111-76
ОСТ 108.734.101-76	ОСТ 108.734.102-76	ОСТ 108.734.103-76
	ОСТ 108.321.107-76	

Заместитель генерального
директора НПО ЦКТИ



Л.М. Фомин

Заведующий научно-иссле-
довательским отделом по
управлению качеством про-
дукции и стандартам


Г.В. Абашиин

(Продолжение на обороте)

Заведующий отделом
теплообменного оборудования



В. О. Ермолов

Руководитель темы,
старший научный сотрудник,
кандидат технических наук



В. А. Пермянов

Исполнители :

Конструктор II категории



С. Н. Трифонова

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОСТ 108.360.103-76

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ

СИСТЕМЫ ТРУБНЫЕ.

ПЛАНКИ

Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению от

Дата введения 01.07.93

Продлить срок действия стандарта до 01.04.98.

На С.1 под наименованием стандарта внести код ОКП: "ОКП 31 1356".

Пункт 2 дополнить словами "Предельные отклонения размеров $\pm \frac{0,16}{2}$ ".Чертеж. Заменить: $\frac{0,16}{2}(\checkmark)$ на $0,16(\checkmark)$.

Пункт 3. Заменить "ГОСТ 380-71" на "ГОСТ 380".

На черт. Размер " 20 " записать в новом виде " 20 (*л*) " и " 40 " на " 40 (*В*) ".

Таблицу изложить в новом виде:

Обозначение планки	<i>л</i> , мм	<i>В</i>	<i>л</i> масса, не более, кг	
01 ОСТ 108.360.103-76	210(236)	30	15	0,185
02 ОСТ 108.360.103-76	21 (260)	40	20	0,190
03 ОСТ 108.360.103-76	281(260)	40	20	0,230
04 ОСТ 108.360.103-76	320(301)	40	20	0,350
05 ОСТ 108.360.103-76	301(301)	40	20	0,370

Примечание: в скобках указаны размеры аппаратов, выходящие отъемными конструктивными изгототомными.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена