

Группа Д45

Изменение № 1 ГОСТ 5648—90 Трубопроводы судовые. Правила нанесения отличительных и предупреждающих знаков

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 6 от 17.10.94)

Дата введения 1995—08—01

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обозначение: (СТ СЭВ 6610—89).

Вводная часть. Последний абзац исключить.

Пункт 1.1. Таблица 1. Графа «Проводимая среда». Заменить слово: «горячие» на «горючие».

Пункт 2.2. Таблицу 3 дополнить наименованиями систем:


Наименование системы	Знак
Грунторазмыва; грунтоотсоса	

таблица 5. Графа «Наименование системы». Четвертый абзац. После слов «отсоса пара» дополнить абзацем: «атмосферные трубы»;

таблица 7. Графа «Наименование системы». Первый абзац. После слов «инертных газов» дополнить абзацем: «ингибиторная»;

(Продолжение см. с. 20)

(Продолжение изменения № 1 ГОСТ 5648—90)

таблицу 8 дополнить наименованиями систем:









Наименование системы	Знак
Вентиляции	<p style="text-align: center;"><i>Голубой</i></p> 
Противохимической вентиляции	<p style="text-align: center;"><i>Голубой</i></p>  <p style="text-align: center;"><i>Желтый с черными полосами</i></p>





таблица 9. Наименование дополнить словом: «и газы». Графу «Наименование системы» после слова «Осушительная» дополнить абзацами: «водоотливная», «перепускная и спускная», «водоотливно-спасательная»; исключить слово: «фановая»;

(Продолжение см. с. 21)





таблицу 9 дополнить наименованиями систем:

Наименование системы	Знак
Мойки танков; замещения	<p><i>Зеленый</i> <i>Коричневый</i></p> 
Холодильного агента (всасывающего)	<p><i>Желтый с черными полосами</i></p> 
Холодильного агента (жидкостного)	<p><i>Желтый с черными полосами</i></p> 
Холодильного агента (нагнетательного); грузовая (газ); сжатых газов и газовых смесей	<p><i>Желтый с черными полосами</i></p> 
Холодоносителя	<p><i>Зеленый</i></p> 
Грузовая (химпродукты)	<p><i>Желтый с черными полосами</i></p> 



(Продолжение см. с. 22)

Наименование системы	Знак
Первого контура; очистки теплоносителя первого контура; аварийной проливки; подпитки первого контура	<p><i>Желтый с черными полосами</i></p>  <p><i>Зеленый</i></p>
Дренажей, хранения, выдачи (удаления) активных вод; перегрузки сорбентов фильтров первого контура; отбора проб первого контура	<p><i>Желтый с черными полосами</i></p>  <p><i>Зеленый</i> <i>Зеленый</i> <i>Черный</i></p>
Поддержание давления и компенсации объема первого контура	<p><i>Желтый с черными полосами</i></p>  <p><i>Желтый</i> <i>Желтый</i> <i>Зеленый</i></p>
Воздухоудаления из трубопроводов первого контура	<p><i>Желтый с черными полосами</i></p>  <p><i>Голубой</i> <i>Голубой</i> <i>Черный</i></p>

(Продолжение см. с. 23)

Наименование системы	Знак
Продувания парогенераторов	<p><u>Желтый с черными полосами</u></p>  <p>Черный Черный Серебристо-серый</p>
Обнаружения неплотностей АППУ*	<p><u>Желтый с черными полосами</u></p>  <p>Серебристо-серый Серебристо-серый Черный</p>
Охлаждения оборудования АППУ пресной водой; отвода «гремучей смеси»	<p><u>Желтый с черными полосами</u></p>  <p>Зеленый</p>
Расхолаживания	<p><u>Желтый с черными полосами</u></p>  <p>Черный</p>

(Продолжение см. с. 24)

Наименование системы	Знак
Вакууммирования	<p data-bbox="694 357 1112 396"><i>Желтый с черными полосами</i></p>  <p data-bbox="922 529 1054 567"><i>Голубой</i></p>
Осушения помещений АППУ*	<p data-bbox="760 710 1072 776"><i>Желтый с черными полосами</i></p>  <p data-bbox="725 900 830 938"><i>Черный</i></p> <p data-bbox="1014 900 1119 938"><i>Черный</i></p> <p data-bbox="948 938 1067 976"><i>Зеленый</i></p>

* АППУ — атомная паропроизводительная установка.

(ИУС № 8 1995 г.)