

**Изменение № 1 ГОСТ 27463—87 Системы обработки информации. 7-битные кодированные наборы символов****Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30.01.90 № 117****Дата введения 01.01.91**

Вводную часть изложить в новой редакции «Наскоящий стандарт распространяется на 7-битные кодированные наборы символов (коды КОИ-7), предназначенные для использования в технических и программных средствах систем обработки информации и передачи данных, воспринимающих 7-битные коды, и устанавливает структуру 7-битных кодовых таблиц и 7-битные коды для обмена и обработки информации (КОИ-7), а также правила создания национальных и проблемно ориентированных версий кода»

Пункт 1 2 после слов «с техническими заданиями» дополнить словами «и (или) техническими условиями»

Пункт 3 1 2 Последний абзац Заменить слово «акцентрированных» на «акцентированных»

Пункт 4 1 исключить

Пункт 4 2 Исключить обозначение СЭВ

*(Продолжение см с 212)*

Приложение 1 Пункт 2 Заменить ссылку «по ГОСТ 27465—87» на «перечень однозначных правил, которые устанавливают набор символов и соответствие между символами набора и представляющими их комбинациями битов»

Приложение 2 Таблицу изложить в новой редакции

Набор	Тип	Идентификатор
Набор управляющих символов международной ссылочной версии КОИ-7	С0	AP2 2/1 4/0
Набор графических символов международной ссылочной версии КОИ-7	Г0	AP2 2/8 4/0
	Г1	AP2 2/9 4/0
	Г2	AP2 2/10 4/0
	Г3	AP2 2/11 4/0
Набор графических символов ссылочной версии КОИ-7Н1	Г0	AP2 2/8 4/14
	Г1	AP2 2/9 4/14
	Г2	AP2 2/10 4/14
	Г3	AP2 2/11 4/14

(Продолжение см. с. 213)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 27463—87)*

Приложение 3. Пункт 2. Первый абзац после слов «на уровне 0» дополнить словами «(см. черт. 1)»

Пункт 4. Второй абзац изложить в новой редакции «В отдельных применениях, в которых используют только по одному набору С0, С1, Г0, Г1, допускается не применять обозначения наборов».

(ИЗ С № 5 1990 г.)