Изменение № 1 ГОСТ 26505—85 Инструмент для холодноштамповочных автоматов, Ножи отрезные. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 19.12.89 № 3806

Дата введения 01.01.91


Пункт 3 Чертеж 2 Заменить размер: M12×12,5 на M12×1,25; чергеж 4 Знак маркировки. Заменить ссылку: п. 54 на п. 5.4; таблица 4 Графы *t*, «Масса, кг, не более» изложить в новой редакции:

Обозначение ножа	t	Масса, кг не <b>бол</b> ее
1134-0605	28,5	0,066
1134-0606	37,5	0,144
1134-0607		0,139
1134-0608		
1134-0609		0,118
1134-0610	49,5	0,335
1134-0611		0,319
1134-0612	5 <b>6,5</b>	0,616
1134-0613		0,566

(Продолжение см. с. 108)

## (Продолжение изменения к ГОСТ 26505-85)

Пункт 6 Чертеж 5 Заменить размер 110 на 110\*, обозначить сечение А-А, как показано на чертеже.



Пункт 7 Чертеж 6 Заменить размеры 165±0,2\*\* на 165±0,2\*; d\*\* на d\*
Пункт 10 Чертеж 9 Заменить размер. R 10,1 на Ø 10,1.
Пункт 10 1 Заменить слова: «сталь 651» на «сталь 65Г».

(ИУС № 3 1990 г)