


Министерство строительства предприятий
нефтяной и газовой промышленности СССР

ОКП 48 4222

Группа Т 45

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Главного
научно-технического управления


 13.12.89 Б.С.Ланге

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3


об изменении технических условий
ТУ 102-390-85

ПЛОЩАДКИ ВИБРАЦИОННЫЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ
С ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ ТИПА ВП

Начальник Главного технологического
управления строительной индустрии

 В.А.Дробязко

Главный инженер
ВНИИСКопецстройконструкции

 05.11.89 А.Б.Рубинштейн

Зав.отделом № 10

 05.11.89 В.Б.Кузнецов

ВНИИПК ССК	Извещение	Обозначение		Причина	Шифр	Лист	Листов
	3 - 89	ТУ 102-390-85		См. ниже		2	6
	Дата выпуска	Срок изм.		Срок действия ПИ	Указание о внедрении		
Указание о заделе				—			
Изм.	Содержание изменения					Применяемость	
3	<p>Причины и шифры: Продление срока действия - 0 Внедрение и изменение стандартов - 4</p> <p><u>ТУ 102-390-85 титульный лист</u></p> <p>Продлить срок действия до 01.01.96</p> <p><u>ТУ 102-390-85</u></p> <p>Пункт 1.5.1. Исключить слова: " ... и ГОСТ 1.9-67 (в случае аттестации виброплощадки по высшей категории качества".)</p> <p>Пункт 1.5.2. Исключить третий абзац.</p> <p>Пункт 3.12. Изложить в новой редакции: "3.12. Результаты периодических испытаний оформляют протоколом. Протокол испытаний подписывают представители организаций, принимавших участие в испытаниях</p>					<p>Разослать</p>	
Составил	Проверил	Т. контр.	Н. контр.	Утвердил	Предст. заказчика		Приложение
Разоронова			Омельченко				
Подлинник исправил	Контр. копию исправил						

ИЗВЕЩЕНИЕ

Лист
3

Изм.

Содержание изменения

3

и утверждает руководитель организации, проводившей испытания".

Пункт 4.8. Заменить ссылку: ГОСТ 882-75 на ТУ 2-034-225-87.

Приложение 5 заменить ссылку: ГОСТ 9030-75 на ТУ 25-06-325-78 и ТУ 25-06-845-76;
ГОСТ 882-75 на ТУ 2-034-225-87.

Листы 32,33 без изменения аннулировать и заменить новыми листами 32, 33 и 34.

Изменить нумерацию листа 34 на 35.

Лист 3. Основная надпись графа "листов" заменить 34 на 35.

Пункт 2.8.3. Заменить ссылку ГОСТ 13731-68 на ГОСТ 12.4.012-83.