

Группа Г18

ВИС # 2622734 от 86.02.24

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

НПО "Монтажавтоматика"

М. Комаров
Комаров

15.11.90

Извещение 05.008-90 об изменении ТУ36.22.19.05-005-85

"УСТРОЙСТВА ОТБОРНЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ"

Изменение # 3

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора

ГПИ "Проектмонтажавтоматика" БОС

Чудинов
Чудинов
9-10 90

Заместитель директора

Банкинского завода

НПО "Монтажавтоматика"

Харев
Харев

07.09.90



20.12.90

Исполнительный лист
Зарегистрировано в 28⁰⁰ 11 1390 г.
№ 2622734/03
Директор Департамента
(подпись)

05.008-90

ТУ36.22.19.05-005-85

Устранение ошибок

7 2 4

На заделе не отражается

К/М
3

копии исправить

Лист I

Срок действия с 1.03.1986 г.
1996
до 1.03.1991 г.

Лист 3

Поставка отборных устройств для измерения давления для экспорта с "Основными условиями регулирования договорных отношений при осуществлении экспортно-импортных операций для экспорта", утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 25.07.88г. № 888 от 11.01.80г. № 32 (в редакции постановления Совета Министров СССР от 17.09.80г. № 801) и требованиями заказ-наряда.

Применяемость

11.08
902
11.08
902

11.08
902

Изм.

3

Содержание изменений

Лист 7

1.6.5. Внутренняя поверхность транспортной тары должна быть

.....: по ГОСТ 8828-~~78~~.⁸⁹Лист 165. ГОСТ 166-~~80~~⁸⁹

Штангенциркули

Технические условия

9. ГОСТ 8828-~~78~~⁸⁹

Бумага двухслойная упаковочная

Общие технические условия

Лист 17

20.

Основные условия регулирования договорных отношений
 Условий поставки товаров для экспорта
 при осуществлении экспортно-импортных операций

Утверждены постановлением Совета

25.07.88 г. № 888

Министров СССР от ~~14.01.60 г. № 32~~

Изм.

3

Свертание изменений

Лист 19

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОТВОРНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Наименование	Характеристика
7. Штангенциркуль ШЦ-П-250-0,1 ГОСТ 166- 80 89	Пределы измерения 0-250 с отчетом по нониусу 0,1 мм