

**Изменение № 2 ГОСТ 10146—74 Ткани фильтровальные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.84 № 2106 срок введения установлен**

**с 01.01.85**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 59 5241.

Вводную часть дополнить абзацем: «Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для высшей и первой категорий качества».

Раздел 1 дополнить пунктами — 1.1а (перед п. 1.1) и 1.2а (после п. 1.2):

*(Продолжение см. стр. 254)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 10146—74)*

«1.1а. Фильтровальные ткани должны вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.

1.2а. Код ОКП и контрольное число (КЧ) в зависимости от марки и ширины ткани должен соответствовать указанному в обязательном приложении 1».

Пункт 1.3. Первый абзац дополнить словами: «Марки нитей указаны в рекомендуемом приложении 2».

Пункт 1.4 после слова «ткани» дополнить словами: «высшей и первой категорий качества»;

таблица 1. Исключить графу: «Марки нити».

Пункт 1.10 изложить в новой редакции: «1.10. Сумма баллов на условную длину 3 м полотна и развернутого рукава высшей категории качества допускается не более 3, первой — не более 6».

*(Продолжение см. стр. 255)*

Пункты 2.1, 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 6943.0—71 на ГОСТ 6943.0—79.  
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.2: «2.2. Каждую партию сопровождают документом, удостоверяющим качество ткани, с указанием:

наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;  
номера партии;  
результатов испытаний ткани по партии;  
количества метров в партии;  
количества рулонов в партии;  
обозначения настоящего стандарта;  
штампа и подписи начальника отдела технического контроля».

Пункт 3.2 исключить.

Пункт 3.3. Заменить ссылку: ГОСТ 6943.6—71 на ГОСТ 6943.6—79.

Пункт 3.4. Заменить ссылку: ГОСТ 6943.7—71 на ГОСТ 6943.7—79.

Пункт 3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 6943.8—71 на ГОСТ 6943.8—79.

Пункт 3.6. Заменить ссылку: ГОСТ 6943.10—71 на ГОСТ 6943.10—79.

Пункт 4.6 дополнить словами: «по нормативно-технической документации».

Пункт 4.7. Второй абзац. Заменить слово: «кили» на «и».

Пункт 4.8 после слов «в контейнеры» дополнить словами: «по ГОСТ 19667—74»;

заменить ссылки: ГОСТ 15623—70 на ГОСТ 15623—79, ГОСТ 18573—79 на «ГОСТ 18573—78, тип III—1»;

дополнить абзацем: «Масса брутто одного ящика не должна превышать 60 кг, контейнера и транспортного пакета — 1000 кг».

Пункт 4.9 изложить в новой редакции: «4.9. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением несмываемой краской манипуляционных знаков «Осторожно, хрупкое» и «Верх не кантовать».

Пункт 4.10 исключить.

Пункт 4.11. Первый абзац изложить в новой редакции: «Фильтровальные ткани высшей категории качества маркируют со следующими дополнениями:».

Пункт 4.12 изложить в новой редакции: «4.12. Ткани должны транспортироваться транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте каждого вида».

При транспортировании тканей в крытых железнодорожных вагонах и речных судах мелкими отправками должны применять транспортные пакеты по ГОСТ 21929—76. При транспортировании пакетами применяют плоские поддоны по ГОСТ 9557—73 или одноразовые средства пакетирования, средства скрепления пакетов по ГОСТ 21650—76».

Раздел 4 дополнить пунктами — 4.14, 4.15: «4.14. При транспортировании в контейнерах и при хранении рулоны ткани должны находиться в горизонтально-подвешенном состоянии или должны быть уложены горизонтально не более чем в десять рядов по высоте. Рулоны ткани должны быть уложены параллельно друг другу».

4.15. Упаковка и транспортирование тканей в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы — по ГОСТ 15846—79».

Раздел 5 изложить в новой редакции (кроме наименования):

«5.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества тканей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения».

5.2. Гарантийный срок хранения — один год со дня изготовления».

Приложение изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 256)

Марка ткани	Ширина ткани, см	Код ОКП и КЧ
ТСФ (7-А)-7с высшей категории ка- чества	70	59 5241 0100 03
	80	59 5241 0101 02
	90	59 5241 0102 01
	93	59 5241 0103 00
	100	59 5241 0104 10
	115	59 5241 0105 09
первой категории качест- ва	70	59 5241 0106 08
	80	59 5241 0107 07
	90	59 5241 0108 06
	93	59 5241 0109 05
	100	59 5241 0110 01
	115	59 5241 0111 00
ТСФ (Б)-7с высшей категории ка- чества	70	59 5241 0112 10
	80	59 5241 0200 00
	90	59 5241 0201 10
	93	59 5241 0202 09
	100	59 5241 0203 08
	115	59 5241 0204 07
первой категории ка- чества	70	59 5241 0205 06
	80	59 5241 0206 05
	90	59 5241 0207 04
	93	59 5241 0208 03
	100	59 5241 0209 02
	115	59 5241 0210 09
ТСФ (7-А)-6п высшей категории ка- чества	70	59 5241 0211 08
	80	59 5241 0212 07
	90	59 5241 0300 08
	93	59 5241 0301 07
	100	59 5241 0302 06
	115	59 5241 0303 05
первой категории ка- чества	70	59 5241 0304 04
	80	59 5241 0305 03
	90	59 5241 0306 02
	93	59 5241 0307 01
	100	59 5241 0308 00
	115	59 5241 0309 10
ТСФ (7-А)-6п первой категории ка- чества	90	59 5241 0310 06
	93	59 5241 0311 05
	100	59 5241 0312 04
	115	59 5241 0312 04
	90	59 5241 0400 05
	93	59 5241 0401 04
ТСФ (7-А)-9п высшей категории ка- чества	80	59 5241 0402 03
	90	59 5241 0403 02
	93	59 5241 0404 01
	100	59 5241 0405 00
	115	59 5241 0406 10
	115	59 5241 0406 10

Марка ткани	Ширина ткани, см	Код ОКП и КЧ
первой категории чества	70	59 5241 0407 09
	80	59 5241 0408 08
	90	59 5241 0409 07
	93	59 5241 0410 03
	100	59 5241 0411 02
	115	59 5241 0412 01
ТСФР (7-А)-7с высшей категории чества	31,4	59 5241 0800 04
	34,5	59 5241 0801 03
	39,2	59 5241 0802 02
	44,0	59 5241 0803 01
	62,8	59 5241 0804 00
	94,2	59 5241 0805 10
первой категории чества	31,4	59 5241 0806 09
	34,5	59 5241 0807 08
	39,2	59 5241 0808 07
	44,0	59 5241 0809 06
	62,8	59 5241 0810 02
	94,2	59 5241 0811 01
ТСФР (Б)-7с высшей категории чества	31,4	59 5241 0812 00
	34,5	59 5241 0900 01
	39,2	59 5241 0901 00
	44,0	59 5241 0902 10
	62,8	59 5241 0903 09
	94,2	59 5241 0904 08
первой категории чества	31,4	59 5241 0905 07
	34,5	59 5241 0906 06
	39,2	59 5241 0907 05
	44,0	59 5241 0908 04
	62,8	59 5241 0909 03
	94,2	59 5241 0910 10
ТСФР (Б)-0 высшей категории чества	31,4	59 5241 0911 09
	34,5	59 5241 0912 08
	39,2	59 5241 1000 02
	44,0	59 5241 1001 01
	62,8	58 5241 1002 00
	94,2	59 5241 1003 10
первой категории чества	31,4	59 5241 1004 09
	34,5	59 5241 1005 08
	39,2	59 5241 1006 07
	44,0	59 5241 1007 06
	62,8	59 5241 1008 05
	94,2	59 5241 1009 04
первой категории чества	31,4	59 5241 1010 00
	34,5	59 5241 1011 10
	39,2	59 5241 1012 09
	44,0	
	62,8	
	94,2	

(Продолжение см. стр. 258)

Стандарт дополнить приложением — 2:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Рекомендуемое

Рекомендуемые структуры нитей для выработки фильтровальных тканей

Марка ткани	Марка нити
ТСФ (Б)-7с	БС6—34×1×3
ТСФР (Б)-7с	То же
ТСФР (Б)-0	»
ТСФ (7-А)-7с	(7-А)С6—34×1×3
ТСФР (7-А)-7с	То же
ТСФ (7-А)-6п	(7-А)С6—28×1×4
ТСФ (7-А)-9п	(7-А)С9—68×1×4

Примечание. Структура нити может быть изменена при сохранении результирующей линейной плотности крученой комплексной нити и диаметра элементарной нити».

(ИУС № 10 1984 г.)