Изменение № 1 ГОСТ 25832-89 Изделия хлебобулочные диетические, Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 05.02.92 № 111

Дата введения 01.01.93

Пункт 1.2.2. Для хлеба ахлоридного (без соли) после слова «подовый» дополнить словами: «и формовой»; для хлеба ржаного диабетического формового дополнить значением: 0,60;

таблица 1. Головка. Исключить слово: «одновременном»; графа «Наименование изделий». Для хлеба ржаного диабетического заменить слова: «мас-

сой 0,30 кг» на «массой 0,30 и 0,60 кг». Пункт 1.2.5. Таблица 3. Для хлеба ржаного диабетического изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 188)

Наим сновани с изделия	Наименование показателя и норма											
	Массовая доля влаги, %, не более, в		град,	град,	%, не	Массовая доля						
						в пересчете на сухое вещество,			в пересчете на изделие		я пере-	
	мякише	изделии	Кислотность, не более	Щелочность, не более	Пористость, менве	caxapa	сорбита	жира	белковых ве- ществ, не бо- лее	углеводов, %, не более	йода, мг на 100 г хлеба, не менее	хлоридов, %, в счете на NaCl, более
Хлеб ржаной диабетичес- кий формо- вой: массой 0,3 массой 0,6 подовый			10,0 10,0 10,0	11								

Раздел 1 дополнить пунктами — 1.2.8, 1.2.9: «1.2.8. Содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов в хлебобулочных диетических изделиях не должно превышать допустимые уровни, установленные Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов Минздрава СССР № 5061 от 01.08.89.

1.2.9. Сырье, применяемое при изготовлении изделий, должно соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации, Медико-биологическим требованиям и санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов Минздрава СССР».

(Продолжение см. с. 189)

Пункты 1.5, 4.2 после слов «ржаного диабетического хлеба массой 0.56»

дополнить значением: «и 0.6» (2 раза).

Пункт 2.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «В товарно-траннакладной проставляется штамп на соответствие партии продукспортной ции требованиям настоящего стандарта, дата изготовления для сухарей и время выемки из печи для остальных изделий».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.3: «2.3. Контроль содержания токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов в хлебобулочных дистических изделиях осуществляют в соответствии с порядком, установленным производителем продукции по согласованию с органами государственного санитарного надзора и гарантирующим безопасность продукции».

Пункт 3.2. Первый абзац дополнить словами: «Содержание токсичных элементов определяют по ГОСТ 26927, ГОСТ 26930 — ГОСТ 26934, микоток-

синов и пестицидов — по методам, утвержденным Минздравом СССР».
Пункты 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1. Заменить слова: «весы лабораторные 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104»; «Весы лабораторные 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104»; «Весы лабораторные 3-го класса точности с наибольшим пределом взвещивания 100 г по ГОСТ 24104» на «Весы лабораторные общего назначения с допускаемой погрешностью взвешивания ± 0.05 г»;

дополнить абзацем: «Допускается применение аналогичного отечественного и импортного оборудования, лабораторной посуды и реактивов. метрологические характеристики которых соответствуют указанным параметрам»

(4 pasa).

(Продолжение см. с. 190)

Пункт 3.3.1. Второй, третий абзацы изложить в новой редакции: «Колбы мерные исполнения 1, 2-го класса точности, вместимостью 150, 200, 250 см³ по ГОСТ 1770.

Цилиндры мерные исполнений 1 и 3, вместимостью 25 см³ по ГОСТ 1770. Пипетки исполнения 2, 1-го класса точности вместимостью 20 см³ по ГОСТ

Бюретки исполнения 1, 2-го класса точности, вместимостью 25 см³ по ГОСТ 20292»;

четырнадцатый абзац. Исключить ссылку: «по ГОСТ 4205».

Пункт 3.4.1. Десятый, одиннадцатый абзацы изложить в новой редакции: «Бюретки исполнения 1, 2-го класса точности, вместимостью 1, 2 см³ по ГОСТ 20292.

Колбы мерные исполнений 1 и 2, 2-го класса точности, вместимостью 50 см³ по ГОСТ 1770. Пипетки исполнения 2, 1-го класса точности, вместимостью 10 см³ по ГОСТ 20292».

Пункт 3.6.1. Третий абзац, Заменить ссылку: ГОСТ 215 на ГОСТ 28498; седьмой, восьмой, девятый абзацы изложить в новой редакции: «Цилиндры исполнений 1, 3, вместимостью 25 см³ по ГОСТ 1770.

Колбы исполнения 1, 2-го класса точности, вместимостью 100, 250 см³ по

FOCT 1770.

Пипетки исполнения 2, 1-го класса точности, вместимостью 20, 25, 50 см³ по ГОСТ 20292»;

исключить ссылку: ГОСТ 5850.

(ИУС № 5 1992 г.)