Изменение № 2 ГОСТ 13979.3—68 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения сырого протеина и растворимых протеинов

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.09.87 № 3653

Дата введения 01.04.88

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Жмыхи и шроты». Метод определения суммарной массовой доли растворимых протеинов

Oilcakes oil-meals. Methods of determination of soluble proteins».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 9146. Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на жмыхи и шроты, получаемые при переработке масличных семян, и устанавливает метод определения суммарной массовой доли растворимых протеннов.

Сущность метода состоит в выделении водо- и щелочерастворимых протеинов и количественном определении их по методу Кьельдаля».

Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 13979.0—68 на ГОСТ 13979.0—86,

Раздел 2 исключить.

Пункт 3.1.1. Третий-девятый абзацы изложить в новой редакции: «воронка В-100—150 ХС по ГОСТ 25336—82;

воронка Бюхнера 1 (2,3) по ГОСТ 9147—80; колбы Кн-1 (2) — 250 (500) ТС по ГОСТ 25336—82; бюретка 1 (2) — 1 (2) — 25—0,1 по ГОСТ 20292—74; пипетка 2—1 (2)—25 по ГОСТ 20292—74;

цилиндр 1—10 (25, 100) по ГОСТ 1770—74;

установка для отгонки аммиака»;

(Продолжение см. г. 338)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13979.3—68)

шестнадцатый-двадцать первый абзацы изложить в новой редакции: «ступка 2 (3,4) и пестик 2 (3,4) по ГОСТ 9147—80;

кислота серная по ГОСТ 4204—77, х. ч., c (1/2 H_2SO_4) = 0,1 моль/дм³ (0,1 н.);

натр едкий технический по ГОСТ 2263—79, раствор с массовой долей 33 %; натрия гидрат окиси по ГОСТ 4328—77, раствор с массовой долей 0,2 %; индикатор метиловый красный по нормативно-технической документации, раствор с массовой долей 0,2 %, спиртовой раствор;

калия гидрат окиси по ГОСТ 23363—78, c (КОН) = 0,1 моль/дм³ (0,1 н.)». Пункт 3.3.1. Заменить слова: «0,2%-ного раствора едкого натра» на «натрия

гидрат окиси раствора с массовой долей 0,2 %».

Пункт 3.3.4. Заменить слова: «33%-ного раствора» на «раствора с массовой долей 33 %».

Пункты 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1. Заменить значение: 0,1 н. на 0,1 моль/дм³.

Пункт 3.4. Наименование изложить в новой редакции: «3.4. Обработка результатов».

Пункт 3.4.1. Заменить слово: «количество» на «объем».

Пункт 3.4.2. Последний абзац после слов «влажности продукта, %», дополнить словами: «определенного в соответствии с ГОСТ 13496.4—84.

Допускаемые расхождения между результатами двух параллельных определений не должны превышать 0.5~%».

(ИУС № 1 1988 г.)