изменение № 2

ОСТ 26-02-2046-79
ШТУЦЕРА ИЗ ДВУХСЛОЙНЫХ СТАЛЕЙ
С ПРИВАРНЫМИ ВСТЫК ФЛАНЦАМИ И
НАПЛАВЛЕННОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОД КОЛЬЦЕВУЮ
ПРОКЛАДКУ ОВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
НА РУ 6,3 И ІО МПа.
Конструкция и размеры

OKII 36 8300

Дата введения ОІ.ОІ.9І.

Срок действия продлить до ОІ.ОІ.93.

По всему тексту стандарта в обозначении НТД исключить две последние цифры - год утверждения.

Стандарт дополнить информационными данными.

ИНДОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- І. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР от 16.07.1979
- 2. РАЗРАБОТЧИКИ: А.Ю.Пролесковский, М.И.Байбакова
- 3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН ВНИМКИ ГР № 8138505 от 11.09.1979
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
FOCT I282I-80	2
OCT 26-02-2053-79	3