

Изменение № 4 ГОСТ 17026—71 Фрезы концевые с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.04.85 № 1140 срок введения установлен

с 01.09.85

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 39 1822.

Пункт 1.2. Таблица 1. Графу «Число зубьев» изложить в новой редакции:

Фрезы типа 1	Число зубьев
Фрезы исполнения А	
Праворежущие	для фрез типа 1
Обозначение	
2223—0112	4
2223—0121	
2223—0129	
2223—0165	
2223—0292	
2223—0001	
2223—0003	
2223—0005	5
2223—0296	

Фрезы типа 2	Число зубьев
Фрезы исполнения А	
Праворежущие	для фрез типа 2
Обозначение	
2223—0116	3
2223—0125	
2223—0134	
2223—0169	
2223—0314	
2223—0081	
2223—0083	
2223—0085	
2223—0318	

(Продолжение см. с. 86)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17026—71)

Продолжение

Продолжение

Фрезы типа 1	Число зубьев для фрез типа 1
Фрезы исполнения А	
Праворежущие Обозначение	
2223—0007	5
2223—0138	
2223—0009	
2223—0011	
2223—0305	
2223—0013	
2223—0147	
2223—0015	6
2223—0156	
2223—0017	
2223—0019	
2223—0309	
2223—0021	

Фрезы типа 2	Число зубьев для фрез типа 2
Фрезы исполнения А	
Праворежущие Обозначение	
2223—0087	3
2223—0143	
2223—0089	
2223—0091	
2223—0327	
2223—0093	
2223—0152	
2223—0095	4
2223—0161	
2223—0097	
2223—0099	
2223—0332	
2223—0101	

(Продолжение см. с. 87)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17026—71)

Продолжение

Продолжение

Фрезы типа 1	Число зубьев
Фрезы исполнения А	
Праворежущие	для фрез типа 1
Обозначение	
2223—0023	6
2223—0025	
2223—0027	
2223—0785	8
2223—0787	
2223—0791	

Фрезы типа 2	Число зубьев
Фрезы исполнения А	
Праворежущие	для фрез типа 2
Обозначение	
2223—0103	4
2223—0105	
2223—0107	
2223—0863	5
2223—0865	
2223—0867	

таблицу 1 дополнить примерами условных обозначений:

«Пример условного обозначения фрезы диаметром $d=16$ мм, типа 1, праворежущей, исполнения А:

Фреза 2223—0003 ГОСТ 17026—71

То же, исполнения Б:

Фреза 2223—0043 ГОСТ 17026—71

Пример условного обозначения фрезы диаметром $d=18$ мм, типа 1, праворежущей, исполнения А:

Фреза 2223—0085 ГОСТ 17026—71

То же, исполнения Б:

Фреза 2223—0265 ГОСТ 17026—71».

Пункт 1.6. Заменить ссылку: СТ СЭВ 147—75 на ГОСТ 25557—82.

Приложение. Пункт 1. Таблицы 1, 2 изложить в новой редакции (примечания исключить):

(Продолжение см. с. 88)

Таблица 1

Размеры, мм

d	l	l_1	d_1	d_2	z	h	h_1	r	r_1	f	f_1	f_2	Конус Морзе		
10	22	1,8	9,5	5,0	4	2,4	2,3	1,0	1,0	1,5	1,0	1,2	1		
11			10,5			2,5		1,2					2		
12	26		11,5	5,5		3,0	2,5	1,5	2,0				1,5	1,2	2
14			11,5	6,5											1
			13,5												2
16	32		15,5	7,0		3,5	3,5	2,0	2,0				1,5	1,5	2
18			2,3												
20	38		2,5	17,5		9,0	5	3,6	4,0				2,2	2,0	1,5
22		19,5		9,0	3,6			4,0		2,2	2				
		17,5		10,0	3,9	4,0		2,2	2,0	1,5	2				
25	45	4,0	23,5		4,5	4,5	2,5	2,0	2,0	1,5	1,5	1,5	3		
28		5,5	23,5	5,0	3,0		2,0						2,0	1,5	4
		26,0	12,0	5,0	4,5	3,0	2,0						2,0	1,5	4

(Продолжение см. с. 89)

Размеры, мм

d	l	l_1	d_1	d_2	z	h	h_1	r	r_1	f	f_1	f_2	Конус Морзе		
32	53	5,5	23,5	12,0	6	5,0	4,5	3,0	2,0	2,0	2,0	1,5	3		
			30,0										4		
36	6,0	23,5	15,0	5,5		5,0	3,5	2,0				2,0	1,5	3	
		30,0												4	
40	63	7,5	30,0	17,0		6,0	4,0	2,0				2,0	1,8	4	
			39,5											5	
45	8,0	30,0	19,0	7,0		6,0	5,0	2,5				3,0	2,8	4	
		42,0												5	
50	75	9,0	30,0	23,0		7,5	7,0	6,0				3,0	3,0	2,8	4
			42,0												5
56	9,5	30,0	26,0	8,0	7,5	8,0	6,0	3,0	3,0	2,8	4				
		42,0									5				
63	90	10,0	42,0	29,0	8,0	9,0	8,0	6,0	3,0	3,0	2,8	5			

(Продолжение см. с. 90)

Таблица 2

Размеры, мм

d	l	l_1	d_1	d_2	z	h	h_1	r	r_1	f	f_1	f_2	Конус Морзе										
10	22	1,8	9,5	6,5	3	2,7	2,3	1,3	1,0	1,5	1,0	1,2	1										
11			10,5			2,8	2,4	1,4					2										
12	26		11,5			3,0	2,5	2,0	2				1,5	1,0	1,2	2							
14			11,5													1							
16			13,5													2							
18	32		2,5			15,5	7,0	3	3,5				3,0	2,4	1,5	1,5	1,2	2					
18	2,3					17,5			4,0				3,5					3					
20	38					17,5	9,0		4,8				4,0	2,6				1,5	1,2	3			
22						19,5														2			
22						17,5														3			
25	45	2,5		21,5	10,0	5,1	4,5		3,0	3	2,0	1,5	1,2	3									
25				4,0										23,5				7,0	5,0	4,0	3	2,0	1,5
28				5,5										23,5				12,0	7,0	5,0	4,0	3	2,0
28	26,0																						

(Продолжение см. с. 91)

Размеры, мм

d	i	l_1	d_1	d_0	z	b	b_1	r	r_1	f	f_1	f_2	Конус Морзе	
32	53	5,5	23,5	12,0	4	8,0	6,5	4,0	3	2,0	2,0	1,5	3	
			30,0				4							
36		6,0	23,5	15,0			7,0						3	
			30,0				4							
40	63	7,5	30,0	17,0		9,0	8,0	5,0		3	2,5	2,0	1,8	4
			39,5			5								
45		8,0	30,0	19,0		9,5	9,0							4
			42,0			5								
50	75	9,0	30,0	23,0	10,0	10,0	5,0	3	2,5	2,0	1,8	4		
			42,0		5									
56		9,5	30,0	26,0	12,0							4		
			42,0		5									
63	90	10,0	42,0	29,0	5	14,0	3,0	2,8	5					

(ИУС № 7 1985 г.)