

Государственный  
строительный комитет СССР  
(Госстрой СССР)

# Дополнения

к Сборнику цен  
на изыскательские  
работы  
для капитального  
строительства

*Утверждены и введены в действие  
постановлением Госстроя СССР  
от 1 марта 1990 г. № 22*

Москва 1990

УДК 69:528.48(085.7)

*Дополнения к Сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства/Госстрой СССР. — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990. — 24 с.*

**РАЗРАБОТАНЫ** Всесоюзным ордена Ленина проектно-изыскательским и научно-исследовательским объединением Гидропроект им. С.Я. Жука Минэнерго СССР с участием Научно-производственного объединения Стройизыскания Госстроя РСФСР и ряда других изыскательских и проектно-изыскательских организаций, министерств и ведомств.

**ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ** Главным управлением проектирования Госстроя СССР.

*При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале «Бюллетень строительной техники», «Сборнике изменений к строительным нормам и правилам» Госстроя СССР и информационном указателе «Государственные стандарты СССР» Госстандарта СССР.*

Согласно письму Госстроя СССР от 25.12.90 № 21-Д «О поправочных коэффициентах к ценам на изыскательские работы для строительства» Госстрой СССР ввел в действие с 1 января 1991 г. поправочный коэффициент 1,21 к ценам Сборника цен на изыскательские работы для капитального строительства, кроме цен ряда таблиц Сборника, к которым следует применять коэффициент 1,5.

Письмо Госстроя СССР от 30 августа 1983 г. № ВА-4601-2/4 «О порядке применения коэффициентов к ценам на полевые изыскательские работы в связи с введением с 1 января 1984 г. новых цен на строительные материалы» утрачивает силу с 1 января 1991 г.

**П е р е ч е н ь**  
**таблиц Сборника цен на изыскательские работы**  
**для капитального строительства, к которым**  
**следует применять коэффициент 1,5**

№№ таблиц Сборника цен

Полевые работы	Камеральные работы
9, 12, 13, 19, 21, 26, 27, 37, 39—42, 47, 64, 77, 94, 100—103, 105, 108, 109, 111, 114, 124—130, 132, 133, 154—158, 161—164, 169, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 196—220, 222—225, 231, 235—237, 239, 242—249, 256, 282, 286, 314, 316, 341, 343, 355, 365, 403—406, 408—410, 416—420	39—41, 51, 52, 58 и 61

Приложение 3 Сборника цен

12 и 17—21

**П о п р а в к а**  
**к Дополнению к Сборнику цен на изыскательские работы**  
**для капитального строительства**

С. 19, второй абзац сверху — слова «Основная часть области» заменить на «Остальная часть области».

**Дополнения содержат уточнения и изменения условий применения отдельных положений и таблиц Сборника цен и обязательны при определении стоимости изыскательских работ (инженерных изысканий) для строительства, выполняемых организациями, независимо от их ведомственной принадлежности.**

#### **Общие указания Сборника цен**

**Пункт 5. Из подпункта «е» исключить слова «а также технического отчета по изысканиям при их стоимости до 2 тыс. руб.».**

**Пункт 6. Из подпункта «б» исключить слова «при их стоимости свыше 2 тыс. руб.».**

**Дополнить пункт 6 подпунктами следующего содержания:**

**«н) по оформлению разрешений (регистрации) на производство инженерных изысканий силами организации, выполняющей изыскания;**

**о) по подготовке и выдаче заказчику промежуточных материалов инженерных изысканий;**

**п) по оплате услуг сторонних организаций, необходимых для производства инженерных изысканий;**

**р) по курированию (методическому руководству) инженерными изысканиями, передаваемыми для выполнения субподрядным организациям;**

**с) по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений».**

Пункт 7. В табл. 1 заменить коэффициенты «1,05; 1,08; 1,15 и 1,2» соответственно на «1,1; 1,15; 1,2 и 1,25».

Подпункт «в» после коэффициента «1,25» дополнить словами: «,а в районах (на участках) с повышенной радиоактивностью — коэффициент от 1,25 до 1,5 (в зависимости от уровня радиоактивности)».

В подпункте «в» абзац первый примечания после слова «металлургической» изложить в следующей редакции: «,угольной и горнодобывающей промышленности, действующие электрические станции и подстанции, открытые распределительные устройства электрических станций, полосы шириной до 200 м действующих линий электропередачи напряжением 500 кВ и выше».

Абзац второй примечания после слов «указанных в» дополнить словами «общих положениях,» и далее по тексту.

Из подпункта «г» исключить слова «инженерно-геодезических, гидрографических, трассировочных, геологосъемочных, мелноративных, почвенных, лесотехнических и торфотехнических», а также последний абзац.

В табл. 2 заменить коэффициенты «1,05; 1,1 и 1,2» соответственно на «1,1; 1,2 и 1,3».

Подпункт «д» пункта 7 после слов «к итогу сметной стоимости этих изысканий применяются» изложить в следующей редакции: «приведенные в табл.3 коэффициенты, учитывающие районные коэффициенты, а также дополнительные затраты по установлению новых условий оплаты труда, повышению уровня командировочных, полевого довольствия и других необходимых расходов, вытекающих из действующего законодательства и требований нормативных документов и государственных стандартов».

Табл. 3 заменить на следующую таблицу:

«Т а б л и ц а 3

§	Районный коэффициент к заработной плате	Коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий, определенной по ценам соответствующих глав и таблиц Сборника цен		
		гл. 1—11 и прил. 3 — все табл., гл. 26 — табл. 403, гл. 27 — табл. 409—420	гл. 12—18 — все табл., гл. 26 — табл. 404 и 405, гл. 27 — табл. 406 и 408	гл. 19—25 — все табл.
1	2	3	4	5
1	—	1,32	1,08	1,17
2	1,1	1,42	1,16	1,27
3	1,15	1,47	1,20	1,32
4	1,2	1,52	1,25	1,37
5	1,3	1,57	1,30	1,42
6	1,4	1,62	1,36	1,47
7	1,5	1,67	1,41	1,52
8	1,6	1,72	1,46	1,57
9	1,7	1,77	1,51	1,62
10	1,8	1,83	1,56	1,67
11	1,9	1,88	1,62	1,72
12	2	1,93	1,67	1,77

**Примечание.** В § 1 предусмотрены коэффициенты к итогу сметной стоимости изысканий, выполняемых в районах с уровнем заработной платы, установленным для условной средней полосы европейской части СССР (без районного коэффициента).

Подпункт «е» пункта 7 после слов «приравненных к ним местностям» изложить в следующей редакции: «а также в других районах, установленных действующим законодательством, к итогу сметной стоимости этих изысканий применяются соответствующие коэффициенты:

1,5 — при выполнении изысканий в районах Крайнего Севера;

1,25 — то же в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;

1,15 — то же в южных районах Иркутской области, Красноярского края и Дальнего Востока (Амурская область, Приморский и Хабаровский края), в Архангельской и Читинской областях, Бурятской АССР, Карельской АССР и Коми АССР (за исключением районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, а также Койгородского и Прилузского районов Коми АССР).

**Примечание.** При одновременном применении коэффициентов, указанных в подпунктах «д» и «е» пункта 7, общий повышающий коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий определяется путем суммирования единицы с дробными частями соответствующих коэффициентов табл. 3 и подпункта «е».

**Пункт 8** дополнить абзацем:

«К расходам по внутреннему транспорту, определенным по табл. 4, применяется коэффициент 1,25».

**Табл. 4.** В примечании 2 после слова «крупных» вставить слово «решающих» и далее по тексту.

**Примечание 4** изложить в следующей редакции:

«4. При сметной стоимости полевых изысканий до 5 тыс. руб. расходы по внутреннему транспорту допускается определять специальным расчетом, согласованным с заказчиком, и при этом табл. 4 не применяется».

**Пункт 9** дополнить абзацем следующего содержания:

«К расходам по внешнему транспорту, определенным по табл. 5, применяется коэффициент 1,4».

**Табл. 5.** В наименовании графы «Расстояние проезда и перевозки» после слов «проезда и перевозки» вставить слова «в одном направлении», в наименовании графы «Расходы по внешнему транспорту, % сметной стоимости изысканий . . .» после слов «сметной стоимости» вставить слова «каждого вида» и далее по тексту.

**Примечание 2** после слова «При» дополнить словами «выполнении отдельных видов изысканий стоимостью до 5 тыс. руб. или» и далее по тексту.

**Пункт 13** после слов «баз и радиостанций» дополнить словами «строительству временных зданий, сооружений и вспомогательным работам» и далее по тексту.

**Табл. 6.** Примечание 1 изложить в следующей редакции:

«1. К размерам расходов по организации и ликвидации изысканий, определенным по табл. 6, применяются по согласованию с заказчиком следующие коэффициенты:

2,5 — для отдельных видов изысканий со сметной стоимостью до 2 тыс. руб. или при изысканиях (независимо от их стоимости), выполняемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных, тундровых);

2 — для отдельных видов изысканий со сметной стоимостью св. 2 до 5 тыс. руб;

1,5 — то же, св. 5 до 10 тыс. руб.».

Примечание 2 после слов «(проектно-изыскательской) организации» изложить в следующей редакции: «к размерам расходов по организации и ликвидации изысканий, определенным по табл. 6 с учетом примечания 1, применяется коэффициент 0,7».

Пункт 14. Абзац первый дополнить текстом следующего содержания: «Величина этого понижающего коэффициента устанавливается организацией, осуществляющей инженерные изыскания, в зависимости от удельного веса выполняемых видов работ в общем составе работ, предусмотренном к соответствующей таблице Сборника цен».

Дополнить пункт 14 текстом следующего содержания:

«Расходы по курированию (методическому руководству) инженерными изысканиями (или отдельными видами изыскательских работ), передаваемыми проектными, изыскательскими и проектно-изыскательскими организациями для выполнения силами субподрядных организаций, определяются в размере 2 % стоимости этих изысканий (без учета стоимости производства аэрофотосъемки, внешнего транспорта, строительства временных зданий и сооружений, аренды специальных транспортных средств, а также услуг сторонних организаций) и оплачиваются заказчиком дополнительно.

При выполнении инженерных изысканий параллельно с соответствующими проектными работами с выдачей промежуточных материалов изысканий (если это предусмотрено техническим заданием, программой), а также при сокращении (не менее, чем на 5 %) фактической



продолжительности изысканий против нормативной к сметной стоимости этих изысканий (без учета расходов, определяемых по табл. 5, 6, 406 и 410) применяется по согласованию с заказчиком коэффициент до 1,1.

Затраты по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту учитываются применением коэффициента 1,05 к итогу сметной стоимости изысканий без учета расходов, определяемых по табл. 5, 6, 406 и 410 (при этом коэффициент 1,05 учитывает коэффициенты 1,02 — за метрологическое обеспечение и 1,03 — за дополнительные амортизационные отчисления)».

**Пункт 15.** Абзац второй дополнить словами «(за исключением коэффициентов, указанных в подпунктах «д» и «е» пункта 7);».

Дополнить пункт 15 абзацем следующего содержания:

«При выполнении расчетов на ЭВМ к ценам на соответствующие камеральные работы применяется коэффициент 1,15».

Пункт 17 после слов «может определяться» дополнить словами «с использованием ведомственных ценников и прейскурантов или специальным расчетом по трудовым затратам (форма № 3П)» и далее исключить текст до конца пункта.

**Пункт 19** дополнить абзацем следующего содержания:

«Расходы по оплате услуг сторонних организаций, связанные с выдачей в установленном порядке разрешений на производство инженерных изысканий, исходных данных и сведений о природных условиях, по приобретению аэрофотосъемочных, картографических и различных фондовых материалов изысканий прошлых лет, материалов космических съемок, взрывчатых веществ и других материалов (не учтенных в ценах настоящего Сборника), необходимых для производства изысканий, а также по аренде специальных транспортных средств определяются по централизованно установленным или ведомственным ценам (прейскурантам, тарифам и др.) организаций, предоставляющих эти услуги и материалы, и учитываются в стоимости изысканий дополнительно».

Общие указания дополнить пунктами следующего содержания:

«20. Изыскательские и проектно-изыскательские организации должны осуществлять эффективные меры по снижению трудовых и матери-

альных затрат при производстве изыскательских работ (инженерных изысканий) и в связи с этим, по мере развития социалистической предприимчивости и рыночных отношений, а также в зависимости от специфики местных условий, могут самостоятельно вводить понижающие коэффициенты к стоимости работ, определяемой по Сборнику цен с учетом дополнений к нему (включая письмо Госстроя СССР от 30 августа 1983 г. № ВА-4601-2/4).

21. Сборник цен (с учетом дополнений к нему) учитывает затраты, связанные с обеспечением технического уровня и качества отчетных материалов инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативных документов и государственных стандартов по изысканиям для строительства.

22. При обеспечении технического уровня и качества отчетных материалов инженерных изысканий в соответствии с требованиями программы изысканий или технического предписания (что удостоверяется заказчиком в акте сдачи-приемки данных материалов) оплата за законченные изыскательские работы осуществляется полностью (100 % их стоимости, определенной по Сборнику цен с учетом дополнений к нему), а в случаях допущенных при изысканиях отступлений от требований программы — в зависимости от условий, предусмотренных договором, в пределах 90—99 % стоимости этих работ».

## ЧАСТЬ 1. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

### Общие положения

Из пункта 1 исключить слова «(кроме материалов для служебного пользования)».

Пункт 1 дополнить абзацами в следующей редакции:

«При изготовлении специальных инженерно-топографических планов к ценам на работы (независимо от методов их выполнения) по съемкам, составлению и вычерчиванию планов, предусмотренным в главах 2—5 (кроме табл. 66—73) и табл. 403, применяется коэффициент 1,15, а к ценам табл. 66—73 по съемке, нивелированию и составлению планов подземных и надземных сооружений — коэффициент 1,25.

При выполнении полевых работ в пределах земляного полотна действующих железных и автомобильных дорог, а также на территориях (акваториях) портов, судоремонтных заводов, затонов и аэропортов с интенсивным движением транспорта к ценам на эти работы применяется по согласованию с заказчиком коэффициент до 1,25».

## ГЛАВА 1

Табл. 14 дополнить примечаниями следующего содержания:

«2. Стоимость перевычисления координат геодезических пунктов из одной системы координат в другую определяется по цене 0,4 руб. за один пункт.

3. При измерении углов (направлений) на визирные марки к ценам на полевые работы § 1—3 применяется коэффициент 1,3, а § 4 — 1,2».

Табл. 15 дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. Стоимость измерения базиса (базисной стороны) микротриангуляции определяется по соответствующим ценам § 3 или 6 с применением коэффициента 0,5».

Табл. 18 дополнить примечаниями следующего содержания:

«4. Цены § 1—2 для категорий сложности I—V учитывают расходы по измерению на 1 км хода соответственно 1,5; 2; 2,5; 3 и 3,5 сторон полигонометрии, а цены § 3 — удвоенное их число. При среднем числе сторон в сети полигонометрии на 1 км ходов больше указанного цены § 1—3 увеличиваются на 20 % за измерение каждой дополнительной стороны.

5. Стоимость снесения координат ственных знаков полигонометрии 4-го класса, 1- и 2-го разрядов (или привязки к ним) определяется по ценам § 1 табл. 17 с применением коэффициента 0,2».

Табл. 19 дополнить примечанием 4 следующего содержания:

«4. Цены § 1—2 учитывают расходы по определению координат шести пунктов на 1 км хода. При среднем числе пунктов на 1 км теодолитного или тахеометрического ходов больше шести цены § 1—2 увеличиваются на 15 % за определение координат каждого дополнительного пункта».

## ГЛАВА 2

Табл. 27 дополнить примечаниями следующего содержания:

«8. Стоимость обновления планов мензульной или тахеометрической съемки определяется по ценам табл. 27 с применением коэффициента 0,4.

9. При необходимости сплошного проведения полугоризонталей на планах для выражения характерных особенностей рельефа к ценам основного сечения выполняемого масштаба съемки применяется коэффициент 1,1.

10. Стоимость топографической съемки в масштабе 1:1000 определяется по ценам § 3 и 4 с применением коэффициента 1,25».

Табл. 31. Исключить примечание 1.

### ГЛАВА 3

#### Общие положения

Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Цены на работы по камеральной обработке материалов аэрофототопографической и фототеодолитной съемок рассчитаны для условий их массового выполнения в стереофотограмметрических цехах специализированных предприятий. При выполнении этих работ стереофотограмметрическими подразделениями (отделами, группами и др.) неспециализированных организаций к ценам на камеральные работы, предусмотренным в главе 3, применяется коэффициент 1,2».

Пункт 5 после слов «узких полос шириной» дополнить словами «до 300 м в масштабе 1:2000,» и далее по тексту.

Табл. 54 дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. Ценами таблицы учтены расходы по составлению контурного плана на стесненных участках. При составлении контурного плана на всем протяжении трассы к ценам применяется коэффициент 1,2».

### ГЛАВА 4

Табл. 71. В графе «Показатель» исключить слово «видов».

Из примечания исключить последнее предложение.

Табл. 85 дополнить параграфом следующего содержания:

«9	материалов по подземным и надземным инженерным сооружениям	1 колодец, узел, опора	0,3»
----	--	------------------------	------

**Табл. 85** дополнить примечанием следующего содержания:

**П р и м е ч а н и е.** Цены приведены для местности I категории сложности (табл. 87). При сборе и систематизации материалов, используемых для составления программ (проектов производства) изысканий, по местности II и III категорий сложности к ценам применяется коэффициент 1,15, а по IV и V категорий — коэффициент 1,25».

**Табл. 86.** В § 1 заменить знак «—» на «150».

Дополнить табл. 86 примечаниями следующего содержания:

**П р и м е ч а н и я:** 1. Цены приведены для выполнения работ I категории сложности. При работах II и III категорий сложности к ценам применяется коэффициент 1,15, а при IV и V категорий — коэффициент 1,25.

2. При составлении взамен программ (проектов производства) изысканий кратких технических предписаний (без согласования их с заказчиками) к соответствующим ценам § 1 и 2 применяется коэффициент 0,5.

3. При оформлении разрешений на производство инженерных изысканий силами организации, выполняющей изыскания, к ценам на составление программ (технических предписаний) применяются следующие коэффициенты:

1,2	—	при стоимости изысканий до 2 тыс. руб.;
1,15	—	» » » св. 2 до 5 тыс. руб.;
1,1	—	» » » » 5 тыс. руб.

4. При сдаче технических отчетов в государственные фонды ГУГК СССР к ценам на составление отчетов применяется коэффициент 1,3».

## ГЛАВА 5

**Табл. 91.** Примечание 2 дополнить абзацем следующего содержания: «Стоимость изготовления копий на плотняной кальке определяется по ценам § 1—20 с применением коэффициента 0,6».

**Табл. 91** дополнить примечанием 5 следующего содержания:

«5. Стоимость картографического вычерчивания топографических планов и карт на пленке типа Лавсан определяется по ценам § 1—20 с применением коэффициента 1,2».

## ЧАСТЬ III. ИЗЫСКАНИЯ ТРАСС ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

### Общие положения

**Пункт 3** после слов «на полевые» дополнить словом «трассировочные» и далее по тексту.

## ГЛАВА 8

Табл. 116. Условия применения. Во втором абзаце слова «табл. 117—122, 124» заменить словами «на полевые работы табл. 117—125, 132—137, 139—147 и 5—7 (прил. 3)» и далее по тексту.

Примечание 2 после слов «фактической интенсивности движения» дополнить словами «транспорта (с учетом маневровых работ)» и далее по тексту.

Табл. 120 дополнить примечанием 5 следующего содержания:

«5. При съемке небольших участков или узких полос к ценам на полевые работы применяются коэффициенты § 2 табл. 30 в зависимости от условий съемки».

## ГЛАВА 10

Табл. 161 и 162. В примечаниях к этим таблицам слова «за каждую нитку» заменить словами «за каждую дополнительную нитку».

Табл. 165 дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. Стоимость рекогносцировочного обследования подъездных дорог при трассировании воздушных линий электропередачи напряжением свыше 6 кВ определяется по ценам настоящей таблицы».

## ГЛАВА 11

Табл. 167. В примечании слова «за каждую линию» заменить словами «за каждую дополнительную линию».

## ЧАСТЬ IV. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

### ГЛАВА 12

#### Общие положения

Пункт 5 дополнить словами:

«1,1 — при использовании материалов космических съемок».

Характеристика категорий сложности инженерно-геологических и гидрогеологических условий

III категория, подпункт «а» дополнить словами «Все породы, находящиеся в многолетнемерзлом состоянии».

**Общие положения**

**Пункт 7** дополнить абзацем следующего содержания:

«При выполнении полевых работ в пределах земляного полотна действующих железных и автомобильных дорог, а также на территориях (акваториях) портов, судоремонтных заводов, затонов, аэропортов и магистральных улиц (проспектов) городов с интенсивным движением транспорта к ценам на эти работы применяется по согласованию с заказчиком коэффициент до 1,25».

Общие положения главы дополнить пунктом следующего содержания:

«9. Стоимость бурения скважин на трассах магистральных линейных сооружений (линии электропередачи, трубопроводы, автомобильные и железные дороги, каналы и др.) при расстояниях между скважинами 300 м и более определяется по соответствующим табличным ценам главы 13 с применением коэффициента 1,1».

Табл. 185. Наименование горных пород категории II дополнить словами «Лессовидные супеси пластичные и суглинки мягкопластичные».

Табл. 186. § 21, 26 и 31 для начального диаметра бурения до 127 мм дополнить соответственно значениями цен «26, 41 и 101».

Табл. 192. § 1 для категорий пород IV, V и VI дополнить соответственно значениями цен «7, 10 и 16».

**Общие положения**

**Пункт 2** дополнить абзацем следующего содержания:

«Цены даны в зависимости от размера сечения и конечной глубины шурфа. Если фактическая глубина шурфа находится в интервале между двумя смежными табличными значениями глубин, то цену следует принимать по ближайшему большему показателю глубины».

Табл. 197. В § 14 для категории породы IV значение цены «71» заменить на «77».

**Табл. 198** дополнить примечанием следующего содержания:

«**П р и м е ч а н и е.** Стоимость проходки шурфов глубиной до 5 м без крепления в породах I и II категорий определяется по соответствующим ценам § 2, 5, 9 и 13 с применением коэффициента 0,35».

**Табл. 211.** Примечание 1 изложить в следующей редакции:

«1. При креплении выработки вразбежку неполными рамами стоимость затяжки и забутовки боков и кровли определяется по цене 3 руб. за 1 м<sup>2</sup> затяжки».

## ГЛАВА 15

**Табл. 230** дополнить примечанием 3 следующего содержания:

«3. При глубине испытания грунта прессиометром свыше 20 м к ценам применяются следующие коэффициенты:

1,05 — при глубине испытания св. 20 до 80 м;  
1,1 — » » » » 80 » 120 ».

**Табл. 233** дополнить примечанием 2 следующего содержания:

«2. Стоимость одной смены наблюдений при испытании многолетнемерзлых грунтов эталонными (или другими) сваями или горячими штампами определяется соответственно по цене 20 и 24 руб.».

**Табл. 235.** В § 1 заменить показатель «до 80» на «от 60 до 80».

В примечании 1 заменить показатель «80 т» на «60 т».

**Табл. 237.** Примечание 1 после слов «При испытании» дополнить словами «свыше 10» и далее по тексту.

**Табл. 238** дополнить примечанием 2 следующего содержания:

«2. При испытании грунтов эталонными сваями стоимость анкерówki упорной конструкции шнеками на глубину до 8 м определяется по цене, предусмотренной в § 1, с применением коэффициента 0,5».

**Табл. 239** дополнить примечанием 2 следующего содержания:

«2. При использовании эталонных свай в качестве анкеров упорной конструкции стоимость их забивки и извлечения определяется по ценам табл. 238 и 240».



Табл. 242. Примечание 4 после слов «в котлованах» дополнить словами «,а также второго цикла испытаний без демонтажа и монтажа оборудования» и далее по тексту.

Табл. 244. В примечаниях 2 и 3 коэффициенты «1,1» и «1,25» заменить соответственно на «1,2» и «1,4».

Табл. 245. В наименовании работы показатель «1,5 кгс/см<sup>2</sup>» заменить на «5 кгс/см<sup>2</sup>».

Примечание к табл. 245 изложить в следующей редакции:

**Примечание.** При испытании грунтов по срезанной поверхности к цене применяются следующие коэффициенты:

0,4 — возврат при естественной влажности;

0,5 — возврат после замачивания;

1,2 — по подготовленной поверхности;

1,3 — по подготовленной и смоченной поверхности».

Табл. 246. В § 1—4 цены на отбор монолитов из буровых скважин «7, 8, 10 и 12» заменить соответственно на «10, 14, 16 и 18».

Табл. 246 дополнить примечанием следующего содержания:

**Примечание.** Стоимость отбора монолитов из горных выработок связных грунтов размером 50×50×50 см определяется по цене 28 руб. за один монолит».

Табл. 254. Наименование измерителя после слова «опыт» дополнить словом «(проба)».

Табл. 254 дополнить примечанием 2 следующего содержания:

«2. Стоимость дополнительного определения влажности валовой пробы устанавливается по цене с применением коэффициента 0,6».

## ГЛАВА 16

Табл. 265 дополнить примечанием следующего содержания:

**Примечание.** При расстоянии между соседними точками по оси АВ/2 на биллогарифмическом бланке менее 9 мм к ценам вертикального электрического зондирования применяется коэффициент 1,1».

Табл. 280 дополнить примечанием 2:

«2. Стоимость термокаротажа в мерзлотных скважинах определяется по ценам § 15—20 с применением коэффициентов:

0,5 — при использовании гирляды датчиков (термометров);

0,3 — то же заленивленных термометров».

**Табл. 283** дополнить примечаниями следующего содержания:

«2. При длительности измерений показывающими приборами свыше 15 мин стоимость дополнительных наблюдений за каждые последующие 15 мин определяется в размере 1 руб.

3. При измерении самопишущими приборами свыше 3 ч (с наблюдением за регистрацией) цены § 5 увеличиваются на 2 руб. за каждый дополнительный час наблюдений».

**Табл. 285** дополнить примечанием 2 следующего содержания:

«2. Стоимость опытных включений на нескольких трубопроводах при одной установке опытной станции катодной защиты определяется по ценам § 1 с применением коэффициента 0,8 за каждое последующее (кроме первого) включение».

**Табл. 286.** Из Состава работ к таблице исключить слова «Подготовка площадки, ограждение места работы переносными щитами. Подготовка бурового станка, запуск двигателя. Бурение скважины, извлечение бурового инструмента»,

**Табл. 286** дополнить примечанием следующего содержания:

«П р и м е ч а н и е. Стоимость бурения скважин определяется по ценам соответствующих таблиц настоящего Сборника».

**Камеральные геофизические работы, текст общих положений (стр. 288)** дополнить абзацем следующего содержания:

«При выполнении работ по камеральной обработке полевых материалов электроразведки, магниторазведки, гравиразведки и геофизических исследований скважин без выплаты исполнителям полевого довольствия к стоимости этих работ применяется коэффициент 0,85».

**Табл. 294. § 1** заменить на следующий текст:

« 1а	до 2	100
16	св. 2 » 5	200».

**В § 8** показатель «св. 5 тыс. руб.» заменить на «св. 2 тыс. руб.».

**Табл. 294** дополнить примечаниями следующего содержания:

«4. При составлении взамен программ изысканий кратких технических предписаний (без согласования их с заказчиками) к ценам § 1а и 16 применяется коэффициент 0,5.

5. Цены § 9 и 10 рассчитаны для стоимости изысканий свыше 5 тыс. руб. При стоимости изысканий до 5 тыс. руб. к ценам § 9 и 10 применяются следующие коэффициенты:

0,2 — при стоимости изысканий до 2 тыс. руб.;  
0,4 — » » » св. 2 до 5 тыс. руб.»

## ГЛАВА 17

Табл. 295 дополнить примечанием 3 следующего содержания:

«3. При определении модуля деформации грунта по вторичной ветви компрессионной кривой к ценам § 14 и 17 применяется коэффициент 0,7».

## ГЛАВА 18

Табл. 308. Примечание 2 изложить в следующей редакции:

«2. Стоимость составления программы (проекта производства) изысканий составляет 30 % соответствующей табличной цены, а техническо-го предписания (взамен программы) — 15 % цены, предусмотренной в § 1».

Примечание 4 дополнить словами «При этом цены табл. 308 не применяются».

Табл. 308 дополнить примечанием 5 следующего содержания:

«5. При оформлении разрешений (регистрации) на производство инженерных изысканий силами организации, выполняющей изыскания, к стоимости составления программ (технических предписаний), определяемой с учетом примеч. 2, применяются следующие коэффициенты:

1,2 — при стоимости изысканий до 15 тыс. руб.;  
1,1 — » » » св. 15 до 500 тыс. руб.»

Табл. 310 дополнить примечанием 2 следующего содержания:

«2. При выполнении камеральных работ без выплаты исполнителям полевого довольствия к стоимости работ, определенной по ценам § 1—5, применяется коэффициент 0,85».

## ЧАСТЬ V. ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

### ГЛАВА 19

**Табл. 315.** В примечании 3 слова «менее одного месяца» заменить на «до 20 дней».

Примечание 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Продолжительность наблюдений при количестве дней свыше 20 до 30 принимается за один месяц наблюдений».

**Табл. 316.** Примечание 1а изложить в следующей редакции:

«а) § 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12 — коэффициент 1,15 при поверхностной скорости течения свыше 2 до 2,5 м/с; 1,25 — свыше 2,5 до 3,5 м/с, при лесосплаве или судоходстве более 5 ед. в 1 ч; 1,4 — свыше 3,5 м/с».

**Табл. 323.** В подпункте «д» примечания 1 коэффициенты «1,5 и 1,4» заменить соответственно на «0,5 и 0,4».

В подпунктах «ж» и «з» примечания 1 коэффициент «0,5» заменить на «0,7».

Второе предложение примечания 2 изложить в следующей редакции:

«Стоимость построения одного гидрографа дополнительной обеспеченности определяется по цене 40 руб.».

**Табл. 327.** Второе предложение примечания изложить в следующей редакции:

«Стоимость построения одного гидрографа дополнительной обеспеченности определяется по цене 50 руб.».

**Табл. 328.** Второе предложение примечания изложить в следующей редакции:

«Стоимость построения одного гидрографа дополнительной обеспеченности определяется по цене 40 руб.».

### ГЛАВА 20

**Табл. 342.** В примечании 3 слова «менее одного месяца» заменить на «до 20 дней».

Примечание 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Продолжительность наблюдений при количестве дней свыше 20 до 30 принимается за один месяц наблюдений».

## ЧАСТЬ VII. УКРУПНЕННЫЕ ЦЕНЫ НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

### ГЛАВА 26

#### Общие положения

Абзац второй изложить в следующей редакции:

«Вопрос о применении укрупненных цен (взамен соответствующих единичных цен) для определения стоимости изысканий решается организацией, выполняющей изыскания, по согласованию с заказчиком в зависимости от состава работ, предусмотренного программой (проектом производства) этих изысканий».

Табл. 403. Примечание 3 изложить в следующей редакции:

«3. При выполнении комплексных инженерно-геодезических изысканий на малых участках или узких полосах к ценам, предусмотренным в § 1 и 2, применяются следующие коэффициенты:

1,25 — при участках площадью до 1 га или полосах шириной до 25 м;

1,15 — » » » св. 1 » 2 » » св. 25 до 50 »;

1,1 — » » » » 2 » 5 » » » 50 » 100 ».

Табл. 403 дополнить примечанием 4 следующего содержания:

«4. При составлении плана в масштабе 1:1000 (вместо 1:500) к ценам § 1 применяется коэффициент 0,9».

## ЧАСТЬ VIII. СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

### ГЛАВА 27

#### Общие положения

В пункте 2 слова «в табл. 407 (примеч. 1)» заменить словами «в приложениях 1 и 2 к СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» (с учетом внесенных в них изменений)».

Пункт 7 после слов «в соответствии с п. 7г» изложить в следующей редакции: «Общих указаний Сборника цен без учета стоимости содержания отапливаемых помещений (изыскательские базы, стационарные радиостанции, пункты бытового обслуживания и др.)».

Табл. 407. В § 1 дату конца расчетного зимнего периода «20/V» заменить на «20/IV».

В § 3д дату начала расчетного зимнего периода «25/XI» заменить на «25/IX».

В § 33 графу «Наименование республик, краев и областей» дополнить словами «Основная часть области», а графу «Нормы дополнительных затрат, %, стоимость строительства, производимого в зимний период» — цифрой «3», предусмотрев в остальных графах табличные показатели, аналогичные указанным в этом параграфе.

В § 60 показатели графы «Расчетный зимний период» заменить:  
в подпункте «а» на «15/X; 30/IV»;  
» » «б» » «20/X; 20/IV».

Табл. 407 дополнить новым § 140:

#### «Грузинская ССР

«а) для горных районов» — с показателями в графах, аналогично указанным в § 137в;

«б) для остальных районов (за исключением побережья Черного моря)» — с показателями в графах, аналогично указанным в § 137б;

«в) пункты, расположенные на побережье Черного моря» — с показателями в графах, аналогично указанным в § 137а».

Табл. 419 и 420. В графе «Измеритель» § 15 табл. 419 и § 4 табл. 420 показатель «То же» заменить на «10 м».

Приложение 1. Коэффициенты к ценам на инженерные изыскания, выполняемые в пустынных и безводных районах

Казахская ССР. Из пункта «в» исключить слова «Кзыл-Ординской».

Пункт «г» после слов «безводных районах» изложить в следующей редакции:

«Кзыл-Ординской области, включая Аральский и Казалинский районы, а также Гурьевской и Мангышлакской областей, отличающихся особо тяжелыми климатическими условиями».

### **Приложение 3. Цены на разные работы**

**Табл. 5** дополнить примечанием 2 следующего содержания:

**«2. При выполнении геодезических работ в транспортных тоннелях, оборудованных электрической контактной сетью, к ценам на полевые работы табл. 5—7 применяется коэффициент 1,15».**

**Табл. 17—21. Текст, предусматривающий характеристику категорий сложности (стр. 557), дополнить абзацем следующего содержания:**

**«При длине трассы до 10 км к ценам § 1 табл. 17, 19 и 20, § 1 и 2 табл. 18 и § 1—3 табл. 21 применяются коэффициенты, приведенные в пункте 3 Общих положений части III настоящего Сборника».**

---

*Официальное издание*

**ГОССТРОЙ СССР**

**ДОПОЛНЕНИЯ  
К СБОРНИКУ ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ  
ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

Подготовлены к изданию Центральным институтом типового проектирования  
(ЦИТП) Госстроя СССР

Ответственные за выпуск: *Л.Н. Шитова, Г.В. Беллева*

Исполнители: *Г.А. Назарова, Г.Н. Каляпина*

---

Подписано в печать 29.05.90. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная № 1.

Печать офсетная. Набор машинописный.

Печ. л. 1,5. Усл. печ. л. 1,39. Усл. кр.-отт. 1,62. Уч.-изд. л. 0,93.

Тираж 5000 экз. Заказ № 1362. Цена 27 коп.

---

*Набрано и отпечатано в Центральном институте типового проектирования  
(ЦИТП) Госстроя СССР*

*125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22*