Изменение № 4 ГОСТ 2424—83 Круги шлифовальные. Технические условия Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 9 от 12.04.96)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 1986

Дата введения 1996-12-01

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Белоруссия Республика Казахстан Киргизская Республика Республика Молдова	Азгосстандарт Армгосстандарт Белстандарт Госстандарт Республики Казахстан Киргизстандарт Молдовастандарт

(Продолжение см. с. 54)

Продолжение

Наименование государства	Наименование напионального органа стандартизации
Российская Федерация Республика Таджикистан	Госстандарт России Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и серти- фикации
Туркменистан Республика Узбекистан	Туркменглавгосинспекция Узгосстандарт

Вводная часть. Исключить слова: «и хозяйственного назначения»; дополнить абзацем: «Требования по безопасности изложены в п. 2.13».

Пункт 1.2. Таблица 1. Графа Т. Для D=900 мм исключить сноску к размерам 50, 63, 80.

Пункт 2.9. Второй абзац исключить.

Пункт 2.16 дополнить абзацем: «Изображение Знака соответствия для сертифицированной продукции».

Пункт 4.4 дополнить примечанием: «П р и м е ч а н и е. Круги типов 2 и 36 на механическую прочность не испытываются».

(ИУС № 11 1996 г.)