АЛЬБОМ 4

СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

нв подплодпись и дата Взам.инв. И

400502-01

Взам.инв. N

нв подл.Подпись и датај Взам.инв. N

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 801 - 7 - 1.91

ПОДВОРЬЕ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

АЛЬБОМ 4

СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан ГИПРОНИСЕЛЬХОЗОМ

Утвержден ГЛАВАГРОПРОМНАУЧПРОЕКТОМ МИНСЕЛЬХОЗПРОДА СССР Приказ N8 от 28.02.91 Введен в действие ГИПРОНИСЕЛЬХОЗОМ Приказ N87-п от 5.05.91г.

J
- 7
1
;
7
ò
•
ţ
ч
`
100

Наименование	Стр.
Содержание	2
Спецификация оборудования	3
Спецификация оборудования	6
Спецификация оборудования	To
Спецификация оборудования	12
	Содержание Спецификация оборудования Спецификация оборудования Спецификация оборудования

- 2 -

	т.	7
_	3	_
	Macca	;
	единицы	1
	оборудо-	!
	вания, кг	
-		ł
	10	
	540	
		•
	60	·
	- 60	
_	110	
	140	
_		1
_		
	86	

Цена

•диницы

оборудо-

вания,

тыс. руб.

8

Коли-

чест-

Код

оборудования,

матернала

7

4741360043

Код завода -

H3FOTOBH-

теля

					1		L I		li .	1
4	Охладитель молока в бидонах	OM5-Ø-8	кочпл.	671					1	140
5	Привязь . l=2500									
	Uens 2-7x30T412.017.38.56009-88		um	796					7	
^	Пележка ручная универсальная	79-300	cum	246		-	4749860041		1	86
2	Anara ana Manoka	CPA-38	Lum	146			5132410001		5	1
				\equiv		Привяза	эн			
						Привяза	PM			
		Инв. №			1	Привяза				
		Tui)	ilici is	ri C	24	Привяза	80 <u>f</u> -7- <u>1</u> .9	4 - 7	TX.CO	
		Tuil Mayor HNOV	itein	1660 K	At-				X. СО Стадия Пи Р д	ист Лис 7 3

Единица

Ha-

HMC-

HO88-

4

um

40518,2000000CB KONON. 671

AUA-1-01 KOMAN 671

нзмерения

Код

136

Тип, марка

оборудования.

Обозначение до-

кумента и номер

опросного листа

3

17A - 1A

(4)

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

2

поставляемые заказчиком

Пранспортер шнековый продольный

Агрегат индивидуального доения

Поилка автоматическая

N= 5,5KBm &= 14500

N=550Bm

Оберудование и материалы.

Пози-

ция

1,

2.

3

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

4

ANDEOM

		(4)	Тип, марка	Един				Цена		Macca
hn	Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	оборудования, Обозначение до- кумента и номер опросного листа	ние- новъ- намер	Код	Код завода — изготови- теля	Код оборудования, материала	единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	единицы оборудо- вания, кг
Альбом	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A		DOODYDOBOHUE, nocmabagemoe								
		подрядчиком								
	8	Pewiemka l=2000		Wim.	796				4	532
-	9	Tpy5a 4-40×35 [OCT 3262-75 &= 8000		Wim.	796				1	37,2
	10	Cmoŭka, l=1630 Tpysa U-40×3,550cr3262-75		uim	7.96				9	
	11	Αγια		Wtn.	796				4	
	12	Thema		um,	796				13	
	13	Крюк, l=500 -Круг <u>В10ГОСТ2590-88</u> -Ст.3 ГОСТ535-88		Wim.	796				7	
		Rpy2 Cm. 3 [OCT 535-88								
-					5					
			Привязан							
			Инз. №				801-7-1.	91 -	TX.CC	7 2

		(4)	T	· -						5
*	Позн-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначения до- кумента и номер опросного листа	H3- HME-	ница рения Код	Код завода— изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы сборудс- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
AbSom	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AA	14	392144140, \$50		Usin	796				5	
		39214UKO, \$50 -Nonoca <u>5-2 5×50 ГОСТ 103-76</u> -cm. 3 nc ГОСТ 535-88								
	15	Παπργδοκ , l = 500		un	796				5	
		Touba 20×28 [OCT3262-75								
	16	KDKOK, l=200 -KDY2 B10 FOCT 2590-88 -KDY2 CM-3FOCT 535-88		um.	736				7	
		- Kpy2 - Cm.3 roct 535 - 88								
	17	Вкладыш е= 850		UIM	196				1	31,11
		Труба стальная бесшовная ф 219 x7 ГОСТ 8732-78								
Взам. инв. №										
Взем.										
Подпись и дата										
ОДПИСЬ										
			Привязан		T					
Инв. Nº подл.			Инв. №				801-7-	1.91 - 7	TXCO	Лист 3
لكليا	L		Prins. Ptg		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	1 1			····	

(4) Единица Тип, марка Macca Наиментвание и техническая характеристика оборудования и материалов. Пози-Цена измерения Код завода -Код Колиоборудования. единнцы **единицы** Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) ция Ha-H3FOTOBHоборудования, Обозначение дооборудо• 48CTоборудо-HM8-Y YMEHTA H HOMED Код вания, вания, матернала TARE HOSA AAbbom THIC. PYG. опросного листа HHE 6 7 8 9 10 Оборудование и машернамы Поставыемые закозгиком. Bogonpolog Xoz ny tuto elo ú, npouz logo tuto (81) 1 Веничиль запорный мудайовий ф 15 15ку 18р им 736 3 3732 11101710 KOTONOT HAO Пищепромавто-NULL 796 373211101908 MOTUKO" 1. Γλεκτρο δοσο κατρεβατείς N= 425 xBT Λητοιποδιίτελι : Φικεπροπετροβεκινί Θλεκτρο δοσο-Επίτρουιπελι Η Η Η Η Το Τα δοσ 9850-10/125 run 796 82540 COCO1 2 3. Задвижена парамень на с выдвижения шпиндемы, фланцевия ф50 304.6бр 11111 796 3721151CC5 Kawaser HHHOTA3 подп. Подпись и дата Взам. Привязан MHB. NO 801-7-1.91 - BK. CO Стадия Лист Листов Спецификация Оборудования Zw8. % THAPOHUCEABX03

1		(4)	Тип, марка	Един	•			Цена		Macca 7	1 T
4 Ab GOM 4	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- нова- нова-	Код	Код завода — нзготови- теля	Код оборудования, материала	единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	единицы оборудо- вания, кг	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4 Khay nowborney ROUNLERT]
		4. Краи поливочный колиплект 4.1 Вентиль запорный хирор товый \$25 4.2 Уукав резиновый напорный С текстильными каркогом в=20м \$25	15 K4 18p	rui	796		373211101907		1		┨
		4.2 Уукав резиновый напорный с	. Muyener wient	,	-						┨
		ликейимыным каркасоц 1=20м ф25	B <u>II-6,3-31,5-¥</u>	Muti	796		2553110304		1		1
				-							1
		5. венитиль запорный пожорный с муттой и уапкои лайунный \$50	151p	rui	498		371214 1012		1		1
		Liggi mu a yankon Langunoia 200	KNIG-LOT HUHOTAS								1
				ļ		 					
				<u> </u>							┨
							-				-
											┨╵
											┨╵
											1
	ļ				 						1
	 										1
2	 										1
AM. HHB. NO											
				<u> </u>]
5											┦ .
Z Z			 	<u> </u>							1
Anko			<u></u>	<u> </u>	<u> </u>					<u> </u>	\mathbf{I}
Инв. № подл. Подпись и детв В			Привязан		1						
2										Лист	-
1			Инв. №				80/-	7-1.91 -	O.C.C	0 2	

Пази-	Наименования 4 техническая зарактористика оборудования и материалов.	Тип, мерке оборудования,	Един: Измер		Код зеводе -	Код	Цена единицы	Коли-	БээвМ Финице Эдүссбе
ция	Засод-«шаговитель (для импортного оборудования» стране, фирма)	опросного листа	На- нма- ноза- нма	Код	HEDTOSH"	оборудования, материала	оборуда- вання і тыс. руб.	40et-	вання) Пр
<u> </u>	2	3	4	5	•	7	8	•	10
	Оборудование, поставиленое							distanting the state of the sta	
	Оборуджание, Поставыхемое Подрадчиком								
	· i								
	Bogonpotog						-		
	Βοσοπροδος Ολοζ-πυτικεβού, προυχροσοτίθεκ καιά (81)						-		
							-		
	я шрубо стальные электросварные			<u> </u>					
	110 10cT 10704-76 \$168×3,0		M	666			-		
	2 White every will borong or on Bourne			 -				10	
	г. Шруба стальные водогодопроводы не иские оцинкованные погост 3262-45 ф50			220					
	9 15		41	CCE					-
	\$ 20		41	666				75	-
	025		111	666				85	
	3 Milyssi MAL 63 CA FOCT 18599-83, Myraebas "		11	166			-	120	
								15	<u> </u>
	KAHALUZAYUL TÜNÜTLES (KL)						-	30	
							-		-
	з Раковина сияльный динамированнама	PC-7	rui	196			+		
		TOCT 24843 -81							<u> </u>
 	А. Сифон-ревизиле чугунный двухоборотный	CP-110A	rem	196			_	2	
		TOCT 20275-74							1
	3. Трап чугунный	T-100	Mui,	796		+	1	2	1
		DCT-1811-81				+	1	-	
4		Привязан					1	7	
		Инв. N2			+				

		(4)								9
	Позн-	Нахменование и техническай характеристика оборудования и материалов» Заева-изготовитель (для импортноге оборудования» стране, фирма)	Тип, мерка оборудования, Обозначение до- кумента и номеј	Ha- HMB-	ница рення Код	Код завода – изготови- теля	Код оборудовения, метериале	Цена единицы оборудо- вания,	Коли- чест- во	Масса Вдиницы вборудо- вания, иг
h Wa			опросного листа	 				tue py6.		
МОЗЧҮ	1	3	3	1	5	6	7	8	•	10
A		4. Пруда пиасили осговие канализаци- онные 110 1867 12.629.1-89 650		-	CCC					
		ONHUE 110 1667 22684.1-84 030 0100		-11	566				20	
		Ø100		1-67	000				11,0	
1		5 MINUSTO CUTALIANTE SILECTROCERONISE		 						
		5 Myyobs circulo HOTE DILEKTROCGAPHOLE 100 1007 10704-46 6219×3,0		ell	CCC				10	
Į										
			ļ	ļ						
				 						
}				 						

IST				ļ						
				<u> </u>						
Bam, MMB. Ng				 						
				 						
				 						
				 						
A Nogreco e gate	^		Привязан	·						
MOAA										
							A	01-7-1.91	_ 24	10 H
لخل			Ина, №					4 1 1.31	EX.	20 7

(4) Единица Macca Тип, марка Цена измерения Код Коли-Код завода-Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. единицы единицы Позиоборудования. Haоборудооборудования, маготовиоборудо-Обозначение до-Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) вания, Код вания, кумента и номер нователя материала 1 тыс. руб. ALDGOM : опросного листа 2 3 6 7 8 10 OBOPYLOBAHKE, MOCTABA SENCE MCAPS A 44 KCM BEHTHLALLA 1. РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ ШТАМПОВАННАЯ CTA 302 796 2 ΤШ TY 3G-1517-71 Взам. инв. Привязан Лист 80/-7-1.91- OB, CO 2

(4) Единица Тип, марка Macca Цена измерения Код завода -Код Коли-Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Позиоборудования. единицы единицы H3FOTOBH-Haоборудования, честоборудо-Обозначение дооборудо-UH S Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) имевания, вания, кумента и номер теля материала 80 нова-1 тыс. руб. опросного листа ние 4 Kb60M 3 2 6 8 4 7 10 Электроосвещение 1. Оборудования и материалы поставляемые 3QFQ3YUROM I.I. Aппараты напряжением до 1000B 1.1.1. Трансформатор для питания ламп 0008-0,25-796 34 1311 0034 220 /368 местного освещения Калижский электромехнический зовод 79 16-517, 701-79 1.1. Obodydobanue chemomexhuveccoe 1.2.1. Светильник подвесной для ламп накаливания HCP01-200/ 19 796 34 6112 0000 UM Алатырокий электромеханический зовод IPSY-0205 X11 TY16-535-389-82 Подпись и дата Взам, инв. Привязан Инв. № PUN RONDO
HOU.OT BEISODHAN PA PUN Nonoo 801-7-1.91- 3M.CO BOM NO ELESPOS THE MENT OF THE PROPERTY LEMENTED LA PROPERTY LEMENTE CALLED TO THE PROPERTY L Ποβόρομε μα 5 κοροό ηρυσθέμουο ςοθερικαμυν Листов Стадия Лист Цифры в скобках относятся к ворианту с курпичными спіснами Z. Z. Creundiround Coopegogonas UHK. MUETGANIA! **FUNDOHUCEALYOS** XOPEUCL FE-

Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Един н эме ј	рения ница	Код завода —	Код	Цена	Колн-	Масса единицы
ma	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- нме- нова- ние	Код	нэготоен- теля	оборудования, материала	единицы оборудо- вания, тыс. руб.	ч е ст- во	оборудо- вания, кг
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.2.2. Соетильние потолочный для ламп накаливания	TICX GOMY3	um	796		34 5!11 0181		4	
	Томинский зовод "Эстопласт"	(Apmu KY)							
	1.2.3 Comments managed to	00- 40-							
	1.2.3 Сбетільник переносной ПО "Эгестролуч" г. Мескво	DBO - 42 - XA2	Wm	796		34 6111 1600		1	
	JOHN THE MENT	7416-545, 132-77							
	1.3. Kodenu cynobole u nbobodo								
	Κοδειό συλοδού ο αποπιμικοδού μετιλού, 3808			 					
	Сечением	FOCT 16442-80		-					
	1.3.1. 2×2,5 MM 2	ABBP	EU	200					
		7,03.	-	COB		35 2222 4100		0,090	_
	1,3.2. 3×2,5MM 2	ABBP	KM	008		35 2222 1100			
								0,020	-
		Прияязан							

(4)Единица Тип, марка Цена Macca нзмерения Код Код завода -Пози-Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Колиединицы оборудования, единицы ANDEOM ция Haнзготовиоборудования, Обозначение дооборудо-Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) оборудочест-HM8-Код кумента и номер теля матернала вания. вания, HO88-BO опросного листа тыс. руб. KF 7 8 9 10 1.4. Apoboda Провод, с амоминиевой жилой, 380 CEYEHUEM POCT 6323-79 1.4.1. 2,5 MM2 ANB CN 008 35 5133 0100 0,070 1.5. Лампы накаливания Namna Hakanubahua POCT 2239-79 1.5.1. 220B , 60BM 5215-225-60 WM 796 34 6811 3108 5 1,5.2. 2208, 100 Bm 5215-225-100 mm 796 346611 S10B 1.5.3. 2208, 200 8M 5215-225-200 Wm 796 34 6612 1107 14 1,5,4. 36 B, 40 Bm MO36-40 Шт 796 34 6615 3102 1 Подпись и дата Инв. № подл. Привязан Лист Инв. № 801-7-191-3M.CO

		(4)									15
	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.		ница рения	Код завода-	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы	
4	ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до-	Ha- KMB-	Код	изготови-	оборудования,	оборудо- вания.	46 CT-	оборудо- вания,	
Arbbom			опросного листа	HO52-		т⊕ля	матернала	тыс. руб.	80	Kr	
AA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2. Элестрооборудование и изделия поставляемые									_
		подрядчиком									_
		подрядчиком 2.1. Электроустановочные изделия									╛
		2.1.1. BUKANOUGMENG 2208; 6,3A	0-1-IP44-	шт	796				14	<u> </u>	_
		Тиминский опытный завод "Эстопласт	17-6/220								_
			POCT 7397-8								
								•			4
	ļ										4
										<u> </u>	4
											4
											4
		2.2. Изделия заводов ГЭМ								 	4
		2.2.1. Коробка ответвительная	KOP 73		796				40		4
			1436 - 1739 -							 	4
			82								4
								<u> </u>			4
											4
2		2.2.2. Monoeg	4C3K5641	Um	796			<u> </u>	3	 	4
*			1436-2355-							 -	4
į			80							 	4
8				<u> </u>						 	4
A S		2.2.3. Подвес трубчатый	K 98043	WM	796				1		\dashv
2 3			7436-1459-								\dashv
PA PA			82	<u> </u>						<u> </u>	\dashv
Инв. Ng подл. Подпись и дета Взам, инв. Ng			Привязан								
700										Лис	
Ž										4	
لغا	l		NHe, N2			801-7-1.91	3M.CO				لـ

(4) Единица Macca Тип, марка Цена нзмерения Коли-Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Код завода -Код единицы Позиединицы оборудования. оборудо-Havectоборудования, оборудошия изготови-Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) Обозначение дования, 4Ab Bom HM8-Код вания. кумента и номер нова-материала KΓ тыс. руб. опросного листа 10 1 3 5 6 7 Силовое оборудование 3. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком 3.1. Аппараты напряжением 1000 В 3.1.1. Пускатель 380В с тепловым реле РТЛ 1016 ПMA-222002 Wm. 796 3427090000 TY15-644,001-83 32. Комплектные устройства для приводов напряжением до 1000 B 3,2,1 Ящик навесной 2 сальника 1 (2 сверхи) PYCM 8004-- 3770YXA4 шт. 196 34 3546 0000 TY16-87 MYKX. 656335.014TY 3,3. Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000 В 3,3,1. <u>Шкаф распределительный</u> 250A, 380B, переменного Ус ПР11-3063выключателями на отходящих линиях АЕ 2046 с тепло- - 54 у 1 um. 796 34 3411 0000 выми и электромагнитными расцепителями на 10А-(шт/гит); ту 16-536. на 125A- 2 шт. (1 шт.) и на 16 A- 1 шт. ц. AE 2044 с тепловыми и 610- 12 ЭЛЕКТООМАЗНИТНЫМИ РАСЦЕПИТЕЛЯМИ НО 101-3шт., НО 1251--1шт.; на 20А-2шт. Комплектно поставить сальни-Инв. № подл. Подпись и дата KU CK- 24- 11 Wm. Понвязан 801-7-1.91 - 3M.CO MHB. NO

		(4)								13	7
h wo		Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Ha- HMG-	ница рения Код	Код завода – мэготовн- теля	Код оборудовання, матернала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг	
41660M	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	`	3.4. Кабели силовые									
		Кабель с алюминиевыми жилами на напряжение 6608,		 -							
			<u> FOCT 16442-80</u> ABBT				250002 4/00				1
		3.4.1. 3x 2,5 mm²	ADDI	RM	008		352222 1100		0,020		
		3,4,2. 4 x 2,5 mm²	ABBT	км	008		35 22 22 1100		0,068 (0,065)		
		3.5, Προ δ οδα									
		Провод с алюминиевой жилой на напряжение 380 в се-									
		YEHUEM;	FOCT 6323-79 ANB		-						-
		3.5.1. 2,0 mm²	HIID	KM	008		<i>3551330100</i>		0,009		ł
		35,2. 6,0 mm²	ARB	KM	008		3551330100		0,009		1
		3.5.3. 10 Mm²	ANB	km	008		3551330100		0,027		
2											1
Bsam. mee. Ng											1
					ļ]
n Aere	ļ				<u> </u>						-
9				 							$\left\{ \right.$
Подпись			Привязан			1					
POAA											
MHB. Nº nOAM			MHB. NO					ر م	14 11 100 -	лист м.со 6	1
ـــلکا			F		l	<u> </u>		80	11-7-191-3	M.CO 10	j

(4)Единица Macca Тип, марка Цена измерения Код завода -Код Коли-Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. единицы Позиоборудования. единицы Haоборудочестоборудования, нзготовиоборудо-Обозначение доция Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) HMOвания, Код вания, кумента и номер нователя материала ANDEOM 4 кг тыс. руб. HHE опросного листа 2 1 7 10 3 5 8 4. Оборудование, поставляемое подоядчиком 4.1. Электроустановочные изделия 4.1,1. Розетка штепсельная 2208, 10А PW-4-20-0--IP43-01-10/220 Wm. 796 TOCT 9396-85 E 4.2. Изделия заводов 4.2.1, Коробка ответвительная 4 (3) um. 796 KOP. 73 TY36-1739-82 4.2.2. Ящик силовой с предохранителями пнг- 100 с ABNBY-1MY3 uт, 796 плавкими вставками на 50 А. TY 36-20-84 Привязан

Инв. №

801-7-1.91 - 3M.CO

Пози- ция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа 1 2 3 4 5 Код завода — Код оборудования. Мод изготови- теля материа материа материа 5.1. Комплект зощитных средство 5.1. Визгестрические перчотки		Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
ция Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) Обозначение до-кумента и номер опросного листа На-именование нование Код изготовителя изготовителя материа 1 2 3 4 5 6 7 5. Комплект зощитных средство	ния, оборудо- па вания, тыс. руб.	9	вания, кг
5. Комплект зощитных средсть	8		10
5. Комплект зощитных средсть		2	
5.1. Дизгестрические периотки ТУ 38 108359-75 пара		12	
		1	1
5.2. Лиэлектрические голоши ГОСТ 126-79 нару		2	
5.3. Огнетушитель пенный СП-5-01 wm 796		1	
5,4 Лиэлестрические кобрики 1001 4998-82 кг 166		1	
5.5. Защитные очеч Гост 12.4.013 г ут 796		1	
6 Плакоты предчире ждоющие "Высокое нопряжение опасно для жизни" компл 671		3	
The state of the s		Ť	
<u>\$</u>			
Baam, was.			
		 -	
8		1	1
TO THE PARTY OF TH			
Привязан Привязан Привязан Ина. № 801-7-1.91- ЭМ.СО			
			Лист
Унв. № 801-7-1.91- ЭМ.CO			8