ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 274-4-4.9I

Общественный микроцентр малого сельского населенного пункта на 250 жителей со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

АЛЬБОМ II СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 274-4-4.9I

Общественный микроцентр малого сельского населенного пункта на 250 жителей со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

АЛЬБОМ П

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан ЦНИЙЭПграждансельстроем Согласован Госкомархитектуры письмо № 2-II5 от 29.II.9Iг. Введен в действие ЦНИИЭПграждансельстроем приказ № 68/Т от IO декабря I99Iг.

/ Главный архитектор проекта

Mus

В.Н.Егоров

СОДЕРЖАНИЕ

UU N/N	Наименование	Обозначение	Стр.
I	Технологическое оборудование	TX.CO	3
2	Отопление и вентиляция	OB.CO	9
3	Водопровод и канализация	BK.CO	19
4	Электрооборудование	90 . C0	25
ΰ	Связь и сигнализация	cc.co	31
6	Пожарная сигнализация	IIC.CO	36

		Hauranosaura ir zovinina	Тип, марка	Един измер		Код завода-	Код	Цена	Коли-	Масса единицы	4 T
	Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	единицы оборудо- вания, тыс. руб.	чест-	единицы оборудо- вания, кг	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	8	Витрина холодильная I500х930хI200 _{мм} 3 ф. 0,33 квт	BXC/B-I-OI	шт	796		515113		I		-
Ш	9	Ванна моечная 630х630х860 мм	BMCM-I	ШТ	796		5151530041		5		
Альбом	10	Контейнер для хлеба		шт	796				3		
	II	Горка пристенная для продтоваров							9		
	I2	Прилавок для упаковки и продажи промтоваров									_
		900x600x900 MM	III8-8	шт	796				I		+
	13	Прилавок стеклянный для выкладки и продажи товаров]
		900x600x900 MM	III8-16	шт	796				3		$\frac{1}{2}$
	14	Кабина кассовая I400x800xI200 мм	IKK8-4M	шт	796				I		
	I 5	Стеллаж 4790xI0I5xI900 мм	I CTI-05	шт	796				2		
N NO	16	Горка пристенная многоцелевая 1200х550х2150 мм	I ГПМ-8-8	шт	796				6		
и дата Взам. инв. Nº	17	Подтоварник I200x800xI25 мм	ГОСТ9078-84	шт	796				3		1
	18	Стол письменный однотумбовый 1050х500х675 мм	0P-02-234/I	шт	796		5627110004		10		
ДПИС	19	Стол письменный двухтумбовый с приставкой 1500х750х730 мм	OP-3-I507/I	шт	796		5627110008		2		╛
дл. Пс			Привязан								
Инв. Nº подл. Подпись			Инв. №				274-4-4.91	Tx.CO 25226 - o		Лис 2	

	Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На-	ница рения Код	Код завода— изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	20	Горка пристенная для сыпучих продуктов 900x640x2I40 мм		шт	796				2	
	21	Прилавок для продажи продовольственных товаров								
M M		900x600x900 mm		шт	796				7	
Альбом 11	22	Стеллаж производственный стационарный 1000х800х2000 мм		шт	796				2	
	23	Стол производственный I470x840x860 мм	CIM-7	шт	796				4	
	24	Вешалка круглая		шт	796				I	
	25	Шкаў книжный		шт	796				6	
	26	Вешало 900x490xI800 мм	IBWI-13	шт	796				3	
	27	Пристенное оборудование для буфетов	П.ОІ	шт	796				4	
왕	28	Панель зеркальная 400x300xI200 мм	H.OI	ШТ	796				2	
Взам. инв. №	29	Панель навесная 600x300xI200 мм	H.03	шт	796				6	
Подпись и дата В	30	Стойка буфетная I200x650xII50 мм		шт	796				3	
дпись и	3I	Дверца прохода за прилавок		шт	796				I	
Инв. № подл. По			Привязан Инв. №				274-4-4.9I T	x.CO		лис

....

6
•

	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Един измер		Код завода-	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы
	ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	4 6 CT- BO	оборудо- вания, кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	32	Кушетка смотровая 1850x500x600 мм	ГОСТ19917-85	шт	796		562131		I	
Ом П	33	Ростомер 530х300х2150 мм	ТУ 795-47	шт	796		9441240009		I	
Альбом	34	Весы медицинские 500х515х1300 мм	PII-150kr	шт	796		4274340002		I	
	35	Шкаў медицинский одностворчатый 879х436хI800 мм	MOH-42I-0IA	шт	796		562I2I000I		I	
	36	Стол инструментальный 660х4I0х805 мм	СИ-5	шт	796		562115		2	
	37	Лампа настольная "Солюкс" 360х220х500 мм 0,2 квт	лсн-і	шт	796		944434200I		I	
	38	Стерилизатор воздушный электрический 460х500х630 мм	ΓΠ-20	шт	796		9451221005		I	
	39	Стол для хирургических инструментов II00x600x980 мм	OH-794I/IO	шт	796		562112		I	
	40	Шкаф для одежды персонала 879х436хI800		шт	796		562I23000I		I	
инв. No	41	Ширма медицинская 2000хI600 мм	OH-I4-709	шт	796		562144		I	
Взам.	42	Банкетка I200x600x500 мм		шт	796				5	
ь и дата	43	Кресло для отдыха 626х685х665 мм		шт	796		567233		10	
Подпись					<u> </u>					<u> </u>
подл.			Привязан							
Инв. Nº по							OC 4 4 4 OT .			Лист 4
Ż			Инв. №		l	LL	274-4-4.9I T	x.00 226-02 7	,	

	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Един измер		Код завода-	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы
	ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	чест- во	оборудо- вания, кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	44	Стол журнальный II00x550x55I мм	OH-4-375/9	шт	796		56II40		2	
П мо	45	Сейф 450x650xI480 мм	шом з	шт	796		5297178406		2	
Альбом	46	Стол обеденный 4-местный 900х900х700 мм		шт	796		562411		4	
	47	Электросушитель для рук II5х30х235 мм 0,75 квт	"Эра"	шт	796	_	34687800II		2	
	48	Подцветочница		шт	796				2	
	49	Вешалка настенная на 8 крючков 800x400xI800 мм		шт	796		561950		4	
	50	Вешалка напольная на 20 крючков двухсторонняя I000x400xI800 мм		шт	796		561950		4	
	5I	Зеркало		шт	796				2	
왕	52	Стул п/мягкий		шт	796		5621230001		20	
Взам. инв.	53	Сургучница I,0 квт		шт	796				I	
и дата В	54	Стеллаж деревянный I500x800x2000		шт	796				2	
Подпись	55	Стеллаж библиотечный 884х450хI880 мм	ШК-85-62	шт	796		56266100022		4	
подл.			Привязан							
ZHB.			Инв. №				274-4-4.9I T			Лист 5
	*						;	25226-0	2 8	

	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.		ница рения	Код завода —	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы
	ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	единицы оборудо- вания, тыс. руб.	чест- во	оборудо- вания, кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	56	Стеллаж библиотечный 884x289xI880 мм	ШК-85-63	шт	796		5626610022		4	
11 4	57	Стол-кафедра для выдачи книг 1170х717х900 мм	MK-85-6I	шт	796		562721		I	
Альбом	58	Шкаф каталожный	ШК-85-66	шт	796		562222		I	
	59	Стенка гимнастическая 750х150х1600 мм	Т-МД-28 Б	ШТ	796				3	
	60	Шкаф секционный для игрушек IO38x4OOxIO9O мм	XC-7I-I0I9/3	шт	796		562324		I	
	61	Стол детский 4-местный в комплекте со стульями гр.Г	OV. T. 800 /8		200					
		770x770x480 mm	OH-I-799/7	шт	796				I	
	62	Мостик-качалка 2000х400х550 мм		шт	796		961126		I	
	63	Кресло для актового зала 410х495х875 мм	WK-8I-52	шт	796		562232		102	
S.	65	Киноустановка передвижная узкопленочная I000x240x850 мм	Украина-7м	шт	796		4464178000		I	
Взам. инв. №	. 66	Пианино I500x75 0x15 00 мм	"Красный	шт	796		962112		I	
ь и дата	67	Стол читательский 2-местный 1200х600х720 мм	Октябрь" СЧ2-02	ШТ	796				6	
Инв. № подл. Подпись			Привязан							Лист
Z H			Инв. №				274-4-4.9I T	c.CO 5226-02		6

	Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Един измер На- име- нова- ние	ница рения Код	Код завода— изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Водосчетчик ДЗ2	ВСКМ Г-32	шт	796		4213210006		I	
=			ТУ 25-02-							
Альбом			621-431-78							
Аль		Термометр прямой ТТ 16-2-160-66	ГОСТ 2824–86E	шт	796				4	
		Манометр показывающий	M114-Y	шт	796		4212131883		4	
			ТУ 25.02.							
			1803.35-84							
					ļ				·	
		Вентиляция			2007		ACCOUNTS			
		Вентилятор крышный №4 с электродвигателем 4АА63В6 0,25 кВт	BKP4	к-т	67I		4861714401		2	
		890 об/мин	00.25.6		COT		ACCITO		T	
		Вентилятор канальный =0,025 кВт	ВК-6-У4 "Самал"	к-т	67I		486178		I	
инв. No										
Вза.и.										
ST S										
Z Z										
Подпись и дата					L		<u> </u>			
			Привязан							
Ne подл.			 					····		Лист
Z ë			Инв. №				224-4-4.9I O	3.CO		2
Z	J		Инв. №		L			5226 - 112		

	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.		ница рения	Код завода-	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы
:	ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	чест-	оборудо- вания, кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				экм	084				I,95	
П		KH-20-0,372II	Комфорт-20	шт	796				3	
Альбом			ГОСТ20849-							
Аль			75 ^X							
·				экм	084				1,8	
		КН20-0,515П	Комфорт-20	шт	796			i	2	
			FOCT20849-		<u> </u>					
			75 ^x	<u> </u>	<u> </u>					
				экм	084				I,I	
		H20-0,855II	Комфорт-20	ur_	796				Ι	
		 	F0CT20849-	<u> </u>	<u> </u>					
			75 ^x		<u> </u>					
				экм	084				I,4	
		KH20-0,820II	Комфорт-20	шт	796				I	
			<u> </u>							
			75 ^X	ļ	<u> </u>					
				экм	084				15,3	
일		KH20-0,98511	Комфорт-20	wr	796				9	
£			F0CT20848-	-	 					
, ×			75 ^x	ļ	<u> </u>					
B3			ļ	экм	084				32	
дата		KH20-I,150II	Комфорт-20	шт	796				16	
ام			F0CT20848-	<u> </u>	 					
АПИС			75 ^x			L				
Инв. № подл. Подпись и дата Взам, инв. №			Привязан							
ПОД										
왕						65.	OT OD O	0		Лист 4
Z			Инв. №			2.14	1-4-4.9I OB.C			4

25226 - 02 13

	Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На-	ница рения Код	Код завода— изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ī				экм	084				27.6	
= [KH20-I,5I5∏	Комфорт-20	ШТ	796				12	
Альбом			FOCT20849-75							
Аль				экм	084				15,6	
		KH20-I,475II	Комфорт-20	шт	796				6	
1			roct20849-75		ļ					
				экм	084				17,4	
-		KH20-I,640II	Комфорт-20	шт	796			ļ	6	<u> </u>
-	-		FOCT20849-75	1						
-		DEOD I OCH	Va., Va., 20)	экм	084 796				22,4 7	
-		KH20-I,805II	Комфорт-20 ГОСТ20849-75 ⁷	шт	190			 		
}			100120049=73	1	084				17,5	
<u> </u>		KH20-I,970II	Комфорт-20 ГОСТ20849-75	ЭКМ	796				5	
-				экм	084				I	
		Конвектор островной напольный КВ20-7,37-120В	кв гост	шт	796				13	
ž			20849-75 ^x							
Взам. инв. №		Вентиль запорный муфтовый ДІ5	15КЧІВП2	шт	796				28	
B39			ТУ26-07	ļ	ļ			ļ <u>-</u>		
дата			1429-87		ļ					
x .				 	ļ					
Подпись и дата			1					<u> </u>	:	<u> </u>
1 1. 1			Привязан							
Jon 9										Лист
Инв. Nº подл.						,	74-4-4.9I OB	CO		5
لغا			Инв. №		<u> </u>			226-02 1	11.	

	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Един измер На- име- нова- ние		Код завода— изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=		Вентиль запорный муртовый Д20	15KY1Bil2 Ty26-07	шт	796				7	
Альбом П			1429-87							
Алп		Вентиль запорный муфтовый Д25	15КЧІВП2	шт	796				2	
			ТУ26-07 1429-87							
		Вентиль запорный муфтовый ДЗ2	15КЧІВІІ2	шт	796				2	
			ТУ26-07							
			1429-87							
		Воздушный кран конструкции Маевского	СГД 70733	шт	796				12	
		Изоляция трубопроводов	7.903.9-2							
		Битумный лак	BT-177	м2	055				20	
			ГОСТ6617-76							
		Шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-I695- -79	мЗ	113				0,92	
		Стеклорубероиод	ГОСТ15879-70	м2	055				53	
ь и дата Взам. инв. Ng		Крючок для водогазопроводных труб ДІ5	ТП4 4.904-69	шт	796				I78	
Ŧ		Крючок для чугунных канализационных труб Д50	TII5	шт	796		, , , , , , , , , , , , , , , , ,		14	
Вза			4.904-69							
E E										
Z										
Япись										
Инв. № подл. Подпис			Привязан			274	-4-4.9I OB.C	0		<u>Лист</u>

25226 - 02 15

	Позн- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа		ница рения Код	Код завода— изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Узел управления		<u> </u>						
и п		Задвижка стальная с ручным управлением Д50	ЗОС4ІНЖІ	шт	796				2	
Альбом		- Apprilia Charles of January Inflation and Charles of the Charles	FOCT10194-78							
Ал		Задвижка чугунная с ручным управлением Д50	304 6BP	шт	796				2	
			ТУ 26-07							
			1399-86							
		Грязевик 16-50 Т34.02	5.903-I3	шт	796				2	
			B.I.2.3.4.5							
		Трубопровод из стальных электросварных труб Д=32xI,6	ГОСТ 10704-76	м	006				0,5	
		Трубопровод из стальных электросварных труб Д=76х2	ΓΟCTΙΟ704-76		006				I	
		Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких)	ГОСТ3262-75 ^х	м	006				1,5	
		труб Д=50х3,0								
		Вариант								
		Теплоноситель I50-70°C								
		Вентиль стальной запорный проходной Д40	I5027HЖI	шт	796				2	
थि।			ТУ 26-03	<u> </u>						
инв. No			1221-79							
ž z					ļ					
Взам.		Вентиль запорный фланцевый Д40	15K419[[2	шт	796			4,90	I	
дата			ТУ 26-07		ļ					
Z			1442-87	ļ	<u> </u>					
Подпис				<u> </u>						
			Привязан							
P P										
Инв. Nº подл.					 			•		Лист
Z			Инв. №			27	4-4-4.9I OB.	20 22 <i>6</i> - 02	16	7

	Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Един изме На- име- нова- ние	ница рения Код	Код завода— изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П		Задвижка чугунная с ручным управлением Д50	304 65P TY26-07	шт	796				2	
			1399-86		ļ					
Альбом		Грязевик 16-40 Т34.01	3.903-13	шт	796				2	
ď			B.I,2,3,4,5							
		Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб Д=40х3,0	ГОСТ 3262- -75 ^х	М	006				I,5	
		Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких)	ГОСТ 3262-	М	006				2	
		труб Д=50х3,0	-75 ^x			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		Трубопровод из стальных электросварных труб	ГОСТ 10704-	М	006				0,5	
		Д=38xI,6	76							
		Трубопровод из стальных электросварных труб	ГОСТ 10704 - -76	М	006				0,5	
		Д=32xI,6	-70							
		Элеваторы стальные водоструйные фланцевые %I	40CI05K	шт	796				I	
양			Ty 26-07- 1255-82							
Взам. инв.		Вентиляция								
Вза		Дефлектор Д.00.000	1.494-32	шт	796				2	
Дата		Дефлектор Д.00.000-72	I.494-32	шт	796				I	
Подпись и дата										
Инв. Nº подл. Под			Привязан	•						Лист
Z HB.			Инв. №			2	74-4-4.9I OB	.CO		8

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.

2

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Единица

измерения

Код

5

Ha-

нова-

Тип, марка

оборудования.

Обозначение до-

кумента и номер

3

Инв. №

опросного листа

25226-02 18

Цена

единицы

оборудо-

вания,

тыс. руб.

3

3

4

3

9

2

4

2

2

Код

оборудования,

материала

7

Код завода -

изготови-

теля

Лист 9

Пози-

Цня

1

			Тип, марк оборудован		Едині измер	ица ения			Код	Цена единицы		Macca
	Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Обозначен документа номер опр ного лист	ие Рос-	Таиме- нова- ние	Код	изго	ц завода- отовителя	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чество	единицы оборудо- вания, кг
	1	2	3		4	5		6	7	8	9	10
П		Оборудование, поставляемое подрядчиком										
SoM		Водопровод					 				ļ.	
Альбом			Tuesto-co			004	 					
		Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПнД(C) Д=75х4,3	FUCTI8599	— М	1	006	 				3	
		д=75x4,5 Фланец стальной приварной Д=80	83x	- 00		706	-				-	
		Фланец стальной приварной д=60 Фланец стальной свободный Д=80	FOCT 12820			796	 				2	
		<u>Фланец Стальной Свооодный д=∞</u> Втулка под фланец ПНД 75С	FOCT12822- OCT16-19-			796 796	┨──				I	
			-5I7-85				╁				-	
		Кран поливочный Д25, в том числе:					1					
		Вентиль запорный муфтовый Д25	1548P2		шт	796					3	
			ТУ 26-07									
			1465-88				ļ					
		Рукав напорный класса B(II) 6,3-25-36У	ГОСТ 18698 -79 ^х	8-	M	006	 				20	
		Кран пожарный Д50, в том числе:	-79	-			├					
		rear nonepring 400, b tom anone.	<u> </u>						<u> </u>			
ε S								Привяз	ан			
ž.												
B			<u> </u>	ıв. №		_		\exists				
дата			VIH	18. IND				- 				
Z g				_		_	\dashv		274-4-4.9I	вк.со		
ипдо						-						
-									-,- <u>-</u> -		тадия Лис	т Листов
под			H.1	конт	Бояро	В	itans			T.	en I	6
Инв. № подп. Подпись и дата Взам. инв. №			Ha: Vici	то.рг полн	Черка Шотин	COB Q	The state of	Спец	ификация обору,	дования	Пеиинп	1 10-12-1
ž	_				Шотин	ia c	Los	к ос черт	ификация обору, новному компле ежей марки ВК	кту	гражданс	ельстрой

Bassi	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Един измер		Код завода —	Код	Цена	Коли-	Масса единицы
Пози-	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	единицы оборудо- вания, тыс. руб.	чест- во	оборудо- вания, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный муфтовый Д50	I5UBP2 TY 26-07-	к-т	67I				10	
	Головка соединительная цапковая	1465-88 ГЦ-50 ГОСТ2217-76 ^X	к-т	671				20	
	Ствол пожарный ручной со спрыском І6мм	PC-50 TY 22-	K-T	671				10	
	Рукав пожарный напорный Д5I =20мм	-4814-80 ^x FOCT472-75 ^x	М	006				IO	
	Задвижка чугунная с ручным управлением Д80	304 65P TY26-07-	шт	796				I	
	Вентиль запорный проходной муфтовый ДІ5	-I399-86 I54BP2	шт	796				I7	
		ТУ26-07-							
	Вентиль запорный проходной муфтовый Д20	I 465-88 I 54PB2 TY26-07-	шт	796				4	
		1465-88							
	Вентиль запорный проходной муфтовый Д25	I54BP2 TY26-07-	шт	796				2	
	Кран пробковый проходной ДІ5	I465-88 II5IEK FOCT22508-77	шт	796				2	
		Привязан				L	1	1	
		Инв. №				274-4-4.9I BK	C O		ли 2

	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Един	ница рения	Код завода —	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы
	ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	чест- во	оборудо- вания, кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П		Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д65	Γ0CT3262-75 ^x	М	006				40	
ом		Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75 ^х	М	006				130	
Альбом		(легких) труб Д50								
7		Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	Г0СТ3262-75 ^х	М	006				12	
		(легких) труб Д25								
		Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д20	ГОСТ3262-75 ^х	м	006				10	
		Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб ДІБ	ГОСТ3262-75 ^х	М	006				35	
		Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
		Шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ 36-1695-	мЗ	II3				1,05	
			-79	ļ				<u> </u>		
		Стеклорубероид	FOCTI5879-70	т.м2	055				0,045	
		Хомут для крепления труб 4" на бетонных и кирпичных стенах	СТД 612/7	шт	796				5	
			cep.4.904-69	ļ						
инв. No		Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (ДІ5-40)	TN3 cep.4.904-69	шт	796				30	
Вза.м.										
и дата										
اما										
л. Подпис			Привязан							
годи.										Лист
ZHB. No			Инв. №			27	74-4-4.9I BK.	CO		3
<u> </u>			1		l		25	226 - 02	22	

											22
	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Един изм е р	ница Эения	Код завода –	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы	
	ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер	На- име-	Код	изготови-	оборудования,	оборудо-	чест-	оборудо- вания,	
			опросного листа	нова- ние		теля	материала	вания, тыс. руб.	BO	кг	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		Горячее водоснабжение									1
1 11		Вентиль запорный проходной муфтовый ДЗ2	ІББІП	шт	796		3712131026		I		1
Альбом П			ТУ26-07-								1
Аль			1392-86								1
		Вентиль запорный проходной муфтовый Д25	15 B IП	WT	796		3712121028		2		1
			ТУ26-07-								٦
			1392-86								1
		Вентиль запорный проходной муфтовый Д20	15ВІП	шТ	796		3712121027		2		
			ТУ26-07-								
			1392-86								╛
		Вентиль запорный проходной муфтовый ДІ5	15 BI II	шт	796		3712111020		8		_
			ТУ26-07-								4
			1392-86								4
		Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75 ^х	М	006		I3850I		I5		4
		(легких) труб ДЗ2									4
		Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	FOCT3262-75 ^X	М	006		I3850I		40		1
		(легких) труб Д20									4
월		Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	F0CT3262-75 ^x	М	006		I3850I		50		4
		(легких) труб ДІ5									4
aw.	ļ	Смеситель для умывальника	СМ-УМ ВКСЦР	к-т	67I				7		4
-			FOCT25809-83								4
Дата		Смеситель для моек	CM-M-MM	к-т	67I				6		4
z e			Γ0CT25809-83								4
ALL		Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2	<u> </u>						L	_
Инв. № подл. Подпись и дата Взам, инв. №			Привязан	-							
A D						 					
윋										Лис	
Z H			Инв. №		-	2	74-4-4.9I BK.C			4	
						<u> </u>	252	26-02 2	3		_

	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Един измер		Код завода —	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы	
	ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	чест- во	оборудо- вания, кг	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	мЗ	II3				0,35]
П		Стеклорубероид	FOCT15879-70	т.м2	055				0,018		╛
Альбом П		Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных	TII3	шт	796				30		1
Аль		стенах (ДІ5-40)	cep.4.904-69								$\frac{1}{2}$
		Канализация									
		Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=100	ГОСТ22689.	П.М	006		2248II		80		1
			2-89								4
		Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=50	ГОСТ22689.	П.М	006		-		45		4
		- THE CO	2-89 FOCT 18599-		006				4		4
		Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С)	83x	M							-
		Д=160х9,1			COT				5		4
		Унитаз "Компакт" с косым выпуском	Γ0CT22847-85	к-т	671						4
		Унитаз "Компакт" с прямым выпуском	Γ0CT22847-85	K-T	67I				I		-
		Писсуар настенный с цельноотлитым сифоном керамический	ГОСТ15167-85	к-т	671				I		+
		Кран туалетный писсуарный	КП-2	к-т	67I				I		1
اقا			ТУ21-26-								
휘			126-75								
×		Умывальник 400x500x300xI35	F0CT23759-85	к-т	67I				7		
B33		Сифон бутылочный пластмассовый для умывальника СБПУ	ГОСТ234I2-79	к-т	67I	1100000			7		-
Инв. № подл. Подпись и дата Взам, инв. №		Трап чугунный эмалированный Д50	FOCTIBII-8I	шт	796				2		1
ВПИСР								<u> </u>			_
2	-		Привязан								
ПОД										Лист	-
ž							74-4-4.9I BK	CO		5	1
اعًا	<u> </u>		Инв. №					5226-02	24		ل

Инв. №

25226-02 25

274-4-4.9I BK.CO

6

			Тип, марк оборудован		Едини измере	іца Эния			Код	Цена	T	Macca
	Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Обозначени документа номер опри ного лист	ие и Н	јаиме- нова- ние	Код	изг	од завода готовителя	оборудования, материала	единицы оборудо- вания, тыс. руб.		единицы оборудо- вания, кг
	Ι	2	3		4	5		6	7	8	9	10
		Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком										
МП		Освещение										
Альбом												
Ал		Вводно-распределительные устройства										
		Панель вводная	BPYI-II-	к	T-1	67I			3434362011		I	
			-10УХЛ4									
			См.ЭО.ОЛ-	·I								
		Панель распределительная	ВРУІ-49-	к	(-T	67I			3434362231		I	
			-04УХЛ4	_								
			См.ЭО.ОЛ-	-+				-]		
		Щиток групповой осветительный на 12 групп с автоматами на 16А	ОЩВ-12	Ш	IT	796					I	
		Щиток групповой осветительный на 6 групп	0ЩВ-6	К	(-T	67I	<u> </u>				2	
		<u>Щиток квартирный со счетчиком СО-И446 20A</u>	ЩКИ-8502У		(-T	67I					2	
			лн туз6-2	.2			<u> </u>				ļ	
			26-79									
			L									
일								При	эязан			
N HB						\dashv	\neg					
33a.w.						$-\Gamma$						
и дата Взам. инв. №			Ине	в. №								
т дат						\dashv						
			-			1			274-4-4.91 30).CO		
Подп												
<u>s</u>										(тадия Лис	т Листов
№ подл. Подпись			<u>H.</u>	конт	Бояро	B u	1602			ſ	PI	6
ž ģ			На Ис	и.от полн	Черка Родио	HOFA	The state of	Сп	ецификация обору	дования	ЦНИИЗ	П
Ż			Co	ГЛ	Шотин	ia 4	Las	ye ve	ецификация обору основному компле ртежей марки	кту	раждансе	пьстрой

1 1	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	нзмер	оения Іица	Код завода —	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы	
	ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	4 6 CT-	оборудо- вания, кг	
:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Светильник на 2 люминесцентные лампы по 40 Вт каждая	JIП002 2x40	шт	796		346112		119]
II MO			ТУ16.535. 368-72			-					$\frac{1}{2}$
Альбом		Светильник на 2 люминесцентные лампы по 40 Вт каждая	пвлп 2х40	шт	796		346112		28		7
			ТУ16.535.								
			368-72								
	_	Светильник для ламп накаливания потолочный	НПООІ-2х60	шт	796	-	346111		II		
	_	Светильник настенный	HBOII-IOO	шт	796				IO	-	4
		Светильник подвесной	HCIIO 2xIOO	шт	796		346III		6		4
			TYI6.535.	,							$\frac{1}{2}$
		Светильник накаливания	НППОЗ-100	шт	796				6		
		Лампа люминесцентная 40 Bт, 220B	ЛБ-40	шт	796		34627311		294		
			ГОСТ6825-74 ^х								
		Лампа накаливания IOO Br, 220B	E220-I00 F0CT2239-79 ^x	шт	796				7		
		Лампа накаливания 60 Br, 220B	B220-60	шт	796				34		
2			ГОСТ2239-79 ^х								
# -		Лампа накаливания	B-220-25	шт	796		346113106		5		
Вза.и		Световой указатель "Выход"	CVB-M TV36-IOI-82	шт	796		346111		5		$\frac{1}{2}$
ь и дата		Стартер для люминесцентных ламп до 40 Вт, 220В	CK-220-40 F0CT5799-75	шт	796		3469220003		294		-
Подпись											1
Инв. № подл. По			Привязан							Лист	- -
Z			Инв. №			274	-4-4.9I 30.C	0		2	

25226 - 02 27

	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Един изме	ница Овния	Код завода —	Код	Цена единицы	Коли-	Масса өдиницы
	ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	наготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	46CT~ BO	оборудо- вания, кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пускатель магнитный С ІН.Э.=0,8А с приставкой ГМЛ-2204	ТУ16-526-	шт	796		342702		3	
Ш			437-78							
Альбом			ГМЛ-123002				2.00			
Ал		Пост управления кнопочный "Пуск-стоп" в защищенном исполнении	THE_722-2	шт	796		342702		2	
		Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией	АППВ-380							
		ceu.2x2,0 _{MM} 2	ГОСТ6323-79 ^х	М	006		3553330201		900	
		Провод с алюминиевыми жилами с поливинилх лоридной изоляцией сеч. 3x2,0 мм2	АППВ-380 ГОСТ6323-79 ^х	М	006		3553330204		300	
		Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией	АПВ-660	М	006		3551330105		700	
		Ix2,0 mm2	FOCT6323-79							
		Провод с алюминиевой жилой с поливинил x лоридной изоляцией	AIIB-660							
		Ix6,0 mm2	ГОСТ6323-79	М	006		3551330111		450	
		Кабель с алюминиевыми жилами 2х2,5 мм2	ABBT-660							
			ГОСТI6442-80	М	006		352222		180	
		Кабель с алюминиевыми жилами Зх2,5 мм2	ABBF-660 FOCTI6442-80	М	006		352222		50	
위		Силовое оборудование								
ъ и дата Взам. инв. Nº		Щит силовой с автон-м выключателем АЗ720Ф на вводе,	ПРІІ.3056-	к-т	67I				I	
aw.		6 линейных выключателей АЕ-2044 с расцепителем I2A	-2ІУЗ							
B3		2 линейных выключателя АЕ-2046Б с расцепителем 16А	ТУ16.536.							
Дата			610-82						<u></u> .	
z										
Подпис			<u> </u>							
ng.			Привязан							
Инв. Nº подл.							274_4_4.9I			Лист
Ž	<u> </u>		Инв. №					726 - 02		

	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.		ница рения	Код завода —	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы
	к ир	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	чест- во	оборудо- вания, кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 1		Щит силовой с автоматическим выключателем АЗ72ОФ на вводе, 6 линейных выключателей АЕ-2044 с расцепителем I6A	ПРІІ-3056 -21У3	к-т	671				2	
		2 линейных выключателя AE-2046E с расцепителем I6A	ТУ16.536.							
Альбом		Щит силовой с автоматическим выключателем АЗ720Ф на вводе,	610-82 IPII-3060-	к-т	671				I	
		6 линейных выключателей АЕ-2046Б с расцепителем 16А	21У3							
			Ty16.536.							
		Пускатель магнитный С ІН.Э.=0,52А	ТУ16.526-	шт	796		342702		Ι (
		с приставкой ГМЛ-2204	437-78 IMJI-122002							
		Пускатель магнитный С ІН.Э.=І,ЗА	ТУ16-526	шт	796		342702		3	
		с приставкой ГМЛ-2204	437-78							
		Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией	IMJI-123002 AIIB-660	м	006		3551330105		1250	
		Ix2,0 mm2	ГОСТ6323-79							
		Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией	AIIB-660	М	006		3551330109		50	
<u> </u>		Ix4,0 mm2	ГОСТ6323-79	ļ <u>.</u>	ļ					
Взам. инв. №		Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией Ix6,0 мм2	АПВ-660 ГОСТ6323-79	М	006		3551330111		220	
		Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией	AIIB-660	м	006		3551330113	ļ	360	ļ
. дата		IxI0,0 mm2	ГОСТ6323-79						<u> </u>	
дпись и										
An No			Привязан							
инв. № подл. Подпись и дата			Инв. №			2	74-4-4.9I	.CO		Лист 4
Z	L		F 175				25	226-02	29	

	Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Един измер На- име- нова- ние	ница рения Код	Код завода— изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Оборудование, поставляемое подрядчиком								
		Освещение								
Альбом		Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В, 6А	Инд.022I ГОСТ7397-	шт	796				39	
A			88×							
		Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А	Инд.0262 ГОСТ7397-88 ^х	шт	796				3 5	
		Розетка штепсельная двухполюсная 250В, 6А	Инд.032I	шт	796				19	
		для открытой установки	ГОСТ7396-85							
		Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим	у-220	шт	796				2	
		контактом, ІОА, 220В	FOCT7396-85E							
		Труба винипластовая =25 мм	ТУІ9-99-78	М	006				130	
		Труба стальная электросварная 26xI,8	Γ0CTI0704-76	М	006				150	
		Силовое оборудование	7, 000		700					
		Розетка штепсельная 2-полюсная с 3-м заземл.конт.	У-220	шт	796				2	
		250B IOA	W 070	-	700					
왕		Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим	У-210	шт	796			-	6	
NHB.		контактом, ІОА, 220В	ГОСТ7396-85E		200					
3за.м.		Розетка штепсельная трехполюсная с 4-м заземляющим контактом, 25A, 380B	A700 KOM FOCT7396-85E	шт	796			-	I	
5		Труба винипластовая = 25 мм	Ty19-99-78	М	006				420	
ид		Труба стальная электросварная 26xI,8	FOCTIO704-76	м	006				45	
ПИСЬ		Труба винипластовая = 32 мм	ТУ19-99-78	М	006				45	
Инв. № подл. Подпись и дата Взам, инв. №			Привязан	-						
<u>ي</u> م										Лист
Ž			Инв. №		Ì		274-4-4.9I 3	0.CO 226-02		5

Инв. №

25226-02 31

274-4-4.9I 30.C0

6

	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Един измер		Код завода-	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы
	ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	чест-	оборудо- вания, кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Коробка универсальная ответвительная (с 2-мя перемычками	УК-2П	шт	796		5295333235		2	
Альбом П		для ее ответвления)	Ty45-86 6E 0,362 CI7TY							
льб		Коробка ограничительная	УК-20	шт	796		5295333239		10	
Ä		No pooka of pain an constrain	rocrio040-75E							
		Радиорозетка	PIIIP-I	mr.	796				I5	
		1 admotosoctiva	ГОСТ8659-78							
		Громкоговоритель (мощность 0,25 квт)	ГР.16К	шт	796		6573542530		I5	
		Провод 2хI,2	птиж гост							
			ТУІ6 КОЗ-	М	006				250	
			0I-87							
		Коробка микрофонная	БK-205	шт	796				2	
		Трансляционная установка	TyI02-By 4.2	шт	796				I	
		П ТООБ	PBIII	.,	006				60	
		Провод Іх2х0,5	2K3-5	М	000					
		Колонка звуковая	MU3.843	-	796		6573561360		2	
			756ТУ	шт	790		0373301300			
<u>ي</u> ش			75013							
A ZHB.		Телевидение								
в Взам.		Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	CTX2.2 TY45 YT	шт	796		6574425400		I	
и дата			2.030.							
اوا			000TY-80							
подл. Подпис			Привязан		1					
ZH8.						2'	74-4-4.9I CC.	CO		Лист 2
اعًا	L		Инв. №		l			5226-02		

	Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) оборудования кумента и н	•	Единица измерения		Код завода-	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единиць		
			Обоз кумен	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	чест- во	оборудо- вания, кг	-
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
П		Устройство абонентское распределительное	УАГ	7-6 TII2I6-	шт	796		6577390401		I		
			-83	3								
Альбом		Кабель	PK	75-4-II	КМ	008				40		
ď			ГОС 8-7	TII326- 19 ^x								
		Молниезащита	ļ									
		Щиток заземления	1113-	.П2	шт	796				2	<u> </u>	
		Кабель электросиловой IxIO	ABE		М	006				IO	 	
	-	Кабель электросиловой бронированный IxI6	ABE	ВЬ	М	006	-			300	 	_
			 									
				-								
	-										<u> </u>	
											-	
<u>왕</u>			<u> </u>									
Взам. инв. №	<u> </u>		ļ								<u> </u>	
B.W.			 		<u> </u>						<u> </u>	
			-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							 	
дата			 				-					
Ž Ž			 									
Подп					<u>. </u>					<u> </u>		
Инв. № подл. Подпись и дата	1			Привязан								
왕											П	ист
HB. 7				Инв. №			2	74-4-4.9I CC.(00			3

274-4-4.9I CC.CO 4 Инв. №

25226-02 35

Взам. инв. №

Подпись и дата

NHB. No

Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	(COOPY ACBUMY).			Код завода —	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы
цня	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	чест- во	оборудо- вания, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Антенна телевизионная приемная коллективного пользования	ATKT-2.I I.5.2 TY20I	шт	796				I	
		РСФСР							
		II-362-79							
		+ATKF I.I.I6							
		12.3							
	Блок питания	БПС-5 ТУ20І	ШТ	796				I	
		РСФСР							
		н-324-79							
	Шкаф слаботочный (580xI30x480-H)	ШС-7 ГОСТ94I3-69	шт	796				I	
	Молниезащита								
	Сталь круглая 8	F0CF2590-7I	T	168				50	
	Сталь полосовая 40х4	F0CTI03-76	T	<u> 168</u>				25	
	Сталь угловая равнополочная 50х50х5	F0CT8509-72	Т	168				13	
					:				
	<u></u>	Привязан				1		<u> </u>	
									ı
						274-4-4.9I CC	CO		1
		Инв. №					.00 52 2 6 - 02		

	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.		ница рения	Код завода —	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы оборудо-
	ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования,	оборудо- вания, тыс. руб.	чест- во	вания, кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Датчик	СМК.П2	шт	796		6653120400		I5	
ш			ТУ25.02-							
Альбом			26371							
Аль(Датчик	ДИМК	шт	796		6653120400		20	
7			ТУ25-04						ļ	
			(CIIS 539-							
			CI5)75							
		Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная	PT2-M	шт	796		5295135400		38	
		T 7.0.25	TOCT8810-81		006		3582120700		35	
		Провод монтажный гибкий ІхО,35	HBM-0,35	М	006		3502120700		35	
			IУ-500	├	<u> </u>					
			Γ0CT17515-	-						
			726	<u> </u>						
		Провод Іх2,5	BPT TOCT433- -73	М	006	i			50	
		Провод электрораспределительный 2х0,75	IIIB	м	006		3553130100		15	<u> </u>
		провод электрораспределительный схо,75	F0CT6323-79	M	- 000		2000100100		10	
		П Ти2ил 4	TPB FOCT							
왕		Провод телефонный (поливинилхлоридная изоляция) Іх2х0,4	20575-75 ^x	м	006		3575110100		500	
:ь и дата <u>Взам. инв. No</u>		Провод монтажный ІхО,2	ПЭВ-І							
Взам			ГОСТ7262-78	м	006		3591131300		50	
2					"					
7 A										
AC HC										
Подпис	Починалач								1	
ди			Thuesau	Привязан						
일										Лист
Инв. № подл.			M No				274-4-4.9I	nc.co		2
Z	L		Инв. №		L	<u></u>		226 - 02	30	

25226 - 02 38

	Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	изме На- име-	ница рения Код	Код завода — изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Оборудование, поставляемое подрядчиком								
Альбом		Пожарная сигнализация								
		Шкаф	ШП-ОПС ТУ400-28	шт	796				2	
	_		I2I-80							
		Батарея аккумуляторная	6CT-55M	шт	796				2	
		Ящик протяжной	K657 y 2	шт	796				2	
		Труба полиэтильновая Д=25 мм		M	006				10	
		Коробка подштукатурная	KII-04 TYI6-536	шт	796				7	
			I62-79 E							
[0]										
Взам. инв. №										
ТВ и дат										
Подпись и дата			Привязан		<u></u>					
Инв. № подл										Лист
Z S S S S S S S S S			Инв. №				274-4-4.91 NC.	CO 5226-02 (3