
OCT 184

Редакция 1931 г

Заклепкн с полукруглой головкой диаметром от 2,6 до 8 мм



Пример обозначения ваклепки железной диам. 5 мм, длиной 20 мм: 3AKJЕПКА ЖЕЛЕЗН. 5×20 OCT 184

MM									
Диаметр непоставленной заклепки d		2,6	3	3,5	4	5	6	7	8
Размеры головки	D h R	$ \begin{array}{ c c } \hline 4,8 \\ \hline 1,6 \\ \hline 2,5 \end{array} $	1,8 3	$\begin{array}{r} 6,4 \\ \hline 2,1 \\ \hline 3,5 \\ \end{array}$	$\begin{array}{ c c }\hline 7,4\\\hline 2,4\\\hline 4\end{array}$	$\frac{9,2}{3}$	$\frac{\frac{11}{3,6}}{6}$	$\frac{\frac{12,8}{4,2}}{7}$	14,5 4,8 8
Диаметр отверстия под заклепку (рекомендуемый)		_	_		_		6,5	7, 5	8,5
Длина заклепки 1		5 6 8 10 12	6 8 10 12 14	8 10 12 14 16	8 10 12 14 16 18 20	10 12 14 16 18 20 22 24 26	10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35 40	14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35 40	16 18 20 22 24 26 28 30 32 35 40 45 50 60 70

Материал - железо (сталь).

Утвержден Комитетом по стандартизации при Совете труда и обороны 13/1 1928 г. как обязательный с 1/X 1928 г.