

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
I44-I6-I52.9I

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ  
ЖИЛОЙ ДОМ  
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I52.9I

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ  
ЖИЛОЙ ДОМ  
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан  
ЦНИИЭПграждансельстроем

Утвержден Госкомархитектуры  
приказ № 228 от 27.08.1980г.

Введен в действие  
ЦНИИЭПграждансельстроем  
приказ № 65/Т от 06.12.1991г.

Главный архитектор проекта



В.Н. Кувакин

© ГУП ЦПП, 2000

25221-02 2

## СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
1	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	10
3	Электрооборудование	ЭО.СО	13
4	Связь и сигнализация	СС.СО	17
5	Газооборудование	ГСВ.СО	21



Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Котел чугунный секционный малометражный	КЧМ-2У	к-т	67I				I	
		TU2I-26-253-84							
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-I-3	РСГ2	экм	084				0,9	
		ГОСТ20335-74	шт	796				I	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-3	РСГ2	экм	084				I,5	
		ГОСТ20335-74	шт	796				I	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-4	РСГ2	экм	084				3,72	
		ГОСТ20335-74	шт	796				2	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-5	РСГ2	экм	084				6,78	
		ГОСТ20335-74	шт	796				3	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-6	РСГ2	экм	084				5,38	
		ГОСТ20335-74	шт	796				2	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-9	РСГ2	экм	084				7,98	
		ГОСТ20335-74	шт	796				2	
	Вентиль запорный, муфтовый Д15	I5кчI8п2	шт	796				I	
		ГОСТI8I6I-72							
	Вентиль запорный, фланцевый Д50	I5кчI9п2	шт	796				I	
		ГОСТI8I62-72							

Ив. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Ив. №			

I44-I6-I52.9I ОВ.СО Альбом 2

Лист 2

25221-02 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран двойной регулировки, муфтовый Д20	КРДП 1Б25БК ТУ26-07-164- -76	шт	796				8	
	Трубопровод из стальной входогазопроводных (легких) труб:								
	д=15х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				2	
	д=20х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				50	
	д=25х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				16	
	д=32х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				32	
	д=40х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				12	
	д=50х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				6	
	Воздухосборник горизонтальный Д20 Д=159 е=416 АИИ О10.000	5.903-2	шт	796				1	
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,02	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				2	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

I44-16-152.9I ОВ.СО Альбом 2

Лист

3

25221-02 6







Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Вариант								
	Отопление								
	Котел чугунный секционный малометражный	КЧМ-2У	к-т	67I				I	
	Рadiator отопительный стальной панельный РСГ2-1-3	РСГ2	экм	084				0,9	
		ГОСТ20335-74	шт	796				I	
	Рadiator отопительный стальной панельный РСГ2-1-4	РСГ2	экм	084				I, I2	
		ГОСТ20335-74	шт	796				I	
	Рadiator отопительный стальной панельный РСГ2-1-5	РСГ2	экм	084				I, 35	
		ГОСТ20335-74	шт	796				I	
	Рadiatorы отопительные стальные панельные РСГ2-2-3	РСГ2	экм	084				3	
		ГОСТ20335-74	шт	796				2	
	Рadiator отопительный стальной панельные РСГ2-2-4	РСГ2	экм	084				5,58	
		ГОСТ20335-74	шт	796				3	
	Рadiator отопительный стальной панельный РСГ2-2-6	РСГ2	экм	084				2,69	
		ГОСТ20335-74	шт	796				I	
	Рadiator отопительный стальной панельный РСГ2-2-7	РСГ2	экм	084				6,22	
		ГОСТ20335-74	шт	796				2	
	Вентиль запорный, муфтовый Д15	15кч18п2	шт	796				I	
		ГОСТ18161-72							

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Инд. №			

I44-I6-I52.9I OB.CO Альбом 2

Лист

6

25221-02 9

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный, муфтовый Д25	И5кчI8п2 ГОСТI8I6I-72	шт	796				I	
	Кран двойной регулировки, муфтовый Д20	КРДП IIB25BK ТУ26-07-164- -76	шт	796				8	
	Клапан обратный муфтовый Д25	I6BIBK ГОСТI2677-75	шт	796				I	
	Воздухосборник горизонтальный Д20 Д=I59 е=4I6 АИИ ОIО.000	5.903-2	шт	796				I	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб								
	д=I5x2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				3	
	д=20x2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				22	
	д=25x2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				45	
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ I20x200	ГОСТI3448-82	шт	796				4	
	Решетка пластмассовая РВ 200x200	ГОСТI3448-82	шт	796				2	
	Воздуховод из асбестоцементного листа	ОВН-I	м	006				2	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I52.9I ОВ.00 Альбом 2 Лист 7

25221-02 10



Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (легких) труб	Д20	ГОСТ3262-75*	м	006			4	
		Д25	ГОСТ3262-75*	м	006			5	
	Изоляция трубопроводов:	7.903,9-2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	мЗ	113				0,051	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				2,76	
	Хомут для водопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (Д15-40)	ТПЗ серия 4.904-69	шт	796				15	
	Горячее водоснабжение								
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛН	к-т	671				1	
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСЦР	к-т	671				1	
		ГОСТ25809-83							
	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (легких) труб Д15		ГОСТ3262-75*	м	006			22	
	Хомут для водопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (Д15-40)	ТПЗ серия 4.904-69	шт	796				9	

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

144-16-152.91 ВК.СО Альбом 2

Лист 2

25221-02 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация								
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	67I				I	
	Умывальник 550x420xI50	ГОСТ23759-85	к-т	67I				I	
	Ванна чугунная эмалированная	ПВИ ГОСТII54-80*	к-т	67I				I	
	Мойка стальная эмалированная	МС-I ГОСТ24843-8I*	к-т	67I				I	
	Сифон бутылочный пластмассовый для умывальника СБПУ	ГОСТ234I2-79	к-т	67I				2	
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб д=50	ГОСТ22689.2- -89	м	006				I2	
	д=I00	ГОСТ22689.2- -89	м	006				I5	
	Опора для вертикальных канализационных трубопроводов к бетонной стене (Д50-II0)	AI4B 326.000 серия 4.900-9 в.0-I	шт	796				2	
	Опора для крепления канализационных трубопроводов к полу (Д50-II0)	AI4B 324.000 серия 4.900-9 в.0-I	шт	796				6	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I52,9I ВК.00 Альбом 2

Лист

3

25221-02 13



Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник потолочный	НПО20x100/ POO-0I ГОСТ26658-85	шт	796		346I55		2	
	Номерной указатель дома	ТУ I6.535.829 -74	шт	796		346I2I		I	
	Лампа накаливания 40 вт 220 В	Б220-40 ГОСТ2239-79*	шт	796		3466II2I06		I	
	Кабель с алюминиевыми жилами: 3x10 мм2	АНРГ-660 ГОСТ433-73*E	м	006		352234II50		20	
	3x2,5 мм2	АНРГ-660 ГОСТ433-73*E	м	006		352234II42		10	
	2x2,5 мм2	АНРГ-660 ГОСТ433-75*E	м	006		352234II25		10	
	Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией: 3x2,5 мм2	АПШВ-660 ГОСТ6323-79	м	006		3553330II6		15	
	2x2,5 мм2	АПШВ-660 ГОСТ6323-79	м	006		3553330I06		60	
	Провод с алюминиевыми жилами сеч.: 3x2,5 мм2	АПРФ-660 ГОСТI843-78	м	006				5	
	2x2,5 мм2	АПРФ-660 ГОСТI843-78	м	006				10	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

I44-I6-I52.9I Э0.С0 Альбом 2

Лист  
2

25221-02 15

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Патрон подвесной карболитовый	инд. 0104	шт	796				3	
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим контактом, 10А, 220В	У-94-С ГОСТ7396-85*	шт	796				1	
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим контактом для скрытой проводки 250В, 25А	РШ20-С-25/250 ГОСТ7396-85*	шт	796				1	
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В, 6А	инд. 0327 ГОСТ7396-85*	шт	796				8	
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В, 6А для открытой установки	инд. 0321 ГОСТ7396-85	шт	796				3	
	Розетка штепсельная двухполюсная сдвоенная для скрытой установки 250В, 6А	инд. 0334 ГОСТ7396-85*	шт	796				1	
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В, 6А	инд. 0221 ГОСТ7397-88*	шт	796				5	
	Выключатель однополюсный для открытой установки 250В, 6А	инд. 0202 ГОСТ7397-88*	шт	796				1	
	Выключатель однополюсный для открытой установки 250В, 6А сдвоенный	инд. 0281 ГОСТ7397-88*	шт	796				2	

Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан


Инд. №

144-16-152.91 ЭО.00 Альбом 2

Лист  
3

25221-02 16



Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выключатель однополюсный для скрытой проводки 250В, 6А, двоянный	инд.0285	шт	796				I	
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А	инд.0262	шт	796				3	
	Звонок электрический	инд.0703	шт	796				I	
	Кнопка звонковая	инд.0703	мм	008				I	
	Клемма люстровая на 2 зажима	инд.0119	шт	796				I	
	Клемма люстровая на 3 зажима	инд.0119	шт	796				I	
	Блок электроустановочный на I розетку и 2 выключателя для открытой установки	инд.0119	шт	796				I	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I52.9I ЭО.СО Альбом 2

Лист 4

25221-02 17





Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Телефонизация								
	Стойка телефонная емкостью 1x2I	СТ ГОСТ26537-85	шт	796				I	
	Труба виниловая ДУ=25 мм	ТУ19-99-78	м	006				6	
	Радиофикация								
	Радиостойка	РС-I-I.3 ТУ45-866Е0. 4II.000ТУ	шт	796				I	
	Труба виниловая ДУ=25 мм	ТУ19-99-78	м	006				6	
	Телевидение								
	Антенна телевизионная приемная коллективного пользования	АТКГ-4.1.6- -12.1 ТУ201РСФСР- II-362-79	шт	796				I	
	Коробка антенная	АК-I ТУ201-РСФСР- II-264-78	шт	796				I	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I52.9I СС.СО Альбом 2

Лист

3

25221-02 20

Формат А3



