ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-2-122.13.90

КОРОВНИК НА 240 КОРОВ МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ С СОДЕРЖАНИЕМ В БОКСАХ НА ГЛУБОКОЙ ПОДСТИЛКЕ

АЛЬБОМ - Ш

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

24672-03

		Привязан	
Инв.М			

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 801-2-122.13.90

КОРОВНИК НА 240 КОРОВ МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ С СОДЕРЖАНИЕМ В БОКСАХ на глубокой подстилке

АЛЬБОМ - Ш

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан ГПИ "Целингипросельхоз"

Утвержден Главнаучпроектом Приказ от 12.12.1990 г. № 25 Введен в действие

ГПИ "Целингипросельхоз" Приказ от 13.12.1990 г. № 827

Гл.инженер института И.С.Буднев Гл.инженер проекта Е.Ф.Слюсаренко

		Привязан
Инв.М	T	

	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка обсрудования.	Един измер		Код завода -	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы
	វាភេប	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опресного листа	На- име- ноза- ние	Код	изготови- толя	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	40CT- 50	оборудо- вания, кг
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10991		Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком:								
22.13.90 4	I	Автопоилка групповая с электроподогревом воды N=0,8 кВт	AГК-4Б	ШT	796		47413600625	0,002	8	30,7
n.801-2-1	2	Весы для взвешивания скота НПВ-1000 кг	BII-200I	шт	796			0,178	2	505
						Привяз	ан			
THE. RE HOATH HOATHWEN IN ACID DESCRIPTION OF THE PARTY O			Инв. № Гл.сп. Гл.сп.	Ким	1- 1	10.90 T.I	1.801-2-122.13			TX.CO
NHI. NE INC.			Вед.ин женер Инж.	ренко Низал	O WVT-		Спецификация оборудования	"Ц	гадия Лист РП I ГПИ елингипр	4

Формат АЗ

	Позм-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Един изме	ница рения	Код завода —	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы	
	цня	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	чест- во	оборудо- вания, кг	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
M3		Оборудование, поставляемое подрядчиком:									
1660					<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u> </u>
7	4	Ограждение бокса. Труба Ц-40х3,5 ГОСТ 3262-75 ^ж , 2=5840		шт	796				126	22,4	-
90					700		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		704	07.0	-
122.13.	5	Ограждение бокса. Труба Ц- $40x3$,5 ГОСТ $3262-75$ ^ж , $\ell=5640$		шт	796				I04	21,6	1
- 2-	8	Ограничитель бокса. Труба Ц-32х3,2 ГОСТ 3262-75 ^ж , ℓ=230000		шт	796				2	710,7	
108	9	Хомут. Круг <u>8 ГОСТ 2590-71</u> ^ж ℓ =250			796				120	0.70	
m.m		Ст.3 ГОСТ 535-79 ^ж	 	шт	790				120	0,10	1
	IO	Пластина. Лист 2.0 ГОСТ 19904-74 ^ж 130x30		шт	796				120	0,050	İ
		CT.3 FOCT 16523-70 ^m					ļ				
	12	Решетка 4.700.3500 Гор.Ц ОСТ 105-682-85		шт	796				17	42,8]
		Решетка 4.700.2800 Гор.Ц ОСТ 105-682-85		шт	796				II	35,10	
	14	Дверь 3.2600 Гор.Ц ОСТ 105-676-85		шт	796				32	19,05	-
инв. О	I 5	Дверь 2.1.1000 Гор.Ц ОСТ 105-676-85		шт	796				I	16,16	
Взам.	I 6	Дверь 2.2.1000 Гор.ц ОСТ 105-676-85		шт	796				I	I6,I 6	
и дата											
CP II	17	Стойка 23.1 Гор.Ц ОСТ 105-673-85		шт	796				48	9,15	
Подпись			Привязан								
подл.			привязан								
Ne Di										Лист	1
Z EB			Инв. №			Т.П. 801-	2-122.13.90		TX.C	2	

	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Един изм е р		Код завода-	Код	Цен а единицы	Коли-	Масса единицы
8	ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови-	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	чест- во	оборудо- вания, кг
нодя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A16	18	Стойка 23.2 Гор.Ц ОСТ 105-673-85		шт	796				2	8,85
-122.13.90	1 9	Стойка 24 Гор.Ц ОСТ 10 5-673-85		шт	796				2	9,20
51	20	Стойка 29.I Гор.Ц ОСТ 105-673-85		шт	796				5	9,42
n. n. 801	21	Стойка 29.2 Гор.Ц ОСТ 105-673-85		шт	796				5	9,42
u	22	Стойка 26 Гор.Ц ОСТ IO5-673-85		шт	796				22	9,15
-	23	Стойка I6 Гор.Ц ОСТ 105-673-85		шт	796				4	8,40
-	24	Стойка 18.1 Гор.Ц ОСТ 105-673-85		шт	796				2	8,98
-	25	Замок І.З Гор.Ц ОСТ 105-668-85		TW	796				2	1,30
	26	Замок І.4 Гор.Ц ОСТ 105-668-85		UT	796				2	1,30
ынв. Му	27	Замок 4 Гор.Ц ОСТ 105-668-85		ШТ	796				I 6	0,39
в Взам.	28	Пробка 2.64.60 ОСТ 105-674-85		ШТ	796				90	0,005
Подпись и дата Взам. инв. №	29	Поперечина. Труба Ц-25x3,2 ГОСТ 3262-75, ℓ =2070		шт	796				6	4,92
Инв. № подл. Подп			Привязан			Т.П. 801	-2-122.13.90		TX.C	0 Лист
ž			Инв. №		<u> </u>			24672-0		

มีดอน- มูตอ	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Едині измер На- име- нова- ние		-	Д Завода ⁻ зготови- таля	. Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	Материалы и оборудование, поставляемые заказчиком:				 					
	<u>B0</u>									
	Вентиль запорный фланцевый Ø 25	15ч9п2	шт	796			3722121030	0,002	6	
	Рукав резинотканевый Ø 20	B(II)-6,3- -20-3I-y	M	006			2553210102	0,002	2	
						Прив	зан			
		Инв. №								
						T.1	1. 801-2-122.13	.90	В	K.CO
		Нач.м Гл.сп Нач. г	. Дитр Бере Егин Дуде	их зин /			Спецификация оборудования	F	ווין	3

UMTT 55 12103

Формат АЗ

	Пози-	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Един измеј	ения Сения	Код завода –	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы
	ция	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови- теля	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	чест- во	оборудо- вания, кг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60M 3		Материалы и оборудование, поставляемые подрядчиком:								
1,466		<u>BO</u>								
73.90		Крест фланцевый Ø 25х25	стальной сварной	шт	796				2	
2 -122.1		Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПВД 32С	ГОСТ 18599- -83 ^ж	М	67I				35,0	
n.n. 801-		ПВД 25С	FOCT 18599-	M	67I				120,0	
		Футляр из керамических канализационных труб Ø 200	FOCT 286-82	M	671				I6 , 0	
-		Футляр из полиэтиленовых напорных труб ПНД250С	ГОСТ 18599- -83 ^ж	М	67I				8,0	
		ПНД63С <i>€</i> =200 мм	ГОСТ 18599- -83 ^ж	шт	796				6	
инв.	,	Минеральная вата δ =40 мм	FOCT 4640-84	мЗ	II3				0,5	
та Взам.		Фланец стальной свободный Ø 25	ГОСТ 12822-	ШŤ	796				8	
и ч да		Колодец водопроводный Ø 1500 Hn=3200 Hp=2100	т.п.р.90I- -09-II.84	ur	796				2	
дал. Под			Привязан							
инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №			Инв. №			т.п. 801	-2-122.13.90	24672-	ВК	Лист 2

_										9	
	Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Един измер На- име- нова- ние		Код завода— изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг	
w	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
м од9 х		Люк "Т"	ГОСТ 3634-	шт	796				2		
£16			- 79								ŀ
3.90		Крышка деревянная Ø 700		мЗ	II3				0,034		
- 122.13.		Бетон	В "7,5"	мЗ	II3				0,04		İ
801-2-											!
т. п.											
2:			:								
Взам. инв. №											
Взам.											ı
дата											ı
Подпись и дата											
1 1 1			Привязан								
Инв. № подл.						Т.П. 801	[-2-I22.I3 . 90		BK	Лист	
Ž	<u> </u>		Инв. №					24672-		3)

I	2	
	MHG.	
	Взам. ино.	
	дета	
Ì	Z	
	Подпись	
	-	
	nogu	
ł	양	l

1703H-

RND

1

Ι

2

3

I

2

3

Щиток, 25А

Светильник,

Светильник.

Светильник,

AR650H

90

-122.13.

801-5

Ü

2

				Привязан	
Инв. №			-		
Гл.сп.	Макси-	Jam	03.90	т.п.801-2-122.13.90	
Hau.r.	менко Безно-	Jan-	09.90		
nay.r.	щенко		L	[Стади
Пров.	Безно-	For	09.90	Спецификация оборудования	PII
Испол.	щенко Свежин-	CHO	09.30	ооорудования	"Цел
	цева			24672	

11

Формат АЗ

	Пози-	Наименование и техническая характерист	ика оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Един измер		Код завода-	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы
	Пма	Завод-изготовитель (для импортного о	борудования – страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови-	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	чест- во	оборудо- вания, кг
ĸ	†	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1		Электричесь	ие лампы								
Апьбон	I	Лампа накаливания	FOCT 2239-79	Б230 - 240 - 40	ШТ	796		346600	0,001	I2	
13.90 A	2	Лампа накаливания	FOCT 2239-79	E230-240-60	шт	796		346600	0,001	II	
-122.	3	Лампа накаливания	FOCT 2239-79	B230-240-I00	mT	796		346600	0,001	I	
n. 801-2	4	Лампа накаливания	FOCT 2239-79	Г230-240-200	шт	796		346600	0,001	76	
m. 1		Кабели силовые на напр									
	I	Кабель, 2x2,5 - 660	ГОСТ 16442-80 ^ж	ABBI	КМ	800		3522221100	0,122	0,300	
	2	Кабель, 3х2,5 - 660	ΓΟCT 16442-80 ^Ж	АВВГ	КМ	800		3522221100	0,170	0,160	
	3	Кабель, 4x2,5 - 660	ГОСТ 16442-80 ^ж	АВВГ	км	008		3522221100	0,221	0,002	
	4	Кабель, 5х2,5 - 660	ΓΟCT 16442-80 ^ж	АВВГ	КМ	800		3522221100	0,221	0,003	
инв. No	5	Кабель, 3x4 — 660	ΓΟCT 16442-80 [%]	АВВГ	КМ	800		3522221100	0,200	0,280	
а Взам, инв.	6	Кабель, 2х6 - 660	ГОСТ 16442-80ж	АВВГ	КМ	008		3522221100	0,180	0,120	
Подпись и дата	7	Кабель, 3х6 - 660	ΓΟCT 16442-80 ^ж	АВВГ	КМ	800		3522221100	0,245	0,200	
Инв. Ne подл. Подпи				Привязан			Т.П. 801	-2-122.13.90		ЭМ.CO	Лист 2
7	<u> </u>			1, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,					211672-		

	Пози-	Наименование и техническая характеристик	а оборудования и материалов.	Тип, марка оборудования.	Един измер		Код завода-	Код	Цена единицы	Коли-	Масса единицы
	ция	Завод-изготовитель (для импортного обо	рудования - страна, фирма)	Обозначение до- кумента и номер опросного листа	На- име- нова- ние	Код	изготови-	оборудования, материала	оборудо- вания, тыс. руб.	чест- во	оборудо- вания, кг
7	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
A1650M 3	8	Кабель, 3xIO - 660	ГОСТ I6442-80 ^ж	АВВГ	КМ	800		3522221100	0,330	0,320	
13.90	9	Кабель, 4xIO - 660	ГОСТ 16442-80 ^ж	АВВГ	км	800		3522221100	0,429	0,015	
2-122.1	IO	Кабель, 3xI0+Ix6 - 660	ГОСТ 16442-80 ^ж	АВВГ	КМ	800		3522221100	0,396	0,002	
n. 801-i	II	Кабель, 3х6+Іх4 - 660	ГОСТ 16442-80 ^ж	АВВГ	КМ	800		3522221100	0,294	0,007	
Ĭ,		Провода силовые уст	ано во чные								
	I	Провод, 10	ГОСТ 6323-79 ^ж	AIIB-380	км	008		3551330100	0,054	0,016	
		Низковольтное обор	удование								
	I	дотялоеМ	ГОСТ 2366-78 ^ж Е	ΤΦ-Ι6	шт	796			0,009	4	
		Печь электронагревательная, Р=	I кВт,	ПЭТ-4	шт	796		3442467011	0,006	3	4,8
		Завод "Миассэлектроаппарат" г.М	иасс								
2/											
ам. инв. №											
и дата											
дпись											
An. LTc	 - -			Привязан							
Инв. № подл. Подпись и дата Вз				Инв. №			Т.П. 801-	-2-122.13.90		∂M.CO	Лист 3

	Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования Завод-изготовитель (для импортного оборудования - стр.		Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Един измеј На- име- нова- ние	ница рения Код	Код завода – изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
2	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
RREGON		Оборудование и материалы, поставляемые	подрядчиком:							,	
30 ARE	I	Выключатель 0-I-Ip 44-I7-6/220,	ГОСТ 7397-76 ^ж Е	инд.02.I.I-	шт	796				20	
122.13.5	2	Коробка ответвительная		KOP-73	шт	796				30	
801-2-1	3	Коробка ответвительная		KOP-74	ШТ	796				I	
m.n.80	4	Концевое крепление троса		K809X-YT2	шт	796				I 6	
	5	Муфта натяжная		K805X-YT2	шт	796				8	
	6	Промежуточное крепление троса		K296X-YT2	шт	796				36	
-	7	Кронштейн вылетом 0,3 м		упе уз	UT	796				10	
	8	Сталь круглая Ø 6 мм	ГОСТ 2590-71 ^ж		KM T	008 I68				0,590 0,I30	
1	9	Розетка штепсельная, РШ-ц-20-0-01-10/220,	ГОСТ 7396-76	инд.05.1.2-	шт	796				3	
_	10	Вилка, ВШ-ц-20-01-10/220,	ГОСТ 7396-76	-I6 инд.05.I-I-	шт	796				3	
	II	Труба стальная водогазопроводная Ø 20 мм,	ГОСТ 3262-75 ^ж	-09	КМ	008 I68				0,030	
	Привязан Т.П. 801-2-122.13.90]0,0498 Эм.СО	Лист 4	

٢				F	·					$\frac{14}{1}$
	Позм- цяя	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер	Един измер На- име- нова-		Код завода изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания,	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
2	1	2	опросного листа	ние 4	5	6	7	тыс. руб. 8	9	10
₹-	70									
24650	12	Труба ПВХ ТУ 6-19-215-83	ПВ X -В-Р ЭП 20 У	KM T	008 I68				0,003 0,0004	
90	13	Штырь	С-І4п	шт	796				4	
2.13.	<u> 14</u>	Сталь угловая, 50x50x5 ГОСТ 8509-86		км	008				0,002	
2-12				T	I68				0,0075	
801-	<u> 15</u>	Зажим	OAC-I	ШT	796				4	
m.n.	I 6	Проволока вязальная Ø 3,5 мм, алюминиевая, ГОСТ 6132-79 ^ж		КМ	008				0,005	
-				T	I68				0,00012	
-										
-										
-										
 -										
\vdash										
	Привязан									
										Лист
			Инв. №			Т.П. 801	I-2 - I22 . I3 . 90		Эм.CO	5

24672-03 (15)

Цитп 55 12104