

## ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-02-62-2001

### Сборник 62. Малярные работы

#### І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.62.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. ФЕРр сборника 62 содержат совокупность показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ФЕРр сборника 62 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при окраске ранее окрашенных поверхностей, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при выполнении работ и т.п.

1.62.2. В ФЕРр сборника 62 расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.62.3. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства малярных работ (при обосновании необходимости в проекте) следует учитывать дополнительно.

1.62.4. В расценках табл. с 62-19 по 62-27, 62-30, 62-31, 62-36, 62-39, 62-40, 62-41 и 62-43, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, которые в состав ФЕРр не включаются. Расценками учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.62.5. В ФЕРр сборника 62 расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитан исходя из условий их производства с использованием готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров; расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей с приготовлением необходимых составов в построечных условиях также определяется по расценкам настоящего сборника.

1.62.6. Расход ресурсов на выполнение работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску окон.

1.62.7. В ФЕРр сборника 62 на выполнение работ по улучшенной и высококачественной окраске расход ресурсов рассчитан для условий расколеровки в два тона; при определении расхода ресурсов для условий расколеровки одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности 1,5 чел.-ч затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 2,5.

1.62.8. При определении расхода ресурсов на выполнение работ по окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 1,0.

1.62.9. При выполнении малярных работ на фасадах с земли затраты на эксплуатацию грузоподъемных машин из соответствующих расценок следует исключать.

1.62.10. Для ФЕРр сборника 62 на выполнение работ по окраске поверхностей, в которых не приведен состав работ, расход ресурсов рассчитан для технологий производства работ, указанных в приложениях 62.1 и 62.2.

1.62.11. В расценках, кроме оговоренных случаев, расход ресурсов рассчитан для условий выполнения работ по масляной окраске с подготовкой поверхности; состав работ приведен в графе 3 приложения 62.2

1.62.12. В ФЕРр сборника 62 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по окраске фасадов простых – без архитектурных деталей гладких и сложных – рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30 % площади стен.

1.62.13. В ФЕРр сборника 62 предусмотрено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м<sup>2</sup>. При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м<sup>2</sup> к затратам труда рабочих-строителей следует применять повышающий коэффициент К = 1,15.

## II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.62.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.62.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.62.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50 %, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.62.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.62.5. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, а кессонных – 1,75; лепных – с учетом коэффициентов, приведенных в приложении 62.3.

2.62.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в приложении 62.4.

2.62.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в расценках предусмотрена и отдельно не должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10 % его площади, а расход ресурсов на ее выполнение определяется по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.62.8. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади калевки и отборки, с увеличением ее на 20 % для учета площади рельефа.

2.62.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5 %, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.62.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.62.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в приложении 62.5.

2.62.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площади окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.62.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 пог. м. водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м<sup>2</sup> на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.62.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

для простых решеток без рельефа с заполнением до 20 % типа парпетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30 % типа лестничных, балконных и т.п. – 1,0;

для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30 % типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.62.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей хризотилцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.

2.62.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;

площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн – утроенной площади их горизонтальной проекции;

площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 м<sup>2</sup>;

площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления принимается в зависимости от диаметра труб по приложению 62.6;

площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по приложению 62.6.

### III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ</b>							
<b>Таблица ФЕРр 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Окраска клеевыми составами:							
62-1-1	простая	181,36	112,89	6,42	1,93	62,05	13,7
62-1-2	улучшенная	267,36	173,47	6,42	1,93	87,47	20,7
62-1-3	высококачественная	696,92	257,47	6,42	1,93	433,03	29,8
Окраска известковыми составами:							
62-1-4	по штукатурке	152,06	116,83	5,10	1,70	30,13	14,3
62-1-5	по кирпичу и бетону	123,61	84,97	5,10	1,70	33,54	10,4
62-1-6	по дереву	118,38	83,91	5,10	1,70	29,37	10,27
<b>Таблица ФЕРр 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:							
62-2-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	157,90	116,64	7,07	2,05	34,19	13,5
14.4.02.04	<i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>					0,0128	
62-2-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	250,89	160,70	7,73	2,16	82,46	18,6
14.4.02.04	<i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>					0,0139	
62-2-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	391,02	252,29	7,73	2,16	131,00	29,2
14.4.02.04	<i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>					0,0167	
62-2-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	682,62	464,83	7,73	2,16	210,06	53,8
14.4.02.04	<i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>					0,0178	
<b>Таблица ФЕРр 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков:							
62-3-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	174,42	138,24	7,07	2,05	29,11	16
14.4.02.04	<i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>					0,0134	
62-3-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	271,99	190,94	7,07	2,05	73,98	22,1
14.4.02.04	<i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>					0,0146	
62-3-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	448,91	300,67	7,07	2,05	141,17	34,8
14.4.02.04	<i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>					0,0165	
62-3-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	777,76	555,55	7,07	2,05	215,14	64,3
14.4.02.04	<i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>					0,0187	
<b>Таблица ФЕРр 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:							
62-4-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	256,76	234,14	7,07	2,05	15,55	27,1
14.4.02.04	<i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>					0,0122	
62-4-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	405,77	318,82	7,07	2,05	79,88	36,9
14.4.02.04	<i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>					0,0149	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-4-3 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	565,80	435,46	7,07	2,05	123,27 0,0164	50,4
62-4-4 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	894,59	690,34	7,07	2,05	197,18 0,0187	79,9
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц:							
62-4-5 14.4.02.04	без подготовки с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	281,28	261,79	3,94	0,70	15,55 0,0122	30,3
62-4-6 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	488,93	400,03	3,94	0,70	84,96 0,0145	46,3
62-4-7 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	681,66	542,59	3,94	0,70	135,13 0,0152	62,8
62-4-8 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 063,35	860,54	3,94	0,70	198,87 0,0173	99,6
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек:							
62-4-9 14.4.02.04	без подготовки с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	344,35	324,86	3,94	0,70	15,55 0,0122	37,6
62-4-10 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	534,72	445,82	3,94	0,70	84,96 0,0145	51,6
62-4-11 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	733,50	594,43	3,94	0,70	135,13 0,0152	68,8
62-4-12 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 103,10	900,29	3,94	0,70	198,87 0,0173	104,2
<b>Таблица ФЕРр 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:							
62-5-1 14.4.02.04	без подготовки с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	181,23	139,97	7,07	2,05	34,19 0,0137	16,2
62-5-2 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	285,67	198,72	7,07	2,05	79,88 0,0147	23
62-5-3 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	440,52	310,18	7,07	2,05	123,27 0,0169	35,9
62-5-4 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	763,26	559,01	7,07	2,05	197,18 0,0192	64,7
<b>Таблица ФЕРр 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Простая масляная окраска ранее окрашенных полов:							
62-6-1 14.4.02.04	без подготовки с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	127,07	97,29	5,76	1,81	24,02 0,0121	11,26

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-6-2 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	188,46	102,82	5,76	1,81	79,88 0,0103	11,9
62-6-3 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	288,01	158,98	5,76	1,81	123,27 0,0115	18,4
62-6-4 14.4.02.04	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	472,51	269,57	5,76	1,81	197,18 0,0132	31,2
<b>Таблица ФЕРр 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:							
62-7-1 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	362,79	244,51	7,07	2,05	111,21 0,0151	28,3
62-7-2 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	567,64	387,94	7,07	2,05	172,63 0,0158	44,9
62-7-3 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	851,78	573,70	7,07	2,05	271,01 0,0167	66,4
62-7-4 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	544,47	278,73	7,07	2,05	258,67 0,0202	32,26
62-7-5 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	801,65	442,28	7,07	2,05	352,30 0,0211	51,19
62-7-6 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 135,44	653,96	7,07	2,05	474,41 0,0219	75,69
<b>Таблица ФЕРр 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков:							
62-8-1 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	412,04	293,76	7,07	2,05	111,21 0,0157	34
62-8-2 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	654,70	464,83	7,07	2,05	182,80 0,0165	53,8
62-8-3 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	970,04	686,88	7,07	2,05	276,09 0,0175	79,5
62-8-4 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	600,63	334,89	7,07	2,05	258,67 0,0214	38,76
62-8-5 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	892,23	529,89	7,07	2,05	355,27 0,0222	61,33
62-8-6 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 271,30	783,04	7,07	2,05	481,19 0,0232	90,63

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕРр 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон:							
62-9-1 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	632,90	518,92	7,07	2,05	106,91 0,0157	60,06
62-9-2 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	874,01	707,62	7,07	2,05	159,32 0,0163	81,9
62-9-3 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 265,35	1 010,88	7,07	2,05	247,40 0,0174	117
62-9-4 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	984,74	730,08	7,07	2,05	247,59 0,0214	84,5
62-9-5 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 214,74	887,33	7,07	2,05	320,34 0,0221	102,7
62-9-6 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 639,62	1 215,65	7,07	2,05	416,90 0,0231	140,7
62-9-7 14.4.02.04	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	740,99	618,28	3,94	0,70	118,77 0,0157	71,56
62-9-8 14.4.02.04	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 038,72	843,26	3,94	0,70	191,52 0,0163	97,6
62-9-9 14.4.02.04	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 493,01	1 202,69	3,94	0,70	286,38 0,0174	139,2
62-9-10 14.4.02.04	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 122,44	870,91	3,94	0,70	247,59 0,0214	100,8
62-9-11 14.4.02.04	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 382,68	1 058,40	3,94	0,70	320,34 0,0221	122,5
62-9-12 14.4.02.04	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 887,91	1 467,07	3,94	0,70	416,90 0,0231	169,8

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-9-13 14.4.02.04	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	721,12	598,41	3,94	0,70	118,77 0,0157	69,26
62-9-14 14.4.02.04	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 011,94	816,48	3,94	0,70	191,52 0,0163	94,5
62-9-15 14.4.02.04	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 454,99	1 164,67	3,94	0,70	286,38 0,0174	134,8
62-9-16 14.4.02.04	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 093,93	842,40	3,94	0,70	247,59 0,0214	97,5
62-9-17 14.4.02.04	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 348,12	1 023,84	3,94	0,70	320,34 0,0221	118,5
62-9-18 14.4.02.04	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 837,80	1 416,96	3,94	0,70	416,90 0,0231	164

**Таблица ФЕРр 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей:

62-10-1 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	440,13	324,00	7,07	2,05	109,06 0,0155	37,5
62-10-2 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	676,11	502,85	7,07	2,05	166,19 0,0162	58,2
62-10-3 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	993,97	725,76	7,07	2,05	261,14 0,0172	84
62-10-4 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	629,56	369,36	7,07	2,05	253,13 0,0209	42,75
62-10-5 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	916,02	573,26	7,07	2,05	335,69 0,0215	66,35
62-10-6 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 282,03	827,37	7,07	2,05	447,59 0,0226	95,76

**Таблица ФЕРр 62-11 Улучшенная масляная окраска полов**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов:

62-11-1 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	310,52	191,81	7,07	2,05	111,64 0,0142	22,2
-----------------------	--	--------	--------	------	------	------------------	------

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-11-2 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	525,73	345,60	7,07	2,05	173,06 0,0147	40
62-11-3 14.4.02.04	за один раз с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	702,72	420,77	7,07	2,05	274,88 0,0154	48,7
62-11-4 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	491,54	218,59	7,07	2,05	265,88 0,0167	25,3
62-11-5 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	775,81	393,98	7,07	2,05	374,76 0,0172	45,6
62-11-6 14.4.02.04	за два раза с расчисткой старой краски более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	982,84	479,69	7,07	2,05	496,08 0,0179	55,52
<b>Таблица ФЕРр 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:							
62-12-1 14.4.02.04	до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	427,41	269,34	7,07	2,05	151,00 0,0164	30,4
62-12-2 14.4.02.04	до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	678,69	452,75	7,07	2,05	218,87 0,0172	51,1
62-12-3 14.4.02.04	более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 026,16	691,97	7,07	2,05	327,12 0,0181	78,1
<b>Таблица ФЕРр 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски:							
62-13-1 14.4.02.04	до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	481,31	319,85	7,07	2,05	154,39 0,0176	36,1
62-13-2 14.4.02.04	до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	778,34	542,23	7,07	2,05	229,04 0,0187	61,2
62-13-3 14.4.02.04	более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 261,71	827,52	7,07	2,05	427,12 0,0193	93,4
<b>Таблица ФЕРр 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски:							
62-14-1 14.4.02.04	до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	895,84	743,35	7,07	2,05	145,42 0,0174	83,9
62-14-2 14.4.02.04	до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 259,07	1 049,02	7,07	2,05	202,98 0,0181	118,4
62-14-3 14.4.02.04	более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 765,56	1 460,13	7,07	2,05	298,36 0,0191	164,8
<b>Таблица ФЕРр 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:							
62-15-1 14.4.02.04	до 10% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	553,29	396,93	7,07	2,05	149,29 0,0169	44,8
62-15-2 14.4.02.04	до 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	839,22	618,43	7,07	2,05	213,72 0,0176	69,8
62-15-3 14.4.02.04	более 35% <i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>	1 224,42	897,52	7,07	2,05	319,83 0,0187	101,3



Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕРр 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземлюльсионными составами</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:							
62-16-1	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	390,97	223,78	7,07	2,05	160,12	25,9
14.3.02.01	<i>Краска водоземлюльсионная, т</i>					0,071	
62-16-2	водоземлюльсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	275,82	163,30	7,07	2,05	105,45	18,9
14.3.02.01	<i>Краска водоземлюльсионная, т</i>					0,063	
62-16-3	водоземлюльсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	361,66	227,23	7,07	2,05	127,36	26,3
14.3.02.01	<i>Краска водоземлюльсионная, т</i>					0,067	
62-16-4	водоземлюльсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	407,38	240,19	7,07	2,05	160,12	27,8
14.3.02.01	<i>Краска водоземлюльсионная, т</i>					0,071	
62-16-5	масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	442,81	275,62	7,07	2,05	160,12	31,9
14.3.02.01	<i>Краска водоземлюльсионная, т</i>					0,071	
<b>Таблица ФЕРр 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоземлюльсионными составами</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:							
62-17-1	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	503,23	276,48	7,07	2,05	219,68	32
14.3.02.01	<i>Краска водоземлюльсионная, т</i>					0,071	
62-17-2	водоземлюльсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	383,77	211,68	7,07	2,05	165,02	24,5
14.3.02.01	<i>Краска водоземлюльсионная, т</i>					0,063	
62-17-3	водоземлюльсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	488,62	294,62	7,07	2,05	186,93	34,1
14.3.02.01	<i>Краска водоземлюльсионная, т</i>					0,067	
62-17-4	водоземлюльсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	518,61	291,86	7,07	2,05	219,68	33,78
14.3.02.01	<i>Краска водоземлюльсионная, т</i>					0,071	
62-17-5	масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	558,53	331,78	7,07	2,05	219,68	38,4
14.3.02.01	<i>Краска водоземлюльсионная, т</i>					0,071	
<b>Таблица ФЕРр 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Окраска масляными составами:							
62-18-1	деревянных поручней с покрытием лаком	1 420,10	996,36	7,07	2,05	416,67	114
14.4.02.04	<i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>					0,0137	
62-18-2	плинтусов и галтелей	511,67	335,62	7,07	2,05	168,98	38,4
14.4.02.04	<i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>					0,0137	
62-18-3	торцов лестничных маршей	617,15	355,72	7,07	2,05	254,36	40,7
14.4.02.04	<i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т</i>					0,0124	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 2. ОКРАСКА ФАСАДОВ</b>							
<b>Таблица ФЕРр 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых:							
62-19-1	по штукатурке с земли и лесов	296,52	150,82	2,14	0,35	143,56	18,46
62-19-2	по штукатурке с лестниц	310,16	164,63	1,97	0,35	143,56	20,15
62-19-3	по штукатурке с люлек	407,71	262,18	1,97	0,35	143,56	32,09
62-19-4	по кирпичу с земли и лесов	146,71	90,28	2,14	0,35	54,29	11,05
62-19-5	по кирпичу с лестниц	183,39	127,13	1,97	0,35	54,29	15,56
62-19-6	по кирпичу с люлек	299,64	243,38	1,97	0,35	54,29	29,79
62-19-7	по дереву с земли и лесов	126,52	88,15	2,14	0,35	36,23	10,79
62-19-8	по дереву с лестниц	143,92	105,72	1,97	0,35	36,23	12,94
При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять:							
62-19-9	к расценке 62-19-1	20,18	20,18				2,47
62-19-10	к расценке 62-19-2	25,49	25,49				3,12
62-19-11	к расценке 62-19-3	13,73	13,73				1,68
62-19-12	к расценке 62-19-4	12,17	12,17				1,49
62-19-13	к расценке 62-19-5	14,87	14,87				1,82
62-19-14	к расценке 62-19-6	14,87	14,87				1,82
<b>Таблица ФЕРр 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов:							
62-20-1	с земли и лесов	277,48	170,32	1,48	0,23	105,68	20,67
14.4.02.09	Краски казеиновые, т					0,0223	
62-20-2	с лестниц	316,95	209,96	1,31	0,23	105,68	25,48
14.4.02.09	Краски казеиновые, т					0,0223	
62-20-3	с люлек	411,21	304,22	1,31	0,23	105,68	36,92
14.4.02.09	Краски казеиновые, т					0,0223	
При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:							
62-20-4	к расценке 62-20-1	20,35	20,35				2,47
62-20-5	к расценке 62-20-2	25,71	25,71				3,12
62-20-6	к расценке 62-20-3	40,71	40,71				4,94
<b>Таблица ФЕРр 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%:							
62-21-1	с земли и лесов	122,99	116,07	6,74	1,16	0,18	13,1
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0132	
62-21-2	с лестниц	151,17	144,42	6,57	1,16	0,18	16,3
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0132	
62-21-3	с люлек	221,16	214,41	6,57	1,16	0,18	24,2
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0132	
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски:							
62-21-4	до 10% с земли и лесов	241,76	164,80	6,74	1,16	70,22	18,6
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0116	
62-21-5	до 10% с лестниц	280,57	203,78	6,57	1,16	70,22	23
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0116	
62-21-6	до 10% с люлек	349,68	272,89	6,57	1,16	70,22	30,8
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0116	
62-21-7	до 35% с земли и лесов	403,75	259,60	6,74	1,16	137,41	29,3
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0127	
62-21-8	до 35% с лестниц	482,43	338,45	6,57	1,16	137,41	38,2
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0127	
62-21-9	до 35% с люлек	525,85	381,87	6,57	1,16	137,41	43,1
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0127	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-21-10 14.4.02.04	более 35% с земли и лесов <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	701,65	478,44	6,74	1,16	216,47 0,0145	54
62-21-11 14.4.02.04	более 35% с лестниц <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	817,55	594,51	6,57	1,16	216,47 0,0145	67,1
62-21-12 14.4.02.04	более 35% с люлек <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	868,93	645,89	6,57	1,16	216,47 0,0145	72,9

**Таблица ФЕРр 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов**  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:							
62-22-1 14.4.02.04	до 10% с земли и лесов <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	476,77	245,42	13,31	2,32	218,04 0,0127	27,7
62-22-2 14.4.02.04	до 10% с лестниц <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	535,08	303,90	13,14	2,32	218,04 0,0127	34,3
62-22-3 14.4.02.04	до 10% с люлек <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	598,87	367,69	13,14	2,32	218,04 0,0127	41,5
62-22-4 14.4.02.04	до 35% с земли и лесов <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	747,95	396,93	13,31	2,32	337,71 0,0132	44,8
62-22-5 14.4.02.04	до 35% с лестниц <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	845,24	494,39	13,14	2,32	337,71 0,0132	55,8
62-22-6 14.4.02.04	до 35% с люлек <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	901,06	550,21	13,14	2,32	337,71 0,0132	62,1
62-22-7 14.4.02.04	более 35% с земли и лесов <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	916,67	412,88	13,31	2,32	490,48 0,0141	46,6
62-22-8 14.4.02.04	более 35% с лестниц <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	1 232,80	729,18	13,14	2,32	490,48 0,0141	82,3
62-22-9 14.4.02.04	более 35% с люлек <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	1 279,76	776,14	13,14	2,32	490,48 0,0141	87,6

**Таблица ФЕРр 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов**  
Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:							
62-23-1 14.3.02.05	по штукатурке с земли и лесов <i>Краски силикатные, т</i>	243,80	201,11	2,80	0,46	39,89 0,014	23,01
62-23-2 14.3.02.05	по штукатурке с лестниц <i>Краски силикатные, т</i>	287,94	245,42	2,63	0,46	39,89 0,014	28,08
62-23-3 14.3.02.05	по штукатурке с люлек <i>Краски силикатные, т</i>	444,73	402,21	2,63	0,46	39,89 0,014	46,02
62-23-4 14.3.02.05	по кирпичу с земли и лесов <i>Краски силикатные, т</i>	192,67	149,98	2,80	0,46	39,89 0,014	17,16
62-23-5 14.3.02.05	по кирпичу с лестниц <i>Краски силикатные, т</i>	224,31	181,79	2,63	0,46	39,89 0,014	20,8
62-23-6 14.3.02.05	по кирпичу с люлек <i>Краски силикатные, т</i>	343,61	301,09	2,63	0,46	39,89 0,014	34,45
62-23-7 14.3.02.05	по дереву с земли и лесов <i>Краски силикатные, т</i>	125,94	84,08	1,97	0,35	39,89 0,014	9,62
62-23-8 14.3.02.05	по дереву с лестниц <i>Краски силикатные, т</i>	140,71	98,85	1,97	0,35	39,89 0,014	11,31
При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:							
62-23-9	к расценке 62-23-1	23,86	23,86				2,73
62-23-10	к расценке 62-23-2	29,54	29,54				3,38
62-23-11	к расценке 62-23-3	47,72	47,72				5,46
62-23-12	к расценке 62-23-4	14,77	14,77				1,69
62-23-13	к расценке 62-23-5	14,77	14,77				1,69
62-23-14	к расценке 62-23-6	29,54	29,54				3,38

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕРр 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:							
62-24-1	по штукатурке с земли и лесов	285,89	219,29	3,46	0,58	63,14	25,09
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,028	
62-24-2	по штукатурке с лестниц	327,76	261,33	3,29	0,58	63,14	29,9
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,028	
62-24-3	по штукатурке с люлек	505,00	438,57	3,29	0,58	63,14	50,18
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,028	
62-24-4	по кирпичу с земли и лесов	269,98	203,38	3,46	0,58	63,14	23,27
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,028	
62-24-5	по кирпичу с лестниц	311,85	245,42	3,29	0,58	63,14	28,08
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,028	
62-24-6	по кирпичу с люлек	473,19	406,76	3,29	0,58	63,14	46,54
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,028	
62-24-7	по дереву с земли и лесов	183,93	118,16	2,63	0,46	63,14	13,52
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,028	
62-24-8	по дереву с лестниц	205,52	139,75	2,63	0,46	63,14	15,99
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,028	
При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:							
62-24-9	к расценке 62-24-1	29,54	29,54				3,38
62-24-10	к расценке 62-24-2	35,22	35,22				4,03
62-24-11	к расценке 62-24-3	59,08	59,08				6,76
62-24-12	к расценке 62-24-4	19,32	19,32				2,21
62-24-13	к расценке 62-24-5	23,86	23,86				2,73
62-24-14	к расценке 62-24-6	38,63	38,63				4,42
<b>Таблица ФЕРр 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:							
62-25-1	простых с земли и лесов	346,53	28,51	22,39	0,12	295,63	3,3
62-25-2	простых с лестниц	360,56	36,29	28,64	0,12	295,63	4,2
62-25-3	простых с люлек	397,21	57,02	44,56	0,12	295,63	6,6
62-25-4	сложных с земли и лесов	356,03	33,70	26,70	0,12	295,63	3,9
62-25-5	сложных с лестниц	372,52	43,20	33,69	0,12	295,63	5
62-25-6	сложных с люлек	415,76	67,39	52,74	0,12	295,63	7,8
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:							
62-25-7	простых с земли и лесов	1 018,04	168,89	1,46	0,23	847,69	19,8
62-25-8	простых с лестниц	1 059,69	210,69	1,31	0,23	847,69	24,7
62-25-9	простых с люлек	1 133,05	284,05	1,31	0,23	847,69	33,3
62-25-10	сложных с земли и лесов	1 055,58	206,43	1,46	0,23	847,69	24,2
62-25-11	сложных с лестниц	1 106,61	257,61	1,31	0,23	847,69	30,2
62-25-12	сложных с люлек	1 168,88	319,88	1,31	0,23	847,69	37,5
<b>Таблица ФЕРр 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:							
62-26-1	простых за 1 раз с земли и лесов	109,80	54,43	47,28	0,93	8,09	6,3
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые, т					0,0323	
62-26-2	простых за 1 раз с лестниц	134,44	68,26	58,09	0,93	8,09	7,9
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые, т					0,0323	
62-26-3	простых за 1 раз с люлек	206,29	108,86	89,34	0,93	8,09	12,6
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые, т					0,0323	
62-26-4	простых за 2 раза с земли и лесов	194,43	100,22	82,79	0,93	11,42	11,6
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые, т					0,0538	
62-26-5	простых за 2 раза с лестниц	238,68	125,28	101,98	0,93	11,42	14,5
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые, т					0,0538	
62-26-6	простых за 2 раза с люлек	371,88	200,45	160,01	0,93	11,42	23,2
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые, т					0,0538	
62-26-7	сложных за 1 раз с земли и лесов	127,15	64,20	54,86	0,93	8,09	7,43
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые, т					0,0323	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
62-26-8 14.4.02.07	сложных за 1 раз с лестниц <i>Краски перхлорвиниловые, т</i>	156,37	80,52	67,76	0,93	8,09 0,0323	9,32
62-26-9 14.4.02.07	сложных за 1 раз с люлек <i>Краски перхлорвиниловые, т</i>	241,05	128,74	104,22	0,93	8,09 0,0323	14,9
62-26-10 14.4.02.07	сложных за 2 раза с земли и лесов <i>Краски перхлорвиниловые, т</i>	226,72	118,37	96,93	0,93	11,42 0,0538	13,7
62-26-11 14.4.02.07	сложных за 2 раза с лестниц <i>Краски перхлорвиниловые, т</i>	278,26	147,74	119,10	0,93	11,42 0,0538	17,1
62-26-12 14.4.02.07	сложных за 2 раза с люлек <i>Краски перхлорвиниловые, т</i>	436,05	236,74	187,89	0,93	11,42 0,0538	27,4
<b>Таблица ФЕРр 62-27                      Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПА)</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:							
62-27-1	с лесов и земли	318,13	205,15	0,66	0,12	112,32	24,05
62-27-2	с лестниц	363,59	250,61	0,66	0,12	112,32	29,38
62-27-3	с люлек	523,27	410,29	0,66	0,12	112,32	48,1
<b>Раздел 3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ</b>							
<b>Таблица ФЕРр 62-28                      Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:							
62-28-1 14.4.02.04	за один раз <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	115,21	68,43	0,83	0,12	45,95 0,017	7,83
62-28-2 14.4.02.04	за два раза <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	189,78	90,46	0,83	0,12	98,49 0,021	10,35
<b>Таблица ФЕРр 62-29                      Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):							
62-29-1 14.4.02.04	за один раз <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	189,08	120,44	0,66	0,12	67,98 0,0156	13,78
62-29-2 14.4.02.04	за два раза <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	312,46	159,07	0,66	0,12	152,73 0,0161	18,2
<b>Таблица ФЕРр 62-30                      Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:							
62-30-1 14.4.02.04	за один раз с земли и лесов <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	368,35	285,98	0,83	0,12	81,54 0,0156	33,1
62-30-2 14.4.02.04	за один раз с лестниц <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	438,17	355,97	0,66	0,12	81,54 0,0156	41,2
62-30-3 14.4.02.04	за один раз с люлек <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	426,87	341,28	0,66	0,12	84,93 0,0156	39,5
62-30-4 14.4.02.04	за два раза с земли и лесов <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	534,36	368,93	0,83	0,12	164,60 0,0161	42,7
62-30-5 14.4.02.04	за два раза с лестниц <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	624,04	458,78	0,66	0,12	164,60 0,0161	53,1
62-30-6 14.4.02.04	за два раза с люлек <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	605,90	440,64	0,66	0,12	164,60 0,0161	51

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕРр 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмаурных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмаурных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:							
62-31-1 14.4.02.04	за один раз с земли и лесов Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	228,13	145,76	0,83	0,12	81,54 0,0156	16,87
62-31-2 14.4.02.04	за один раз с лестниц Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	337,34	255,14	0,66	0,12	81,54 0,0156	29,53
62-31-3 14.4.02.04	за один раз с люлек Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	352,57	266,98	0,66	0,12	84,93 0,0156	30,9
62-31-4 14.4.02.04	за два раза с земли и лесов Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	346,40	179,28	0,83	0,12	166,29 0,0161	20,75
62-31-5 14.4.02.04	за два раза с лестниц Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	472,29	305,34	0,66	0,12	166,29 0,0161	35,34
62-31-6 14.4.02.04	за два раза с люлек Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т	488,36	321,41	0,66	0,12	166,29 0,0161	37,2
<b>Таблица ФЕРр 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб:							
62-32-1 14.4.02.04	стальных за 1 раз Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т	545,88	478,93	0,66	0,12	66,29 0,0155	59,2
62-32-2 14.4.02.04	стальных за 2 раза Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т	751,17	599,47	0,66	0,12	151,04 0,0161	74,1
62-32-3 14.4.02.04	чугунных за 1 раз Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т	394,60	327,65	0,66	0,12	66,29 0,0155	40,5
62-32-4 14.4.02.04	чугунных за 2 раза Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т	557,01	405,31	0,66	0,12	151,04 0,0161	50,1
<b>Таблица ФЕРр 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:							
62-33-1 14.4.02.04	за 1 раз Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т	482,25	420,39	0,66	0,12	61,20 0,0155	48,1
62-33-2 14.4.02.04	за 2 раза Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т	700,73	554,12	0,66	0,12	145,95 0,0161	63,4
<b>Таблица ФЕРр 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м<sup>2</sup></b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м <sup>2</sup> :							
62-34-1 14.4.02.04	за 1 раз Краска масляная, кг	587,18	504,98	0,66	0,12	81,54 15,6	59,2
62-34-2 14.4.02.04	за 2 раза Краска масляная, кг	799,02	632,07	0,66	0,12	166,29 16,1	74,1

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕРр 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> (расценки с 62-35-1 по 62-35-5); 100 м (расценки 62-35-6, 62-35-7)							
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:							
62-35-1 14.4.02.04	без рельефа за 1 раз <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	561,45	509,76	0,66	0,12	51,03 0,0108	59
62-35-2 14.4.02.04	без рельефа за 2 раза <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	753,73	637,63	0,66	0,12	115,44 0,0113	73,8
62-35-3 14.4.02.04	художественных с рельефом за 1 раз <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	812,35	675,91	0,66	0,12	135,78 0,0258	78,23
62-35-4 14.4.02.04	художественных с рельефом за 2 раза <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т</i>	1 142,09	870,05	0,66	0,12	271,38 0,0331	100,7
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений:							
62-35-5 14.4.01.04 14.4.04.08	пешеходных <i>Грунтовка, т Эмаль, кг</i>	413,25	412,59	0,66	0,12	0,01 14	51
62-35-6 14.4.01.04 14.4.04.08	силовых <i>Грунтовка, т Эмаль, кг</i>	138,93	138,27	0,66	0,12	0,003 13	16,5
62-35-7	тросовых	188,94	87,98	0,66	0,12	100,30	10,4
<b>Таблица ФЕРр 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:							
62-36-1	водосточных труб за 1 раз	377,99	298,58	0,66	0,12	78,75	33,7
62-36-2	водосточных труб за 2 раза	593,97	461,61	0,66	0,12	131,70	52,1
62-36-3	площадью до 5 м <sup>2</sup> за 1 раз	536,59	457,18	0,66	0,12	78,75	51,6
62-36-4	площадью до 5 м <sup>2</sup> за 2 раза	823,44	691,08	0,66	0,12	131,70	78
62-36-5	площадью более 5 м <sup>2</sup> за 1 раз	244,21	164,80	0,66	0,12	78,75	18,6
62-36-6	площадью более 5 м <sup>2</sup> за 2 раза	416,77	284,41	0,66	0,12	131,70	32,1
При работе с приставных лестниц добавлять:							
62-36-7	к расценке 62-36-1	74,42	74,42				8,4
62-36-8	к расценке 62-36-2	116,07	116,07				13,1
62-36-9	к расценке 62-36-3	114,29	114,29				12,9
62-36-10	к расценке 62-36-4	171,88	171,88				19,4
62-36-11	к расценке 62-36-5	40,76	40,76				4,6
62-36-12	к расценке 62-36-6	70,88	70,88				8
При работе с подвесных люлек добавлять:							
62-36-13	к расценке 62-36-1	59,36	59,36				6,7
62-36-14	к расценке 62-36-2	92,14	92,14				10,4
62-36-15	к расценке 62-36-3	91,26	91,26				10,3
62-36-16	к расценке 62-36-4	137,33	137,33				15,5
62-36-17	к расценке 62-36-5	32,78	32,78				3,7
62-36-18	к расценке 62-36-6	56,70	56,70				6,4
<b>Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ</b>							
<b>Таблица ФЕРр 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	123,62	103,81	0,66	0,12	19,15	12,17
<b>Таблица ФЕРр 62-38 Перематовка стекол</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
62-38-1	Перематовка стекол	942,71	841,66			101,05	98,67
<b>Таблица ФЕРр 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Промывка поверхности, окрашенной масляными красками:							
62-39-1	стен и фасадов	49,63	42,08			7,55	5,3

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-39-2	потолков	60,75	53,20			7,55	6,7
62-39-3	окон и дверей	72,66	65,11			7,55	8,2
При промывке фасадов с лестниц добавлять:							
62-39-4	к расценке 62-39-1	12,39	12,39				1,56
62-39-5	к расценке 62-39-3	21,68	21,68				2,73
При промывке фасадов с люлек добавлять:							
62-39-6	к расценке 62-39-1	9,85	9,85				1,24
62-39-7	к расценке 62-39-3	17,55	17,55				2,21
<b>Таблица ФЕРр 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками:							
62-40-1	стен, потолков и фасадов	49,48	46,04			3,44	5,85
62-40-2	полов	36,15	27,62			8,53	3,51
62-40-3	окон и дверей	63,78	55,25			8,53	7,02
При протирке фасадов с лестниц добавлять:							
62-40-4	к расценке 62-40-1	11,88	11,88				1,51
62-40-5	к расценке 62-40-3	11,65	11,65				1,48
При протирке фасадов с люлек добавлять:							
62-40-6	к расценке 62-40-1	9,21	9,21				1,17
62-40-7	к расценке 62-40-3	11,25	11,25				1,43
<b>Таблица ФЕРр 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок:							
62-41-1	с земли и лесов	162,24	162,24				20,8
62-41-2	с лестниц	201,79	201,79				25,87
62-41-3	с люлек	241,02	241,02				30,9
<b>Таблица ФЕРр 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	37,10	29,41			7,69	3,77
<b>Таблица ФЕРр 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Меловая защита стекол при окраске фасадов:							
62-43-1	с земли и лесов	141,04	131,82			9,22	16,9
62-43-2	с лестниц	174,58	165,36			9,22	21,2
62-43-3	с люлек	167,56	158,34			9,22	20,3
<b>Таблица ФЕРр 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	1 820,88	301,09	62,77	0,81	1 457,02	32,41
<b>Таблица ФЕРр 62-45 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига</b>							
Измеритель: м <sup>2</sup>							
Снятие многослойных лакокрасочных покрытий:							
62-45-1	с дверных полотен	16,07	14,84			1,23	1,74
62-45-2	с дверных коробок	17,25	15,95			1,30	1,87
62-45-3	с оконных коробок	17,93	16,63			1,30	1,95
62-45-4	с оконных переплетов	19,03	17,66			1,37	2,07
62-45-5	с металлоконструкций пролетных строений мостов, путепроводов и решеток	20,81	19,36			1,45	2,27
<b>Таблица ФЕРр 62-46 Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
62-46-1	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений	92 538,89	700,23			91 838,66	82,09



## IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 62.1

## Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

№ п.п.	Наименование операции	Окраска поверхностей внутренних помещений				Окраска фасадов			
		известковая	клеевая			известковая	казеиновая	силикатная	перхлорвиниловая
			простая	улучшенная	высококачественная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Очистка от загрязнений и удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	—
2	Растушевка и очистка набело вручную частичная	+	+	+	+	+	+	+	—
3	Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	+	—
4	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	+	+	+	+	+	+	—
5	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+	+	—
6	Первое шпатлевание подмазанных мест	—	—	+	+	—	—	—	—
7	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	—	—	+	+	—	—	—	—
8	Второе шпатлевание подмазанных мест	—	—	+	+	—	—	—	—
9	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	—	—	—	+	—	—	—	—
10	Огрунтовка первая	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Огрунтовка вторая с подцветкой	—	—	—	+	—	+	—	—
12	Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Торцевание	—	—	+	+	—	—	—	—

Примечание.

Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Приложение 62.2

## Окраска масляными и водоземulsionными красками ранее окрашенных поверхностей

№ п.п.	Операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)					Окраска металлических поверхностей
		простая масляная		улучшенная масляная	высококачественная масляная	водоземulsionная	
		с подготовкой	без				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Очистка от загрязнения	+	+	+	+	+	+
2	Расчистка отстающей краски	+	+	+	+	+	+
3	Расшивка трещин и щелей	+	+	+	+	+	—
4	Огрунтовка раствором мыловара	—	—	—	—	+	—
5	Проолифка	+	+	+	+	—	+

№ п.п.	Операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)					Окраска металлических поверхностей
		простая масляная		улучшенная масляная	высококачественная масляная	водоэмульсионная	
		с подготовкой	без				
1	2	3	4	5	6	7	8
	расчищенных мест и выбоин						
6	Подмазка						
	а) трещин и выбоин	+	—	+	+	+	—
	б) свищей и гребней	—	—	—	—	—	+
7	Шлифовка подмазанных мест	+	—	+	+	+	+
8	Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	—	—	+	+	+	—
9	Шлифовка шпатлевки	—	—	+	+	+	—
10	Вторая шпатлевка	—	—	—	+	+	—
11	Шлифовка	—	—	—	+	+	—
12	Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест	+	—	+	+	+	—
13	Флейцевание	—	—	+	+	+	—
14	Шлифовка	—	—	+	+	+	—
15	Первая окраска	+	+	+	+	+	+
16	Флейцевание	—	—	+	+	+	—
17	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	—	—	+	+	+	—
18	Вторая окраска	—	+	+	+	+	—
19	Флейцевание или торцевание	—	+	+	—	+	—

Примечание.

Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель, табл. с 62-28 по 62-31.

Приложение 62.3

#### Определение площади окраски потолков

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски
до 2	1,0
св. 2 до 10	1,1
св. 10 до 40	1,5
св. 40 до 70	2,1
св. 70 до 100	2,8

Приложение 62.4

#### Определение площади окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов

№ п.п.	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали проолифленные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
Оконные проемы жилых и общественных зданий							
Раздельные переплеты							
1	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2	То же	Деревянные	То же с наличниками с	2,2	3,5	0,6	0,5

№ п.п.	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали проолифленные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
			двух сторон				
3	Без подоконной	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	—	—
<b>Спаренные переплеты</b>							
4	С подоконной доской	Каменные	Короба, переплет, подоконная доска	—	2,5	—	0,3
5	Без подоконной доски	Каменные	Короба, переплет	—	2,2	—	—
6	Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	—	0,7	—
7	Витринное деревянное	Каменные	Короба, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
<b>Оконные проемы промышленных зданий</b>							
8	Площадью до 4 м <sup>2</sup> с отдельными переплетами	Каменные	Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9	То же более 4 м <sup>2</sup>	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
<b>Балконные двери</b>							
10	Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	2,1	3,5	—	—
11	Спаренные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	—	2,6	—	—
<b>Дверные проемы</b>							
12	Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	—	—	—
13	Глухие дверные полотна	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	—	0,3	—
14	Глухие дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,7	—	0,3	—
15	Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробки, полотна	1,8	—	—	—
16	Остекленные дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	—	0,3	—
17	Шкафные двери	Перегородки	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,1	—	0,3	—
18	Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	—	0,4	—

Примечания:

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах пп. 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках пп. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

Приложение 62.5

#### Определение объема работ по окраске лепных изделий

№ п.п.	Высота рельефа в мм	Коэффициент при рисунке	
		редком	густом
1	до 30 мм	1,5	3,0
2	более 30 мм	3,0	5,0

**Определение объема работ по окраске труб, включая выступы от фасонных частей, раструбов и крепления**

№ п.п.	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски, 1 м <sup>2</sup> /1 пог. м	
		стальных	чугунных
1	15	0,11	—
2	20	0,13	—
3	25	0,16	—
4	32	0,18	—
5	40	0,21	—
6	50	0,26	0,28
7	63	0,31	—
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125	—	0,59
11	150	—	0,72

## СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.....	2
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ .....	3
Раздел 1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ .....	3
Таблица ФЕРр 62-1      Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей .....	3
Таблица ФЕРр 62-2      Простая масляная окраска ранее окрашенных стен .....	3
Таблица ФЕРр 62-3      Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков .....	3
Таблица ФЕРр 62-4      Простая масляная окраска ранее окрашенных окон .....	3
Таблица ФЕРр 62-5      Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей .....	4
Таблица ФЕРр 62-6      Простая масляная окраска ранее окрашенных полов .....	4
Таблица ФЕРр 62-7      Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен .....	5
Таблица ФЕРр 62-8      Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков .....	5
Таблица ФЕРр 62-9      Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон .....	6
Таблица ФЕРр 62-10     Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей .....	7
Таблица ФЕРр 62-11     Улучшенная масляная окраска полов.....	7
Таблица ФЕРр 62-12     Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен .....	8
Таблица ФЕРр 62-13     Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков .....	8
Таблица ФЕРр 62-14     Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон .....	8
Таблица ФЕРр 62-15     Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей .....	8
Таблица ФЕРр 62-16     Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами .....	9
Таблица ФЕРр 62-17     Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, вододисперсионными составами .....	9
Таблица ФЕРр 62-18     Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей.....	9
Раздел 2. ОКРАСКА ФАСАДОВ .....	10
Таблица ФЕРр 62-19     Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов .....	10
Таблица ФЕРр 62-20     Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов .....	10
Таблица ФЕРр 62-21     Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов .....	10
Таблица ФЕРр 62-22     Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов .....	11
Таблица ФЕРр 62-23     Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов .....	11
Таблица ФЕРр 62-24     Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов .....	12
Таблица ФЕРр 62-25     Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками.....	12
Таблица ФЕРр 62-26     Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов .....	12
Таблица ФЕРр 62-27     Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно- поливинилацетатным составом (ЦПВА).....	13
Раздел 3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.....	13
Таблица ФЕРр 62-28     Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель.....	13
Таблица ФЕРр 62-29     Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) .....	13
Таблица ФЕРр 62-30     Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб .....	13
Таблица ФЕРр 62-31     Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий .....	14
Таблица ФЕРр 62-32     Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб.....	14
Таблица ФЕРр 62-33     Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления .....	14
Таблица ФЕРр 62-34     Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м <sup>2</sup> .....	14
Таблица ФЕРр 62-35     Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений .....	15
Таблица ФЕРр 62-36     Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей .....	15
Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ.....	15
Таблица ФЕРр 62-37     Окраска известковыми составами печей, стояков и труб .....	15
Таблица ФЕРр 62-38     Перематовка стекол.....	15
Таблица ФЕРр 62-39     Промывка поверхности, окрашенной масляными красками .....	15
Таблица ФЕРр 62-40     Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками .....	16
Таблица ФЕРр 62-41     Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок .....	16
Таблица ФЕРр 62-42     Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором .....	16
Таблица ФЕРр 62-43     Меловая защита стекол при окраске фасадов.....	16
Таблица ФЕРр 62-44     Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий .....	16
Таблица ФЕРр 62-45     Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига .....	16

Таблица ФЕРр 62-46	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений .....	16
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ .....		17