## ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-I-702.9I

НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 9 КЛАССОВ (162 УЧАЩИХСЯ) СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

АЛЬБОМ 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

25225 - 04

АНЭД КАНУСППО НАДАКИЛАР ПНЭМОМ АН ЙОНДАЛХАН-ПЭРЭ В АНАКАУ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-I-702.9I

НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 9 КЛАССОВ (162 УЧАЩИХСЯ) СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

> АЛББОМ 4 СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан ЦНИИЭПграждансельстроем

Госкомархитектурн письмо от 29.II.91 №2-I27 Введен в действие ЦНИИЭПграждансельстроем Приказ от 12.02.92 № 6/т

Главный архитектор проекта



И.Н.Шишков

Согласован

1991 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

| lele<br>uu | Наименование                 | Обозначение | Стр.       |
|------------|------------------------------|-------------|------------|
| I          | Технологическое оборудование | TX-CO       | 3          |
| 2          | Отопление и вентиляция       | OB.CO       | 25         |
| 3          | Водопровод и канализация     | BK.CO       | <i>35</i>  |
| 4          | Электрооборудование          | 90,CO       | 41         |
| 5          | Связь и сигнализация         | CC.CO       | 5 <i>0</i> |
| 6          | Автоматика вентсистем        | AB.CO       | 58         |
| 6          | Автоматика вентсистем        | AB.CO       | 58         |

**FOCT 21.110-82** 

Формат АЗ

25225-04

4

| L |
|---|
| • |

|  | Пози- | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка  | Един<br>измеј               | ения<br>Репа | Код завода-       | Код                        | Цена<br>единицы                 | Коли- | Масса<br>единицы         |   |
|--|-------|--|---|-----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------|---|
| 4<br>4                                   | ция   | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код          | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест- | оборудо-<br>вания,<br>кг |   |
| 41650M                                   | 1     | 2  | 3   | 4                           | 5            | 6                 | 7                          | 8                               | 9     | 10                       |   |
| Z  |       | Оборудование, поставляемое заказчиком                                |   |                             |              |                   |                            |                                 |       |                          | ] |
| . [                                      |       |  |   |                             |              |                   |                            |                                 |       |                          |   |
|  | 6     | Стол ученический одноместный и стул гр. I 600х500х460 мм             | OH-I-I448/2-2   | MT                          | 796          |                   | 562111                     |                                 | 24    | <u> </u>                 |   |
|  |       |  | (OP-2-I450/2)   |                             |              |                   |                            |                                 |       |                          |   |
|  | 7     | Стол ученический одноместный и стул гр.2 600х500х520 мм              | OH-I-I448/2-2   | WT                          | <b>7</b> 96  |                   | 562111                     |                                 | 33    |                          |   |
|  |       |  | (OP-2-I450/2)   |                             |              |                   |                            |                                 |       |                          |   |
|  | 8     | Стол ученический 2-х местный и два стула гр.6 600х500х760 мм         | OH-I-I40  | mr                          | 796          |                   | 562III                     |                                 | 3     |                          |   |
|  |       |  | (OP-2-I450/2)   |                             |              |                   |                            |                                 |       |                          |   |
| l  | 9     | Стол ученический 2-х местный и два стула гр.2 I200х500х520 мм        | OH-I-I459/I   | TII                         | 796          |                   | 562111                     |                                 | IO    |                          |   |
|  |       |  | (OH-I-I448/2-   |                             |              |                   |                            |                                 |       |                          |   |
|  |       |  | -I)(OP-I-   |                             |              |                   |                            |                                 |       |                          | 1 |
|  |       |  | -I450/I)  |                             |              |                   |                            |                                 |       |                          | j |
|  | IO    | Стол ученический 2-х местный и два стула гр.3 I200х500х580 мм        | OH-I-I459/I   | ШT                          | 796          |                   | 562III                     |                                 | I5    |                          |   |
|  |       |  | (OH-I-I448/2-   |                             |              |                   |                            |                                 |       |                          |   |
|  |       |  | -I)(OP-I-   |                             |              |                   |                            |                                 |       |                          |   |
|  |       |  | -I450/I)  |                             |              |                   |                            |                                 |       |                          |   |
|  | II    | Стол ученический 2-х местный и два стула гр.4 I200х500х640 мм        | OH-I-I459/2   | mr                          | 796          |                   | 5 <b>62</b> III            |                                 | 23    |                          |   |
| <u>ि</u>                                 |       |  |   | i<br>                       |              |                   |                            |                                 |       |                          |   |
| ž<br>ė                                   | 12    | Стол ученический 2-х местный и два стула гр.5 1200х500х700мм         | OH-I-I459/I-I   | шт                          | 796          |                   | 562111                     |                                 | 13    |                          |   |
| × ×                                      |       |  | (OH-I-I448/2-   |                             |              |                   |                            |                                 |       |                          |   |
| B33                                      |       |  | -I)   |                             |              |                   |                            |                                 |       |                          | ] |
| 919                                      | 13    | Стул ученический 302х320х53 мм гр.І                                  | OC-2-I-I45/I  | NT                          | 796          |                   | 56223I                     |                                 | 10    |                          |   |
| z z                                      |       |  |   |                             |              |                   |                            |                                 |       |                          |   |
| пр                                       |       |  |   |                             |              |                   |                            |                                 |       |                          |   |
| Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № |       |  | Привязан  |                             |              |                   |                            |                                 |       |                          |   |
| [2]                                      |       |  |   |                             |              |                   |                            |                                 |       | Лист                     | 4 |
| <u> </u>                                 |       |  |   |                             |              |                   | 224-I-7                    | 02.9I TX.                       | CO    | 2                        | 1 |
| Ż  |       |  | Инв. №  |                             |              | <u> </u>          |                            | 2 <b>5225-0</b> 4               | 5     |                          | J |

|                             | Пози-      | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.      | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>измер               | ница<br>рения                                    | Код завода —      | Код                        | Цена<br>единицы                 | Коли- | Масса<br>единицы         | T        |
|-----------------------------|------------|---|---|-----------------------------|--|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------|----------|
| AABBOM 4                    | ция        | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)          | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код  | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест- | оборудо-<br>вания,<br>кг |          |
| 476                         | 1          | 2   | 3   | 4                           | 5  | 6                 | 7                          | 8                               | 9     | 10                       |          |
| Ì                           | <b>I</b> 4 | Стул ученический 342х354х606 мм гр.2                                      | 0C-2-I45/I  | шт                          | 796  |                   | 562231                     |                                 | 25    |                          | ]        |
|                             |            |   | (OH-I-I459/3)   |                             |  |                   |                            |                                 |       |                          | ╛        |
|                             | <b>I</b> 5 | стул ученический 342х385х656 мм гр.4                                      | OC-2-I45I/I   | шт                          | 796  | <b>_</b>          | 562231                     | !<br>!                          | 38    |                          |          |
|                             |            |   | (OH-I-I459/3)   |                             | ,  |                   |                            |                                 |       |                          |          |
|                             | I6         | Стул ученический 382х414х72 мм гр.5                                       | OP-2-I455/I   | mr                          | 796  |                   | 562231                     |                                 | 22    |                          | ]        |
|                             |            |   | (OH-I-I459/3)   |                             |  |                   |                            |                                 |       |                          |          |
|                             | 17         | Стул ученический 382х416х781мм гр.6                                       | OC-2-I4I5/I   | mr                          | 796  |                   | 562231                     |                                 | 10    |                          | _        |
| İ                           |            |   | (OH-I-I459/3)   |                             |  |                   |                            |                                 |       |                          | 4        |
|                             | I8         | Попитр для пения  | ļ   | шт                          | 796  | ·                 |                            |                                 | 20    |                          | 4        |
|                             |            |   |   | ļ                           |  |                   |                            |                                 |       |                          | 4        |
| 4                           | I9         | Табурет рабочий поворотный 400х450х350/600 мм                             | OH-I2-527/2   | <u>ur</u>                   | 796  |                   | 561219                     |                                 | 20    | ļ                        | -        |
| Ajegom                      |            |   |   |                             |  |                   | F00075                     |                                 |       |                          | -        |
| MEC                         | 20         | Стол ученический лабораторный химический гр.4,5,6<br>I200xII75x640/760 мм | OP-2-I482/2   | шт                          | 796  |                   | 562215                     |                                 | 9     |                          | -        |
| 1                           |            | 1200X1173X0407700 MM  |   |                             |  |                   |                            |                                 |       |                          | 4        |
|                             | 21         | Подставка для кубков и вымпелов   | OH-I-I430/4   | mT                          | 796  |                   | 562215                     |                                 | I     |                          | +        |
|                             | 21         | подставка для кусков и вымнелов   | 01-1-1430/4   | шт                          | 750  |                   | 013300                     |                                 |       |                          | +        |
|                             | 22         | Стол ученический для мастерской труда 2-4 классов                         | OP-2-I4I7   | шт                          | 796  |                   | 5621111                    |                                 | 3     |                          | $\dashv$ |
| 윋                           | - ~~       | 1200x500x720 mm rp.3,4,5  | 01 2 111.   |                             | 1.00   | <u> </u>          | 002222                     |                                 |       |                          | 1        |
| HH                          |            | INCONCOUNT I Pad \$ 4 \$0   |   |                             | <del>                                     </del> |                   |                            |                                 |       |                          | 1        |
| Взам                        | 23         | Стол ученический для мастерской труда 2-4 классов                         | OP-2-I4I7   | шт                          | 796  |                   | 5621111                    |                                 | 3     |                          | 1        |
| 2                           |            | I200x500x780 mm rp.4  |   |                             |  |                   |                            |                                 |       |                          | 1        |
| Z A                         |            |   |   |                             | 1  |                   |                            |                                 |       |                          | 1        |
| Подпись и дата Взам. инв. № |            |   |   |                             |  |                   |                            |                                 |       |                          | 1        |
| Под                         | <b></b>    |   | Привязан  | L                           |  | <del></del>       | <del></del>                | L                               | ·     | <del></del>              | 1        |
|                             |            |   | привязан  |                             |  |                   |                            |                                 |       |                          |          |
| 2                           |            |   |   |                             |  |                   |                            |                                 |       | Лист                     | +        |
| Инв. Nº подл.               |            |   |   |                             |  |                   | 224-I-70                   | 02.9I TX.                       | CO    | 3                        | _        |
| الح                         | L          |   | Инв. №  |                             | L  | Ll                |                            | 25225-04                        |       |                          | ١        |

|   | Пози- | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>измеј               | ница<br>рения | Код завода-       | Код                        | Цена<br>единицы                 | Коли-       | Масса<br>единицы         |
|---|-------|--|---|-----------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
|   | ция   | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код           | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест-<br>во | оборудо-<br>вания,<br>кг |
|   | 1     | 2  | 3   | 4                           | 5             | 6                 | 7                          | 8                               | 9           | 10                       |
|   | 24    | Стол ученический для мастерской труда 2-4 классов                    | OP-2-I4I7   | mt                          | 796           |                   | 5621111                    |                                 | 7           |                          |
|   |       | I200x500x840mm rp.5  |   |                             |               |                   |                            |                                 |             |                          |
|   | 25    | Стол универсальный для кабинета обслуживающего труда                 | OP-I4-I4I6  | ШT                          | 796           |                   | 5621111                    |                                 | 10          |                          |
|   |       | I200x500x640/700 mm  |   |                             | <b>_</b>      |                   |                            |                                 |             |                          |
|   | 26    | Стол ученический для кабинета иностранного языка                     | OP-2-I445/4   | ШŦ                          | 796           |                   | 562111                     |                                 | 5           |                          |
|   |       | I200x600x700 mm  |   | L                           |               |                   |                            |                                 |             |                          |
|   | 27    | Стол для кабинета вычислительной техники I200x738x640 мм             | OH-II-I4I5/I  | шT                          | 796           |                   | 562200                     |                                 | 6           |                          |
|   | 28    | Стол для кабинета вычислительной техники I200x738x700 мм             | OH-II-I4I5/I  | MT                          | 796           |                   | 562200                     |                                 | 3           |                          |
|   | 29    | Стол ученический для черчения и рисования 500х480х734 мм             | OP-2-I446   | ШТ                          | 796           |                   | 562216                     |                                 | IO          |                          |
|   | 30    | Стол ученический для черчения и рисования 500х480х794 мм             | OP-2-I446   | WT                          | 796           |                   | 562216                     |                                 | 10          |                          |
|   | 3I    | Стол для учителя I200x700x740 мм                                     | OP-I464/I   | mT                          | 796           |                   | 562213                     |                                 | 29          |                          |
|   | 32    | Стол для учителя для технических средств обучения I200x600x742 мм    | OP-6-I464/2   | шт                          | 796           |                   | 562213                     |                                 | 2           |                          |
| П |       | THE CONTROL NAME   |   |                             |               |                   |                            |                                 |             |                          |
|   | 33    | Стол для учителя для кабинета вичислительной техники                 | OH-II-I4I5/2  | mT                          | 796           |                   | 562213                     |                                 | Ī           |                          |
|   |       | 2200x738x730 mm  |   | <u> </u>                    |               |                   |                            |                                 |             |                          |
|   |       |  | Привязан  |                             |               |                   |                            |                                 |             | Лист                     |
|   |       |  | Инв. №  |                             |               |                   | NN-4-1-10                  | IA.                             |             | 4                        |

Альбом 4

| _ |
|---|
| 7 |
| ~ |
| • |

| Пози- | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.     | Тип, марка  | Един<br>измер               |      | Код завода —      | Код                        | Цена                                       | Коли- | Масса<br>единицы         |
|-------|--|---|-----------------------------|------|-------------------|----------------------------|--|-------|--------------------------|
| ция   | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)         | оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код  | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест- | оборудо-<br>вания,<br>кг |
| 1     | 2  | 3   | 4                           | 5    | 6                 | 7                          | 8  | 9     | 10                       |
| 34    | Стол препараторский 1430х750х900 мм                                      | OP-6-I464/3   | MT                          | 796  |                   | 562215                     |  | 4     |                          |
|       |  | OP-6-I464/3A  |                             |      |                   |                            |  |       |                          |
| 35    | Стол демонстрационный химический 2400х750х900 мм                         | OP-6-I464   | mT                          | 796  |                   | 562214                     |  | I     |                          |
| 36    | Полка для стола препараторского I428x272x502 мм                          | OP-06-I464/4  | mt                          | 796  |                   | 562215                     |  | 4     |                          |
| 37    | Секция для спальных принадлежностей 886x582xI824 мм                      | OX-I0-I458  | mr                          | 796  |                   | 962222                     |  | I     |                          |
| 38    | Секция с наклонными полками для столярных инструментов<br>886х438х1824мм | 0X-I-I465/I   | шт                          | 796  |                   | 962222                     |  | I     |                          |
| 39    | Секция с кронштейнами 886х434х1824 мм                                    | 0X-I-I465/2   |                             | 796  |                   | 962222                     |  | I     |                          |
| 00    | OCKUMA C KDOUMLENHAMM COOK404XIOK4 MM                                    | UA-1-1465/2   | шт                          | 1790 |                   | 96222                      |  | 1     |                          |
| 40    | Секция с ящиками для пособий и инструментов 886х438хI824 мм              | 0X-I-I465/3   | шт                          | 796  |                   | 962222                     |  | 4     |                          |
| 41    | Подставка для графопроектора 540х599х812 мм                              | OX-II-I46I/I  | шт                          | 796  |                   | 962240                     |  | 2     |                          |
| 42    | Подставка для телевизора и кинопроектора 865x540xI200 мм                 | 0X-II-I46I/2  | шт                          | 796  |                   | 962240                     |  | IO    |                          |
| 43    | Подставка для диапроектора 660x595xI2I7 мм                               | 0X-II-I46I/3  | MT                          | 796  |                   | 962240                     |  | 8     |                          |
| 44    | Тележка для пособий и инструментов 800х448х900 мм                        | OX-II-I462  | mT                          | 796  |                   | 962240                     |  | 2     |                          |
|       |  |   |                             |      |                   |                            |  |       |                          |
|       |  | Привязан  |                             |      |                   | 224_T_702                  | .91 TX.C                                   |       | Лист                     |
|       |  | Инв. №  |                             |      |                   | 201-1-102                  | IV-0                                       |       | 5                        |

Формат АЗ

Альбом 4

|   | Пози- | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.     | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>измер<br>На- |             | Код завода —<br>изготови- | Код<br>оборудования, | Цена<br>единицы<br>оборудо- | Коли- | Масса<br>единицы<br>оборудо- |
|---|-------|--|---|----------------------|-------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|------------------------------|
|   | ция   | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)         | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | име-<br>нова-<br>ние | Код         | теля                      | материала            | вания,<br>тыс. руб.         | ВО    | вания,<br>кг                 |
|   | 1     | 2  | 3   | 4                    | 5           | 6                         | 7                    | 8                           | 9     | 10                           |
|   | 45    | Стол для ремонта и монтажа средств обучения I206x755x720 мм              | OP-3-I463   | шт                   | 796         |                           | 962242               |                             | 2     |                              |
| - | 46    | Стеллаж пристаночный 580х558х900 мм                                      | OX-II-I460  | шт                   | 796         |                           | 962222               |                             | 4     |                              |
|   | 47    | Скамья 2-х местная школьная 850х4І6х300:380 мм                           | OC-2-I432/I   | шт                   | 796         |                           | 962231               |                             | 22    |                              |
|   | 48    | Стол письменный с приставкой (для кабинета директора)<br>I643xI500x750мм | OP-3-I507/2   | MT                   | 796         |                           | 962715               |                             | 2     |                              |
| } |       | TO#3XT20UX\J20WW   |   |                      |             |                           |                      |                             |       |                              |
| - | 49    | Стол для пионерской комнеты 1200х750х741 мм                              | OH-I-I430/6   | ШŦ                   | 796         |                           | 562714               |                             | 2     |                              |
| - | 50    | Витрини настенные 884хI40х85I мм   | OH-I-I430/2   | шт                   | 796         |                           | 562224               |                             | 65    |                              |
| - | 51    | Подставка для лыж и лыжных палок   | OP-I4-I43   | ut                   | 796         |                           |                      |                             | 3     |                              |
| - | 52    | Стол-кафедра для выдачи книг II52x7I7x897 мм                             | OH-I3-I466/2  | MT                   | <b>7</b> 96 |                           | 562213               |                             | I     |                              |
| - | 53    | Стеллаж библиотечный двухсторонний 884х450хI880 мм                       | OH-I3-I466/3  | шт                   | 796         |                           | 562222               |                             | 3     |                              |
| - | 54    | Стеллаж библиотечный односторонный 884х289хI880 мм                       | OH-I3-I466/4  | шт                   | 796         |                           | 562222               |                             | 16    |                              |
| 7 | 55    | Шкаф каталожный секционный 994х450хI270 мм                               | OH-I3-I466/5  | шт                   | 796         |                           | 562222               |                             | I     |                              |
| - |       |  |   |                      |             |                           |                      |                             |       |                              |
| _ |       |  | Привязан  |                      |             |                           |                      |                             | •     |                              |
|   |       |  | Инв. №  |                      |             |                           | 224 <b>-</b> I-      | 702.9I T                    | K.CO  | Лист<br>6                    |

Алъбом 4

Инв. № подл. Подпись и дета Взам. инв. №

| ſ | ·            |   |   |  |     |                                  |                                   |  |                      | 9  | į |
|---|--------------|---|---|--|-----|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|---|
|   | Пози-<br>ция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение до-<br>кумента и номер опросного листа | Един<br>измер<br>На-<br>име-<br>нова-<br>ние |     | Код завода—<br>изготови-<br>теля | Код<br>оборудования,<br>материала | Цена<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | Коли-<br>чест-<br>во | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг |   |
|   | 1            | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                | 7                                 | 8  | 9                    | 10   |   |
|   | 56           | Стул для актовых залов гр.4 450х4ІЗх720 мм  | OH-II4I9/I  | шт   | 796 |                                  | 562231                            |  | 8                    |  |   |
|   | 57           | Секция стульев для актовых залов гр.4 1728х413х720 мм   | OH-II4I9/2  | шт   | 796 |                                  | 562231                            |  | 8                    |  |   |
|   | 58           | Секция стульев для актовых залов гр.5 1782х430х800 мм   | OH-II4I9/2  | ШT   | 796 |                                  | 562231                            |  | 8                    |  |   |
|   | 59           | Стол для президиума 1728х667х770 мм   | OH-I-I4I9/3   | шт   | 796 |                                  |                                   |  | 1                    |  |   |
|   | 60           | Трибуна-кафедра настольная 600х545х373 мм   | OH-I-I4I9/4   | шт   | 796 |                                  | 562242                            |  | 4                    |  |   |
|   | 6I           | Шкаф комбинированный лабораторный 886х438хI824 мм   | шкл-У   | mT   | 796 |                                  | 562215                            |  | 8I                   |  |   |
|   | 62           | Шкай комбинированный 4430х438хI824 мм   | шкл   | ШT   | 796 |                                  | 562222                            |  | 2                    |  |   |
|   | 63           | Шкаф комбинированный лабораторный для кабинета химии<br>3544х438хI824мм   | шклх-320У   | шт   | 796 |                                  | 5622222                           |  | 2                    |  |   |
|   | 64           | Шкаф комбинированный лабораторный для кабинета физики   | ШКЛФ-320У   | шт   | 796 |                                  | 562222                            |  | 2                    |  |   |
|   | 65           | Шкаф комбинированный лабораторный для кабинета биологии<br>5316x438x2688 мм   | шкль-У  | WT   | 796 |                                  | 562222                            |  | I                    |  |   |
|   |              | Набор мебели для спальни-игровой, в том числе:  | OH-I-I24I   | к-т  | 671 |                                  | 562521                            |  |                      |  | - |
|   |              |   | Привязан  |  |     |                                  | 224-I-                            | 702.91   | TX.CO                | Лист<br>7                                    |   |

|                | Пози-<br>ция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение до-<br>кумента и номер опросного листа | Един<br>измер<br>На-<br>име-<br>нова-<br>ние |     | Код завода—<br>изготови-<br>теля | Код<br>оборудования,<br>материала | Цена<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | Коли-<br>чест-<br>во | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг |                   |
|----------------|--------------|---|---|--|-----|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|-------------------|
|                | 1            | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                | 7                                 | 8  | 9                    | 10   | 1                 |
| ſ              | 66           | Шкаф для одежды (8-местный) 886х438хI392 мм   | OH-I-I24I/I   | шт   | 796 |                                  |                                   |  | 3                    |  | 1                 |
|                |              |   |   |  |     |                                  |                                   |  |                      |  | 1                 |
|                | 67           | Полка для игрушек 626х420х672 мм  | OH-I-I24I/5   | MT   | 796 |                                  |                                   |  | 2                    |  | 1                 |
|                |              |   |   |  |     |                                  |                                   |  |                      |  | 1                 |
|                | 68           | Тумба-кровать 3-х ярусная 1514х700х720; 1514х284х720 мм   | OH-I-I24I/7   | ШT   | 796 |                                  |                                   |  | 3                    |  |                   |
|                |              |   |   |  |     |                                  |                                   |  |                      |  | 1                 |
|                | 69           | Тумба-кровать 3-х ярусная 290х302х262; 290х262х302 мм   | OH-I-I24I/7   | ШT   | 796 |                                  |                                   |  | 3                    |  | 1                 |
|                | 70           | md  | OT T TO 4T (OA  |  | 796 |                                  |                                   |  |                      |  |                   |
|                | 70           | Тумба   | OH-I-I24I/8A  | шт   | 796 |                                  |                                   |  | 2                    |  |                   |
|                | 71           | Ящик для игрушек  | OH-I-I24I/9   | шт   | 796 |                                  |                                   |  |                      |  |                   |
|                |              | man approx  | 011-11-12-17-3  | <del></del>                                  | 100 |                                  |                                   |  | 2                    |  | -                 |
| M 4            | 72           | Стол для игр и занятий IIO0x500x4609; IIO0x500x520 мм   | OH-I-I24I/9   | ШT   | 796 |                                  |                                   |  | 9                    |  | -                 |
| Альбом         |              |   |   |  |     |                                  |                                   |  | -                    |  | -                 |
| A              | 73           | Табурет 290х302х262, 290х262х302 мм   | OH-I-I24I/II  | шт   | 796 |                                  |                                   |  |                      |  | $\left\{ \right.$ |
|                |              |   |   |  |     |                                  |                                   |  | 10                   |  | $\frac{1}{2}$     |
|                | 74           | Вешалка для полотенец 708хI44хI392 мм   | OH-I-I24I/I2  | ШT   | 796 |                                  |                                   |  | 2                    |  | $\left\{ \right.$ |
| 왕              |              |   |   |  |     |                                  |                                   |  |                      |  | $\frac{1}{2}$     |
|                | <b>7</b> 5   | Стенд для экспозиций 900х26х800 мм  | OH-I-I24I/I3  | mr   | 796 |                                  |                                   |  | I                    |  | 1                 |
| Взам, инв.     |              |   | 277 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77                                     | -  | 700 |                                  |                                   |  |                      |  | 1                 |
|                | 76           | Подцветочница   | OH-I-I24I/I4  | шт   | 796 |                                  |                                   |  | 3                    |  | 1                 |
| дата           |              | W Y 000 100 000   |   |  | 700 |                                  |                                   |  |                      |  | 1                 |
| 2              | 77           | Шкаф для книг 886х438х672 мм  | OH-I-I24I/6   | mr   | 796 |                                  |                                   |  | I                    |  | 1                 |
| Подпись и дата |              |   |   | L  |     | L                                | L                                 |  |                      |  | 1                 |
| 4              |              |   | Привязан  |  |     |                                  |                                   |  |                      | _  | ]                 |
| Nº nogn.       |              |   |   |  |     |                                  |                                   |  |                      |  |                   |
| ZHB.           |              |   |   |  |     |                                  | 224 <b>-</b> I-702                | 9.91 TX.CC   | )                    | Лист   | 1                 |
| Ž              |              |   | Инв. №  |  |     |                                  |                                   |  |                      | 8  |                   |

|     | ози- | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.  Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка<br>оборудования.<br>Обозначение до-<br>кумента и номер |          |     | Код завода —<br>изготови-<br>теля | Код<br>оборудования,<br>материала | Цена<br>единицы<br>оборудо-<br>вания, | Коли-<br>чест-<br>во | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг |
|-----|------|--|---|----------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|
| -   | 1    | 2  | опросного листа   | ние<br>4 | 5   | 6                                 | 7                                 | тыс. руб.<br>8                        | 9                    | 10   |
|     |      |  | OH-I-I24I/4   |          | 796 | 0                                 | ,                                 |                                       |                      |  |
| 78  | 8    | Матрац   | UH-1-1241/4   | шт       | 790 |                                   |                                   |                                       |                      |  |
|     |      | Набор изделий мебели для игровой комнаты:  | OH-I-I24I   | K-T      | 67I |                                   |                                   |                                       |                      |  |
| 7   | 9    | Шкаф для одежды 444х4384хI392 мм   | OH-I-I24I/I   | шт       | 796 |                                   |                                   |                                       | 9                    |  |
| - 8 | 80   | Шкей для одежды  | OH-I-I24I/2   | ШT       | 796 |                                   |                                   |                                       | I                    |  |
| 8   | BI   | Шкаф для книг и игрушек 626х420хI392 мм  | OH-I-I24I/3   | шт       | 796 |                                   |                                   |                                       | 2                    |  |
| 8   | 32   | Полка для игрушек 626х420х672 мм   | OH-I-I24I/5   | шт       | 796 |                                   |                                   |                                       | I                    |  |
|     |      | W. Y COC-MON-TOOO  | OH-I-I24I/6   | шт       | 796 |                                   |                                   |                                       | 3                    |  |
| 8   | 33   | Шкаф для книг 626х420хI392 мм  | On-1-1241/0   | mr       | 730 | ·····                             |                                   |                                       |                      |  |
| 8   | 34   | Тумба 380х700х712 мм   | OH-I-I24I/8   | шт       | 796 |                                   |                                   |                                       | 5                    |  |
| 8   | 35   | Ящик для игрушек 320х700х420 мм  | OH-I-I24I/9   | шт       | 796 |                                   |                                   |                                       | 5                    |  |
| 8   | 36   | Стол для игр и занятий IIOOx700x660 мм   | OH-I-I24I/IO  | шт       | 796 |                                   |                                   |                                       | 4                    |  |
| 8   | 37   | Табурет 290х302х302 мм   | OH-I-I24I/II  | шт       | 796 |                                   |                                   |                                       | 20                   |  |
| Н   |      |  |   |          |     |                                   |                                   |                                       |                      |  |
| 8   | 38   | Вешалка для полотенец 708xI44xI392 мм  | OH-I-I24I/I2  | шт       | 796 |                                   |                                   |                                       | 2                    |  |
|     |      |  |   |          |     |                                   |                                   |                                       |                      |  |
|     |      |  | Привязан  |          |     |                                   |                                   |                                       |                      |  |
|     |      |  | Инв. №  |          |     |                                   | 224–1                             | -702.9I                               | TX.CO                | <b>Лист</b><br>9                             |

AJIBOOM 4

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

| Поз | начиненование и техническая характеристика оборудования и материалов.          | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>изм <b>е</b> ј      |     | Код завода —      | Код                        | Цен <b>а</b><br>единицы         | Коли-       | Масса<br>единицы         |
|-----|--|---|-----------------------------|-----|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| ци  |  | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест-<br>во | оборудо-<br>вания,<br>кг |
| 1   | 2  | 3   | 4                           | 5   | 6                 | 7                          | 8                               | 9           | 10                       |
| 89  | 9 Стенд для экспозиций   | OH-I-I24I-I2  | шт                          | 796 |                   |                            |                                 | 2           |                          |
| 90  | Подщинготница О  | OH-I-I24I/I4  | mr                          | 796 |                   |                            |                                 | 3           |                          |
| 9:  | I Стол для игр I450x700x660 мм   | OH-I-I24I/I   | WT                          | 796 |                   |                            |                                 | I           |                          |
| 9:  | 2 Тумба для уголка живой природы II50х400х550 мм                               | OH-2-334/8A   | шт                          | 796 |                   |                            |                                 | 3           |                          |
| 9:  | 3 Электроточило 550x500x400 мм   | СЭШ   | ШT                          | 796 |                   | 9622221304                 |                                 | I           |                          |
| 9.  | 4 Станок токарно-винторезный по металлу IIOOx470xIO2O мм 0,6 квт, 3ф, 380/220В | TB-7  | mt                          | 796 |                   | 9662202121                 |                                 | 3           |                          |
| 9:  | 5 Станок токарный по дереву настольный I250x570x475 мм<br>О,4 квт, Зф          | СТД 120-М   | MT                          | 796 |                   | 9663301217                 |                                 | 2           |                          |
| 9   | 6 Станок кругло-пильний школьний 840-500х460 мм<br>I,0 квт, 3ф, 380/220В       | СКД-І   | шт                          | 796 |                   | 9662222201                 |                                 | I           |                          |
| 9'  |  | I-MLE   | шт                          | 796 |                   | 9662202120                 |                                 | I           |                          |
| 9   | 8 Плита разметочная шлифовальная 400х400 мм                                    |   | mT                          | 796 |                   | 9662123119                 |                                 | I           |                          |
|     |  | Привязан<br>Привязан<br>Инв. №                        |                             |     |                   | 224–I                      | _702.9I                         | TX.CO       | лист<br>10               |

13

ЦИТП 55 12104

Альбом 4

|          | Пози-<br>ция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка<br>оборудования,<br>Обозначение до-<br>кумента и номер | Един<br>измеј<br>На-<br>име-<br>нова- |     | Код завода—<br>изготови-<br>теля | Код<br>оборудования,<br>материала | Цена<br>единицы<br>оборудо-<br>вания, | Коли-<br>чест-<br>во | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания, |               |
|----------|--------------|---|---|---------------------------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|---------------|
| F        | 1            | 2   | опросного листа   | ние<br>4                              | 5   | 6                                | 7                                 | тыс. руб.                             |                      | КГ                                     | 4             |
| -        | 99           | Станок настольно-сверлильный 370х770х820 мм   | 2M-II2  | шт                                    | 796 | •                                | 38I2I2I404                        | 8                                     | 9                    | 10                                     | 4             |
| H        | 99           | 0,6квт, 3ф, 380/220В  | ZIVI-LIZ  | mr.                                   | 130 |                                  | 301213104                         |                                       | ~                    |  | 4             |
| ╁        |              | 0,0x51, 0\(\pi\), 000/2200  |   |                                       |     |                                  |                                   |                                       |                      |  | +             |
| -        | I00          | Станокнастольный фрезерный 765х575х700 мм 0,6 квт, 3ф,  | НГФ-110-Ш4  | MT                                    | 796 |                                  | 9662202111                        |                                       | I                    |  | +             |
| -        |              | 380/220B  |   |                                       |     |                                  |                                   |                                       |                      |  | $\dashv$      |
|          |              |   |   |                                       |     |                                  |                                   |                                       |                      |  | 1             |
|          | IOI          | Верстак комбинированный 1250х575х780 мм   | BK  | MT                                    | 796 |                                  | 9662231201                        |                                       | IO                   | 85                                     | 1             |
|          |              |   |   |                                       |     |                                  |                                   |                                       |                      |  | 1             |
|          | I02          | Верстак слесарный 962х670хІЗ60 мм   | BC-2  | WT                                    | 796 |                                  | 9662312050                        |                                       | 7                    | 70                                     |               |
| -        |              |   | Dmg O   |                                       | roc | <u> </u>                         | OCCOORDINA                        |                                       |                      |  |               |
| -        | I03          | Верстак столярний 1255х580х680 мм   | BTC-2   | шт                                    | 796 |                                  | 96622310101                       |                                       | I                    | 55                                     | 4             |
| -        | I04          | Married was design assumption of the transport  | Чайка   | ШT                                    | 796 |                                  | 515711                            |                                       | I                    |  | 4             |
| $\vdash$ | 104          | Машина швейная универсальная 0,15 квт   | lanka   | шх                                    | 130 |                                  | 313711                            |                                       | 1                    |  | $\dashv$      |
|          | I05          | Машина швейная с электроприводом настольная Іф, 0,25 квт  | Подольск  | MT                                    | 796 |                                  | 515711                            |                                       | 10                   |  |               |
| -        | 106          | Стол кухонный с моечной ванной 600х600х800 мм   |   | шт                                    | 796 |                                  | 5151580142                        |                                       | 2                    |  | $\frac{1}{2}$ |
| _        |              |   |   |                                       |     |                                  |                                   |                                       |                      |  | 1             |
|          | 107          | Кабина примерочная I300xI200xI950 мм  | IIK-I   | MT                                    | 796 |                                  | 9662II                            |                                       | I                    |  | ]             |
| -        | 108          | Трельяж I200x500xI550 мм  | 025   | mT                                    | 796 |                                  | 5619662                           |                                       | 2                    |  | $\dashv$      |
|          |              |   |   |                                       |     |                                  |                                   |                                       |                      |  | 1             |
|          | <b>I0</b> 9  | Электроплита бытовая электрическая 600х600х850 мм   | Электра   | шт                                    | 796 |                                  | 515510                            |                                       | 2                    |  | ٦             |
|          |              | 8,0 квт, Іф. 220В   |   |                                       |     |                                  |                                   |                                       |                      |  | ]             |
|          |              |   | Привязан  |                                       |     |                                  | 224 T 7                           | 700 OT 97                             | v (10                | Лис                                    | 1             |
|          |              |   | Инв. №  |                                       |     |                                  | 224-I-7                           | ′0∠.91 T                              | X.CO                 | II                                     |               |

AJESOM 4

|   | Пози-       | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.                         | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>измер               |     | Код завода        | Код                        | Цена<br>единицы                 | Коли-       | Масса<br>единицы         | T             |
|---|-------------|--|---|-----------------------------|-----|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
|   | ция         | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)                             | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест-<br>во | оборудо-<br>вания,<br>кг |               |
|   | 1           | 2  | 3   | 4                           | 5   | 6                 | 7                          | 8                               | 9           | 10                       | ]             |
|   | IIO         | Холодильник 590x695x1410 мм 0,15 квт, Іф, 220В   | ЗИЛ   | шт                          | 796 |                   | 515620                     |                                 | I           |                          | ]             |
|   | III         | Манекен размером 44  |   | шт                          | 796 |                   | 9663II                     |                                 | I           |                          |               |
|   | II2         | Стол обеденный 4-местный 850х850х860 мм  |   | шт                          | 796 |                   | 562412                     |                                 | 3           |                          |               |
|   | 113         | Стол-доска гладильная I500x500x900 мм I,0 квт, Iф, 220B                                      | C-I0  | шт                          | 796 |                   | 511558                     |                                 | 2           |                          | -             |
|   | II4         | Стол кухонный 600х600х800 мм   |   | шт                          | 796 |                   | 515158                     |                                 | 2           |                          |               |
| M 4                                       | <b>I</b> I5 | Комплект оборудования для кабинета химии 2 ква, 220В   | КЭХ-10-3  | шт                          | 796 |                   | 9662119742                 |                                 | I           |                          | 1             |
| Альбом 4                                  | 116         | Комплект электрооборудования кабинета вычислительной техники 2,4 квт, 220В, Іф, 36В на столы | Электроника-<br>МЦ                                    | к-т                         | 67I |                   | 4027000000                 |                                 | I           |                          | 1             |
|   | II6A        | ЭВМ персональная учебная (для учащегося)   |   | шт                          | 796 |                   | 4027000007                 |                                 | 9           |                          | -             |
| Š   | II6B        | ЭВМ персональная учебная (для учителя)   |   | шт                          | 796 |                   | 403700091                  |                                 | I           |                          | 1             |
| В.М. ИНВ.                                 | 117         | Комплект для лингафонного кабинета 562x200x202 мм I,0 квт                                    | ял-20   | шт                          | 796 |                   | 966211                     |                                 | I           |                          |               |
| e<br>B3                                   |             | Iф, 220B   |   |                             |     |                   |                            |                                 |             |                          | $\frac{1}{2}$ |
| ись и дат                                 | II8         | Микрокалькулятор школьный 440х350х250 мм 0,03 квт, Іф  | Электроника<br>МКШ-2                                  | шт                          | 796 |                   | 9662119150                 |                                 | 20          |                          |               |
| Инв. № подл., Подпись и дата Взам. инв. № |             |  | Привязан  |                             |     |                   |                            |                                 |             |                          |               |
| Z<br>88<br>No                             |             |  | Инв. №  |                             |     |                   | 224 <u>-</u> 1-            | 702 <b>.</b> 9I 1               | X,CO        | Лист<br>I2               | ~             |
|   |             | ·· <del>·</del>  |   |                             |     |                   |                            | 25225-04                        | 15          |                          |               |

|   | Пози-       | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>измер<br>На- |         | Код завода—<br>изготови- | Код<br>оборудования, | Цена<br>единицы<br>оборудо- | Коли-<br>чест- | Масса<br>единицы<br>оборудо- |
|---|-------------|--|---|----------------------|---------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
|   | ция         | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | име-                 | Код     | теля                     | материала            | вания,<br>тыс. руб.         | во             | вания,                       |
|   | 1           | 2  | 3   | 4                    | 5       | 6                        | 7                    | 8                           | 9              | 10                           |
|   | 119         | Микроскоп биологический 205-I30x372 мм                               | MEY-4A  | шт                   | 796     |                          | 4435113010           |                             | I              |                              |
| - | 120         | Магнитофон кассетный   | Электроника"  | шт                   | 796     |                          | 966144               |                             | 3              |                              |
| - | 121         | Радиоприемник  | Мелодия   | шт                   | 796     |                          | 6582000035           |                             | I              |                              |
| - | I22         | Электрофон   | Школьный  | шт                   | 796     |                          | 6573140000           |                             | 2              |                              |
| - | 123         | Графопроектор (кодоскоп) школьный                                    | Лектор-200  | шт                   | 796     |                          | 4443514000           |                             | 2              |                              |
| - | I24         | Эпипроектор 0,5 квт, Іф, 220В  | ЭП  | шт                   | 796     |                          | 9662205103           |                             | 2              |                              |
| - | <b>I</b> 25 | Диапроектор автоматический 300x290xI30 мм                            | АП  | шт                   | 796     |                          | 9662215101           |                             | 4              |                              |
| F |             | 0,2 квт, Іф, 220В  |   |                      |         |                          |                      |                             |                |                              |
| - | I26         | Экран 2600xI900 мм   | ЭБМ-С   | шт                   | 796     |                          | 9662114507           |                             | I              |                              |
| _ | 127         | Киноустановка передвижная узкопленочная I000x240x850 мм              | Украина-7м  | шт                   | 796     |                          | 4464178000           |                             | 2              |                              |
| } |             | 0,6 квт, Іф, 220В  |   | -                    |         |                          |                      |                             |                |                              |
|   | 128         | Телевизор школьный 0,16 квт, Іф, 220В                                | Горизонт"   | шт                   | 796     |                          | 6581161004           |                             | 8              |                              |
|   | 129         | Магнитофон 605x460x285 мм 0,3 квт, Iф, 220B                          | Маяк-203"   | шт                   | 796     |                          | 966141               |                             | I              |                              |
| - |             |  | Привязан  | <u> </u>             | <u></u> | <u> </u>                 |                      |                             |                | J                            |
|   |             |  |   |                      |         |                          |                      |                             |                |                              |
|   |             |  | Инв. №  |                      |         |                          | 224 <b>–</b> I–7     | 02.9I T                     | (.CO           | Лист<br>13                   |
| _ |             |  |   |                      |         | <del></del>              |                      | 25225-01                    |                |                              |

Алъбом 4

|          | Пози-       | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка<br>оборудования.  | Един<br>измер               |     | Код завода –      | Код                        | Цена<br><b>е</b> диницы                          | Коли-    | Масса<br>единицы         |
|----------|-------------|--|--|-----------------------------|-----|-------------------|----------------------------|--|----------|--------------------------|
|          | ция         | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | оборудования.<br>Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб.                  | чест-    | оборудо-<br>вания,<br>кг |
|          | 1           | 2  | 3  | 4                           | 5   | 6                 | 7                          | 8  | 9        | 10                       |
|          | I30         | Пианино I500x750xI500 мм   | "Красный   | шт                          | 796 |                   | 962112                     |  | I        |                          |
| l        |             |  | Ок тябрь"  |                             |     |                   |                            |  |          |                          |
|          | 131         | Печь муфельная 420х390х530 мм 2,4 квт, 220В                          | ПМ-8   | шт                          | 796 |                   | 9662112233                 |  | 3        |                          |
|          | 132         | Электросушитель II5х30х235 мм 0,75 квт, Іф, 220В                     | ,,∂pa-5″   | шт                          | 796 |                   | 34687800II                 |  | 8        |                          |
| }<br>    | 133         | Фотоувеличитель 375х4I0хI2I0 мм 0,I5 квт, Іф, 220В                   | "Нева-2М"  |                             |     |                   |                            |  | 2        |                          |
| }        | 134         | Шкаф сушильный 395х470х600 мм 0,5 квт, Іф, 220В                      | ШСУ  | шт                          | 796 |                   | 9662112234                 |  | I        |                          |
| <u> </u> | <b>I3</b> 5 | Шкаф сушильный для пленок 600x600x2250 мм I,2 квт, Iф, 220B          | CII-I-69   | шт                          | 796 |                   | 344327                     |  | I        |                          |
|          |             |  |  |                             |     |                   |                            |  |          |                          |
|          | I36_        | Стол массивны й для весов аналитических 1000х600х600 мм              |  | шт                          | 796 |                   | 561142                     |  | I        |                          |
| }        | I37         | Весы ученические 670х240х420 мм                                      | DVII   |                             | 700 |                   | OCCOTTTOOT                 |  |          |                          |
| Ì        | 107         | MM USPACEN O TOX POX PAR MM  | ВУЧ  | шт                          | 796 |                   | 9662111221                 | <del>                                     </del> | I        |                          |
|          | 138         | Аквариум   | AK-2   | шт                          | 796 |                   | 9662119226                 |  | 5        |                          |
|          | 139         | Террариум  | TK   | ПТ                          | 796 |                   | 9662119226                 |  | 2        |                          |
|          | <b>I</b> 40 | Стол для проявки фотографий I200x600x860 мм                          | СПЛФ-І-6   | шт                          | 796 |                   | 3011409                    |  | I        |                          |
|          | 141         | Дорожки акробатические тренировочные                                 | ТУ62-44І-76  | шт                          | 796 |                   | 9611130002                 |  | I        |                          |
|          |             |  | Привязан   |                             |     |                   | L                          | 1.   | <u> </u> |                          |
|          |             |  | Инв. №   |                             |     |                   | 224-I-                     | 702.9I T   | X.CO     | Лист<br>I4               |

Алъбом 4

Инв. Ис подп. Подпись и дата Взам. инв. №

|                | Пози-       | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>измеј               |     | Код завода-       | Код                        | Цена<br>единицы                 | Коли- | Масса<br>единицы         | T            |
|----------------|-------------|--|---|-----------------------------|-----|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------|--------------|
|                | ция         | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест- | оборудо-<br>вания,<br>кг |              |
|                | 1           | 2  | 3   | 4                           | 5   | 6                 | 7                          | 8                               | 9     | 10                       | 1            |
|                | I42         | Канат для перетягивания  | ТУ62-126-77   | шт                          | 796 |                   |                            |                                 | I     |                          | 1            |
|                | 143         | Тележка для перевозки брусьев  | TY62-4220-77  | шт                          | 796 |                   | 96 I942000I                |                                 | I     |                          |              |
|                | I44         | Щит баскетбольный тренировочный деревянный I200xI800x30 мм           | TV62-2279-75  | шт                          | 796 |                   |                            |                                 | 4     |                          | -            |
|                | <b>I4</b> 5 | Стойки волейбольные с механизмом для передвижения сетки              | TY62-4270-75  | шт                          | 796 |                   |                            |                                 | 2     |                          | -            |
|                | I46         | Стол для настольного тенниса 2740xI520x800 мм                        | FOCT6236-78   | шт                          | 796 |                   |                            |                                 | 4     |                          | <del> </del> |
| и 4            | I47         | Перекладина гимнастическая пристенная низкая 2400x200x1100-1950      | Ty62 <b>-</b> 2408-73                                 | шт                          | 796 |                   |                            |                                 | I     |                          | -            |
| AJEGOM         | <b>I</b> 48 | Лестница верёвочная  | TY62 <b>-27</b> 40-77                                 | шт                          | 796 |                   | 9612920018                 |                                 | I     |                          | 1            |
|                | I49         | Лестница гимнастическая 4500х735хI600 мм                             | TY62-2109-69  | шт                          | 796 |                   |                            |                                 | 2     |                          | 1            |
|                | <b>I</b> 50 | Козел гимнастический 600х400х900-I400 мм                             | TY62-26 <b>3</b> 7-69                                 | шт                          | 796 |                   |                            |                                 | I     |                          | 1            |
| Z NO           | <b>I</b> 5I | Кольца гимнастические  | IV62-2I07-76  | пара                        |     |                   | 9611920018                 |                                 | 2     |                          | 1            |
| Взам.          | I52         | Ковер гимнастический 8000х8000 мм                                    | IY62-4602-77  | шт                          | 796 | ,, ,, ,,          | 9611240001                 |                                 | I     |                          | -            |
| Подпись и дата | <b>I</b> 53 | Мостики гимнастические   |   | шт                          | 796 |                   | 9611230002                 |                                 | 2     |                          | -            |
| 1 1            |             |  | Привязан  |                             |     |                   |                            | I.                              | 1     | <u></u>                  |              |
| Инв. № подл.   |             |  | Инв. №  |                             |     |                   |                            | I-702.9I 1                      | TX.CO | Лист<br><b>I</b> 5       | 7            |

|                        | Пози-<br>ция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка<br>оборудования.<br>Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | Един<br>измер<br>На-<br>име-<br>нова-<br>ние | •   | Код завода—<br>изготови-<br>теля | Код<br>оборудования,<br>материала | Цена<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | Коли-<br>чест-<br>во | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг |
|------------------------|--------------|---|--|--|-----|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|
|                        | 1            | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                | 7                                 | 8  | 9                    | 10   |
|                        | <b>I</b> 54  | Обручи гимнастические   |  | шт   | 796 |                                  | 9611220004                        |  | IO                   |  |
|                        | <b>I</b> 55  | Скакалки гимнастические   |  | шт   | 796 |                                  | 96111340002                       |  | 20                   |  |
|                        | <b>I</b> 56  | Щиты баскетбольные школьные   | ТУ62-4179-78   | mr   | 796 |                                  |                                   |  | 2                    |  |
| -                      | <b>I</b> 57  | Сетки волейбольные  | 0CT6232-78   | шт   | 796 |                                  | 9619310004                        |  | 2                    |  |
|                        | I58          | Сетки для игры в бадминтон  | Ty61-5166-75   | шт   | 796 |                                  |                                   |  | 2                    |  |
| -                      | <b>I</b> 59  | Перекладина гимнастическая универсальная 2300хI800х250 мм   | 0CT62-5I-74  | шт   | 796 |                                  |                                   |  | I                    |  |
| M 4                    | I60          | Стенка гимнастическая школьная 2-пролетная I000x277x3200 мм   |  | шт   | 796 |                                  | 9611280002                        |  | 40                   |  |
| AJIBOOM                | I6I          | Скамейки гимнастические 4000х240х300 мм   | OCT6252-74   | шт   | 796 |                                  | 9310013                           |  | 4                    |  |
|                        | I62          | Маты гимнастические 2000xI250x60 мм   | TY62-5273-76   | шт   | 796 |                                  | 361290001                         |  | IO                   |  |
| X H                    | <b>I</b> 63  | Грифы для перекладины гимнастические школьные   | ТУ62-4350-8І   | шт   | 796 |                                  | 57060023                          |  | 4                    |  |
| даж.<br>1              | <b>I</b> 64  | Канат для лазания пеньковый д=35 мм   | ТУ62-2740-77   | шт   | 796 |                                  | 9619310059                        |  | I                    |  |
| ь и дата               | <b>I</b> 65  | Шест для лазания детский  |  | шт   | 796 |                                  |                                   |  | I                    |  |
| инв. № подл. Подпись и |              |   | Привязан   |  |     |                                  | 224–I                             | _702.9I  | TX.CO                | лист<br><b>I</b> 6                           |

|   | Пози-<br>ция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка<br>оборудования.<br>Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | Един<br>измер<br>На-<br>име-<br>нова-<br>ние |     | Код завода—<br>изготови-<br>теля | Код<br>оборудования,<br>материала | Цена<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | Коли-<br>чест-<br>во | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг |
|---|--------------|---|--|--|-----|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| ļ | 1            | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                | 7                                 | 8  | 9                    | 10   |
| İ | <b>I</b> 66  | Стол для шахмат и шашек 800х800х750 мм  | FOCTI6~371-77  | шт   | 796 |                                  | 9619160001                        |  | 2                    |  |
|   | <b>I</b> 67  | Конь гимнастический универсальный I600x350x900-I350 мм  |  | шт   | 796 |                                  |                                   |  | I                    |  |
|   | I68          | Брусья гимнастические универсальные 3300xI470xII5 д=2300 мм   | Γ0CTI6-4456-8  | І шт   | 796 |                                  |                                   |  | I                    |  |
|   | <b>I</b> 69  | Бревно гимнастическое универсальное   | F0CT62-4334-   | ШТ   | 796 |                                  |                                   |  | I                    |  |
|   | I70          | Кольцо для баскетбола с сеткой  | ТУ62-2415-75   | шт   | 796 |                                  |                                   |  | 6                    |  |
| · | I7I          | Ростомер  | OCT62-3076   | шт   | 796 |                                  |                                   |  | I                    |  |
|   | 172          | Столик для инструментов 760х490х840 мм  | СИ-4   | шт   | 796 |                                  | 9452161018                        |  | 2                    |  |
|   | I73          | Стол врача I050x6300x750 мм   | OH-7-30I/I   | шт   | 796 |                                  | 5621120011                        |  | I                    |  |
|   | I74          | Шкаф медицинский I000x3I0xI700 мм   | OH-7-742/8   | шт   | 796 |                                  | 562125                            |  | I                    |  |
|   | <b>I</b> 75  | Шкаф для кабинета врача I003x4I8xI770 мм  | OH-792/I5  | шт   | 796 |                                  | 5621230004                        |  | I                    |  |
|   | I76          | Кушетка смотровая I850x600x500 мм   | OH-I-453   | шт   | 796 |                                  | 562131                            |  | I                    |  |
|   | I77          | Ширма медицинская I850x600x500 мм   | OH-7-30I/I2  | ШТ   | 796 |                                  | 562144                            |  | I                    |  |
|   |              |   | Привязан   |  |     |                                  |                                   |  |                      |  |
|   |              |   | Инв. №   |  |     |                                  | 22                                | 24-I-702.9I  | TX.CO                | Лист<br>I7                                   |
|   |              |   |  |  |     |                                  |                                   | 25225-04   | 20                   |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

|   | Пози-       | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един                        |     | Код завода —      | Код                        | Цена<br>единицы                 | Коли-         | Масса<br>единицы         |
|---|-------------|--|---|-----------------------------|-----|-------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|
|   | ция         | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест-<br>во   | оборудо-<br>вания,<br>кг |
|   | 1           | 2  | 3   | 4                           | 5   | 6                 | 7                          | 8                               | 9             | 10                       |
|   | I78         | Весы медицинские 500x5I5xI300 мм                                     | РП-150м   | шт                          | 796 |                   |                            |                                 | I             |                          |
|   | 179         | Стерилизатор сухожаровый 620х330х685 мм І,6 квт                      | CC-200-M  | шт                          | 796 |                   | 9451221002                 |                                 | I             |                          |
|   | I80         | Кипятильник электрический дезинфекционный 254xI26xII2 0,5 квт        | 9-22-220  | шт                          | 796 |                   | 9451150003                 |                                 | I             |                          |
|   | 181         | Лампа "солюкс" настенная 3600х220х500 мм 0,2 квт                     | лсн-і   | пт                          | 796 |                   | 9444343001                 |                                 | I             |                          |
| } | 182         | Облучатель бактерицидный настенный 1070х140х80 мм 0,1 квт            | 05H-I50   | к-т                         | 67I |                   | 9444310004                 |                                 | I             |                          |
|   | 183         | Кресло рабочее 580х630х780 мм  | мод.664   | шт                          | 796 |                   | 56 1222                    |                                 | 3             |                          |
|   | <b>I</b> 84 | Кресло для отдыха 626х685х665 мм                                     | 0C-3-497  | шт                          | 796 |                   | 56 1223                    |                                 | 6             |                          |
|   | I85         | Стол письменный однотумбовый IO50x500x675 мм                         | 0P02-234/I  | шт                          | 796 |                   | 5627110004                 |                                 | 4             |                          |
|   | 186         | Стол для заседаний 2400х750 мм                                       | мод.648   | шт                          | 796 |                   | 562714                     |                                 | I             |                          |
|   | 187         | Стол журнальный IIO0x550x55I мм                                      | OH-4-375/9  | шт                          | 796 |                   | 561140                     |                                 | 2             |                          |
|   | I88         | Подцветочница 550x550x504 мм   |   | шт                          | 796 |                   | 561941                     |                                 | 10            |                          |
|   | 189         | Сейф 450x650xI480мм  | шмоэ  | шт                          | 796 |                   | 5297178406                 |                                 | 3             |                          |
|   |             |  | Привязан  |                             |     |                   | <u>L</u>                   | <u> </u>                        | <u> </u>      |                          |
|   |             |  | Инв. №  |                             |     |                   | 224–I <i>–</i> 7           | 702.9I T                        | ₹. <b>C</b> O | Лист<br>I8               |

AJIBOOM 4

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

|   | Пози-<br>ция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка<br>оборудования.<br>Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | Един<br>измер<br>На-<br>име-<br>нова-<br>ние |     | Код завода—<br>изготови-<br>теля | Код<br>оборудования,<br>материала | Цена<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | Коли-<br>чест-<br>во | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг |
|---|--------------|---|--|--|-----|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|
|   | 1            | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                | 7                                 | 8  | 9                    | 10   |
|   | <b>I</b> 90  | Шкаф канцелярский I000х420хI600 мм  |  | WT   | 796 |                                  |                                   |  | 5                    |  |
|   | 191          | Стойка гардеробная I800х400х820 мм  |  | ШТ   | 796 |                                  | 561900                            |  | 2                    |  |
|   | 192          | Вешалка напольная металлическая на 18 крючков   |  | ШТ   | 796 |                                  | 561950                            |  | 8                    |  |
| ļ | 193          | Плита электрическая I000х800х850 мм, Эф, I2.3 квт   | ПЭ-05І-0ІМ   | шт   | 796 |                                  | 5151221072                        |  | I                    | I35  |
|   | 194          | Шкаф жарочный электрический 500х860хI550 мм, 3ф, I2 квт   | UK3-0.85-0I  | ШТ   | 796 |                                  | 5151231060                        |  | I                    | 138  |
|   | <b>I</b> 95  | Устройство варочное электрическое 600х880хII25 мм, 3ф, 9,45квт  | УЭВ-60М  | ШТ   | 796 |                                  | 5151290028                        |  | I                    | I45  |
|   | <b>1</b> 96  | Электрокипятильник 530х350х720 мм, 3ф, 6,0 квт  | КНЭ-50МІ   | UT   | 796 |                                  | 5151251042                        |  | I                    | 18,5   |
|   | I97          | Термостат электрический 360х630х430 мм, Іф, 0,5 квт   | TƏ-25M   | шт   | 796 |                                  | 5151260040                        |  | 2                    | 20   |
|   | I98          | Водонагреватель электрический 640х320х270 мм, 15 квт, 3ф  | BЭ-2I0   | шт   | 796 |                                  | 5151260036                        |  | I                    | 25   |
|   | <b>I</b> 99  | Мясорубка 565x290x580 мм, I квт, Зф   | M-3  | ШТ   | 796 |                                  | 5151321001                        |  | I                    | 70   |
|   | 200          | Машина хлеборезательная I200х500х515 мм 0,5 квт, 3ф   | MXP-200M   | шт   | 796 |                                  | 5151325001                        |  | I                    | 56   |
|   | 201          | Машина картофелеочистительная 530х380х835 мм, 3ф; 0,4 квт   | MOK-125  | шт   | 796 |                                  | 5151311011                        |  | I                    | 85   |
|   |              |   | Привязан   |  |     |                                  | 224–I-                            | -702.9I T  | X.CO                 | лист<br>I9                                   |

AJIBOOM 4

|                      | Пози- | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>измер               | ница<br>рения | Код завода-       | Код                        | Цена<br>единицы                 | Коли-       | Масса<br>единицы         |
|----------------------|-------|--|---|-----------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
|                      | ция   | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код           | нзготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест-<br>во | оборудо-<br>вания,<br>кг |
|                      | 1     | 2  | 3   | 4                           | 5             | 6                 | 7                          | 8                               | 9           | 10                       |
|                      | 202   | Универсальная кухонная машина Зф, І,5 квт                            | УKM   | шт                          | 796           |                   | 515137                     |                                 | I           |                          |
|                      | 203   | Мармит передвижной 400x630x886 мм 0,63 квт                           | MII-28M   | шт                          | 796           |                   |                            |                                 | I           | 30                       |
|                      | 204   | Шкаф тепловой передвижной 400х630хI025 мм I,26 квт                   | MI-EIITIII  | шт                          | 796           |                   |                            |                                 | I           | 70                       |
|                      | 205   | Вставка 500х800х850 мм   | B-400M-0I   | шт                          | 796           |                   | 5151580405                 |                                 | 2           | 46                       |
|                      | 206   | Камера холодильная 2100x2100x2585 мм 3ф, 0,33 квт                    | KXC-I-8,0   | ШТ                          | 796           |                   | 51511210510                |                                 | I           | 490                      |
|                      | 207   | Секция-стол охлаждаемая со шкафом I680х840хI020 мм 0,43 квт          | CO9CM-3   | шт                          | 796           |                   | 5151131062                 |                                 | I           | 315                      |
| M 4                  | 208   | Шкаф холодильный 800х800х2000 мм 0,27 квт Іф                         | ШХ-0,7І   | шт                          | 796           |                   | 5151111040                 |                                 | I           | I80                      |
| Алъбом               | 209   | Витрина холодильная II00х930хI200 мм 3ф, 0,3 квт                     | BXC/BI-0,08   | шт                          | 796           |                   | 515113                     |                                 | I           | 175                      |
|                      | SIO   | Весы товарные 1040х630х1680 мм                                       | РІІ-150ЦІЗТ   | шт                          | 796           |                   | 4274670005                 |                                 | I           | I85                      |
| инв. №               | SII   | Кассета настенная для тарелок 1470х295х340 мм                        |   | mT                          | 796           |                   |                            |                                 | I           |                          |
| Взам.                | 212   | Ванна моечная 548х548х860 мм   | BMCM-IA   | шт                          | 796           |                   | 51515300                   |                                 | 3           |                          |
| и дата               | 213   | Ванна моечная 630х630х860 мм   | BMCM-I  | шт                          | 796           |                   | 5151530041                 |                                 | I           | 52                       |
| Инв. № подл. Подпись |       |  | Привязан  |                             |               |                   | 224                        | 4-I-702.9I                      | TX.CO       | лист<br>) 20             |

|              | Пози- | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>измер               |     | Код завода-       | Код                        | Цена<br>единицы                 | Коли-       | Масса<br>единицы         |
|--------------|-------|--|---|-----------------------------|-----|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
|              | ция   | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест-<br>во | оборудо-<br>вания,<br>кг |
| Ì            | 1     | 2  | 3   | 4                           | 5   | 6                 | 7                          | 8                               | 9           | 10                       |
|              | 214   | Ванна моечная 840х840х860 мм   | BMCM-5  | mr                          | 796 |                   | 5151530047                 |                                 | 4           | 50                       |
| }            | 215   | Ванна моечная передвижная 840х630х860 мм                             | BMCM  | шт                          | 796 |                   | 5151530017                 |                                 | I           | 40                       |
|              | SI6   | Стол производственный I500х800хI600 мм                               | CII-1500  | шт                          | 796 |                   | 5151580142                 |                                 | 4           | 162                      |
| }            | 217   | Стол производственный 1000х800х850 мм                                | СП-3  | шт                          | 796 |                   | 51515801                   |                                 | 4           | 60                       |
|              | 218   | Стеллаж передвижной 670х400хI500 мм                                  | CII-125M  | шт                          | 796 |                   | 5151562116                 |                                 | I           | 25                       |
| 4            | 219   | Стол для сбора остатков пищи 600х600х860 мм                          | CO-I  | шт                          | 796 |                   | 515158                     |                                 | I           | 40                       |
| Алъбом       | 220   | Стеллаж производственный 1050х840х2000 мм                            | IB-2  | шт                          | 796 |                   | 515158                     |                                 | I           | 50                       |
| A            | 551   | Поддон деревянный одностильный I200x800xI25 мм                       | TOCT 9078-84  | шт                          | 796 |                   | 5622450000                 |                                 | 4           |                          |
|              | 222   | Шкаф универсальный 910х470х1620 мм                                   | ШУП   | ЩТ                          | 796 |                   | 5151290008                 |                                 | 3           |                          |
| Взам. инв. № | 223   | Шкаў для спецоде <b>жцы</b> 770х425хI720 мм                          | III0C-8   | шт                          | 796 |                   | 5151960016                 |                                 | 2           |                          |
| Взам.        | 224   | Ларь 900x600x900 мм  |   | шт                          | 796 |                   |                            |                                 | I           |                          |
| и дата       | 225   | Стол обеденный 6-местный со скамьями для школьных                    |   | к-т                         | 67I |                   | 562430005                  |                                 | 13          |                          |
| дл. Подпись  |       | I500x600x700 mm  | Привязан  |                             |     |                   |                            |                                 |             |                          |
| Инв. № подл. |       |  | Инв. №  |                             |     |                   | 224-I-                     | 702.91                          | TX.CO       | Лист<br>2I               |

| Пози-<br>ция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка<br>оборудования.<br>Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-      | ица<br>рения<br>Код | Код завода—<br>изготови-<br>теля | Код<br>оборудования,<br>материала | Цена<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | Коли-<br>чест-<br>во | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг |
|--------------|---|--|----------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| 1            | 2   | 3  | 4        | 5                   | 6                                | 7                                 | 8  | 9                    | 10   |
| 226          | Стол детский 4-местный 700х700х430 мм   | OH-2-I532/I7   | к-т      | 671                 |                                  | 5613606136                        |  | 5                    |  |
| 227          | Стеллаж деревянный 1000х600х2000 мм   | СП-І   | IIM      | 006                 |                                  | 562245                            |  | 32                   |  |
| 228          | Стол копировальный I000х600х720 мм  | KC   | ШТ       | 796                 |                                  | 562711                            |  | I                    |  |
| 229          | Стол конструкторский I500x750xI600 мм   | CK-I   | ШТ       | 796                 |                                  | 562711                            |  | I                    |  |
| 230          | Вертлюги высокие  | TY 62-0I-00  | шт       | 796                 |                                  |                                   |  | 8                    |  |
|              | Вертлюги низкие Вертлюги средние  | 7364-84<br>To me   | MT<br>MT | 796<br>796          |                                  |                                   |  | 8                    |  |
| 231          | Стойки высокие  | TY 62-0I-00  | шт       | 796                 |                                  |                                   |  | 8                    |  |
|              | Стойки средние<br>Стойки низкие   | 7363-84<br>To me   | шт       | 796<br>796          |                                  |                                   |  | 8<br>8               |  |
| 232          | Электроплитка бытовая Іф, І,5 квт   |  | шт       | 796                 |                                  | 515510                            |  | I                    |  |
| 233          | Шкаў со скамьей для одежцы 600х300х1400 мм  |  | ШТ       | 796                 |                                  |                                   |  | 48                   |  |
|              |   |  |          | <br>                |                                  |                                   |  |                      |  |
|              |   |  |          |                     |                                  |                                   |  |                      |  |
| _            |   | Привязан   |          |                     |                                  |                                   | 224-I-702  | .91 TX               | .CO 22                                       |

Алъбом 4

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

|                | Пози- | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка<br>оборудования.                         |                  | иница<br>ерения |      | Код за          | вода -  | Код                           | Цена<br>единицы                       | Коли-           | Масса<br>единицы         |
|----------------|-------|--|---|------------------|-----------------|------|-----------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 5 W            | ция   | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | Обозначение до<br>кумента и номе<br>опросного листа | нова-            | 1 1507          |      | изготов<br>теля | ви-     | оборудования,<br>материала    | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб.       | чест-           | оборудо-<br>вания,<br>кг |
| ILEOM          | 1     | 2  | 3   | 4                | 5               |      | 6               |         | 7                             | 8                                     | 9               | 10                       |
| ¥              |       | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ<br>ВЕНТИЛЯЦИЯ       |   |                  |                 |      |                 |         |                               |                                       |                 |                          |
|                |       | Вентилятор радиальный 154 исполнение І, диаметр колеса               | В,Ц4-75   | к-т              | 67:             |      |                 |         | 48 6124 4431                  |                                       | 2               |                          |
|                |       | I,05 <b>⊅</b> НОМ ПР Ø ГРАД, С электродвигателем I420 об-мин.        | TY 22-5933  |                  |                 |      |                 |         |                               |                                       |                 |                          |
|                |       | І,І кВт  | <b>-</b> 85   |                  |                 |      |                 |         |                               |                                       |                 |                          |
|                |       |  | 4A80A4  |                  |                 |      |                 |         |                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                 |                          |
|                |       | Вентилятор крышный 154 с электродвигателем                           | BKP4  | к-т              | 67.             | [    |                 |         | 48 6171 4401                  |                                       | 3               |                          |
|                |       | 4АА6386 0,25 кВт, 890 об/мин.  | 00,25,6   |                  | 1               | _    |                 |         |                               |                                       |                 |                          |
|                |       |  |   |                  |                 |      |                 |         | 40 CTRT 44TR                  |                                       |                 |                          |
|                |       | Вентилятор крышный 125 с электродвигателем                           | вкр5,   | K-T              | 67              | 4    |                 |         | 48 6171 4417                  |                                       | I               |                          |
|                |       | 4А7186 0,55 кВт, 900 об/мин.   | 00.25.6   |                  | <u> </u>        |      |                 |         |                               | <del></del> .                         |                 |                          |
|                |       | Вентилятор канальный №-0,025 кВт                                     | ВК-6-У4   | к-т              | 67.             | -    |                 | _       | 48 6I78                       |                                       |                 |                          |
|                |       | Deniminion kanadinam 32 0,020 km                                     | "САМАЛ"   |                  |                 | +    |                 |         | 10 0111                       | <del></del>                           |                 |                          |
|                |       | Клапан воздущный утепленный с электроприводом                        | ПI000x600   | шт               | 79              | +    |                 |         |                               |                                       | 2               |                          |
|                |       | мэо-4/63-0,63  | 5,904 <b>-</b> I2                                   |                  | 13              | _    |                 |         |                               |                                       | ~               |                          |
|                |       | MFU-4/65-U,65  | вып.0   | _                |                 | +-   |                 |         |                               |                                       |                 |                          |
|                |       | Калорифер КСКЗ-6-02ХЛЗА  | KCK3-02XJI3   | A mr             | 79              | 5    | 023941          | 9       | 48 630I 0000                  |                                       | I               |                          |
| ž              |       |  |   |                  | -               | +-   |                 |         |                               |                                       |                 |                          |
| Взам. инв. №   |       |  |   | <u> </u>         |                 |      |                 | Привяза |                               |                                       |                 |                          |
| Взам           |       |  |   | _                |                 |      |                 | привяза | п                             | Ì                                     |                 |                          |
| ата            |       |  |   |                  |                 |      |                 |         |                               |                                       |                 |                          |
| z              |       |  |   |                  |                 |      |                 |         |                               |                                       |                 |                          |
| A C            |       |  | Инв. Л  | 1                |                 |      |                 |         |                               |                                       |                 |                          |
| Подпись и дата |       |  |   |                  |                 |      |                 |         | 224 <b>-</b> I-               | -702 <b>.</b> 9I                      | OB.CO           |                          |
|                |       |  |   | IT               |                 |      |                 | Специ   | фикация оборуд                | дования Ст                            | адия Лист       | Листов<br>10             |
| Инв. № подл.   |       |  | H.OT  | н Бояг<br>д.Черг | асов            | regn |                 | R OCH   | овному комплет<br>жей марки О | 3 <u>–</u>                            | ЦНИ             |                          |
|                |       |  | Испо  | ля Кол<br>. Шот  | енова           | wear |                 |         |                               | 1                                     | цыи<br>раждансе | ельстрой                 |

26

| Пози- | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.                                | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>изм <b>е</b> р      |          | Код завода —      | Код                        | Цена<br>единицы                 | Коли-       | Масса<br>единицы         |
|-------|---|---|-----------------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| ция   | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)                                    | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код      | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест-<br>во | оборудо-<br>вания,<br>кг |
| 1     | 2   | 3   | 4                           | 5        | 6                 | 7                          | 8                               | 9           | 10                       |
|       | Калорифер КВС7Б-ПУЗ   | KBCE-IIV3 TV 22-4459                                  | шт                          | 796      | 0239419           | 48 63512461                |                                 | I           |                          |
|       |   | -84   |                             |          |                   |                            |                                 |             |                          |
|       | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ   |   |                             |          |                   |                            |                                 |             |                          |
|       | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ДАВЛЕНИЯ 🗷 🕏 50   | УРРД-М-50   | ШТ                          | 796      |                   | 42 1805 0008               |                                 | I           |                          |
|       | Водосчетчик   | CTBTI-65<br>TY 25-02                                  | шт                          | 796      |                   |                            |                                 | I           |                          |
|       | Водосчетчик горячей воды  | CTBF I-80<br>TY 25-02                                 | шт                          | 796      |                   |                            |                                 | I           |                          |
|       | Манометр показывающий   | MII4-y<br>Ty25-02<br>1803,35-84                       | шт                          | 796      |                   | 42 1213 1883               |                                 | 3           |                          |
|       | Термометр прямой ТТ П4-I-I60-66   | TOCT 2823-73  | шт                          | 796      |                   | 432122 1120                |                                 | 5           |                          |
|       | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК  |   |                             |          |                   |                            |                                 |             |                          |
|       | Клапан регулирующий DI5 с электрическим исполнительным механизмом типа M <sup>3</sup> O-6,3/63-0,25 | 254 943 HM<br>TY 26-07<br>326-83                      | ШТ                          | 796      |                   |                            |                                 | 2           |                          |
|       | ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПОДРЯДЧИКОМ  |   | <del> </del>                | <b> </b> | <u> </u>          | <del> </del>               |                                 |             |                          |
| ļ     | ВЕНТИЛЯЦИЯ  |   |                             |          |                   |                            |                                 | <u> </u>    |                          |
|       | Фильтр  | ФЯУБ  | шт                          | 796      |                   |                            |                                 | 6           |                          |
|       | Рама под фильтр   | 806M,5,904-   | <del> </del>                | 100      |                   |                            |                                 |             |                          |
|       |   | -25   | шт                          | 796      |                   |                            |                                 | I           |                          |
|       | Подставка под калорифер Н=300 мм  | I,494-25  | шт                          | 796      |                   |                            |                                 | 8           |                          |
|       |   | Привязан  |                             |          |                   | 224-I-702.9I               | OB.CO                           |             | Лист<br>2                |

AJIBOOM 4

Инв. Ng подл. Подпись и дата Взам, инв. Ng

| Поли         | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка<br>оборудования.                           |                             | ница<br>Эения | Код завода —      | Код                        | Цена<br>единицы                 | Коли-       | Масса<br>единицы         |
|--------------|--|---|-----------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| Пози-<br>ция | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код           | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест-<br>во | оборудо-<br>вания,<br>кг |
| 1            | 2  | 3   | 4                           | 5             | 6                 | 7                          | 8                               | 9           | 10                       |
|              | Дверь герметическая (утепленная) ДУС I,25x0,5                        | 5,904-4   | шт                          | 796           |                   |                            |                                 | 2           |                          |
|              | Гибкая вставка В 00,00-08  | 5,904-38  | пт                          | 796           |                   |                            |                                 | 22          |                          |
|              | Гибкая вставка Н 00 00-00  | 5,904-38  | шт                          | 796           |                   |                            |                                 | 2           |                          |
|              | Жалюзийная решетка 150Х580   | СТД 5289  | шт                          | 796           |                   |                            |                                 | 12          |                          |
|              | Решетка желевая регулирующая, тип Р                                  | P200 I  | шт                          | 796           |                   |                            |                                 | 90          |                          |
|              |  | I,494-I0  |                             |               |                   |                            |                                 |             |                          |
|              | Решетка вентиляционная регулируемая I50xI50                          | PBI-I   | ШT                          | 796           |                   |                            |                                 | 2           |                          |
|              |  | 5,904-50  |                             |               |                   |                            |                                 |             |                          |
|              |  | вып.0.1   |                             |               |                   |                            |                                 |             |                          |
|              | Решетка вентиляционная регулируемая 250х250                          | PBI-2   | mT                          | 796           |                   |                            |                                 | IO          |                          |
|              |  | 5,904-50  |                             |               |                   |                            |                                 |             |                          |
|              |  | вып.0.1   |                             |               |                   |                            |                                 |             |                          |
|              | Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения 400х400          | OCT I4-II-  | М                           | 006           |                   |                            |                                 | 25          |                          |
|              | d=0,7 mm   | 196-86  |                             |               |                   |                            |                                 |             |                          |
| <u> </u>     | Воздуховод из листовой стали круглого сечения Д 250                  | OCT I4-II-  |                             |               |                   |                            |                                 |             |                          |
| ·            | σ=0,6 mm   | -196-86   | М                           | 006           |                   |                            |                                 | 20          |                          |
|              | Воздуховод из листовой стали круглого сечения Д200 б=0,5 мм          | OCT I4-II-  |                             |               |                   |                            |                                 |             |                          |
|              |  | 196-86  | М                           | 006           |                   |                            |                                 | <b>I</b> 5  |                          |
|              | Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения I50x250          | OCT I4-II-  |                             |               |                   |                            |                                 |             |                          |
|              | б=0,5 мм   | 196–86  | M                           | 006           |                   |                            |                                 | 30          |                          |
|              | Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения                  | OCT I4-II-  | М                           | 006           |                   |                            |                                 | 3           |                          |
|              | 250x250 d=0,5 mm   | 196-86  | M                           | 006           |                   |                            |                                 |             |                          |
|              | Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения                  | OCT I4-II-  | М                           | 006           |                   |                            |                                 | 5           |                          |
|              |  | Привязан  |                             |               |                   | 224-I-702.S                | OB.CO                           |             | Лист<br>3                |
| 1            |  | Инв. №  |                             |               | 1 7               |                            |                                 |             |                          |

Алъбом 4

|          | Пози-<br>ция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)  | Тип, марка<br>оборудования.<br>Обозначение до-<br>кумента и номер | Един<br>измер<br>На-<br>име-<br>нова- |     | Код завода —<br>изготови-<br>теля | Код<br>оборудования,<br>материала | Цена<br>единицы<br>оборудо-<br>вания, | Коли-<br>чест-<br>во | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг |
|----------|--------------|--|---|---------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|
| -        | 1            | 2  | опросного листа<br>3  | ние<br>4                              | 5   | 6                                 | 7                                 | тыс. руб.<br>8                        | 9                    | 10   |
| F        |              | 400x250  |   |                                       |     | •                                 |                                   | °                                     |                      | 10   |
| -        |              |  | I96-86  | M                                     | 006 |                                   |                                   |                                       | 5                    |  |
| H        |              | Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения 400х400 б=0,7 мм   | OCT 14-II<br>196-88   | M                                     | 006 |                                   |                                   |                                       | I5                   |  |
| -        |              | Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения  | OCT I4-II-  |                                       | -   |                                   |                                   |                                       | 10                   |  |
|          |              | I50x250  | 196–86  | M                                     | 006 |                                   |                                   |                                       | 5                    |  |
|          |              | Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения  | OCT I4-II   |                                       |     |                                   |                                   |                                       |                      |  |
|          |              | 250x250 d=0,5 mmm  | 196–86  | M                                     | 006 |                                   |                                   |                                       | 5                    |  |
|          |              | Дефлектор Д, 00,000-04   | I,494-32  | шт                                    | 796 |                                   |                                   |                                       | 6                    |  |
|          |              | Дефлектор Д.00.000-07  | I,494-32  | шт                                    | 796 |                                   |                                   |                                       | 2                    |  |
| L        |              | Переход из тонколистовой стали б=1,5 мм  |   | шт                                    | 796 |                                   |                                   |                                       | I                    |  |
|          |              | I000x600 X   |   |                                       |     |                                   |                                   |                                       |                      |  |
| L        |              | 655x503  |   |                                       |     |                                   |                                   |                                       | I                    |  |
| -        |              | II.  |   |                                       |     |                                   |                                   |                                       |                      |  |
| L        |              | Изоляция воздуховодов:   |   |                                       |     |                                   |                                   |                                       |                      |  |
| _        |              | Минерало-мати б=40 мм  | 7.903.9-2 B.1,2   | мЗ                                    | II3 |                                   |                                   |                                       | 0,18                 |  |
| -        |              | Стеклопластик рулонный для теплоизоляции РСТ   | Серия 7.903.<br>9-2 выпуск 1,2                                    | M2                                    |     |                                   |                                   |                                       | 4,5                  |  |
| _        |              |  | 0,I   | <u>.</u>                              | ļ   |                                   |                                   |                                       |                      |  |
| -        |              | The construction of the co | дкск  |                                       | 796 |                                   |                                   |                                       |                      |  |
| H        |              | Дроссель-клапан с ручным управлением круглого сечения  |   | шт                                    | 796 |                                   |                                   |                                       | 2                    |  |
| -        |              |  | I,494-39  |                                       |     |                                   |                                   |                                       |                      |  |
| ╁        |              | узел управления  | 220 - 25  |                                       |     |                                   |                                   |                                       |                      |  |
| -        |              | Задвижка чугунная с ручным управлением Д100  | 30z 65P<br>FOCT8437-75  | ШТ                                    | 796 |                                   | 372115                            |                                       | 4                    |  |
| -        |              | Фланец стальной приварной Д=100  | TOCTI2820-80  | шт                                    | 796 |                                   |                                   |                                       |                      |  |
| H        | 1            |  |   |                                       |     |                                   |                                   |                                       | 8                    | L  |
| $\vdash$ |              |  | Привязан  |                                       |     |                                   |                                   |                                       |                      |  |
|          |              |  |   |                                       |     |                                   |                                   |                                       |                      |  |
|          |              |  | 14  |                                       |     |                                   | 224-I-702.9I                      | OB.CO                                 |                      | Лист<br>4                                    |
| i_       |              |  | Инв. №  |                                       | L   | LL                                |                                   |                                       |                      | 4  |

Алъбом 4

|                             | <b>5</b> | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка  | Един<br>измер               | ница<br>рения | Код завода –      | Код                        | Цена<br>единицы                 | Коли-       | Масса<br>единицы         |   |
|-----------------------------|----------|--|---|-----------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|---|
| 50M 4                       | Пози-    | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код           | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест-<br>во | оборудо-<br>вания,<br>кг |   |
| - 4                         | 1        | 2  | 3   | 4                           | 5             | 6                 | 7                          | 8                               | 9           | 10                       |   |
| ¥                           |          | Задвижка чугунная с ручным управлением "D50                          | 302 68P   | шт                          | 796           |                   |                            |                                 | 2           |                          |   |
|                             |          |  | ГОСТ8437-75   |                             |               |                   |                            |                                 |             |                          |   |
| •                           |          | Фланец стальной приварной Д=50                                       | TOCT<br>12820-80  | щт                          | 796           |                   |                            |                                 | 4           |                          |   |
| İ                           |          | Грязевик I6-I00 Т34,05   | 5,903-I3 ß.5  | шт                          | 796           |                   |                            |                                 | 2           |                          |   |
| Ī                           |          |  | часть 2   |                             |               |                   |                            |                                 |             |                          |   |
|                             |          | Кран трехходовой для манометра DI5                                   | I4MI<br>TY 26-07-   | шт                          | 796           |                   |                            |                                 | 7           |                          |   |
|                             |          |  | 1061-72   |                             |               |                   |                            |                                 |             |                          |   |
| -                           |          | Вентиль запорный фланцевый Д25                                       | 15KY19П2<br>ГОСТ18162-72                                      | шт                          | 796           |                   |                            |                                 | 2           |                          |   |
| Ì                           |          | Трубопровод из стальних электросварних труб д=57х2,5                 | FOCTIO704-76  | M                           | 006           |                   |                            |                                 | 5           |                          |   |
|                             |          | Шнур теплоизоляционный б=30 мм                                       | ТУ36-1695-79  | мЗ                          | 113           |                   |                            |                                 | 0,7         |                          |   |
|                             |          | Стеклопластик рулонный для теплоизоляции РСТ                         | Серия 7,903.<br>9-2 вып. I,2                                  | м2                          |               |                   |                            |                                 | 25          |                          |   |
|                             |          | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК                                   |   |                             |               |                   |                            |                                 |             |                          | 1 |
|                             |          | Вентиль запорний, фланцевий 1940                                     | 15KY19N2<br>FOCT18162-72                                      | ЩТ                          | 796           |                   |                            |                                 | 6           |                          |   |
| 휥                           |          | Вентиль запорный, фланцевый D25                                      | 15КЧ19П2  | шт                          | 796           |                   |                            |                                 | 2           |                          |   |
| Y X                         |          |  | TOCTI8162-72  |                             |               |                   |                            |                                 |             |                          | 1 |
| 833,                        |          | Вентиль запорный муфтовый Д15  | 15K418U3  | шт                          | 796           |                   |                            |                                 | 4           |                          | 1 |
| 575                         |          |  | FOCT18161-72  |                             | <u></u>       |                   |                            |                                 |             |                          |   |
| z                           |          | Фильтр тонкой очистки воды   | 5.903-1   |                             | 796           |                   |                            |                                 | 2           |                          |   |
| Подпись и дата Взам, инв. № |          | Трубопровод из стальных электросварных труб Д=57х2,5                 | TOCTI0704-76  | M                           | 006           | <u> </u>          | L                          |                                 | IO          |                          |   |
| подл. По                    |          |  | Привязан  |                             |               |                   |                            |                                 |             |                          |   |
| Инв. Nº подл.               |          |  | Инв. №  |                             |               | ;                 | 224-I-702.9I               | OB.CO                           |             | <i>Лист</i><br>5         |   |

| AABEOM 4                                 | Пози-<br>ция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение до-<br>кумента и номер опросного листа | Един<br>измер<br>На-<br>име-<br>нова-<br>ние |     | Код завода—<br>изготови-<br>теля | Код<br>оборудования,<br>материала | Цена<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | Коли-<br>чест-<br>во | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг |
|--|--------------|---|---|--|-----|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| AA                                       | 1            | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                | 7                                 | 8  | 9                    | 10   |
| ļ  |              | Трубопровод из стальных электросварных труб Д=45х2  | TOCTI0704-76  | М  | 006 |                                  |                                   |  | 25                   |  |
| Ī  |              | Трубопровод из стальных электросварных труб Д=32Х2  | FOCTIO704-76  | М  | 006 |                                  |                                   |  | I                    |  |
|  |              | Трубопровод из стальных электросварных труб Д=18Х2  | FOCTIO704-76  | М  | 006 |                                  |                                   |  | 3                    |  |
| [  |              | Шнур теплоизоляционный б=30 мм  | ТУ36-1695-79  | мЗ   | II3 |                                  |                                   |  | 0,45                 |  |
|  |              | Стеклопластик рулонный для теплоизоляции РСТ  | Серия 7,903,9   |  |     |                                  |                                   |  | -                    |  |
|  |              |   | -2выпуск 1,2  | м2   |     |                                  |                                   |  | I7,5                 |  |
|  |              | отопление   |   |  |     |                                  |                                   |  |                      |  |
| L  |              | Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких)  | TOCT  | M  | 006 | <u> </u>                         |                                   |  | 656                  |  |
|  |              | труб Д=13x2,5   | 3262-75 <sup><b>×</b></sup>   |  |     |                                  |                                   |  |                      |  |
|  |              | Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких)  | TOCT  |  |     |                                  |                                   |  |                      |  |
|  |              | труб Д=20х2,5   | 3262-75*  | M  | 006 |                                  |                                   |  | 126                  |  |
|  |              | Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб<br>Д=25x2,8   | TOCT<br>3262-75*  | M  | 006 |                                  |                                   |  | 22                   |  |
| ŀ  |              | д=2012,0  |   |  |     |                                  |                                   |  |                      |  |
| ŀ  |              | Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб   | TOCT 3262-75*   |  | 006 |                                  |                                   |  | 35                   | <u> </u>                                     |
| 1  |              | Д=32х2,8  |   | M  |     |                                  |                                   |  |                      | <b> </b>                                     |
| ļ  |              | Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких)  | TOCT<br>3262-75 <sup>₹</sup>  | М  | 006 |                                  |                                   | -  | 24                   |  |
| -  |              | труб Д=40х3,0   | <del></del>   | M  | 006 |                                  |                                   |  |                      |  |
| 윋  |              | Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб Д=50х3,0  | TOCT<br>3262-75 <sup>±</sup>  | М  | 006 |                                  |                                   |  | 33                   |  |
| Z E                                      |              |   |   |  |     |                                  |                                   |  | <u> </u>             |  |
| зам.                                     |              | Трубопровод из стальных электросварных труб D=76x2,8  | TOCT<br>10704-76  | м  | 006 | <u> </u>                         |                                   |  | I47                  |  |
|  |              | Трубопровод из стальных электросварных труб Д=89х2,8  | roct  | 1/1  | 000 |                                  |                                   |  | T.4.                 |  |
| Aar                                      |              | труоопровод из стальных электросварных труо резах ,о  | 10704-76  | M  | 006 |                                  |                                   |  | II8                  |  |
| ĝ<br>z                                   |              | Трубопровод из стальных электросварных труб Д=108х2,8   | FOCT 10704-76   | M  | 006 |                                  |                                   | <del></del>  | 23                   |  |
| Тодп                                     |              | 10.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1  |   | L  |     |                                  | l                                 | <u> </u>   | L                    | <u> </u>                                     |
| Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № |              |   | Привязан  |  |     |                                  | ·······                           |  |                      | Лист   |
| Z<br>X<br>Z                              |              |   | Инв. №  |  |     | 2                                | 24-I-702.9I                       | OB.CO  |                      | 6  |

| Пози- | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>измер               |     | Код завода —      | Код                        | Цена<br>единицы                 | Коли-       | Масса<br>единицы         |
|-------|--|---|-----------------------------|-----|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| ция   | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест-<br>во | оборудо-<br>вания,<br>кг |
| 1     | 2<br>изолящия трубопроводов:   | 3<br>7.903.9-2  | 4                           | 5   | 6                 | 7                          | 8                               | 9           | 10                       |
|       | Шнур теплоизоляционный б=30 мм                                       | ТУ36-1695-79  | мЗ                          | II3 |                   |                            |                                 | 8,5         |                          |
|       | Стеклопластик рулонный для теплоизоляции РСТ                         | Серия 7.903   | м2                          |     |                   |                            |                                 | 285         |                          |
|       |  | 9-2 вып. І,2  |                             |     |                   |                            |                                 |             |                          |
|       | Задвижка чугунная с ручным управлением ДІОО                          | 302 E&P   | ШТ                          | 796 |                   |                            |                                 | 4           |                          |
|       |  | FOCT  |                             |     |                   |                            |                                 |             |                          |
|       |  | 8437–75   |                             |     |                   |                            |                                 |             |                          |
|       | Фланец стальной приварной Д=100                                      | FOCT  | ШТ                          | 796 |                   |                            |                                 | 8           |                          |
|       |  | 12820-80  |                             |     |                   |                            |                                 |             |                          |
|       | Кран регулирующий трехходовой ДІ5                                    | KPTII   | ШТ                          | 796 |                   |                            |                                 | 72          |                          |
|       |  | FOCTI0944-75  |                             |     |                   |                            |                                 |             |                          |
|       | Кран регулирующий трехходовой \$20                                   | KPTII   | шт                          | 796 |                   |                            |                                 | 43          |                          |
|       |  | TOCTI0944-75  |                             |     |                   |                            |                                 |             |                          |
|       | Воздушный кран конструкции Маевского                                 | СТД 70733   | шт                          | 796 |                   |                            |                                 | 78          |                          |
|       | Вентиль запорный, муйтовый ДІ5                                       | I5K4I8U5  | шт                          | 796 |                   |                            |                                 | .64         |                          |
|       |  | TOCT  |                             |     |                   |                            |                                 |             |                          |
|       |  | I8I6I-72  |                             |     |                   |                            |                                 |             |                          |
|       | Вентиль запорний, муфтовый ДО20                                      | 15КЧ18П2  | шт                          | 796 |                   |                            |                                 | . I2        |                          |
|       |  | TOCT 18161-72   |                             |     |                   |                            |                                 |             |                          |
|       | Вентиль запорный муфтовый ДУ25                                       | 15K4118U3   | шт                          | 796 |                   |                            |                                 | 2           |                          |
|       |  | TOCT 18161-72   |                             |     |                   |                            |                                 |             |                          |
|       | Конвектори "Универсал" КН20-1,442К                                   | "Универсал"   | DIUM                        | 084 |                   |                            |                                 | 60,6        |                          |
|       |  | TOCT  |                             |     |                   |                            |                                 |             |                          |
|       |  | 20849-75 <sup>*</sup>                                 | шт                          | 796 |                   |                            |                                 | 42          |                          |
|       |  |   |                             |     |                   |                            |                                 |             |                          |
|       |  | Привязан  | _                           |     |                   |                            |                                 |             |                          |
|       |  |   |                             |     |                   |                            |                                 |             |                          |
|       |  |   |                             | -   |                   |                            |                                 |             | ſ                        |
|       |  | Инв. №  |                             |     |                   | 224-I <b>-</b> 70          | 2 <b>.</b> 9I                   | OB.CO       |                          |
|       |  | INHB' MA  |                             | l   | L                 |                            |                                 | 32          |                          |

|          | Пози- | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>измер               |            | Код завода-       | Код                        | Цена<br>единицы                 | Коли-         | Масса<br>единицы         |               |
|----------|-------|--|---|-----------------------------|------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| A 4      | ция   | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код        | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест-<br>во   | оборудо-<br>вания,<br>кг |               |
| b50M     | 1     | 2  | 3   | 4                           | 5          | 6                 | 7                          | 8                               | 9             | 10                       |               |
| AA       |       | Конвекторы "Универсал" КН20-1,573К                                   | "Универсал"<br>ГОСТ                                   | экм                         | 084        |                   |                            |                                 | 15,7          |                          |               |
|          |       |  | 20849-75 <sup>¥</sup>                                 | ШŦ                          | 796        |                   |                            |                                 | IO            |                          |               |
|          |       | KH20-0,787K  | "Универсал"   | экм                         | 084        |                   |                            |                                 | 7,08          |                          |               |
| ļ        |       |  | TOCT<br>20849-75 <sup>¥</sup>                         | шт                          | 796        |                   |                            |                                 | 9             |                          | -             |
| Ī        |       | KH20-I,794K  | "Универсал"   |                             |            |                   |                            |                                 |               |                          | 1             |
|          |       |  | FOCT  | экм                         | 084        |                   |                            |                                 | I7 <b>,</b> 0 |                          |               |
|          |       |  | 20849–75 <sup>¥</sup>                                 | ШТ                          | 796        |                   |                            |                                 | IO            |                          |               |
|          |       | KH20-I,049K  | "Универсал"   |                             |            |                   |                            |                                 |               |                          |               |
|          |       |  | TOCT  | ЭКМ                         | 084        |                   |                            |                                 | 3,15          |                          | 4             |
| ļ        |       |  | 20849-75 <sup>*</sup>                                 | ШТ                          | 796        |                   |                            |                                 | 3             |                          | -             |
| ŀ        |       | KH20-0,655K  | "Универсал"   |                             | 00.4       |                   |                            |                                 | 4,58          |                          | -             |
| ŀ        |       |  | TOCT 20849-75 <sup>₹</sup>                            | ЭКМ                         | 084<br>796 |                   |                            |                                 | 7             |                          | -             |
| ł        |       | MISO I OCCU  |   | шт                          | 790        |                   |                            |                                 |               |                          | $\frac{1}{2}$ |
| ŀ        |       | KH20-I,966K  | "Универсал<br>ГОСТ                                    | ЭКМ                         | 084        |                   | 1                          |                                 | 62,9          |                          | 1             |
| ł        |       |  | 20849-75**  | ШТ                          | 796        |                   |                            |                                 | 32            |                          | $\frac{1}{1}$ |
|          |       | KH20-0,918K  | "Универсал"   |                             |            |                   |                            |                                 |               |                          | 1             |
|          |       |  | TOCT  | ЭКМ                         | 084        |                   |                            |                                 | 2,75          |                          | 1             |
|          |       |  | 20849-75*   | шт                          | 796        |                   |                            |                                 | 3             |                          | 1             |
|          |       | KH20-I,835K  | "Универсал"   |                             |            |                   |                            |                                 |               |                          | 1             |
| :ll      |       |  | FOCT  | экм                         | 084        |                   |                            |                                 | 3,67          |                          | ]             |
|          |       |  | 20849–75 <sup><b>≆</b></sup>                          | ШТ                          | 796        |                   |                            |                                 | 2             |                          | ]             |
|          |       |  | Привязан  |                             |            |                   |                            |                                 |               |                          |               |
| 7HB. 142 |       |  | Инв. №  |                             |            |                   | 224-I-702.9                | I OB.CO                         |               | Лист<br>8                | 7             |

| Пози-      | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>измеј               |            | Код завода — | Код                        | Цена<br>единицы                 | Коли-      | Масса<br>единицы         |
|------------|--|---|-----------------------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|
| Дия        | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код        | изготови-    | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест-      | оборудо-<br>вания,<br>кг |
| 1 1 1 P    | 2  | 3   | 4                           | 5          | 6            | 7                          | 8                               | 9          | 10                       |
| 4          | Конвекторы "Универсал" КН20-1,311К                                   | "Универсал" ГОСТ                                      | ЭКМ                         | 084<br>796 |              |                            |                                 | 6,56<br>5  |                          |
|            | KH20-I,180K  | 20849-75 <sup>ж</sup> "Универсал"                     | экм                         | 084        |              |                            |                                 | 3,54       |                          |
|            |  | TOCT<br>20849-75 <sup>¥</sup>                         | шт                          | 796        |              |                            |                                 | 3          |                          |
|            | KH20-0,400K  | "Универсал" ГОСТ                                      | экм                         | 084        |              |                            |                                 | I,2        |                          |
|            | KH20-0,400II   | 20849-75 <sup>*</sup><br>Универсал                    | шт                          | 796        |              |                            |                                 | 3          |                          |
|            |  | TOCT<br>20849-75 <sup>¥</sup>                         | экм                         | 084<br>796 |              |                            |                                 | I6,8       |                          |
|            | КН20-0,479П  | Универсал<br>ГОСТ                                     |                             |            |              |                            |                                 |            |                          |
|            |  | 20849-75 <sup>*</sup>                                 | ЭКМ                         | 084<br>796 |              |                            |                                 | 4,3I<br>9  |                          |
|            | KH20-0,787II   | Универсал   |                             |            |              |                            |                                 |            |                          |
|            |  | TOCT. 20849-75*                                       | 9KM<br>IIT                  | 084<br>796 |              |                            |                                 | 7,87<br>IO |                          |
|            | KH20-0,918II   | Универсал<br>ГОСТ                                     | ЭКМ                         | 084        |              |                            |                                 | 9,18       |                          |
| 7 X        | KH20-I,3III  | 20849-75 <sup>ж</sup><br>Универсал,                   | шт                          | 796<br>084 |              |                            |                                 | I0<br>9,18 |                          |
| 1 10 ДПИСЬ |  | F0CT20849-75 <sup>3</sup>                             |                             | 796        |              |                            |                                 | 7          |                          |
|            |  | Привязан  |                             |            |              |                            |                                 |            |                          |
| 94         |  | Инв. №  |                             |            |              | 224 <b>-</b> I-702         | .9I OB.0                        | 00         | <b>Лист</b><br>9         |

| AABBOM 4          | Пози-<br>ция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка<br>оборудования.<br>Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | MWG-        |            | Код завода—<br>изготови-<br>теля | Код<br>оборудования,<br>материала | Цена<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | Коли-<br>чест-<br>во | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг |             |
|-------------------|--------------|---|--|-------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|-------------|
| AAE               | 1            | 2   | 3  | 4           | 5          | 6                                | 7                                 | 8  | 9                    | 10   |             |
|                   |              | Конвекторы "Универсал" КН20-1,442П  | Универсал<br>ГОСТ<br>20849-75 <sup>ж</sup>   | ЭКМ         | 084<br>796 |                                  |                                   |  | 4,33<br>3            |  | -<br>-<br>- |
|                   |              | KH20-I,573II  | Универсал<br>ГОСТ<br>20849-75 <sup>ж</sup>   | ЭКМ         | 084<br>796 |                                  |                                   |  | 50,3<br>32           |  |             |
|                   |              | KH20-I,966II  | Универсал<br>ГОСТ<br>20849-75 <sup>ж</sup>   | ЭКМ         | 084<br>796 |                                  |                                   |  | 5,99<br>3            |  |             |
|                   |              | KH20-0,655II  | Универсал<br>ГОСТ<br>20849-75 <sup>±</sup>   | экм         | 084<br>796 |                                  |                                   |  | 1,3I<br>2            |  |             |
|                   |              | KH20-I,049II  | Универсал<br>ГОСТ<br>20849-75 <sup>ж</sup>   | 9KM<br>IIIT | 084<br>796 |                                  |                                   |  | 3,I5<br>3            |  |             |
|                   |              | KH20-I,180II  | Универсал  ГОСТ  20849-75 <sup>¥</sup>   | ЭКМ         | 084        |                                  |                                   |  | 5,9                  |  |             |
| БЗЗЖ. ИНВ. ИЗ     |              |   |  | ШТ          | 796        |                                  |                                   |  | 5                    |  | -           |
| Подпись и дата    |              |   |  |             |            |                                  |                                   |  |                      |  |             |
| инв. № подл. 110д |              |   | Привязан<br>Инв. №   |             |            |                                  | 224                               | -I-702 <b>.</b> 9I                                 | OB.CO                | лис<br>I0                                    |             |

| 1× 4         | Пози-<br>ция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалова Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка<br>оборудования.<br>Обозначение до<br>кумента и номе<br>опросного листа | р нова-             |       | Код за<br>изготов<br>теля |         | Код<br>оборудования,<br>материала | Цена<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | Коли-<br>чест-<br>во | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг |
|--------------|--------------|---|--|---------------------|-------|---------------------------|---------|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| b 50M        | 1            | 2   | 3  | 4                   | 5     | 6                         |         | 7                                 | 8  | 9                    | 10   |
| VV           |              | ОБОРУДОВАНИЕ,ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ "В-I"   |  |                     |       |                           |         |                                   |  |                      |  |
| Ī            |              | Кран поливочный ø 25, в том числе:  |  |                     |       |                           |         |                                   |  | I                    |  |
|              |              | Вентиль запорний муйтовий Д20   | I548P2   | шт                  | 796   |                           |         |                                   |  | 4                    |  |
|              |              |   | TOCT<br>18727-73 <sup>¥</sup>  |                     |       |                           |         |                                   |  |                      |  |
| Ī            |              | Рукав напорный класса B(II) 6,3-75-364  | TOCT   |                     |       |                           |         |                                   |  |                      |  |
| Ī            |              |   | I8698-79 <sup>ж</sup>  | M                   | 006   |                           |         |                                   |  | 80                   |  |
|              |              | Кран туалетный писсуарный   | KII-2  | K-T                 | 67I   |                           |         |                                   |  | 2                    |  |
|              |              |   | ТУ2І-26-   |                     |       |                           |         |                                   |  |                      |  |
|              |              |   | -I26-75  |                     |       |                           |         |                                   |  |                      |  |
| ļ            |              | Кран лабораторный настенный   | KP JIII5   | к-т                 | 67I   |                           |         |                                   |  | IO                   |  |
|              |              | Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре I=0,5 м  | ТУ400-28-  | ШТ                  | 796   |                           |         |                                   |  | I4                   |  |
| ŀ            |              |   | -I69-85 <sup>₹</sup>   |                     |       |                           |         |                                   |  |                      |  |
| }            |              | Задвижка чугунная с ручным управлением Д50  | 30465P   | ШТ                  | 796   |                           |         |                                   |  | I                    |  |
| ŀ            |              |   | TOCT   | -                   |       |                           |         |                                   |  |                      |  |
|              |              | Вентиль запорный проходной, муфтовый ДІ5  | 8437-75  | +                   | 700   |                           |         |                                   |  | 60                   |  |
|              |              | Delivor Scholam -Foredienting   | I548P2<br>FOCT576I-74  | шт                  | 796   |                           |         |                                   |  |                      |  |
|              |              |   | 11001010111  | <u> </u>            | L     |                           |         |                                   |  |                      |  |
|              |              |   |  |                     |       |                           | Привяза | н                                 |  |                      |  |
|              |              |   |  |                     |       |                           |         |                                   |  | ·                    |  |
|              |              |   |  |                     |       |                           |         |                                   |  |                      |  |
| 1 1          |              |   | Инв. N   | 2                   | _     |                           |         |                                   |  |                      |  |
| וסלוואכו     |              |   |  |                     |       |                           |         | 224-I-                            | 702.9I B   | K.CO                 | 1  |
|              | Į            |   | <u> </u>   |                     | -+    |                           | Crrown  | Average Adapte                    | TODOWY C   | адия Лист            | Листов                                       |
| 2            |              |   | Н.ко   | н Бояро<br>ц. Черка | DB &  | esses                     | к осн   | фикация обору,<br>овному компле   | KTV —  | P I                  | 6<br>420                                     |
| THE. NE HOAM |              |   | Испо   | лн .Шотг            | ина и | con                       | qepre   | жей марки В                       | I  | ЩЦ<br>раждансе       | изи<br>эльстрой                              |

|        | Пози- | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.   | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>измеј               |     | Код завода —      | Код                        | Цена<br>единицы                 | Коли-       | Масса<br>единицы         |
|--------|-------|--|---|-----------------------------|-----|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| 2A 4   | ция   | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)   | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест-<br>во | оборудо-<br>вания,<br>кг |
| AABBOM | 1     | 2  | 3   | 4                           | 5   | 6                 | 7                          | 8                               | 9           | 10                       |
| A      |       | Вентиль запорный проходной, муфтовый Ø20   | I548P2<br>FOCT576I-74                                 | ШТ                          | 796 |                   |                            |                                 | 3           |                          |
|        |       | Вентиль запорный проходной, муфтовый Д25   | I54BP2<br>FOCT576I-74                                 | шт                          | 796 |                   |                            |                                 | 6           |                          |
|        |       | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб ДІ5   | TOCT<br>3262-75 <sup>±</sup>                          | M                           | 006 |                   |                            |                                 | I87         |                          |
|        |       | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Ø20   | TOCT<br>3262-75 <sup>₹</sup>                          | М                           | 006 |                   |                            |                                 | 52          |                          |
|        |       | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д25   | TOCT<br>3262-75 <sup>±</sup>                          | M                           | 006 |                   |                            |                                 | 88          |                          |
|        |       | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб ДЗ2   | 10CT<br>3262-75 <sup>¥</sup>                          | M                           | 006 |                   |                            |                                 | 71          |                          |
|        | _     | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д50   | TOCT<br>3262-75 <sup>★</sup>                          | М                           | 006 |                   |                            |                                 | 17          |                          |
|        |       | Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВД (C) 63x6,8   | TOCT<br>18599-83 <sup>≆</sup>                         | М                           | 006 |                   |                            |                                 | 3           |                          |
|        |       | изоляция трубопроводов   | 7,903,9-2   |                             |     |                   |                            |                                 |             |                          |
|        |       | Шнур теплоизоляционный б=30 мм   | TY36-I695-  | мЗ                          | II3 |                   |                            |                                 | I,423       |                          |
|        |       | Стеклорубероид   | TOCT  |                             |     |                   |                            |                                 | ,           |                          |
| -      |       | Value To Not the Company of the Comp | 15879-70  | м2                          | 055 |                   |                            |                                 | 80,00       |                          |
|        |       | Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (Ø15-40)   | ТПЗ Серия<br>4.904-69                                 | шт                          | 796 |                   |                            |                                 | 100         |                          |
| ·      |       |  |   |                             |     |                   |                            |                                 |             |                          |
|        |       |  | Привязан  |                             |     | 22-               | 4-I-702.9I BF              | (.CO                            |             | Лист<br>2                |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

|  | Пози- | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка<br>оборудования.                           | Единица<br>измерения        |     | Код завода —      | Код                        | Цена<br>единицы                 | Коли-       | Масса<br>единицы                                 |
|--|-------|--|---|-----------------------------|-----|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|--|
| bbom 4                                   | ция   | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест-<br>во | оборудо-<br>вания,<br>кг                         |
| APE                                      | 1     | 2  | 3   | 4                           | 5   | 6                 | 7                          | 8                               | 9           | 10   |
| Ý  |       | Скоба для труб на бетонных и кирпичных стенах<br>(Д15-25)            | СТД 651   |                             | 796 |                   |                            |                                 | 50          |  |
|  |       | (дто-20)   | Серия 4.904-69  | ШТ                          | 790 |                   |                            |                                 | 30          |  |
|  |       | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  | 4.304-03  |                             |     |                   |                            |                                 |             |  |
|  |       | Вентиль запорный проходной муфтовый ØI5                              | I5BIII<br>FOCT  | шт                          | 796 |                   |                            |                                 | 37          |  |
| l  |       |  | 9086-74   |                             |     |                   |                            | <del></del>                     |             |  |
|  |       | Вентиль запорний проходной, муўтовый Ø20                             | I5BIII<br>TOCT  | шт                          | 796 |                   |                            |                                 | I           |  |
|  |       |  | 9086-74   | <u> </u>                    |     |                   |                            |                                 |             |  |
|  |       | Вентиль запорный проходной, муфтовый Ø32                             | I5BIII  | шт                          | 796 |                   |                            |                                 | I           |  |
|  |       |  | FOCT 9086-74  |                             |     |                   |                            |                                 |             |  |
|  |       | Вентиль запорный проходной, муфтовый Ø40                             | I5BIII  |                             |     |                   |                            |                                 |             |  |
|  |       |  | TOCT  | ШТ                          | 796 |                   |                            |                                 | 2           |  |
|  |       |  | 9086-74   |                             |     |                   |                            |                                 |             |  |
|  |       | Смеситель для душа на гибком шланге                                  | СМ-Д-ШЛ   |                             | 077 |                   |                            |                                 |             |  |
|  |       |  | TOCT25809-83  | к-т                         | 671 |                   |                            |                                 | 4           |  |
| 일  |       | Смеситель для моек   | CM-M-BKCUP<br>FOCT25809-83                            | к-т                         | 67I |                   |                            |                                 | 6           |  |
| XHB.                                     |       | C  | <del> </del>  |                             | 67I | <u> </u>          |                            |                                 | <b></b> -   |  |
| 3зам.                                    |       | Смеситель для моек   | CM-M-HH<br>FOCT                                       | к-т                         | 671 |                   |                            |                                 | 3           | <del>                                     </del> |
| - I                                      |       |  | 25 <b>8</b> 09–83                                     |                             |     |                   |                            |                                 |             |  |
| и да                                     |       | Смеситель для умывальника  | СМ-УМ-ВКСЦР   |                             |     |                   |                            |                                 |             |  |
| ПИСЬ                                     |       |  | TOCT25809-83  | K-T                         | 67I |                   |                            |                                 | 33          |  |
| Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № |       |  | Привязан  |                             | I   |                   |                            |                                 |             |  |
| 왕  |       |  |   |                             |     |                   |                            |                                 |             | Лист   |
| ZHB.                                     |       |  | Инв. №  |                             |     |                   | 224-I-702.91               | BK.CO                           |             | 3  |
|  |       |  |   |                             |     |                   |                            | 5-04 3                          |             |  |

|                       | Пози-  | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.  Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>измер               |     | Код завода —      | Код<br>оборудования, | Цена<br>единицы                 | Коли-    | Масса<br>единицы<br>оборудо- |
|-----------------------|--|--|---|-----------------------------|-----|-------------------|----------------------|---------------------------------|----------|------------------------------|
| ABBOM 4               | ция  | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)   | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код | изготови-<br>теля | материала            | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | во       | вания,                       |
| 7 20                  | 1  | 2  | 3   | 4                           | 5   | 6                 | 7                    | 8                               | 9        | 10                           |
| Y                     |  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных   | TOCT  |                             |     |                   |                      |                                 |          |                              |
| Ĺ                     |  | (легких) труб  | 3262-75 <sup>*</sup>                                  | M                           | 006 |                   |                      |                                 | 177      |                              |
| L                     |  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных   | TOCT  |                             |     |                   |                      |                                 |          |                              |
|                       |  | (легких) труб Ø20  | 3262-75 <sup>¥</sup>                                  | М                           | 006 |                   |                      |                                 | 52       |                              |
|                       |  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных   | TOCT  |                             |     |                   |                      |                                 | <u> </u> |                              |
|                       |  | (легких) труб Ø25  | 3262-75 <sup>*</sup>                                  | M                           | 006 |                   |                      |                                 | 90       |                              |
|                       |  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных   | FOCT  |                             |     |                   |                      |                                 |          |                              |
| Ī                     |  | (легких) труб Ø32  | <b>3</b> 262-75 <sup><b>×</b></sup>                   | M                           | 006 |                   |                      | l<br>                           | 75       |                              |
| Ī                     |  | Трубопровод из стальных водогазопроводных  | TOCT  | М                           | 006 |                   |                      |                                 | 25       |                              |
|                       |  | оцинкованн <b>их</b> (легких) труб Ø40   | 3262-75 <sup><b>≭</b></sup>                           |                             |     |                   |                      |                                 |          |                              |
| -                     |  | изоляция трубопроводов   | 7.903.9-2   |                             |     |                   |                      |                                 |          |                              |
| Ī                     |  | Шнур теплоизоляционный б=30 мм   | ТУ36-1695-79  | мЗ                          | II3 |                   |                      |                                 | I,502    |                              |
|                       |  | Стеклорубероид   | FOCT  |                             |     |                   |                      |                                 |          |                              |
| Ī                     |  |  | 15879-70  | м2                          | 055 |                   |                      |                                 | 85,38    |                              |
|                       |  | Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных   | ТПЗ Серия   |                             |     |                   |                      |                                 |          |                              |
| Ì                     |  | стенах (ДІ5-40)  | 4.904-69  | шт                          | 796 |                   |                      |                                 | 100      |                              |
|                       |  | Скоба для труб на бетонных и кирпичных стенах  | СТД 651   |                             |     |                   |                      |                                 |          |                              |
|                       |  | (Д15-25)   | Серия   |                             |     |                   |                      |                                 |          |                              |
| ا ا                   |  |  | 4.904-69  | шт                          | 796 |                   |                      |                                 | 50       |                              |
| Взам, инв. №          | The state of the s | канализация  |   |                             |     |                   |                      |                                 |          |                              |
| B3ay                  |  | Ванна чугунная эмалированная   | IBI FOCT  |                             |     |                   |                      |                                 |          |                              |
| 2                     |  |  | II54-80 <sup>3€</sup>                                 | к-т                         | 67I |                   |                      |                                 | I        |                              |
| и дата                |  | Раковина стальная эмалированная  | PCTO-2, FOCT  | к-т                         | 67I |                   |                      |                                 | I        |                              |
| ž<br>Ž                |  |  | 24843-8I <sup>¥</sup>                                 |                             |     |                   |                      |                                 |          |                              |
| I Popul               | L  |  | Привязан  |                             |     |                   |                      |                                 |          |                              |
| Ę –                   |  |  |   |                             |     |                   |                      |                                 |          | ļ                            |
| 인                     |  |  |   |                             |     |                   |                      |                                 |          | Лист                         |
| инв. Nº подл. Подпись |  |  | Инв. №  |                             |     |                   | 224-I-702.9          | I BK.                           | CO       | 4                            |
| 1_12                  |  |  | Liue: 145   |                             |     | <del></del>       | 265                  |                                 |          |                              |

|                             | Пози- | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка<br>оборудования.                           |                             | ница<br>рения | Код завода —      | Код                        | Цена<br>единицы                                  | Коли-       | Масса<br>единицы         |
|-----------------------------|-------|--|---|-----------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|--|-------------|--------------------------|
| 0M 4                        | ция   | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код           | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб.                  | чест-<br>во | оборудо-<br>вания,<br>кг |
| 41650                       | 1     | 2  | 3   | 4                           | 5             | 6                 | 7                          | 8  | 9           | 10                       |
| AA                          |       | Умывальник 550X420XI50   | TOCT<br>23759-85                                      | к-т                         | 67I           |                   |                            |  | 33          |                          |
|                             |       | Унитаз "Компакт" с косым выпуском                                    | TOCT  | -                           |               |                   |                            |  |             |                          |
|                             |       |  | 22847–85  | K-T                         | 67I           |                   |                            |  |             |                          |
|                             |       | Поддон душевой глубокий  | III   | K-T                         | 671           |                   |                            |  | 3           |                          |
|                             |       | Сифон напольный  | C⊈IIB   |                             |               |                   |                            |  |             |                          |
|                             |       |  | TY2I-26-<br>-I06-76                                   | к-т                         | 671           |                   |                            |  | 4           |                          |
|                             |       | Сифон-ревизия двухоборотный для мойки                                | TY2I-26<br>178-77                                     | к-т                         | 671           |                   |                            |  | 14          |                          |
|                             |       | Сифон бутылочный пластмассовый                                       | FOCT  | <u> </u>                    |               |                   |                            |  |             |                          |
|                             |       | для умывальника С5ПУ   | 23412-79  | к-т                         | 67I           |                   |                            |  | 33          |                          |
|                             |       | Сифон бутылочный пластмассовый для мойки                             | СБЛМ  |                             |               |                   |                            |  |             |                          |
|                             |       | на I отделение   | TOCT 234I2-79   | K-T                         | 67I           |                   |                            |  | 2           |                          |
|                             |       | Трап чугунный эмалированный Ø50                                      | TOCT<br>1811-81                                       | шт                          | 796           |                   |                            |  | 2           |                          |
| NHB. No                     |       | Трап чугунный эмалированный Ø100                                     | FOCT  |                             |               |                   |                            |  |             |                          |
| Y X                         |       |  | I8II-8I   | шт                          | 796           |                   |                            | 1  | 2           |                          |
| в Взам.                     |       | Писсуар настенный  | TOCT<br>15167-85                                      | кт                          | 671           |                   |                            |  | 2           |                          |
| и дат                       |       | Опора для крепления канализационных трубопроводов к полу             | AI4B325,000   | шт                          | 796           |                   |                            | <del>                                     </del> | 80          |                          |
| дпись                       |       | (Ø50-110)  | Серия 4.900-  |                             |               |                   |                            |  |             |                          |
| Инв. № подп. Подпись и дата |       |  | Привязан  |                             |               | 224               | -I-702 <b>.</b> 9I         | BK.CO  |             | <b>Лист</b> 5            |
| Ž                           |       |  | Инв. №  |                             |               | 224               |                            | DR.00  |             |                          |

40

|        | Пози- | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>измер               |     | Код завода –      | Код                        | Цена<br>единицы                       | Коли-       | Масса<br>единицы         |
|--------|-------|--|---|-----------------------------|-----|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 7 7    | ция   | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб.       | чест-<br>во | оборудо-<br>вания,<br>кг |
| ALEBOM | 1     | 2  | 3   | 4                           | 5   | 6                 | 7                          | 8                                     | 9           | 10                       |
| 7      |       |  | -9- B.O-I   |                             |     |                   |                            |                                       |             |                          |
|        |       | Опора для вертикальних канализационных трубопроводов                 | AI4B  | ШТ                          | 796 |                   |                            |                                       | 50          |                          |
|        |       | к бетонной стене (Ø50-IIO)   | 326.000<br>Серия                                      |                             |     |                   |                            |                                       |             |                          |
| l      |       |  | 4.900-9-  | <del> </del>                |     |                   |                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             | <del></del>              |
| İ      |       |  | B,0-I   |                             |     |                   |                            |                                       |             |                          |
| Ì      |       | Трубопровод из пластмассовых канализационных труб                    | TOCT  |                             |     |                   |                            |                                       |             |                          |
| Ī      |       | Ø=50   | 22689,2-89  | М                           | 006 |                   |                            |                                       | I62         |                          |
|        |       | Трубопровод из пластмассовых канализационных                         | FOCT  |                             |     |                   |                            |                                       |             |                          |
|        |       | труб Д=100   | 22689.2–89  | M                           | 006 |                   |                            |                                       | II3         |                          |
|        |       |  |   |                             |     |                   |                            |                                       |             |                          |
|        |       |  |   | ļ                           |     |                   |                            |                                       |             |                          |
|        |       |  |   |                             |     |                   |                            |                                       |             |                          |
| ļ      |       |  |   | <u> </u>                    |     |                   |                            |                                       |             |                          |
|        |       |  |   | ļ<br>1                      |     |                   |                            | <del> </del>                          |             |                          |
|        |       |  |   | <del> </del>                |     |                   |                            |                                       |             |                          |
|        |       |  | <u> </u>  | <u> </u>                    |     |                   |                            |                                       |             |                          |
| П      |       |  |   | <u> </u>                    |     |                   |                            |                                       |             |                          |
|        |       |  |   |                             |     |                   |                            |                                       |             |                          |
|        |       |  |   | <del> </del>                |     |                   |                            |                                       |             |                          |
|        |       |  |   |                             |     |                   |                            |                                       |             |                          |
|        |       |  |   | <u> </u>                    |     |                   |                            |                                       |             |                          |
|        |       |  |   |                             |     |                   |                            |                                       |             |                          |
|        |       |  | Привязан  |                             |     |                   |                            |                                       |             |                          |
|        |       |  |   |                             |     |                   |                            |                                       |             |                          |
|        |       |  |   |                             |     |                   | 224-I-702.                 | 9I BK.C                               | 0           | Лист<br>6                |
|        |       |  | Инв. №  |                             |     |                   |                            | 5225-04                               | 41          |                          |

|               | Пози- | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.   | Тип, марка<br>оборудования.                           |                                   | Единица<br>измерения |                         | вода -                 | Код   | Цена<br>единицы                 | Коли-                                | Масса<br>единицы         | T |
|---------------|-------|--|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|
| om 4          | ция   | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)   | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние       | Код                  | изготов<br>теля         | и-                     | оборудования,<br>материала                        | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест-<br>во                          | оборудо-<br>вания,<br>кг |   |
| 16E           | 1     | 2  | 3   | 4                                 | 5                    | 6                       |                        | 7   | 8                               | 9                                    | 10                       |   |
| 4,            |       | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ<br>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ   |   |                                   |                      |                         |                        |   |                                 |                                      |                          |   |
|               |       | Щиток осветительный с автоматическим выключателем IIB3-60 на вводе, I2 автоматических выключателей AB-IO3I с | яоу 8503<br>ТУ16.536                                  | к-т                               | 67I                  |                         |                        | 3434I0  |                                 | 2                                    |                          | } |
|               |       | расцепителями І2ХІ6А   | 683 <b>.</b> 8I                                       |                                   |                      |                         |                        |   |                                 |                                      |                          |   |
|               |       | Щиток осветительный с автоматическим выключателем ПВЗ-100 на вводе, 12 автоматических выключателей АЕ-1031   | 80Y 8506<br>TY16.536                                  | к-т                               | 67I                  |                         |                        | 341311  |                                 | 5                                    |                          |   |
|               |       | с расцепителями І2ХІ6А   | 68308I  |                                   |                      |                         |                        |   |                                 |                                      |                          |   |
|               |       | Светильники на 2 люминесцентные лампы по 40 вт каждая  | лпоо2 2x40<br>ту16.535                                | шт                                | 796                  | !<br>                   |                        | 346II2  |                                 | I75                                  | <del></del>              | - |
|               |       | 20 20 22 20014,002   | 368 72  |                                   |                      |                         |                        |   |                                 |                                      |                          |   |
|               |       | Светильник на 4 люминесцентные лампы по 40 вт каждая   | ЛП002<br>4x40   | шт                                | 796                  |                         |                        | 346112  |                                 | 10                                   |                          | - |
|               |       |  | TY16.535  |                                   |                      |                         |                        |   |                                 |                                      |                          | 1 |
|               |       | Светильник на 2 люминесцентные лампы по 40 вт каждая   | 368 72<br>ЛСОО4 2X40                                  | шт                                | 796                  |                         |                        | 346III  |                                 | 170                                  |                          |   |
|               |       |  | TY16.535  |                                   |                      |                         |                        |   |                                 | i                                    |                          | - |
| :             |       | Светильник на 2 люминесцентные лампы по 40 вт каждая   | лвлп 2x40   | шт                                | 796                  |                         |                        | 346II2  |                                 | 48                                   |                          |   |
|               |       |  |   |                                   |                      |                         | Привяза                | н   |                                 |                                      |                          |   |
| 2             |       |  |   |                                   |                      |                         |                        |   |                                 |                                      |                          |   |
| 1 OAIMCB      |       |  | Инв. №  |                                   |                      |                         |                        | 224–  | I-702 <b>.</b> 9I               | 90.CO                                |                          |   |
| VIHB. NE HOAM |       |  | Н.отд<br>Испол  | т Боят<br>Черка<br>Родис<br>Потин | HOBA 6               | tro)<br>Me<br>Pu<br>cas | Специ<br>к осн<br>черт | ификация обору<br>Ювному компле<br>сежей марки 30 | кту ]                           | одия Лист<br>Р І<br>ЩНИМ<br>раждансе | <i>9</i>                 |   |

42

Формат АЗ

| Пози- | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка  | Един<br>измеј               | ница<br>рения | Код завода-       | Код                        | Цена                                       | Коли-   | Macca                               |
|-------|--|---|-----------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|--|---------|-------------------------------------|
| ция   | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код           | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест-   | единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг |
| 1     | 2  | 3   | 4                           | 5             | 6                 | 7                          | 8  | 9       | 10                                  |
|       |  | TYI6,535<br>368-72  |                             |               |                   |                            |  |         |                                     |
|       | Светильник на 2 люминесцентные лампы по 65 вт каждая                 | ЛСПО2<br>2X65/Д20   | шт                          | 796           |                   | 346III                     |  | 58      |                                     |
|       |  | ТУ16.535  |                             |               |                   |                            |  | <b></b> | <del></del>                         |
|       |  | 368-72  |                             |               |                   |                            |  |         |                                     |
|       | Светильник на I люминисцентную лампу по 40 вт каждая                 | лпозо іх40  | шт                          | 796           |                   | 346112                     |  | 38      |                                     |
|       |  | TYI6.535<br>443 72  |                             |               |                   |                            |  |         |                                     |
|       | Светильник подвесной   | НСПО2XIOO<br>ТУ I6 535,                                       | шт                          | 796           |                   | 346III                     |  | 16      |                                     |
| -     |  | 735–78  |                             |               |                   |                            |  |         |                                     |
|       | Светильник с I лампой накаливания до IOO вт                          | Apr.38-IxI00  | шт                          | 796           |                   | 346111                     |  | 40      |                                     |
|       |  | TOCT 8607-823   |                             |               |                   |                            |  |         |                                     |
|       | Световой указатель "выход"   | СУВ 2М  |                             |               |                   |                            |  |         |                                     |
|       |  | ТУ36 І0І-82   | шт                          | 796           |                   | 346III                     |  | 6       |                                     |
|       | Светильник с лампой накаливания до 100 вт                            | HIIIO3-IxIOO  | шт                          | 796           |                   |                            |  | 6       |                                     |
|       | Ящик с понижающим трансформатором 220/368                            | ЯТП 0,25<br>13У3  | шт                          | 796           | <u> </u>          | 3434295031                 |  | 2       |                                     |
|       | Светильник с лампой накаливания до 100 вт                            | HII020xI00  | шт                          | 796           | ·                 |                            |  |         |                                     |
|       | Лампа люминесцентная 40 вт, 220В                                     | JE 40-4, FOCT   |                             | 796           |                   | 346273II                   | <u> </u><br>                               | 2       | ļ                                   |
|       | JAWIN JAWING CHENTIAN 40 BI, ESOD                                    | 6825-74*  | шт                          | 730           |                   | 34627311                   |  | 864     |                                     |
|       | Лампа люминесцентная 65 вт, 220В                                     | ЛБ 65,ГОСТ<br>6825-74 <sup>ж</sup>                            | шт                          | 796           |                   | 34673II                    |  | II6     |                                     |
|       |  | Привязан  |                             |               |                   | 224-I-702.91               | 90.CO                                      |         | _лы                                 |

| , c.r        | Пози-<br>ция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.  Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка<br>оборудования.<br>Обозначение до- | Един<br>измер<br>На-<br>име- |          | Код завода –<br>изготови- | Код<br>оборудования,           | Цена<br>единицы<br>оборудо- | Коли-<br>чест- | Масса<br>единицы<br>оборудо- |
|--------------|--------------|--|--|------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| beom .       |              |  | кумента и номер<br>опросного листа             | ние                          | Код      | теля                      | материала                      | вания,<br>тыс. руб.         | во             | вания,                       |
| 78           | 1            | 2  | 3  | 4                            | 5        | 6                         | 7                              | 8                           | 9              | 10                           |
|              |              | Лампа люминесцентная 65 вт, 220В   | ЛБ-65,ГОСТ                                     | шт                           | 796      |                           | 346273II                       |                             | II6            |                              |
|              |              |  | 6825 <b>-74≭</b>                               |                              |          |                           |                                |                             |                |                              |
|              |              | Стартер для люминесцентных ламп до 40 вт, 220В   | CK 220-40<br>FOCT 8799-75                      | шт                           | 796      |                           | 3469220003                     |                             | 864            |                              |
|              |              | Лампа накаливания 60 вт 220В   | B220 60  |                              |          |                           |                                |                             |                |                              |
|              |              |  | ГОСТ2239-79 <sup>ж</sup>                       | ШТ                           | 796      |                           | -                              |                             | 40             |                              |
|              |              | Лампа накаливания 40 вт 220В   | E 220 40<br>FOCT2239-79 <sup>¥</sup>           | ШТ                           | 796      |                           | 3466112106                     |                             | 25             |                              |
|              |              | T 05 000D  | <del></del>                                    |                              | <u> </u> |                           |                                |                             |                |                              |
|              |              | Лампа накаливания 25 вт 220В   | E220 25<br>FOCT 2239-79*                       | ШТ                           | 796      |                           | 346125                         |                             | IS             |                              |
|              |              | Кабель с алюминиевыми жилами 2Х2,5 мм2   | ABBT 660                                       |                              |          |                           |                                |                             |                |                              |
|              |              |  | F0CTI6442-80                                   | М                            | 006      |                           | 352222                         |                             | I50            |                              |
| l            |              | Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной  | AIIIB 660                                      |                              |          |                           |                                |                             |                |                              |
|              |              | изоляцией 2х2,0 мм2  | F0CT6323-79                                    | М                            | 006      |                           | 3533330105                     |                             | I600           |                              |
|              |              | Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной  | AIIIB 660                                      |                              | <u> </u> |                           |                                |                             |                |                              |
|              | !            | изоляцией 3х2.0 мм2  | TOCT 6323-79                                   | М                            | 006      |                           | 3553330115                     |                             | 600            |                              |
|              |              | Кабель с алюминиевыми жилами 3х2,5 мм2   | ABBT 660<br>FOCT I6442-80                      | М                            | 006      |                           | 352222                         |                             | 60             |                              |
| 7. No        |              | Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной  | AIIB 660                                       |                              |          |                           |                                |                             |                |                              |
| Взам. инв. № |              | Ix2,0 мм2  | FOCT 6323-79                                   | М                            | 006      |                           | 3551330105                     |                             | 50             |                              |
| Взал         |              | Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной  | AIB 660, FOCT                                  | M                            | 006      |                           | 3551330113                     |                             | 200            |                              |
| ara          |              | SMM 0,01xI üendenoen   | 6323-79  |                              |          |                           |                                |                             |                |                              |
| и дата       |              | Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной  | AIB660, FOCT                                   | М                            | 006      |                           | 3551330115                     |                             | 400            |                              |
| Подпись      |              | изоляцией Іх25,0 мм2   | 6323–79  | ļ                            |          |                           |                                |                             | _              |                              |
|              |              |  | Привязан                                       |                              |          |                           |                                |                             |                |                              |
| Инв. № подл. |              |  | Инв. №   |                              |          |                           | 224 <b>-</b> I-702 <b>.</b> 91 | э <i>о</i> .со              |                | Лист<br>3                    |

| 10M 4    | Пози-<br>ция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.  Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение до-<br>кумента и номер опросного листа | Един<br>измер<br>На-<br>име-<br>нова-<br>ние |          | Код завода—<br>изготови-<br>теля | Код<br>оборудования,<br>материала | Цена<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | Коли-<br>чест-<br>во | Масса<br>өдиницы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг |
|----------|--------------|--|---|--|----------|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| 165      | 1            | 2  | 3   | 4  | 5        | 6                                | 7                                 | 8  | 9                    | 10   |
| 4        |              | Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной  | AIIB-660  |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |
|          |              | изоляцией Ix50,0 мм2   | TOCT  | M  | 006      |                                  | 3551330117                        |  | 240                  |  |
|          | _            |  | 6323-79   |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |
|          |              | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  |   |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |
|          |              | Панель вводная   | BPYI II   |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |
|          |              |  | PICXVOI   | к-т  | 67I      |                                  | 34343620II                        |  | I                    |  |
|          |              |  | СМ.30,0Л-І  |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |
|          |              | Панель распределительная   | ВРУІ 47-  |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |
|          |              |  | 00УХЛ4  | к-т  | 67I      |                                  | 3434362191                        |  | I<br>—————           |  |
|          |              |  | СМ.ЭО.ОЛ-І  |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |
|          |              | Щит силовой с автомат-м выключателем АЗ720Ф на вводе,  | IIPII I060  | ļ  |          |                                  |                                   |  |                      |  |
|          |              | 6 линейных выключателей АЕ-2046Б с расцепителем 6XI6A  | 2173  | к-т  | 67I      |                                  |                                   |  | I                    |  |
|          |              |  | ТУІ6.336.   | <br>   |          |                                  |                                   |  |                      |  |
|          |              |  | 610-82  |  | <u> </u> |                                  |                                   |  |                      |  |
|          |              | Щит силовой с автом-м выключателем АЗ720Ф на вводе,  | IPII 3060   |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |
| _        |              | 6 линейных выключателей АЕ-2046Б с расцепителем:   | 2173  | к-т  | 67I      |                                  |                                   |  | I                    |  |
| L        |              | 5XI6A+IX20A  | ТУІ6.536.   |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |
| $\vdash$ |              |  | 610-82  |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |
|          |              | Щит силовой с автом-м выключателем АЗ720Ф на вводе,  | IIPII 3060  |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |
|          |              | 6 линейных выключателей АЕ-2046Б с расцепителем  | SIA3  |  | OFF.     |                                  |                                   |  | - <del></del>        |  |
|          |              | 4XI6A+IX2A +IX3I,5A  | ТУІ6.536.   | K-T  | 67I      |                                  |                                   |  | 7                    |  |
|          |              |  | 610-82  |  | <u> </u> |                                  |                                   |  |                      |  |
| מאוואסון |              | Щит силовой с автом-м выключателем АЗ720Ф на вводе, 4 линей-   | IIPII 3054  |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |
|          |              | ных выключателя АЕ-2046Б с расцепителем 4XI6A  | SIA3  | к-т  | 67I      |                                  |                                   |  | I                    | <u></u>                                      |
|          |              |  | Привязан  |  |          |                                  |                                   |  |                      | Tn   |
|          |              |  | Инв. №  |  |          |                                  | 224-I-702.9                       | I 90.0   | o                    | Лист<br>4                                    |

|                             | Пози- | Hausaundaure u tevuuuguvas vanautenuutuva nõnnvandaure u matenuasine | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>измеј               | ница<br>рения | Код завода —      | Код                           | Цена                                       | Коли-       | Масса<br>единицы         |
|-----------------------------|-------|--|---|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------|--------------------------|
| W 4                         | ция   | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код           | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала    | единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест-<br>во | оборудо-<br>вания,<br>кг |
| 650M                        | 1     | 2  | 3   | 4                           | 5             | 6                 | 7                             | 8  | 9           | 10                       |
| AA                          |       |  | TY16.536.<br>610.82                                   |                             |               |                   |                               |  |             |                          |
|                             |       | Щит силовой с автом-м выключателем АЗ730Ф на вводе, I2 линей-        | IP-II 1092  |                             |               |                   |                               |  |             |                          |
|                             |       | ных выключателей AE-2044 с расцепителем I2xI6A,2 линейных            | 2IY3 TY16.  | к-т                         | 671           |                   |                               |  | I           |                          |
|                             |       | выключателя АЕ-2046Б с расцепителем 2XI6A                            | 536.610-82  |                             |               |                   |                               |  |             |                          |
|                             |       | Щит силовой с автом-м выключателем АЗ720Ф на вводе, I2 линей-        | MPII I084   |                             |               |                   |                               |  |             |                          |
| ,                           |       | ных выключателей АЕ-2044 с расцепителем 9ХІ6А,6 линейных             | SIA3  |                             |               |                   |                               |  |             |                          |
|                             |       | выключателей АЕ-2046Б с расцепителем 6XI6A                           | ТУІ6.536  | к-т                         | 67I           |                   |                               |  | I           |                          |
|                             |       |  | 610-82  |                             |               |                   |                               |  |             |                          |
|                             |       | Пускатель магнитный С ІН,3,=0,52А                                    | TYI6 526-   |                             |               |                   |                               |  |             |                          |
|                             |       | с приставкой ПМЛ-2204  | 437 78  | ШТ                          | 796           |                   | 342702                        |  | I           |                          |
|                             |       |  | IMJI 122002   |                             |               |                   |                               |  |             |                          |
|                             |       | Пускатель магнитный С ІН,3,=0,14А                                    | TYI6 526-   |                             |               |                   |                               |  |             |                          |
|                             |       | с приставкой ПМЛ-2204  | 437–78  |                             |               |                   |                               |  |             |                          |
|                             |       |  | пмл-123002  | ШТ                          | 796           |                   | 342702                        |  | 3           |                          |
|                             |       | Пускатель магнитный С ІН,3,=1,3А                                     | ТУІ6 526-   |                             |               |                   |                               |  |             |                          |
|                             |       | с приставкой ПМІ-2204  | 437–78  | ШТ                          | 796           |                   | 342702                        |  | 3           |                          |
|                             |       | Пускатель магнитный С ІН,3,=2,0А                                     | ПМЛ 123002  |                             |               |                   |                               |  |             |                          |
| 3.M. MHB. NZ                |       | с приставкой ПМЛ-2204  | IMJ 123002  | ШТ                          | 796           |                   | 342702                        |  | I           |                          |
| Z                           |       |  |   |                             |               |                   |                               |  |             |                          |
| 239                         |       | Пускатель магнитный С ІН,3,=3,2А                                     | TYI6 526-   |                             |               |                   |                               |  |             |                          |
| e Ta                        |       | с приставкой ПМЛ-2204  | 437–78  | шт                          | 796           |                   | 342702                        |  | 2           |                          |
| z d                         |       |  | TMJ 123002  |                             |               |                   |                               |  |             |                          |
| HICE                        |       |  |   |                             |               |                   |                               |  |             |                          |
| инв. № подл. подпись и дата |       |  | Привязан  |                             |               |                   |                               |  |             |                          |
| TOA                         |       |  |   |                             |               |                   |                               |  |             |                          |
| ž                           |       |  |   |                             |               | 224_              | I <b>-</b> 702 <b>.</b> 9I 90 | CO   |             | <b>Л</b> ист 5           |
|                             |       |  | Инв. №  |                             |               | ~~ <del>4</del>   | 1 100.01 00                   | 2522 <i>5-</i> 0                           |             |                          |

|                                | Пози- | Наименование и техническая характеристика оборудова | ния и материалов,      | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>измеј               | ница<br>рения | Код завода —      | Код                        | Цена<br>единицы                 | Коли-    | Масса<br>единицы         | Γ                 |
|--------------------------------|-------|---|------------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------|-------------------|
| 1650M 4                        | ция   | Завод-изготовитель (для импортного оборудования -   | страна, фирма)         | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код           | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест-    | оборудо-<br>вания,<br>кг |                   |
| 1461                           | 1     | 2   |                        | 3   | 4                           | 5             | 6                 | 7                          | 8                               | 9        | 10                       |                   |
| 7                              |       | Пускатель магнитный С ІН.3,=5,0А                    |                        | ТУІ6 526-   |                             |               |                   |                            |                                 |          |                          |                   |
|                                |       | с приставкой ПМЛ-2204                               |                        | 437–78  | шт                          | 796           |                   | 342702                     |                                 | I        |                          |                   |
|                                |       |   |                        | IMJI-123002   |                             |               |                   |                            |                                 |          |                          |                   |
|                                |       | Провод с алюминиевой жилой с поливинил              |                        | AIIB-660  |                             |               |                   |                            |                                 |          |                          |                   |
|                                |       | изоляцией   | Ix2,0 MM2              | FOCT  | _M                          | 006           |                   | 3551330105                 |                                 | 4500     |                          |                   |
|                                |       |   |                        | 6323–79   |                             | ļ             |                   |                            |                                 |          |                          |                   |
|                                |       | Провод с алюминиевой жилой с поливинил              | хлоридной              | AIIB-660  |                             |               |                   |                            |                                 |          |                          |                   |
|                                |       | йэоляцией   | Ix3,0 mm2              | TOCT  | M                           | 006           |                   | 3551330108                 |                                 | 210      |                          | -                 |
|                                |       |   |                        | 6323-79   |                             | ļ             |                   |                            |                                 |          |                          | ļ                 |
|                                |       | Провод с алюминиевой жилой с поливинил              |                        | AIIB-660  | M                           | 006           |                   | <b>3</b> 55 <u>1330109</u> |                                 | 250      |                          |                   |
|                                |       | изоляцией   | Ix4,0 mm2              | FOCT<br>6323-79                                       | <u> </u>                    | ļ             |                   |                            |                                 |          |                          | -                 |
|                                |       |   |                        | <del>-</del>  |                             | <u> </u>      |                   |                            |                                 |          |                          |                   |
|                                |       | Провод с алюминиевой жилой с поливинилхл            |                        | AIIB-660  |                             | 000           |                   | 355I330III                 |                                 | I50      |                          | -                 |
|                                |       | изоляцией   | Ix6,0 mm2              | TOCT  | M                           | 006           |                   | 2001220111                 |                                 | 130      |                          | ł                 |
|                                |       |   | 9                      | 6323-79   |                             |               | <u> </u>          |                            | <br>                            | <u> </u> |                          | 1                 |
|                                |       | Провод с алюминиевой жилой с поливинилх изоляцией   | лоридной<br>ІхІО,О мм2 | AIIB-660<br>FOCT                                      | M                           | 006           |                   | 355I330II3                 |                                 | T00      |                          | ĺ                 |
|                                |       | 110001111p1021                                      | TATO, O MIND           | 6323-79   | 141                         |               |                   | 0001000110                 |                                 | I00      |                          | ł                 |
| 윋                              |       | Провод с алюминиевой жилойс поливинилх              | TODE TION              | AIIB-660  |                             | ļ             |                   |                            |                                 |          |                          | 1                 |
| BAM. NHB. NO                   |       | провод с алимниемом жилом с поливимих               |                        | ГОСТ6323-79   | <u> </u>                    | 006           |                   | 3551330114                 |                                 | IO       |                          | ł                 |
| 38W.                           |       | Провод с алюминиевой жилой с поливинилхл            | IxI6,0 MM2             | <del></del>   | М                           | 1000          |                   | 3031030114                 |                                 |          |                          |                   |
| @<br>                          |       | провод с алминиевом молом с полининикохи            | ориднои Іх25,0 мм2     | AIIB-660  | М                           | 006           |                   | 3551330115                 |                                 | 280      |                          | 1                 |
| дат                            |       | 100224101   | 2220 10 11212          | FOCT<br>6323-79                                       | 1                           |               |                   |                            |                                 | <u> </u> |                          |                   |
| 10 H                           |       |   |                        | 0025-75   |                             | <del> </del>  |                   |                            |                                 |          |                          | 1                 |
| logui                          |       |   |                        |   | <u> </u>                    |               |                   | <u> </u>                   |                                 |          |                          | 1                 |
| 4                              |       |   |                        | Привязан  |                             |               |                   |                            |                                 |          |                          | l                 |
| под                            |       |   |                        |   |                             |               |                   |                            |                                 |          | Лист                     | $\left\{ \right.$ |
| Инв. № подл. Подпись и дата Вз |       |   |                        |   |                             |               |                   | 224-I-702.93               | 1 90.CO                         |          | 6                        | 1                 |
| ž                              |       |   |                        | Инв. №  |                             |               |                   |                            | 2025.4                          | un       |                          | J                 |

47 25225.04

|  | Пози- | Наименование и техническая характеристика оборудо | рвания и материалов. | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>измер               | ница<br>рения | Код завода —                          | Код                        | Цена<br>единицы                 | Коли- | Масса<br>единицы         |
|--|-------|---|----------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------|
| 7 7  | цня   | Завод-изготовитель (для импортного оборудования   | - страна, фирма)     | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код           | изготови-<br>теля                     | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест- | оборудо-<br>вания,<br>кг |
| 41650M   | 1     | 2   |                      | 3   | 4                           | 5             | 6                                     | 7                          | 8                               | 9     | 10                       |
| 476  |       | Провод с алюминиевой жилой                        |                      | AIIB-660  |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
| )(   |       | с поливинилхлоридной изоляцией                    | Ix35,0 mm2           | FOCT  | M                           | 006           |                                       | 3551330116                 |                                 | 200   |                          |
|  |       |   |                      | 6323-79   |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
|  |       | Провод с медной жилой с поливинилхлори            | идной                | IIBI 660  |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
|  |       | изоляцией   | IxI,5 mm2            | FOCT  | M                           | 006           |                                       | 3551130105                 |                                 | 8     |                          |
|  |       |   |                      | 6323-79   |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
|  |       |   |                      |   |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
|  |       |   |                      |   |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
|  |       |   |                      |   |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
|  |       |   |                      |   |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
|  |       |   |                      |   |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
|  |       |   |                      |   |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
|  |       |   |                      |   |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
|  |       |   |                      |   |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
|  |       |   |                      |   |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
|  |       |   |                      |   |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
|  |       |   |                      |   |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
|  |       |   |                      |   |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
|  |       |   |                      |   |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
|  |       |   |                      |   |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
|  |       |   |                      |   |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
|  |       |   |                      |   |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
|  |       |   |                      |   |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
|  |       |   |                      |   |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
|  |       |   |                      | Привязан  |                             |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                            |                                 |       |                          |
| <del>                                     </del> |       |   |                      | Привязан  |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |
|  |       |   |                      |   |                             |               |                                       |                            |                                 |       | Лист                     |
|  |       |   |                      |   |                             |               |                                       | 224-I-702 <b>.</b> 9       | I 30.0                          | 0     | 7                        |
|  |       |   |                      | Инв. №  |                             |               |                                       |                            |                                 |       |                          |

|                                | Пози- | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>измер               |          | Код завода —      | Код                        | Цена                                       | Коли- | Масса<br>единицы         |          |
|--------------------------------|-------|--|---|-----------------------------|----------|-------------------|----------------------------|--|-------|--------------------------|----------|
| OM 4                           | ция   | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код      | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест- | оборудо-<br>вания,<br>кг |          |
| <b>beom</b>                    | 1     | 2  | 3   | 4                           | 5        | 6                 | 7                          | 8  | 9     | 10                       | 7        |
| A                              |       | ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ                               |   |                             |          |                   |                            |  |       |                          | 7        |
|                                |       | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ   |   |                             |          |                   |                            |  |       |                          | 7        |
|                                |       | Розетка штепсельная одноместная без заземляющего контакта            | FOCT 7396-85  |                             |          |                   | -                          |  |       |                          | 7        |
|                                |       | 6А, 220В для скрытой установки                                       | РШ-П 2-0 -  | ШТ                          | 796      |                   |                            |  | 95    |                          | 1        |
|                                |       |  | 02-6/220  |                             |          |                   |                            |  |       |                          | 7        |
|                                |       | Розетка штепсельная 2-х полюсная ІОА,36В                             | FOCT 7396-85  |                             |          |                   |                            |  |       |                          | 1        |
|                                |       | для открытой установки   | РШ-П 2-0-   | ШТ                          | 796      |                   |                            |  | 2     |                          | 1        |
|                                |       |  | IPY3 OI-  |                             |          |                   |                            |  |       |                          | 7        |
|                                |       |  | 10/42   |                             |          |                   |                            |  |       |                          |          |
|                                |       | Выключатель однополюсный клавишный 6А,220В для                       | TOCT  |                             |          |                   |                            |  |       |                          |          |
|                                |       | скрытой установки, для нормальных условий среды                      | 7397–88   | шт                          | 796      |                   |                            |  | I20   |                          | 1        |
|                                |       |  | C-I 02-   |                             |          |                   |                            |  |       |                          | 1        |
|                                |       |  | 6/220   |                             |          |                   |                            |  |       |                          | 7        |
|                                |       | Выключатель однополюсный клавишный 6А,220В                           | FOCT  |                             |          |                   |                            |  |       |                          | 1        |
|                                |       | сдвоенный  | 7397–88   | ШТ                          | 796      |                   |                            |  | 15    |                          | ]        |
|                                |       |  | C-2 02-   |                             |          |                   |                            |  |       |                          |          |
|                                |       |  | 6/220   |                             |          |                   |                            |  |       |                          |          |
|                                |       | Выключатель однополюсный для открытой установки                      | 0-4-IP44-0-I  |                             |          |                   |                            |  |       |                          | ]        |
| 윋                              |       | с клавишным приводом   | 6/220   | ШТ                          | 796      |                   |                            |  | 20    |                          |          |
| ам. инв. №                     |       | Труба винипластовая Д =32 мм   | TYI9 99 78  | M                           | 006      |                   |                            |  | 50    |                          |          |
|                                |       | Труба винипластовая Д =25 мм   | TYI9 99 78  | M                           | 006      |                   |                            |  | 25    |                          | ]        |
| 5                              |       | Труба винипластовая Д =40 мм   | TYI9 99 78  | М                           | 006      |                   |                            |  | I00   |                          |          |
| Z<br>A                         |       | Коробка для встраивания выключателей и розеток                       | <b>y-19</b> 6   | шт                          | 796      |                   |                            |  | 230   |                          |          |
| ИСЬ                            |       |  |   |                             |          |                   |                            |  |       |                          |          |
| Б                              |       |  | Привязан  |                             |          | <u> </u>          | <b></b>                    |  |       | •                        |          |
| 5                              |       |  |   |                             |          |                   |                            |  |       |                          |          |
| 01                             |       |  |   |                             |          |                   |                            |  |       | Лис                      | <u>.</u> |
| Инв. № подл. Подпись и дата Вз |       |  | 14. 15  |                             |          |                   | 224-I-702.9                | 1 30.CO                                    |       | 8                        |          |
| <u> </u>                       |       |  | Инв. №  |                             | <u> </u> |                   | <del></del>                | 25225-0                                    | u 49  |                          | J        |

| Пори | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка   |   |   | Код завода-  | Код   | Цена  | Коли-   | Масса<br>единицы  |
|------|--|--|---|---|--|---|---|---|---|
| ция  | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | Обозначение до-  | На-<br>име-<br>нова-<br>ние   | Код   | изготови-<br>теля  | оборудования,<br>материала  | единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб.  | чест-   | оборудо-<br>вания,<br>кг  |
| 1    | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  |
|      | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  |  |   |   |  |   |   |   |   |
|      | Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим                   | У-94 С   | ШТ  | 796   |  |   |   | 25  |   |
|      | контактом ІОА,250В   | FOCT   |   |   |  |   |   |   |   |
|      |  | 7396–85E <sup>≭</sup>  |   |   |  |   |   |   |   |
|      | Розетка штепсельная двухполюсная с 3-им заземляющим                  | Y-220, FOCT  | ШТ  | 796   |  |   |   | 4   |   |
|      | контактом, герметическая, ІОА, 250В                                  | 7396-85E   |   |   |  |   |   |   |   |
|      | Розетка штепсельная трехполюсная с 4-м заземляющим контактом,        | A700 KOM   |   |   |  |   |   |   |   |
|      | 25А,380В с вилкой А700-КМБ   | TOCT   | ШТ  | 796   |  |   |   | · I   |   |
|      |  | 7396-85E**   |   |   |  |   |   |   |   |
|      | Выключатель пакетный герметический                                   | ВПК 3-IO   | IIIT  | 796   |  |   |   | II  |   |
|      | Труба винипластовая 🗘 =25 мм   | TYI9 99-78   | M   | 006   |  |   |   | I260  |   |
|      | Труба винипластовая 🎾 =32 мм   | TYI9 99-78   | M   | 006   |  |   |   | 100   |   |
|      | Труба винипластовая $\mathcal{D}$ =40 мм                             | TYI9 99-78   | М   | 006   |  |   |   | 70  |   |
|      | Труба винипластовая "Д =50 мм  | TYI9 99-78   | M   | 006   |  |   |   | 50  |   |
| _    | Труба стальная 🗗 =20 мм  | TOCT   |   |   |  |   |   |   |   |
|      |  | I0704-76   | M   | 006   |  |   |   | I70   |   |
|      | ввод гибкий L=925мн  | K108   |   |   |  |   |   |   |   |
|      |  | roct 14254   | шT  | 796   |  |   |   | 2   |   |
|      |  | -20  |   |   |  |   |   |   |   |
|      |  |  |   |   |  |   |   |   |   |
|      |  |  |   |   |  |   |   |   |   |
|      |  |  |   |   |  |   |   |   |   |
|      |  |  |   |   |  |   |   |   |   |
|      |  |  |   |   |  |   |   |   |   |
|      |  | Привязан   |   |   |  |   |   |   |   |
|      |  |  |   |   |  |   |   |   |   |
|      |  |  |   |   |  |   |   |   | Лист  |
|      |  | Mara Na  |   |   |  | 224-I-702.9   | ).08  | CO  | 9   |
|      |  | 1 2  СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  Розетка штепсельная двухнолюсная с 3-м заземляющим контактом ІОА,250В  Розетка штепсельная двухнолюсная с 3-им заземляющим контактом, герметическая, ІОА, 250В  Розетка штепсельная трехнолюсная с 4-м заземляющим контактом, герметическая, ІОА, 250В  Розетка штепсельная трехнолюсная с 4-м заземляющим контактом, 25А,380В с вилкой А700-КМБ  Выключатель пакетный герметический  Труба винипластовая D = 25 мм  Труба винипластовая D = 32 мм  Труба винипластовая D = 40 мм  Труба винипластовая D = 50 мм  Труба стальная D = 20 мм | Пози-<br>ция         Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.<br>Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа         оборудования.<br>Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа           1         2         3           СИЛЮВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ         У-94 С           Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим         У-94 С           контактом ІОА, 250В         ГОСТ           Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим         У-220, ГОСТ           контактом, герметическая, ІОА, 250В         7396-85E           Розетка штепсельная трехполюсная с 4-м заземляющим контактом, А700 КОМ         25A,380В с вилкой А700-КМВ         ГОСТ           Виключатель пакетный герметический         ВІК 3-10         Туроба винипластовая         Д =32 мм         ТУІЭ 99-78           Труба винипластовая         Д =32 мм         ТУІЭ 99-78         Туро винипластовая         Д =50 мм         ТУІЭ 99-78           Труба стальная         Д =20 мм         ТОСТ         ТОСТ         ТОСТ           Ввод гибкий Ц = 925 мм         ТОСТ         ТОСТ         ТОСТ           Ввод гибкий Ц = 925 мм         ТОСТ         ТОСТ         ТОСТ | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалова оборудования и материалова оборудования и материалова оборудования и материалова оборудования и материалова оборудования и материалова оборудования и материалова оборудования и материалова оборудования и материалова оборудования и обо | Наименование и техническая зарактеристике оборудования и материалов. Оборудования. | Неименование и техническая зарактаристика оборудования и материалов.  Зекод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)  1 2 3 4 5 6  СИЛОВОЕ ВЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  Розетия штепованная двухлюдюеная с 3-м завемлениция  Контактим ГОА, 250В  Розетия штепованная двухлюдюеная с 3-м завемлениция  Розетия штепованная двухлюдюеная с 3-м завемлениция  Розетия штепованная двухлюдюеная с 3-м завемлениция  Розетия штепованная двухлюдюеная с 3-м завемлениция  Розетия штепованная двухлюдюеная с 3-м завемлениция  Контактом, герметическая, ГОА, 250В  Розетия штепованная трохлюдюная с 4-м завемлениция контактом, А700 КОМ  25А, 380В с вылкой А700-КМБ  Биключетель пацеотный герметический при 798  Виключетель пацеотный герметический при 798  Труба винипастовая D =32 ма 1719 99-78 м 006  Труба винипастовая D =50 мм 1719 99-78 м 006  Труба винипастовая D =50 мм 1704-78 м 006  Ввод гибкий L = 925 нн 10704-78 м 006  Ввод гибкий L = 925 нн 10704-78 м 106  Ввод гибкий L = 925 нн 10704-78 м 106  Прота завемная D =20 мм 10704-78 м 106  Прота завемная D =20 мм 10704-78 м 106  Прота завемная D =20 мм 10704-78 м 106  Прота завемная D =20 мм 10704-78 м 106  Прота завемная D =20 мм 10704-78 м 106  Прота завемная D =20 мм 10704-78 м 106 | Польтырам   Телическая харатеристике оборудования и материалов   Оборудования   Польтырам   Польтыр | Наименование и телиписская акрастеристика оборудования и материалов.   Пил. маете постанувания   Побезнаемие до оборудования   аминоположное и техническая дарахтеристике оборудования и материалов оборудов оборудования и материалов оборудования и материалов оборудования и материалов оборудования и материалов оборудования и материалов оборудования и материалов оборудования и материалов оборудования и материалов оборудования и материалов оборудования и материалов оборудования и материалов оборудования и материалов оборудов оборудования и материалов оборудования и материалов оборудования и материалов оборудования и материалов оборудования и материалов оборудования и материалов оборудования и материалов оборудов обор |

| Пози- | Наименование и техническая характеристика обор                  | VIORAUMA W MATERIARDE. | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>измер               |        | Ко             | д завода - | Код  | Цена<br>единицы                 | Коли-             | Масса<br>единицы         |
|-------|---|------------------------|---|-----------------------------|--------|----------------|------------|--|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| ция   | Завод-изготовитель (для импортного оборудован                   |                        | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код    | l l            | зготови-   | оборудования,<br>материала                       | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест-<br>во       | оборудо-<br>вания,<br>кг |
| 1     | 2   |                        | 3   | 4                           | 5      | Ì              | 6          | 7  | 8                               | 9                 | 10                       |
|       | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТА                                  | ABJIREMBE BAKABYUKOM   |   |                             |        |                |            |  |                                 |                   |                          |
|       | ТЕЈЈЕФОНИЗАЦИЯ  |                        |   |                             |        |                |            |  |                                 |                   |                          |
|       | Соединительная муфта для голых кабелеі                          | ř                      | I, CH-12<br>ТУ168ДІ-                                  | шт                          | 796    | 3              |            | 5296334000                                       |                                 | I                 |                          |
|       |   |                        | 538,149-82  |                             | 1      |                |            |  |                                 |                   |                          |
|       | Разветвленная муфта для кабелей парно<br>с диаметром жил 0,5 мм | ой скрутки             | 2 PN 15=<br>11/15 +                                   |                             | -      |                |            |  |                                 |                   |                          |
|       | o grandipon and o,o mm  |                        | 10/13   | шт                          | 796    | -              |            | 5296334000                                       |                                 | I                 |                          |
|       |   |                        | ТУ169ДІ-  |                             |        |                |            |  |                                 |                   |                          |
|       |   |                        | 538,149-82  |                             |        |                |            |  |                                 |                   |                          |
|       | Коробка распределительная                                       |                        | кртп-10   |                             |        |                |            |  |                                 |                   |                          |
|       |   |                        | ТУ45-86 -   | ШТ                          | 796    |                |            | 5296223203                                       |                                 | 2                 |                          |
|       |   |                        | 6£0,362,016   |                             |        |                |            | <u> </u>   |                                 |                   |                          |
|       | Телефонный аппарат  |                        | TA-72, IOCT   | шт                          | 796    |                |            | 6654111600                                       |                                 | 8                 |                          |
|       |   |                        | 7I53-85 <sup>≆</sup>                                  |                             | 1      |                |            |  |                                 | )<br>             |                          |
|       | Провод телефонный   |                        | TPH FOCT  |                             | 1      |                |            | OFFICE   |                                 | 000               |                          |
|       | (полиэтиленовая изоляция)                                       | Ix2x0,4                | 20575–75 <sup>¥</sup>                                 | M                           | 006    | 5  <br>        |            | 3575110100                                       | <del> </del>                    | 300               |                          |
|       | Кабель телефонный   | I0x2x0,4               | TIIII, FOCT   | M                           | 006    | <del>.  </del> |            | 3572110100                                       |                                 |                   |                          |
|       |   |                        | 22498-88 <sup>¥</sup>                                 |                             |        | <u> </u>       |            |  | L                               | 20                |                          |
|       |   |                        |   |                             | $\Box$ |                | Привя      | зан  |                                 |                   |                          |
| 1     |   |                        |   | ļ                           |        |                |            |  |                                 |                   |                          |
|       |   |                        |   | <u> </u>                    |        |                |            | 224 <b>-</b> I-70                                | 02.91                           | CC.               | 20                       |
|       |   |                        | Инв. №  | T                           |        |                |            |  |                                 |                   |                          |
| ļ     |   |                        |   |                             | $\Box$ |                |            |  |                                 |                   |                          |
|       |   |                        | Н.кон   | т Бояр                      | OB d   | usae           | Спец       | ификация обору;<br>новному компл<br>ртежей марки |                                 | гадия Лист<br>Р I | 8                        |
|       |   |                        |   | . Черк<br>н.Лоск<br>Шоти    | утниг  |                | 9.P        | ртежей марки                                     | CC                              | ЦНИ<br>аждансе.   | ИЭП<br>льстрой           |

| 1.4   | Пози-<br>ция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка<br>оборудования.<br>Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | Един<br>измер<br>На-<br>име-<br>нова-<br>ние | ница<br>рения<br>Код | Код завода—<br>изготови-<br>теля | Код<br>оборудования,<br>материала | Цена<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | Коли-<br>чест-<br>во | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг |
|-------|--------------|---|--|--|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| 1650M | 1            | 2   | 3  | 4  | 5                    | 6                                | 7                                 | 8  | 9                    | 10   |
| 146   |              | РАДИОФИЦАЯ  |  |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |
| 8     |              |   | ТАМУ-ІОТ<br>ТУ45-7Т  | ШТ   | 796                  |                                  | 5295356364                        |  | I                    |  |
|       |              |   | 0,473-004  |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |
|       | -            |   | ТУ74   |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |
|       |              | Коробка универсальная ответвительная с 2-мя перемычками для   | УК-2П  |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |
| +     |              | её ответвления)   | TY45-86<br>6E 0.362  | шт   | 796                  |                                  | 5295333235                        |  | 10                   |  |
|       |              |   | OI7TY  |  | ļ ———                |                                  |                                   |  |                      |  |
|       |              | Коробка универсальная ограничительная (с 2-мя сопротивлениями   | УK-2P  |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |
|       |              | 200; 300 CMI мощность 0,25 BT для ограничения проводки)   | TY45-86  |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |
|       |              |   | 6E 0,362   | шт   | 796                  |                                  | 5295333234                        |  | 16                   |  |
| L     |              |   | OITTY  |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |
| ŀ     |              | Радиорозетка  | РТР-2<br>ТУ45.2ДО.   | шт   | 796                  |                                  | 5295375405                        |  | 16                   |  |
|       |              |   | 364,011  |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |
|       |              | Провод 2хІ,2  | ПРППМ<br>ТУ16.505  | М  | 006                  |                                  |                                   |  | 15                   |  |
| t     |              |   | 755–80   |  | <b>†</b>             |                                  |                                   |  |                      |  |
| F     |              | Громкоговоритель  | "202"  | шт   | 796                  |                                  | 6586100000                        |  | 16                   |  |
|       |              |   | TOCT18286-82   |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |
|       |              | Провод 2xI,2  | HTHE FOCT  | M  | 006                  |                                  |                                   |  | 400                  |  |
|       |              |   | 10254-75E*   |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |
|       |              |   | Привязан   |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |
|       |              |   | Инв. №   |  |                      |                                  | 224 <b>-</b> I-702                | .9I C  | C.CO                 | Лист<br>2                                    |

| ¥ 4                  | Пози-<br>ция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)  | Тип, марка оборудования. Обозначение до-<br>кумента и номер опросного листа | Един<br>измер<br>На-<br>име-<br>нова-<br>ние | ница<br>рения<br>Код | Код завода—<br>изготови-<br>теля | Код<br>оборудования,<br>материала | Цена<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | Коли-<br>чест-<br>во | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг |
|----------------------|--------------|--|---|--|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| 650M                 | 1            | 2  | 3   | 4  | 5                    | 6                                | 7                                 | 8  | 9                    | 10   |
| 476                  |              | телевидение  |   |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |
| `[                   |              | Унифицированное транзсторное телевизионное   | OTY2,2  |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |
|                      |              | оборудование   | ТУ45-УТ   | шт   | 796                  |                                  | 6574425400                        |  | I                    |  |
|                      |              |  | 2.030,<br>COOTY-80  |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |
|                      |              | Устройство абонентское распределительное   | УАР-6   | шт   | 796                  |                                  | 657739040I                        |  | I                    |  |
|                      |              |  | FOCT  |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |
| 1                    |              |  | 11216-83  | L  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |
|                      |              | Кабель   | PK 75-9-I3  | KM   | 006                  |                                  |                                   |  | I5                   |  |
|                      |              |  | TOCT II326-   |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |
|                      |              |  | I2-79 <sup>3</sup> ,  |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |
|                      |              | Кабель   | PK75-4-I5   |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |
| 1                    |              |  | FOCT 11326 -  |  | <u> </u>             |                                  |                                   |  |                      |  |
|                      |              |  | 2279 <sup>*</sup>   |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |
|                      |              | RIJIAENIKAHINO RAHYAWOII   |   |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |
|                      |              | Пульт пожарной сигнализации  | IIIIC-I   | шт   | 796                  |                                  | 6653127700                        |  | I                    |  |
| )                    |              |  | TY25-   |  | <u> </u>             |                                  |                                   |  |                      |  |
| 윋                    |              | Thousand Theorem Theor | 09031-76  |  | 700                  |                                  |                                   | <u> </u>   |                      | <del> </del>                                 |
| ž.                   | . —          | Промежуточное приемно-контрольное устройство   | IIIKY-IM TYI2MO,  | шт   | 796                  |                                  |                                   | !<br>  | I                    | <del></del>                                  |
| 38.W.                |              |  | 082,033   |  | <b>-</b>             |                                  |                                   |  |                      |  |
| и дата Взам. инв. №  |              | Извещатель охранный поверхностно-ударный   | OKHO-I  | шт   | 796                  |                                  |                                   |  | I                    |  |
| т дат                |              | Извещатель димовой фотоэлектрический   | ИДФ-ІМ  | шт   | 796                  |                                  | 6653137200                        |  | 5                    |  |
|                      |              | nobolicios pariodos go rostos pariodas n   | TY25.06   |  | 130                  |                                  | 0000101200                        |  | 0                    |  |
| Инв. № подл. Подпись |              |  | Привязан  |  |                      |                                  | 224–I–702 <b>.</b>                | 91   | CC.CO                | Лист<br>3                                    |

| )M 4              | Пози-<br>ция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка<br>оборудования.<br>Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | Един<br>измер<br>На-<br>име-<br>нова-<br>ние | ница<br>рения<br>Код | Код завода—<br>изготови-<br>теля | Код<br>оборудования,<br>материала | Цена<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | Коли-<br>чест-<br>во | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг |               |
|-------------------|--------------|---|--|--|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|---------------|
| <b>650</b> M      | 1            | 2   | 3  | 4  | 5                    | 6                                | 7                                 | 8  | 9                    | 10   |               |
| AA                |              |   | 1677–78  |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  | 1             |
|                   |              | Датчик тепловой многократного действия  | MIN  | шт   | 796                  |                                  | 6653124600                        |  |                      |  | ]             |
|                   |              |   | TY12,M0082   |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |               |
|                   |              |   | 033  |  |                      | ,                                |                                   |  |                      |  |               |
|                   |              | Коробка универсальная ответвительная  | УК-2П  | шт   | 796                  |                                  | 5295333235                        |  | 67                   |  |               |
|                   |              | (с 2-мя перемычками для ее ответвления)   | ТУ45-86  |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |               |
|                   |              |   | 6E 0.362   |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |               |
|                   |              |   | OI7TY  |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |               |
|                   |              | Звонки громкого боя   | M3-I-I27   |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |               |
|                   |              |   | или 220В   | ШT   | 796                  |                                  | 6653I38009                        |  | I                    |  |               |
|                   |              |   | 50 II  |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  |               |
|                   |              |   | ТУ25-05-   |  | _                    |                                  |                                   |  |                      |  |               |
|                   |              |   | I045-76  |  |                      |                                  |                                   |  |                      |  | 1             |
|                   |              |   | FOCT 15150-69  |  |                      |                                  | 005050000                         |  |                      |  | 4             |
|                   |              | Лампа накаливания ТИПА НВ-220-15  | TOCT 2239-79   | шт   | 796                  |                                  | 6653I38009                        |  | I                    |  | -             |
|                   |              | Светильник влагозащищенный нпп-03   | TY16-535.99 <b>1-</b> 75   | ШT   | 796                  |                                  | 3425155000                        |  | I                    |  | 1             |
|                   |              | Провод телефонный   | TPII FOCT  |  | ļ                    |                                  |                                   |  |                      |  | $\downarrow$  |
| 21                |              | (полиэтиленовая изоляция) Іх2х0,4   | 20575-75 <sup>≭</sup>  | M  | 006                  |                                  | 3575110100                        |  | 1200                 |  | ⇃             |
| Z<br>E<br>B<br>E  |              | Кабель телефонный ІОх2хО,4  | TIIIIF0CT<br>22498-88 <sup>₹</sup>   |  | 006                  |                                  | 3572110100                        | _  | 30                   |  | $\frac{1}{2}$ |
| Взам. инв. №      |              | T   |  | M  | 000                  |                                  | 3372110100                        |  | - 30                 |  | 1             |
|                   |              | Провод с алюминиевыми жилами с голивинилхлоридной изоляцией 2x2,5 мм2   | AIIIB-660<br>FOCT 6323-  | M  | 006                  |                                  | 3553330106                        |  | I5                   |  | +             |
| 4 Aat             |              | nonlinear noonlinear and a substitution   | <b>-79</b>   |  |                      |                                  | 000000200                         |  |                      |  | 1             |
| Подпись и дата    |              | Коробка распределительная   | KPTII-IO   | шт   | 796                  |                                  | 5296223203                        |  | I                    |  | 1             |
| Инв. Nº подл. Под |              |   | Привязан   |  |                      |                                  | 224-I-702.                        | 9I CC.   | CO                   | Лист<br>4                                    | 1             |

| 14                                       | Пози-<br>ция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка<br>оборудования.<br>Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | Един<br>измер<br>На-<br>име-<br>нова-<br>ние |     | Код завода—<br>изготови-<br>теля | Код<br>оборудования,<br>материала | Цена<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | Коли-<br>чест-<br>во | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг |
|--|--------------|---|--|--|-----|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| ABBOM                                    | 1            | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                | 7                                 | 8  | 9                    | 10   |
| 446                                      |              |   | TY45-86 - 6EO, 362.016   |  |     |                                  |                                   |  |                      |  |
|  |              | ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ  |  |  |     |                                  |                                   |  |                      |  |
|  |              | Часы электрические первичные  | ПЧКЗ-2БИ-<br>Р24-0I2   | шт   | 796 |                                  |                                   |  | I                    |  |
|  |              | Часы электрические вторичные  | BY3I-<br>M20B24P-300   | шт   | 796 | -                                |                                   |  | 8                    |  |
|  |              | Коробка универсальная ответвительная  | УК-2П  |  |     |                                  |                                   |  |                      |  |
|  |              | (с 2-мя перемычками для её ответвления)   | ТУ45-86  | шт   | 796 |                                  | 5295333235                        |  | 8                    |  |
|  |              |   | 6E 0.362,  |  |     |                                  |                                   |  |                      |  |
|  |              |   | OI7TY  |  |     |                                  |                                   |  |                      |  |
|  |              | Провод телефонный   | TPH FOCT   |  |     |                                  |                                   |  |                      |  |
|  |              | (полиэтиленовая изоляция) Іх2х0,4   | 20575-75 <b>*</b>  | М  | 006 |                                  | 3575110100                        |  | 250                  |  |
|  |              | ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ  |  |  |     |                                  |                                   |  |                      |  |
|  |              | Часы сигнальные   | 3B4C-24  | шт   | 796 |                                  | 4282720014                        |  | I                    |  |
|  |              |   | TY25.07  |  |     |                                  |                                   |  |                      |  |
|  |              |   | 1149–76  |  |     |                                  |                                   |  |                      |  |
| 의  |              | Звонки громкого боя   | M3-2-=220 B  | шт   | 796 |                                  | 6653138012                        |  | 6                    |  |
| ЧВ. Ъ                                    |              |   | или 110 В  |  |     |                                  |                                   |  |                      |  |
| ž  |              |   | TY25-05-   |  |     |                                  |                                   |  |                      |  |
| Вза                                      |              |   | 1045-76  |  |     |                                  |                                   |  |                      |  |
| lara                                     |              |   | FOCT   |  |     |                                  |                                   |  |                      |  |
| Z  |              |   | 15150-69   |  |     |                                  |                                   |  |                      |  |
| ЯПИСЬ                                    |              | Коробка универсальная ответвительная  | УК-2П  | шт   | 796 | 1                                | 5295333235                        |  | 5                    |  |
| Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № |              |   | Привязан   |  |     |                                  | 224-I-702.                        | .9I CC.CC  | )                    | Лист<br>5                                    |

|              | Пози-<br>ция | Наименование и техническая характеристика оборуд<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования |                                       | Тип, марка<br>оборудования.<br>Обозначение до- | Един<br>измер<br>На-<br>име- |     | Код завода—<br>изготови- | Код<br>оборудования, | Цена<br>единицы<br>оборудо-<br>вания, | Коли- | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания, |
|--------------|--------------|---|---------------------------------------|--|------------------------------|-----|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------|--|
| × 4          |              |   |                                       | кумента и номер                                | ние<br>ние                   |     | теля                     | материала            | тыс. руб.                             | во    | кг                                     |
| AABBOM       | 1            | 2   |                                       | 3  | 4                            | 5   | 6                        | 7                    | 8                                     | 9     | 10                                     |
| A            |              |   |                                       | ТУ45-86  |                              |     |                          |                      |                                       |       |  |
|              |              |   |                                       | 6E 0.362                                       |                              |     |                          |                      |                                       |       |  |
|              |              |   |                                       | ОІТУ   |                              |     |                          |                      |                                       |       |  |
|              |              | Провод с алюминиевыми жилами с полив  | инил-                                 | AIIIB-660                                      | M                            | 006 |                          | 3553330106           |                                       | 220   |  |
|              |              | хлоридной изоляцией   | 2x2,5 mm2                             | TOCT 6323-79                                   |                              |     |                          |                      |                                       |       |  |
|              |              | ОЗВУЧИВАНИЕ   |                                       |  |                              | :   |                          |                      |                                       |       |  |
|              |              | Трансляционный усилитель  | РУШ-2-32                              | ИЦ1.103.004ТУ                                  | шт                           | 796 |                          |                      |                                       | I     |  |
|              |              | Колонка звуковая  | 3 K <b>3</b> - 8                      | иц3,843.756ТУ                                  | шт                           | 796 |                          |                      |                                       | 2     |  |
|              |              | Магнитофон  |                                       | Тембр-2  | шт                           | 796 | ,                        |                      |                                       | I     |  |
|              |              |   |                                       | FOCT   |                              |     |                          |                      |                                       |       |  |
|              |              |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | I2I07-74 <sup>¥</sup>                          |                              |     |                          |                      |                                       |       |  |
|              |              | Провод  | 2x0,6                                 | HTIM FOCT                                      | М                            | 006 |                          | 3575510100           |                                       | 700   |  |
|              |              |   |                                       | 10 254 -75 E*                                  |                              |     |                          |                      |                                       |       |  |
|              |              | Провод  |                                       | РВЩЭ   |                              |     |                          |                      |                                       |       |  |
|              |              |   | Ix2x0,5                               | ту 16-505.451-73                               | M                            | 006 |                          |                      |                                       | 80    |  |
|              |              | Коробка универсальная ответвительна   | Я                                     | УК-2П  | шт                           | 796 |                          | 5295333235           |                                       | IO    |  |
|              |              | (с 2-мя перемычками для её ответвлен  | (RM                                   | ТУ45-86  |                              |     |                          |                      |                                       | 1     |  |
|              |              |   |                                       | 6E 0.362                                       |                              |     |                          |                      |                                       |       |  |
|              |              |   |                                       | 017 TY   |                              |     |                          |                      |                                       |       |  |
| :  <br>:     |              |   |                                       |  |                              |     |                          |                      |                                       |       |  |
|              |              |   |                                       |  |                              |     |                          |                      |                                       |       |  |
|              |              |   |                                       |  |                              |     |                          |                      |                                       |       |  |
| 5            |              |   |                                       |  |                              |     |                          |                      |                                       |       |  |
| - IOMINCE    |              |   |                                       |  |                              |     |                          |                      |                                       |       |  |
| 2            |              |   |                                       | Привязан                                       |                              |     |                          |                      |                                       |       |  |
| 1            | 1            |   |                                       | , ,p,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,         |                              |     |                          |                      |                                       |       |  |
| Tue: In auth |              |   |                                       |  |                              |     |                          |                      |                                       |       | Лист                                   |
|              |              |   |                                       |  |                              |     |                          | 224-I-702.           | 9I CC                                 | .co   | 6                                      |
| <u> </u>     | 1            |   |                                       | Инв. №   |                              |     |                          |                      |                                       |       |  |

|                              | Пози- | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка  | Един<br>измер               |             | Код завода-       | Код                        | Цена<br>единицы                 | Коли- | Масса<br>единицы         |
|------------------------------|-------|--|---|-----------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------|
| 0M 4                         | ция   | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код         | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест- | оборудо-<br>вания,<br>кг |
| 650                          | 1     | 2  | 3   | 4                           | 5           | 6                 | 7                          | 8                               | 9     | 10                       |
| Z Z                          |       | ОБОРУДОВАНИЕ,ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ                                |   |                             |             |                   |                            |                                 |       |                          |
|                              |       | TEJIEФOHUBALUR   |   |                             |             |                   |                            |                                 |       |                          |
|                              |       | Шкай устройства связи  | шэсу <b>–</b> 03  | шт                          | 796         |                   |                            |                                 | 2     |                          |
|                              |       |  | ТУ36,   |                             |             |                   |                            |                                 |       |                          |
| Ţ                            |       |  | 1766-76   |                             |             |                   |                            |                                 |       |                          |
|                              |       | Труба винипластовая $\mathcal{D}$ =25 мм                             | ТУІ9-99-78  | М                           | 006         |                   |                            |                                 | I50   |                          |
|                              |       | Труба винипластовая 🗘 =40 мм   | ТУІ9-99-78  | M                           | 006         |                   |                            |                                 | IO    |                          |
| ľ                            |       | РАДИОФИКАЦИЯ   |   | -                           |             | :                 |                            |                                 |       |                          |
|                              |       | Радиостойка  | PC-I-I,3  | тш                          | 796         |                   |                            |                                 | I     |                          |
| -                            |       |  | ТУ45-   |                             |             |                   |                            |                                 |       |                          |
|                              |       |  | B66EO,  |                             |             |                   |                            |                                 |       |                          |
|                              |       |  | 4II,000TY   |                             |             |                   |                            |                                 | -     |                          |
|                              |       | Подпольная коробка 360х360   | Л2П   | шт                          | 796         |                   |                            |                                 | I6    |                          |
| ľ                            |       |  | ТУ400-217-  |                             |             |                   |                            |                                 |       |                          |
| <u> </u>                     |       |  | 07-73   |                             |             |                   |                            |                                 |       |                          |
|                              |       | Труба винипластовая 🕦 =25 мм   | ТУ 19-99-78   | M                           | 006         | ·                 |                            |                                 | 400   |                          |
| Ì                            |       | Труба винипластовая D=40 мм  | ТУ 19-99-78   | M                           | 006         |                   |                            | <u> </u>                        | 250   |                          |
|                              |       | ТЕЛЕВИДЕНИЕ  |   |                             | <del></del> |                   |                            |                                 |       |                          |
| ž<br>g                       |       | Антенна телевизионная приемная                                       | ATKT-2,2 I  | шт                          | 796         |                   |                            |                                 | I     |                          |
| Взам. инв.                   |       | коллективного пользования  | 12,2  |                             |             |                   |                            |                                 |       |                          |
| Взау                         |       |  | FOCT  |                             |             |                   |                            |                                 |       |                          |
| Ta                           |       |  | II289-80  |                             |             |                   |                            |                                 |       |                          |
| z<br>g                       |       | Коробка антенная   | AK-I.TY20I  | шт                          | 796         |                   |                            |                                 | I     |                          |
| E E                          |       | Tropolia arronna.  | РСФСР   |                             |             |                   |                            |                                 |       |                          |
| Инв. Nº подл. Подпись и дата |       |  | Привязан  |                             |             |                   |                            |                                 |       | Лист                     |
| 7.<br>HB.                    |       |  | Инв. №  |                             |             |                   | 224-I-702                  | .9I C                           | C.CO  | 7                        |

|                | Пози-    | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>измер               |     | Код завода —      | Код                        | Цена<br>единицы                        | Коли-       | Масса<br>единицы         |
|----------------|----------|--|---|-----------------------------|-----|-------------------|----------------------------|--|-------------|--------------------------|
| 7<br>\$        | <b>н</b> | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)     | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | На-<br>име-<br>нова-<br>ние | Код | изготови-<br>теля | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб.        | чест-<br>во | оборудо-<br>вания,<br>кг |
| 650M           | 1        | 2  | 3   | 4                           | 5   | 6                 | 7                          | 8                                      | 9           | 10                       |
| 7              |          |  | II-264-78   |                             |     |                   |                            |  |             |                          |
|                |          | МОЛНИЕЗАЩИТА   |   |                             |     | 1                 |                            |  |             |                          |
|                |          | Сталь круглая 6  | TOCT 2590-<br>-7I                                     | T                           | I60 |                   |                            |  | 20          |                          |
|                |          | пожарная сигнализация  |   |                             |     |                   |                            |  |             |                          |
|                |          | Труба винипластовая 🗅=25 мм  | ТУІ9-99-78  | М                           | 006 |                   |                            |  | IIOO        |                          |
|                |          | Ящик Управления  | ЯУ-825I-I2A2  | шт                          | 796 |                   |                            |  | I           |                          |
|                |          |  |   |                             |     |                   |                            |  |             |                          |
|                |          |  |   | ļ                           |     |                   |                            |  |             |                          |
|                |          |  |   |                             |     |                   |                            |  |             |                          |
|                |          |  |   | <br>                        |     |                   |                            |  |             |                          |
|                |          |  |   |                             |     |                   |                            |  |             |                          |
|                |          |  |   |                             |     |                   |                            |  | <u> </u>    | <u> </u>                 |
|                |          |  |   |                             |     |                   |                            | <del></del>                            |             | <u></u>                  |
|                |          |  |   |                             |     |                   |                            |  |             | <u> </u>                 |
|                |          |  |   | <u> </u>                    | ļ   |                   |                            |  |             |                          |
|                |          |  |   |                             |     |                   |                            |  |             |                          |
| 왕              |          |  | <del></del>   |                             |     |                   |                            |  |             |                          |
| X HB           |          |  |   | <del> </del>                |     |                   |                            |  |             |                          |
| Взам. инв. №   |          |  |   |                             |     |                   |                            |  |             |                          |
|                |          |  |   |                             |     |                   |                            |  |             |                          |
| z g            |          |  |   |                             |     |                   |                            |  |             |                          |
| Подпись и дата |          |  |   |                             |     |                   |                            |  |             |                          |
| 1 1            |          |  | Привязан  |                             | •   |                   |                            | ************************************** |             |                          |
| ПОД            |          |  |   |                             |     |                   |                            |  |             |                          |
| Инв. Nº подл.  |          |  |   |                             |     |                   | 224 <b>-</b> I-70          | 2.91                                   | cc.co       | Лист<br>8                |
| 불              | 1        |  | Инв. №  |                             |     |                   |                            |  |             |                          |

|                       | Пози- | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов.                                | Тип, марка<br>оборудования.                           | Един<br>измер                 | ница<br>рения                          | Код за          | вода -      | Код                        | Цена<br>единицы                 | Коли-       | Масса<br>единицы         |               |
|-----------------------|-------|---|---|-------------------------------|--|-----------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
| 1.4                   | цня   | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)                                    | Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | име-                          | Код                                    | изготов<br>теля | іи-         | оборудования,<br>материала | оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | чест-<br>во | оборудо-<br>вания,<br>кг |               |
| 1 650M                | 1     | 2   | 3   | 4                             | 5                                      | 6               |             | 7                          | 8                               | 9           | 10                       | 1             |
| ANE                   |       | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ  |   |                               |  |                 |             |                            |                                 |             |                          |               |
| [                     |       | Автоматика вентиляции   |   | <b></b>                       | <u> </u>                               |                 |             |                            |                                 |             |                          | 4             |
|                       |       | Терморегулирующее устройство дилатометрическое,   |   | ļ                             | <u> </u>                               |                 |             |                            | !<br>                           |             |                          | -             |
|                       |       | электрическое   | ГУДЭ-4  | шт                            | 796                                    | ļ               |             | 421120                     |                                 | 2           |                          | 4             |
|                       | -     | Контакт замыкается при повышении температуры. Пределы настройки от 0 до 250 С, длина чувствительной |   |                               |  |                 |             |                            |                                 |             |                          | 1             |
|                       |       | трубки 265 мм,<br>Дифференциал 4 С,   |   |                               |  |                 |             |                            |                                 |             |                          | $\frac{1}{2}$ |
|                       |       | Пускатель магнитный   | IME-122   | шт                            | 796                                    | 1               |             |                            |                                 | 2           |                          | 7             |
|                       |       | Пост управления двухштийтовый   | UKE-SIS   | шт                            | 796                                    |                 |             |                            |                                 | 2           |                          |               |
| 1                     |       |   | 2У3   |                               |  |                 |             |                            |                                 |             |                          |               |
|                       |       | Пакетный переключатель  | IIIII4-10/43  | шт                            | 796                                    |                 |             |                            |                                 | 2           | <del> </del>             | 1             |
|                       |       | Кабель контрольный с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной                                       | AKBBT-4x  |                               | <u> </u>                               |                 |             |                            |                                 |             |                          | 4             |
|                       |       | изоляции 4-х жильный,СЕЧ.2,5 мм2  | x2,5 mm2  | м                             | 006                                    |                 |             | 3563440100                 |                                 | 35          |                          | ┨             |
|                       |       |   | roct 1508-  |                               | <u> </u>                               |                 |             |                            |                                 |             |                          | -             |
|                       |       |   | -78 <sup>≭</sup> E<br>AKBBΓ-7x                        |                               | 006                                    |                 |             | 3563440100                 |                                 | 60          |                          | ┨             |
|                       |       | Кабель контрольный с алюминиевыми жилами в поливинил-   | x2,5 mm2  | IVI                           | 000                                    | ļ               |             |                            |                                 |             |                          | -             |
| (왕)                   |       | хлоридной изоляции 7-ми жильный сеч. 2,5 мм2  | rocti508-78E  | <del> </del>                  | <del> </del>                           |                 |             |                            |                                 |             |                          | 1             |
| , и дата Взам, инв. № |       |   | F0011300-70E  | <u> </u>                      | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                 |             |                            |                                 |             |                          | 1             |
| зам.                  |       |   |   | Ţ                             |  |                 | Привяза     | н                          |                                 |             |                          |               |
| 8                     |       |   |   |                               |  |                 |             |                            |                                 |             |                          | 4             |
| и дат                 |       |   |   |                               |  |                 |             |                            |                                 |             |                          |               |
| AC.                   |       |   | Инв. №  | 1                             | -+                                     |                 |             |                            |                                 |             |                          | 1             |
| Подп                  |       |   |   | 1                             |  |                 |             | 224                        | _I-702.9I                       | AB.         | CO                       |               |
| 를                     |       |   |   |                               |  |                 | Спец        | ификация обор              |                                 | адия Лист   |                          | 1             |
| 0 0                   |       |   | Н.ког<br>Н.отд  | и Бояро<br>ц Черка<br>и Лоску | OB COB                                 | regue           | ния<br>лект | косновному<br>у чертежейм  | арки                            | РІШИ        | J<br>MƏII                | 1             |
| Инв. № подл. Подпись  |       |   | Vicnos<br>Corsi                                       | і Лоску<br>Шотиі              |  | OHA de          |             | AB 1                       | r]                              | раждансе    | льстрой                  |               |
| Z_                    | L     |   |   |                               |  | <u> </u>        |             |                            | 25225-04                        |             |                          | -             |

Формат АЗ

| om 4           | Пози-<br>ция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка<br>оборудования.<br>Обозначение до-<br>кумента и номер<br>опросного листа | Един<br>измер<br>На-<br>име-<br>нова-<br>ние |          | Код завода—<br>изготови-<br>теля | Код<br>оборудования,<br>материала | Цена<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>тыс. руб. | Коли-<br>чест-<br>во | Масса<br>единицы<br>оборудо-<br>вания,<br>кг |   |
|----------------|--------------|---|--|--|----------|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|---|
| 1550M          | 1            | 2   | 3  | 4  | 5        | 6                                | 7                                 | 8  | 9                    | 10   | 1 |
| X              |              | Кабель контрольный с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной   | AKBBT-IOx  |  |          |                                  |                                   |  |                      |  | 1 |
|                |              | изоляции 10-ти жильный, сеч. 2.5 мм2  | x2,5 mm2   | M  | 006      |                                  | 3563440100                        |  | 20                   |  |   |
|                |              |   | TOCT   |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |   |
|                |              |   | I508-78 <sup>¥</sup> E   |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |   |
|                |              | Кабель контрольный с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной   | AKBBT-I4x  | М  | 006      |                                  | 3563440100                        |  | 40                   |  |   |
|                |              | изоляции 14-ти жильный, сечением 2,5 мм2  | x2,5 mm2   |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |   |
|                |              |   | TOCT   |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |   |
| _              |              |   | I508-78 <sup>¥</sup> E   |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |   |
|                |              | Провод с гибкой медной жилой в поливинилхлоридной   | IIB2-660   | M  | 006      |                                  | 3551130200                        |  | 40                   |  | 4 |
| -              |              | изоляции, сеч.І,0 мм2   | TOCT 6323-   |  |          |                                  |                                   |  |                      |  | ] |
|                |              |   | _79 <sup>±</sup>   | <u> </u>                                     | <u> </u> |                                  |                                   |  |                      |  |   |
| _              |              |   |  |  |          |                                  | .,.                               |  |                      |  | 1 |
|                |              |   |  |  | ļ        |                                  |                                   |  |                      |  |   |
|                |              |   |  |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |   |
|                |              |   |  |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |   |
| 1              |              |   |  | <u> </u>                                     |          |                                  |                                   |  |                      |  |   |
|                |              |   |  | ļ  |          |                                  |                                   |  |                      |  |   |
| <u></u>        |              |   |  | ļ  |          |                                  |                                   |  |                      |  |   |
| NHB.           |              |   |  |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |   |
| ž z            |              |   |  | ļ  |          |                                  |                                   |  |                      |  |   |
| Взам.          |              |   |  | ļ  |          |                                  |                                   |  |                      |  |   |
| laTa           |              |   | <u> </u>   |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |   |
| Z              |              |   |  |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |   |
| Подпись и дата |              |   |  |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |   |
| 1 1 1          |              |   | Привязан   | Привязан                                     |          |                                  |                                   |  |                      |  |   |
| LOT            |              |   |  |  |          |                                  |                                   |  |                      |  |   |
| Инв. № подл.   |              |   |  |  |          |                                  | 224-I-702.9I                      | AB.CO  |                      | Лист   | + |
| Ž              |              |   | Инв. №   |  |          |                                  |                                   | 25225-04   |                      | 2  |   |

(60) Единица Macca Тип, марка Цена измерения Код Код завода -Коли-Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. единицы Позиоборудования. единицы Haоборудооборудования, изготовиоборудо-Обозначение доция Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) имевания, Код вания, кумента и номер новаматериала теля тыс. руб. ние опросного листа AABEOM 2 3 10 ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ ABTOMATUKA BEHTUJIRIJUM Коробка соединительная на 8 зажимов КСК-8 ШТ 796 4 ТУ36 I753-75 2 796 Коробка соединительная на 16 зажимов KCK-16 ШТ ТУ36, I753-75 KCK-32 796 Коробка соединительная на 32 зажима ШТ ТУ36. I753-75 Соединитель "металлорукав - водогазопроводная труба" CMT-I5-20 796 ΙO ШТ TKY-402-6 0,1 Металлоконструкции T ΙO Рукав металлический гибкий, защитный, цилиндрического РЗ-АЛ-Х22 006 простого профиля ленту в замке, негерметичный из TY22-2173 7I алюминиевой ленты с хлопчатобумажным уплотнением Вза.м. инв. № подл. Подпись и дата Привязан Лист 224-I-702.9I AB.CO 3 Инв. №

252**25-04** 

Формат АЗ

61