

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-I6-I54.92

МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

25315-02

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
УКАЗАНА В СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-I6-I54.92

МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ЦНИИЭПграждансельстроем

Утвержден Госкомархитектуры
приказ № 228 от 27.08.1980 г.

Введен в действие
ЦНИИЭПграждансельстроем
приказ № 5/Г от 12.02.1992 г.

Главный архитектор проекта



В. Н. Кувакин

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	наименование	Обозначение	Стр.
1	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	10
3	Электрооборудование	ЭО.СО	14
4	Связь и сигнализация	СС.СО	18
5	Газооборудование	ГСВ.СО	22

Альбом 2

I44-16-154.92

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-3 "Жарок-2"	КЧМ-2М	к-т	67I				I	230
		ТУ2I-26-253-84							
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-I-4	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				I, I2	
	То же, РСГ2-2-3	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				I,5	
	То же, РСГ2-2-4	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				I,86	
	То же, РСГ2-2-5	РСГ2	шт	796				5	
		ГОСТ20335-74	экм	084				II,3	
	То же, РСГ2-2-6	РСГ2	шт	796				3	
		ГОСТ20335-74	экм	084				8,07	
	То же, РСГ2-2-7	РСГ2	шт	796				3	
		ГОСТ20335-74	экм	084				9,33	
	То же, РСГ2-2-9	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				3,99	
	Вентиль запорный муфтовый д15	I5кчI8п2	шт	796				I	0,7
		ТУ26-07-I429-87							

Альбом 2

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I54.92 OB.CO

Лист 2

25315-02 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный фланцевый д50	И5кчI9п2 ТУ26-07-1442 -87	шт	796				1	7
	Кран двойной регулировки, муфтовый д20	КРДП IIB25БК ТУ26-07-164- -76	шт	796				9	0,6
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб:								
	д=15х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				2	1,21
	д=20х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				125	1,56
	д=25х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				42	2,20
	д=32х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				16	2,84
	д=40х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				5	
	д=50х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				8	4,39
	Воздухосборник горизонтальный д20 Д=159 е=4I6 АИИ 010.000	5.903-2	шт	796				1	5,9
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	II3				0,04	

Альбом 2

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I54.92 ОВ.СО

Лист
3

25315-02 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	вариант								
	Отопление								
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-3 "Жарок-2"	КЧМ-2М	К-Т	67I				I	230
		ТУ2I-26-253-							
		-84							
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-I-4	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	ЭКМ	084				I, I2	
	То же, РСГ2-2-3	РСГ2	шт	796				2	
		ГОСТ20335-74	ЭКМ	084				3	
	То же, РСГ2-2-4	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	ЭКМ	084				I, 86	
	То же, РСГ2-2-5	РСГ2	шт	796				5	
		ГОСТ20335-74	ЖКМ	084				II, 3	
	То же, РСГ2-2-6	РСГ2	шт	796				4	
		ГОСТ20335-74	ЭКМ	084				10, 76	
	То же, РСГ2-2-7	РСГ2	шт	796				2	
		ГОСТ20335-74	ЭКМ	084				6, 22	
	Вентиль запорный муфтовый д15	I5кчI8п2	шт	796				I	0,7
		ТУ26-07-I429-							
		-87							
	То же, д25	I5кчI8п2	шт	796				2	I, 4
		ТУ26-07-I429-							

87

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I54.92 ОВ.СО

Лист
6

25315-02 9

Альбом 2

Инд. № инв. №
Подпись и дата
Инд. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран двойной регулировки, муфтовый д20	КРДП 1Б25БК ТУ26-07-164- -76	шт	796				9	0,6
	Клапан обратный муфтовый д25	16Б1БК ГОСТ12677-75	шт	796				1	0,5
	Воздухосборник горизонтальный д20 Д=159 е=416 АИИ 010.000	Б.903-2	шт	796				1	5,9
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб:								
	д=15х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				6	1,21
	д=20х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				24	1,56
	д=25х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				70	2,20
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ 120х200	ГОСТ13448-82	шт	796				4	0,3
	Решетка пластмассовая РВ 200х200	ГОСТ13448-82	шт	796				2	0,64
	Воздуховод из асбестоцементного листа	ОВН-1	м	006				3	

Альбом 2

Инд. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I54.92 ОВ.СО

Лист
7

25315-02 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	д20	ГОСТ3262-75*	м	006				4	1,5
	д25	ГОСТ3262-75*	м	006				5	2,12
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВД(С) 32х3,5	ГОСТ18599-83*	м	006				3	
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	-шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				1	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				1	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (Д15-40)	ТПЗ серия 4.904-69	шт	796				13	
	Горячее водоснабжение								
	Смеситель для ванны и умывальника, общий	СМ-ВУ-ШЛН	к-т	67I				1	2,2
	Смеситель для моек	ГОСТ25809-83 СМ-М-ВКСР	к-т	67I				1	1,43
	Смеситель для умывальника	ГОСТ25809-83 СМ-УМ-НКС	к-т	67I				1	

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан			
Инв. №			

I44-I6-I54.92 ВК.СО

Лист

2

25315-02 12

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (легких) труб Д15	ГОСТ3262-75*	м	006				I7	I, I6
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	TU36-I695-79	м3	II3				I	
	- стеклорубероид	ГОСТИ5879-70	м2	055				I	
	Хомут для водопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (Д15-40)	ТПЗ серия 4.904-69	шт	796				7	
	Канализация								
	Унитаз "компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	67I				2	2,8
	Умывальник 550x420xI50	ГОСТ23759-85	к-т	67I				2	I9,4
	Ванна чугунная эмалированная	ПВИ	к-т	67I				I	II8
		ГОСТII54-80*							
	Мойка стальная эмалированная	МСI	к-т	67I				I	40
		ГОСТ24843-8I*							
	Сифон бутылочный пластмассовый для умывальника СВПУ	ГОСТ234I2-79	к-т	67I				3	I9,4

Альбом 2

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I54.92 ВК.СО

Лист 3

25315-02 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
	Ящик в пылебрызгозащищенном исполнении с рубельником и предохранителями с плавкими вставками 2x35A+1x15	ЯРВМ-6I22	шт	796				I	
		ТУ I6.525-0I6-72							
	Щиток квартирный ЩКИ-8506 УХЛЧ со счетчиком СО-И446 220В IOA	ЯОУ-8506	к-т	67I		34I3II		I	
		ТУ I6.536.683							
		-8I							
	Светильник с I лампой накаливания до IOO BT	ТУ I6.535.735	шт	796		346III		I	
		-73 НСП02-							
		-IхIOO							
	Светильник настенный	НБ007x60/P00	шт	796		346III		4	
		-0I ТУ I6.535.825-74							
	Светильник потолочный	НПО20x60/P00	шт	796		346I55		2	
		0I ГОСТ26658							
		-85							

Альбом 2

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Привязан				
Инва. №				
	I44-I6-I54.92 30.С0			
	Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом	Стадия	Лист	Листов
Н. кон	Бояров	Р	I	4
Н. отд	Черкасов	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки 30		
Испол	Чередник	ЦНИИЭП граждансельстрой		
Согл.	Шотина			

25315-02 15 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Номерной указатель дома	TU I6.535.829	шт	796		346I2I		I	
		-74							
	Лампа наклливания 40BT 220B	B220-40	шт	796		3466II2I06		I	
		ГОСТ2239-79*							
	Кабель с алюминиевыми жилами: 3x10 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II50		20	
		ГОСТ433-73*E							
	3x2,5 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II42		5	
		ГОСТ433-73*E							
	2x2,5 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II25		I5	
		ГОСТ433-73*E							
	Провол с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией: 3x2,5 мм2	АППВ-660	м	006		3553330II6		20	
		ГОСТ6323-79							
	2x2,5 мм2	АППВ-660	м	006		3553330I06		80	
		ГОСТ6323-79							
	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 3x2,5 мм2	АПРФ-660	м	006				I0	
		ГОСТI843-78							
	2x2,5 мм2	АПРФ-660	м	006				30	
		ГОСТI843-78							

Альбом 2

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I54.92 Э0.С0

Лист
2

25315-02 16

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	патрон подвесной карболитовый	инд. 0104	шт	796				5	
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 кзаземляющим контактом 250В 10А	У-94-0 ГОСТ7396-85Е	шт	796				I	0,072
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 заземляющим контактом для скрытой проводки 250В, 25А	РШ20-0-25/250 ГОСТ7396-85*Е	шт	796				I	
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В 6А	инд. 0327 ГОСТ7396-85*Е	шт	796				7	
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В 6А для открытой установки	инд. 032I ГОСТ7396-85	шт	796				9	
	Розетка штепсельная двухполюсная сдвоенная для скрытой установки 250В 6А	инд. 0334 ГОСТ7396-85*Е	шт	796				I	
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В 6А	инд. 022I ГОСТ7397-88*	шт	796				2	
	Выключатель однополюсный для открытой установки 250В 6А	инд. 0202 ГОСТ7397-88*	шт	796				4	
	Выключатель однополюсный для открытой установки 250В 6А сдвоенный	инд. 028I ГОСТ7397-88*	шт	796				4	

Альбом 2

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I54.92 30.00

Лист

3

25315-02 17

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выключатель однополюсный клавишный 6А 220В для открытой установки, брызгозащищенный	ГОСТ7397-88 0-I-IP44-I7- -6/220	шт	796				I	
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В 6А	инд. 0262 ГОСТ7397-88*	шт	796				0,65	3
	Звонок электрический	ЗП-220 ГОСТ7220-87*Е	шт	796				I	
	Кнопка звонковая	инд. 0703 ГОСТ10023-84Е	мм	008				I	
	Клемма люстровая на 2 зажима	СВ-2 ГОСТ17557-80Е	шт	796				4	
	То же, на 3 зажима	СВ-3 ГОСТ17557-80Е	шт	796				5	
	Блок электроустановочный на I розетку и I выключатель для открытой установки	УВ-0-I ГОСТ7396-85*Е	шт	796				I	
	Блок электроустановочный на I розетку и 2 выключателя для скрытой установки	УВ-С-2 ГОСТ7396-85*Е	шт	796				I	0,12

Альбом 2

Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I54.92 30.00

Лист
4

25315-02 18

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Телефонизация								
	Устройство защитные абонентских пунктов проводной связи	АЗУ-2 ГОСТ26797-85	шт	796				I	
	Провод телефонный (поливинилхлоридная изоляция) 2x0,6	ЛТВ-П ГОСТ20575-75Б	м	006		357882020I		6	
	Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАМУ-10Т ТУ45-7Т0.473 -004 ТУ-74	шт	796		5295356364	3,35	I	I,2
	Коробка универсальная ограничительная (с 2-мя сопротивлениями 200, 300 Ом; мощность 0,25 Вт для ограничения проводки)	УК-2Р ТУ45-866Е.0. 362.0I7ТУ	шт	796		5295333234	0,15	I	27,5

Альбом 2

Инв. № подл.
Подпись и дата
Взам. инв. №

		Привязан			
Инв. №			I44-16-154.92 СС.С0		
			Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом		
			Стадия	Лист	Листов
Н. кон	Бояров	<i>М.Бояров</i>	Р	I	4
Н. отд	Черкасов	<i>Б.Черкас</i>	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС		
Испол	Лоскутний	<i>Л.Лоскутний</i>			
Согл.	Шотина	<i>Ш.Шотина</i>	ЦНИИЭП граждансельстрой		

25315-02 19 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Радиорозетка	РПВ-I	шт	796		3464320000		5	
		ГОСТ8659-78*							
	Провод 2x0,6	ПТПЖ	м	006		3575510100		35	0,3
		ГОСТ10254-75*							
	Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	0TV2.2	шт	796		6574425400		I	
		TV45-УТ2.030.							
		000 TV-80							
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6	шт	796		657739040I	0,9I	I	0,3
		ГОСТ11218-83							
	Кабель	РК-75-9-13	км	008		3572110114	0,210	10	0,191
		ГОСТ11326.12							
		-79*							

Альбом 2

Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инд. №			

I44-I6-I54.92 CC.CO

Лист

2

25315-02 20

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Телефонизация								
	Стойка телефонная емкостью 1x2	СТ	шт	796				I	
		ГОСТ26537-85							
	Труба виниловая ДУ=25 мм	ТУ19-99-78	м	006				I2	
	Радиофикация								
	Радиостойка	РС-I-I.3	шт	796				I	30
		ТУ45-866Е0.							
		4II.000IV							
	Труба виниловая ДУ=25 мм	ТУ19-99-78	м	006				I2	
	Телевидение								
	Антенна телевизионная приемная коллективного пользования	АТКГ-4. I.6-	шт	796				I	
		-I2. I ТУ20I							
		РСФСР II-362-							
		-79							
	Коробка антенная	АК-I	шт	796				I	0,3
		ТУ20IРСФСР II							
		-264-78							

Альбом 2

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I54.92 CC.CO

Лист 3

25315-02 21

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Газооборудование								
	Установка индивидуальная на 2 баллона 3-50	ГОСТ15860-84 серия 5.905-13 черт. УСГ- I.00-01	шт	796				I	
	Регулятор давления РДСГ I-I,2	ГОСТ21805-83	шт	796				I	
	Шкаф	УСГ1-010Б серия 5.905-13	шт	796				I	
	Баллон 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796				2	

Альбом 2

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

			Привязан		
Инд. №					
			I44-I6-I54.92 ГСВ.СО		
			Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом		
Н. кон	Бояров	<i>М.Бояров</i>	Стадия	Лист	Листов
Н. отд	Черкасов	<i>Б.Черкасов</i>	Р	I	2
Испол	Лоскутнова	<i>Л.Лоскутнова</i>	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ГСВ		
Согл.	Шотина	<i>Ш.Шотина</i>	ЦНИИЭП граждансельстрой		

